

供应商报价单

浙江邦奇电气有限公司

何望月	15868071807	电话	15868071807
-----	-------------	----	-------------

☒含税（税率 13 %）；☐不含税

☐含运费；☒不含运费

其它：

昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报
与我公司的签约合同为准。

报价单位



经办人签字

报价

报价明细表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1	集中电源集中控制型消防 应照明灯具防爆应急照明 灯	集中供电BQ-ZFJC-E5W	-	邦奇	32000.00	-	应急照明控制器 智能应急疏散系统 集 中控制型智能照明疏 散主机
2	应急照明控制器（壁挂式 ）应急照明控制器	BQ-C-10W	-	邦奇	8500.00	-	应急照明控制器 智能应急疏散系统 集 中控制型智能照明疏 散主机
3	应急照明集中电源A型集 中电源	BQ-D-0.3KVA -A 300W	-	邦奇	4350.00	-	A型消防应急照明 集中电源控制配电箱 灯具控制器 防爆型
4	应急照明集中电源A型集 中电源	BQ-D-0.6KVA -A 600W	-	邦奇	5850.00	-	消防A型应急照明配 电箱 智能疏散指示系统 灯具控制分配箱
5	应急照明集中电源A型集 中电源	BQ-D-1KVA -A 1000W	-	邦奇	7950.00	-	Ex防爆消防应急照明 配电箱 A型/B型集中 电源控制箱 IICT4 防腐WF2
6	应急照明集中电源B型集中 电源EPS	BQ-D-1KVA -A 1000W	-	邦奇	7700.00	-	邦奇电气消防应急灯 具 智能逃生疏散系统 EPS应急电源
7	应急照明集中电源B型集中 电源EPS	BQ-D-2KVA 2000W	-	邦奇	11000.00	-	应急照明控制器 消防应急疏散系统 智能照明集中电源
8	应急照明集中电源B型集中 电源EPS	BQ-D-3KVA 3000W	-	邦奇	19250.00	-	1、 2、 3、 4、 5、 7.5、 10KVA A B型应急照 明集中电源带配电箱
9	应急照明集中电源B型集中 电源EPS	BQ-D-4KVA	-	邦奇	24750.00	-	-

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
10	应急照明集中电源B型集中电源EPS	BQ-D-5KVA	-	邦奇	30250.00	-	-
11	应急照明集中电源B型集中电源EPS	BQ-D-6KVA	-	邦奇	31640.00	-	-
12	应急照明集中电源B型集中电源EPS	BQ-D-7KVA	-	邦奇	35750.00	-	-
13	应急照明集中电源B型集中电源EPS	BQ-D-8KVA	-	邦奇	41250.00	-	-
14	应急照明集中电源B型集中电源EPS	BQ-D-10KVA	-	邦奇	51000.00	-	供应可定制带灯具eps 应急疏散照明集中电 源控制箱10KVAEPS 控制箱
15	应急照明集中电源B型集中电源EPS	BQ-D-15KVA	-	邦奇	77000.00	-	-
16	应急照明集中电源B型集中电源EPS	BQ-D-20KVA	-	邦奇	104500.00	-	-
17	应急照明集中电源B型集中电源EPS	BQ-D-30KVA	-	邦奇	151580.00	-	-
18	应急照明集中电源B型集中电源EPS	BQ-D-50KVA	-	邦奇	264000.00	-	-
19	应急照明集中电源B型集中电源EPS	BQ-D-75KVA	-	邦奇	363000.00	-	-
20	应急照明集中电源B型集中电源EPS	BQ-D-100KVA	-	邦奇	418000.00	-	-
21	应急照明集中电源B型集中电源EPS	BQ-D-300KVA	-	邦奇	9000.00	-	-
22	消防应急照明配电箱应急照明配电箱	BQ-PD-0.3KVA300W	-	邦奇	3900.00	-	-
23	消防应急照明配电箱应急照明配电箱	BQ-PD-0.6KVA 600W	-	邦奇	4800.00	-	供应应急照明分配电 装置 照明集中电源 控制箱

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
24	消防应急照明配电箱应急照明配电箱	BQ-PD-1KVA 1000W	-	邦奇	6900.00	-	可定制应急时间和回路定制 灯具整套 安全稳定应急照明配电箱
25	集中电源集中控制型消防应急标灯具疏散指示牌	BQ-BLJC-1LROE II 1W-352集中供电	-	邦奇	85.00	-	集中控制集中电源嵌入式双向指示灯DC24V疏散标志灯
26	集中电源集中控制型消防应急标灯具应急照明灯	BQ-ZFJC-E5W-115 集中供电	-	邦奇	85.00	-	集中控制集中电源嵌入式照明灯 DC24V DC36V安全出口
27	集中电源集中控制型消防应急标灯具防爆疏散指示牌	BQ-BLJC-1LROE I 4W 集中供电	-	邦奇	560.00	-	A型/B型大型防爆应急照明疏散指示灯具安全出口标识灯定制
28	集中电源集中控制型消防应急照明灯具防爆应急照明灯	BQ-ZFJC-E5W 集中供电	-	邦奇	560.00	-	A型防爆消防应急照明灯具 Ex双头疏散照明LED灯
29	集中电源集中控制型消防应急照明灯具防爆应急照明灯	BQ-ZFJC-E5W 集中供电	-	邦奇	560.00	-	A型防爆消防应急照明灯具 Ex双头疏散照明LED灯
30	集中控制型自带电源消防应急标灯具疏散指示牌	BQ-BLZC-1LROE II 1W-352 灯具自带电池	-	邦奇	95.00	-	邦奇供应智能疏散指示照明系统 安全出口标志灯 左向消防应急灯
31	集中控制型自带电源消防应急照明灯具应急照明灯	BQ-ZFZC-E5W 灯具自带电池	-	邦奇	95.00	-	消防智能应急疏散壁挂灯 集中控制型壁挂吸顶式应急照明灯走廊

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
32	集中控制型自带电源消防 应急标疏散指示牌	BQ-BLZC-1LROE II 1W-352 灯具自带电池	-	邦奇	285.00	-	邦奇供应智能疏散三 防指示照明系统 安全出口标志灯 左向消防应急灯
33	集中控制型自带电源消防 应照明灯具应急照明灯	BQ-ZFZC-E5W 灯具自带电池	-	邦奇	285.00	-	消防智能应急疏散三 防壁挂灯 集中控制型 壁挂吸顶式应急照明 灯走廊
34	智能照明控制系统4路智能 照明模块	BQMIR01-0416 4路继电器输出，单路最大负载1 6A， 磁保持	-	邦奇	2000.00	-	智能照明控制系统4路 8路 12路输出模块（ 带应急开关）KNX通 讯CAN
35	智能照明控制系统8路智能 照明模块	BQMIR01-0816 8路继电器输出，单路最大负载1 6A， 磁保持	-	邦奇	3200.00	-	8路开关驱动灯控系统 模块 地下车库照明控制 EIB智能照明控制系统
36	智能照明控制系统12路智 能照明模块	BQMIR01-1216 12路继电器输出，单路最大负载 16A， 磁保持	-	邦奇	4200.00	-	12路开关驱动器 智能灯光控制系统 照明控制系统模块
37	智能照明控制系统电源模 块	BQPSM-24DC/1A 总线24V电源供应器，最大输出 电流：1300mA	-	邦奇	520.00	-	智能照明开关驱动 灯控模块 控制器智能 照明控制系统
38	智能照明控制系统通信转 换模块	BQIG11 Canbus转IP、 Canbus转RS232/485	-	邦奇	6400.00	-	天文时钟，经纬度， 场景
39	智能照明控制系统通信转 换模块	BQIG11-4G,5G 无线网关	-	邦奇	6400.00	-	无线控制系统 开关驱动 智能路灯控制器 应急照明灯光控制器

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
40	智能照明控制系统8键智能轻触面板	BQTCP01-0808	-	邦奇	960.00	-	人体感应24V智能照明面板照明控制器QTCP01-0808系统8键控制面板
41	智能照明控制系统智能照明系统集成软件V3.0	BQCSM- ILS1.0	-	-	-	-	-
42	电气防火限流式保护器单相电气防火限流式保护器	BQ-XL-211 20A 电流规格：20A； 通讯方式：RS485； 外形尺寸：长150*宽98*高68mm； 安装方式：标准35mm导轨安装；	-	邦奇	1400.00	-	超级快充充电桩750V电气防火限流式保护器 BQXL-40A 63A主动灭弧式
43	电气防火限流式保护器单相电气防火限流式保护器	电流规格：40A； 通讯方式：RS485； 外形尺寸：长150*宽98*高68mm； 安装方式：标准35mm导轨安装；	-	邦奇	1520.00	-	邦奇 直流充电桩配电箱750V三相限流式电气防火保护器 加工定制OEM
44	电气防火限流式保护器单相电气防火限流式保护器	BQ-XL-211 63A 电流规格：63A； 通讯方式：RS485； 外形尺寸：长150*宽98*高68mm； 安装方式：标准35mm导轨安装；	-	邦奇	1840.00	-	-
45	电气防火限流式保护器三相电气防火限流式保护器	BQ-XL-211 40A 电流规格：40A； 通讯方式：RS485； 外形尺寸：长255*宽146*高185mm； 安装方式：螺钉安装；	-	邦奇	8000.00	-	-

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
46	电气防火限流式保护器三相电气防火限流式保护器	BQ-XL-211 63A 电流规格：63A； 通讯方式：RS485； 外形尺寸：长255*宽146*高185mm； 安装方式：螺钉安装；	-	邦奇	9000.00	-	-
47	电气防火限流式保护器三相电气防火限流式保护器	BQ-XL-211 80A 电流规格：80A； 通讯方式：RS485； 外形尺寸：长430*宽240*高148mm； 安装方式：螺钉安装；	-	邦奇	10000.00	-	-
48	电气防火限流式保护器三相电气防火限流式保护器	BQ-XL-211 100A 电流规格：100A； 通讯方式：RS485； 外形尺寸：长430*宽240*高148mm； 安装方式：螺钉安装；	-	邦奇	11000.00	-	-
49	电气防火限流式保护器三相电气防火限流式保护器	BQ-XL-211 120A 电流规格：125A； 通讯方式：RS485； 外形尺寸：长430*宽240*高148mm； 安装方式：螺钉安装；	-	邦奇	12000.00	-	-
50	电气防火限流式保护器三相电气防火限流式保护器	BQ-XL-211 160A 电流规格：160A； 通讯方式：RS485； 外形尺寸：长430*宽240*高148mm； 安装方式：螺钉安装；	-	邦奇	14000.00	-	-

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
51	电气防火限流式保护器限流保护主机	BQXL-ZJ 工作电压：AC220±10%； 液晶显示：6寸液晶显示屏； 通讯方式：RS485 监控点数：256个； 外形尺寸：长550*宽400*高130mm；	-	邦奇	14000.00	-	-
52	智能电能质量综合治理APF模块有源滤波器	BQ-APF-0.4/150A/4L150A	-	邦奇	48000.00	-	-
53	智能电能质量综合治理APF模块有源滤波器	BQ-APF-0.4/100A/4L100A	-	邦奇	32000.00	-	-
54	智能电能质量综合治理APF模块有源滤波器	BQ-APF-0.4/75A/4L75A	-	邦奇	24000.00	-	-
55	智能电能质量综合治理APF模块有源滤波器	BQ-APF-0.4/50A/4L50A	-	邦奇	16000.00	-	-
56	智能电能质量综合治理人机界面	7寸触摸屏	-	邦奇	2000.00	-	-
57	智能电能质量综合治理SVG模块静止无功补偿	BQ-SVG-0.4/150K/4L100Kvar	-	邦奇	36000.00	-	-
58	智能电能质量综合治理SVG模块静止无功补偿	BQ-SVG-0.4/100K/4L75Kvar	-	邦奇	27000.00	-	-
59	智能电能质量综合治理SVG模块静止无功补偿	BQ-SVG-0.4/75K/4L50Kvar	-	邦奇	18000.00	-	-
60	智能电能质量综合治理SVG模块静止无功补偿	BQ-SVG-0.4/50K/4L35Kvar	-	邦奇	13000.00	-	-
61	智能电能质量综合治理人机界面	7寸触摸屏	-	邦奇	2000.00	-	-
62	故障电弧探测器故障电弧探测器	BQ-AFDD 16A	-	邦奇	520.00	-	-
63	故障电弧探测器故障电弧探测器	BQ-AFDD 20A	-	邦奇	520.00	-	-

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
64	故障电弧探测器故障电弧探测器	BQ-AFDD 32A	-	邦奇	520.00	-	-
65	故障电弧保护器故障电弧保护器	BQ-AFD 16A	-	邦奇	520.00	-	-
66	故障电弧保护器故障电弧保护器	BQ-AFD 20A	-	邦奇	520.00	-	-
67	故障电弧保护器故障电弧保护器	BQ-AFD 32A	-	邦奇	520.00	-	-
68	空气质量监控系统CO浓度传感器	BQCO-C2二总线86盒	-	邦奇	544.00	-	-
69	空气质量监控系统温湿度传感器	BQCO-TH二总线86盒	-	邦奇	660.00	-	-
70	空气质量监控系统二氧化碳传感器	BQCO-CO2二总线86盒	-	邦奇	656.00	-	-
71	空气质量监控系统空气质量控制器	BQCO-K2AC220V供电液晶显示	-	邦奇	1316.00	-	-
72	空气质量监控系统空气质量主机	BQCO-X8壁挂式	-	邦奇	14000.00	-	-
73	余压监控系统二总线余压传感器	BQEP-C2二总线通信86盒	-	邦奇	500.00	-	-
74	余压监控系统气管底座	BQEP-DZ86盒安装	-	邦奇	20.00	-	-
75	余压监控系统余压控制器	BQEP-K2液晶显示AC220V供电	-	邦奇	1320.00	-	-
76	余压监控系统余压监控系统	BQEP-X8壁挂式触摸屏	-	邦奇	14000.00	-	-
77	余压监控系统泄压阀执行器	BQEP-ZHDC24V供电	-	邦奇	456.00	-	-
78	充电桩7KW单枪 大白壳款即插即充	-	-	-	1197.00	-	-
79	充电桩7KW单枪 大白壳款刷卡启停	-	-	-	1497.00	-	-

续表

报价日期：2025年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
80	充电桩7KW单枪 大白壳款运营扫码	-	-	-	2397.00	-	-
81	充电桩14KW双枪 钣金壳	-	-	-	3690.00	-	-
82	充电桩30KW 单枪壁挂	-	-	-	32400.00	-	-
83	充电桩40KW 单枪	-	-	-	47400.00	-	-
84	充电桩40KW 单枪壁挂	-	-	-	41400.00	-	-
85	充电桩60KW 双枪	-	-	-	53400.00	-	-
86	充电桩80KW双枪	-	-	-	59400.00	-	-
87	充电桩120KW双枪	-	-	-	71400.00	-	-
88	光伏并网柜工商业储能系统	100KW-215KW	-	-	250000.00	-	-
89	光伏并网柜光伏并网柜	-	-	-	10000.00	-	-
90	光伏并网柜光伏并网柜二	-	-	-	10000.00	-	-
91	光伏并网柜光伏并网配电箱	-	-	-	2600.00	-	-
92	光伏并网柜光伏并网配电箱	-	-	-	2500.00	-	-
93	光伏并网柜光伏并网配电箱	-	-	-	1500.00	-	-
94	光伏并网柜光伏反孤岛	-	-	-	3800.00	-	-