

报价信息表

报价日期: 2024年02月29日    报价有效期: 3个月

| 序号 | 产品名称         | 规格型号                     | 单位 | 品牌 | 生产执行标准 | 昆明    | 曲靖    | 普洱    | 大理    | 楚雄    | 红河    | 临沧    | 文山    | 丽江    | 版纳    | 保山    | 玉溪    | 德宏    | 昭通    | 迪庆    | 怒江    |
|----|--------------|--------------------------|----|----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线   | BV-450/750V-1×2.5        | 米  | 昆宝 | -      | 3.01  | 3.10  | 3.19  | 3.16  | 3.10  | 3.13  | 3.22  | 3.16  | 3.25  | 3.25  | 3.22  | 3.01  | 3.28  | 3.16  | 3.28  | 3.19  |
| 2  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线   | BV-450/750V-1×4          | 米  | 昆宝 | -      | 4.72  | 4.86  | 5.00  | 4.96  | 4.86  | 4.91  | 5.05  | 4.96  | 5.10  | 5.10  | 5.05  | 4.72  | 5.15  | 4.96  | 5.15  | 5.00  |
| 3  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线   | BV-450/750V-1×6          | 米  | 昆宝 | -      | 6.99  | 7.20  | 7.40  | 7.34  | 7.20  | 7.27  | 7.48  | 7.34  | 7.55  | 7.55  | 7.48  | 6.99  | 7.62  | 7.34  | 7.62  | 7.40  |
| 4  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线   | BV-450/750V-1×10         | 米  | 昆宝 | -      | 12.01 | 12.37 | 12.72 | 12.62 | 12.37 | 12.48 | 12.84 | 12.62 | 12.97 | 12.97 | 12.84 | 12.01 | 13.10 | 12.62 | 13.10 | 12.72 |
| 5  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线   | BV-450/750V-1×16         | 米  | 昆宝 | -      | 18.82 | 19.38 | 19.94 | 19.77 | 19.38 | 19.56 | 20.13 | 19.77 | 20.32 | 20.32 | 20.13 | 18.82 | 20.52 | 19.77 | 20.52 | 19.94 |
| 6  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线   | BV-450/750V-1×25         | 米  | 昆宝 | -      | 28.85 | 29.71 | 30.56 | 30.30 | 29.71 | 29.99 | 30.86 | 30.30 | 31.16 | 31.16 | 30.86 | 28.85 | 31.46 | 30.30 | 31.46 | 30.56 |
| 7  | 阻燃耐火铜芯电线     | ZCN-BV-450/750V-1×2.5    | 米  | 昆宝 | -      | 3.32  | 3.42  | 3.52  | 3.49  | 3.42  | 3.45  | 3.55  | 3.49  | 3.59  | 3.59  | 3.55  | 3.32  | 3.62  | 3.49  | 3.62  | 3.52  |
| 8  | 阻燃耐火铜芯电线     | ZCN-BV-450/750V-1×4      | 米  | 昆宝 | -      | 5.26  | 5.42  | 5.57  | 5.53  | 5.42  | 5.47  | 5.63  | 5.53  | 5.68  | 5.68  | 5.63  | 5.26  | 5.74  | 5.53  | 5.74  | 5.57  |
| 9  | 阻燃耐火铜芯电线     | ZCN-BV-450/750V-1×6      | 米  | 昆宝 | -      | 7.71  | 7.94  | 8.17  | 8.10  | 7.94  | 8.01  | 8.25  | 8.10  | 8.33  | 8.33  | 8.25  | 7.71  | 8.41  | 8.10  | 8.41  | 8.17  |
| 10 | 低烟无卤阻燃铜芯电线   | WDZC-BYJ-450/750V-1×2.5  | 米  | 昆宝 | -      | 3.10  | 3.19  | 3.28  | 3.26  | 3.19  | 3.22  | 3.32  | 3.26  | 3.35  | 3.35  | 3.32  | 3.10  | 3.38  | 3.26  | 3.38  | 3.28  |
| 11 | 低烟无卤阻燃铜芯电线   | WDZC-BYJ-450/750V-1×4    | 米  | 昆宝 | -      | 4.87  | 5.02  | 5.16  | 5.12  | 5.02  | 5.06  | 5.21  | 5.12  | 5.26  | 5.26  | 5.21  | 4.87  | 5.31  | 5.12  | 5.31  | 5.16  |
| 12 | 低烟无卤阻燃铜芯电线   | WDZC-BYJ-450/750V-1×6    | 米  | 昆宝 | -      | 7.20  | 7.42  | 7.63  | 7.56  | 7.42  | 7.48  | 7.70  | 7.56  | 7.78  | 7.78  | 7.70  | 7.20  | 7.85  | 7.56  | 7.85  | 7.63  |
| 13 | 低烟无卤阻燃铜芯电线   | WDZC-BYJ-450/750V-1×10   | 米  | 昆宝 | -      | 12.37 | 12.74 | 13.10 | 12.99 | 12.74 | 12.86 | 13.23 | 12.99 | 13.36 | 13.36 | 13.23 | 12.37 | 13.49 | 12.99 | 13.49 | 13.10 |
| 14 | 低烟无卤阻燃铜芯电线   | WDZC-BYJ-450/750V-1×16   | 米  | 昆宝 | -      | 19.40 | 19.98 | 20.55 | 20.38 | 19.98 | 20.17 | 20.75 | 20.38 | 20.95 | 20.95 | 20.75 | 19.40 | 21.16 | 20.38 | 21.16 | 20.55 |
| 15 | 低烟无卤阻燃耐火铜芯电线 | WDZCN-BYJ-450/750V-1×2.5 | 米  | 昆宝 | -      | 3.39  | 3.49  | 3.59  | 3.56  | 3.49  | 3.52  | 3.63  | 3.56  | 3.66  | 3.66  | 3.63  | 3.39  | 3.70  | 3.56  | 3.70  | 3.59  |

经办人(签字): 罗梁

日期: 2024-02-29



续表

| 序号 | 产品名称                | 规格型号                             | 单位 | 品牌 | 生产执行标准 | 昆明    | 曲靖    | 普洱     | 大理     | 楚雄    | 红河     | 临沧     | 文山     | 丽江     | 版纳     | 保山     | 玉溪    | 德宏     | 昭通     | 迪庆     | 怒江     |
|----|---------------------|----------------------------------|----|----|--------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 16 | 低烟无卤阻燃耐火铜芯电线        | W D ZCN -<br>BY J-450/750V -1×4  | 米  | 昆宝 | -      | 5.37  | 5.53  | 5.69   | 5.64   | 5.53  | 5.58   | 5.74   | 5.64   | 5.80   | 5.80   | 5.74   | 5.37  | 5.86   | 5.64   | 5.86   | 5.69   |
| 17 | 低烟无卤阻燃耐火铜芯电线        | W D ZCN -<br>BY J-450/750V -1×6  | 米  | 昆宝 | -      | 7.86  | 8.09  | 8.33   | 8.26   | 8.09  | 8.17   | 8.41   | 8.26   | 8.49   | 8.49   | 8.41   | 7.86  | 8.57   | 8.26   | 8.57   | 8.33   |
| 18 | 低烟无卤阻燃耐火铜芯电线        | W D ZCN -<br>BY J-450/750V -1×10 | 米  | 昆宝 | -      | 13.42 | 13.82 | 14.22  | 14.10  | 13.82 | 13.95  | 14.35  | 14.10  | 14.49  | 14.49  | 14.35  | 13.42 | 14.63  | 14.10  | 14.63  | 14.22  |
| 19 | 低烟无卤阻燃耐火铜芯电线        | W D ZCN -<br>BY J-450/750V -1×16 | 米  | 昆宝 | -      | 20.89 | 21.51 | 22.13  | 21.94  | 21.51 | 21.72  | 22.34  | 21.94  | 22.56  | 22.56  | 22.34  | 20.89 | 22.78  | 21.94  | 22.78  | 22.13  |
| 20 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃型软电线 | ZC -<br>RV S-300/300V -2×1.5     | 米  | 昆宝 | -      | 4.49  | 4.62  | 4.76   | 4.72   | 4.62  | 4.67   | 4.80   | 4.72   | 4.85   | 4.85   | 4.80   | 4.49  | 4.90   | 4.72   | 4.90   | 4.76   |
| 21 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃型软电线 | ZC -<br>RV S-300/300V -2×2.5     | 米  | 昆宝 | -      | 7.12  | 7.33  | 7.54   | 7.48   | 7.33  | 7.40   | 7.61   | 7.48   | 7.69   | 7.69   | 7.61   | 7.12  | 7.76   | 7.48   | 7.76   | 7.54   |
| 22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃型软电线 | ZCN -<br>RV S-300/300V -2×1.5    | 米  | 昆宝 | -      | 5.20  | 5.36  | 5.51   | 5.46   | 5.36  | 5.41   | 5.56   | 5.46   | 5.62   | 5.62   | 5.56   | 5.20  | 5.67   | 5.46   | 5.67   | 5.51   |
| 23 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃型软电线 | ZCN -<br>RV S-300/300V -2×2.5    | 米  | 昆宝 | -      | 8.09  | 8.33  | 8.57   | 8.50   | 8.33  | 8.41   | 8.65   | 8.50   | 8.74   | 8.74   | 8.65   | 8.09  | 8.82   | 8.50   | 8.82   | 8.57   |
| 24 | 阻燃铜芯交联电缆            | ZC-Y JV -0.6/1kV -5×4            | 米  | 昆宝 | -      | 27.20 | 28.01 | 28.81  | 28.57  | 28.01 | 28.27  | 29.09  | 28.57  | 29.37  | 29.37  | 29.09  | 27.20 | 29.66  | 28.57  | 29.66  | 28.81  |
| 25 | 阻燃铜芯交联电缆            | ZC-Y JV -0.6/1kV -5×6            | 米  | 昆宝 | -      | 38.50 | 39.65 | 40.78  | 40.44  | 39.65 | 40.02  | 41.18  | 40.44  | 41.58  | 41.58  | 41.18  | 38.50 | 41.98  | 40.44  | 41.98  | 40.78  |
| 26 | 阻燃铜芯交联电缆            | ZC-Y JV -0.6/1kV -5×10           | 米  | 昆宝 | -      | 62.20 | 64.06 | 65.89  | 65.34  | 64.06 | 64.66  | 66.52  | 65.34  | 67.17  | 67.17  | 66.52  | 62.20 | 67.83  | 65.34  | 67.83  | 65.89  |
| 27 | 阻燃铜芯交联电缆            | ZC-Y JV -0.6/1kV -5×16           | 米  | 昆宝 | -      | 96.90 | 99.79 | 102.65 | 101.79 | 99.79 | 100.73 | 103.64 | 101.79 | 104.64 | 104.64 | 103.64 | 96.90 | 105.67 | 101.79 | 105.67 | 102.65 |
| 28 | 阻燃铜芯交联电缆            | ZC-Y JV -0.6/1kV -4×16<br>+1×10  | 米  | 昆宝 | -      | 89.90 | 92.58 | 95.23  | 94.43  | 92.58 | 93.45  | 96.15  | 94.43  | 97.08  | 97.08  | 96.15  | 89.90 | 98.04  | 94.43  | 98.04  | 95.23  |

经办人（签字）：罗梁

日期：2024-02-29



续表

| 序号 | 产品名称           | 规格型号                          | 单位 | 品牌 | 生产执行标准 | 昆明     | 曲靖     | 普洱     | 大理     | 楚雄     | 红河     | 临沧     | 文山     | 丽江     | 版纳     | 保山     | 玉溪     | 德宏     | 昭通     | 迪庆     | 怒江     |
|----|----------------|-------------------------------|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 29 | 阻燃铜芯交联电缆       | ZC-YJV-0.6/1kV-4×25<br>+1×16  | 米  | 昆宝 | -      | 133.80 | 137.80 | 141.74 | 140.55 | 137.80 | 139.09 | 143.10 | 140.55 | 144.49 | 144.49 | 143.10 | 133.80 | 145.91 | 140.55 | 145.91 | 141.74 |
| 30 | 阻燃铜芯交联电缆       | ZC-YJV-0.6/1kV-4×35<br>+1×16  | 米  | 昆宝 | -      | 177.10 | 182.39 | 187.61 | 186.03 | 182.39 | 184.10 | 189.41 | 186.03 | 191.25 | 191.25 | 189.41 | 177.10 | 193.13 | 186.03 | 193.13 | 187.61 |
| 31 | 阻燃铜芯交联电缆       | ZC-YJV-0.6/1kV-4×50<br>+1×25  | 米  | 昆宝 | -      | 248.60 | 256.02 | 263.35 | 261.13 | 256.02 | 258.42 | 265.88 | 261.13 | 268.47 | 268.47 | 265.88 | 248.60 | 271.10 | 261.13 | 271.10 | 263.35 |
| 32 | 阻燃铜芯交联电缆       | ZC-YJV-0.6/1kV-4×70<br>+1×35  | 米  | 昆宝 | -      | 347.00 | 357.36 | 367.58 | 364.50 | 357.36 | 360.71 | 371.12 | 364.50 | 374.73 | 374.73 | 371.12 | 347.00 | 378.41 | 364.50 | 378.41 | 367.58 |
| 33 | 阻燃铜芯交联电缆       | ZC-YJV-0.6/1kV-4×95<br>+1×50  | 米  | 昆宝 | -      | 472.60 | 486.71 | 500.64 | 496.43 | 486.71 | 491.27 | 505.45 | 496.43 | 510.37 | 510.37 | 505.45 | 472.60 | 515.38 | 496.43 | 515.38 | 500.64 |
| 34 | 阻燃铜芯交联电缆       | ZC-YJV-0.6/1kV-4×120<br>+1×70 | 米  | 昆宝 | -      | 598.10 | 615.96 | 633.58 | 628.26 | 615.96 | 621.73 | 639.68 | 628.26 | 645.90 | 645.90 | 639.68 | 598.10 | 652.24 | 628.26 | 652.24 | 633.58 |
| 35 | 阻燃铜芯交联电缆       | ZC-YJV-0.6/1kV-4×150<br>+1×70 | 米  | 昆宝 | -      | 726.00 | 747.68 | 769.07 | 762.61 | 747.68 | 754.68 | 776.47 | 762.61 | 784.02 | 784.02 | 776.47 | 726.00 | 791.71 | 762.61 | 791.71 | 769.07 |
| 36 | 阻燃铜芯交联电缆       | ZC-YJV-0.6/1kV-4×185<br>+1×95 | 米  | 昆宝 | -      | 906.30 | 933.37 | 960.06 | 952.00 | 933.37 | 942.10 | 969.30 | 952.00 | 978.73 | 978.73 | 969.30 | 906.30 | 988.33 | 952.00 | 988.33 | 960.06 |
| 37 | 阻燃耐火铜芯交联电<br>缆 | ZCN-YJV-0.6/1kV-4×2<br>5+1×16 | 米  | 昆宝 | -      | 137.90 | 142.02 | 146.08 | 144.85 | 142.02 | 143.35 | 147.49 | 144.85 | 148.92 | 148.92 | 147.49 | 137.90 | 150.38 | 144.85 | 150.38 | 146.08 |
| 38 | 阻燃耐火铜芯交联电<br>缆 | ZCN-YJV-0.6/1kV-4×3<br>5+1×16 | 米  | 昆宝 | -      | 182.00 | 187.44 | 192.80 | 191.18 | 187.44 | 189.19 | 194.65 | 191.18 | 196.54 | 196.54 | 194.65 | 182.00 | 198.47 | 191.18 | 198.47 | 192.80 |
| 39 | 阻燃耐火铜芯交联电<br>缆 | ZCN-YJV-0.6/1kV-4×5<br>0+1×25 | 米  | 昆宝 | -      | 254.60 | 262.20 | 269.70 | 267.44 | 262.20 | 264.66 | 272.30 | 267.44 | 274.95 | 274.95 | 272.30 | 254.60 | 277.64 | 267.44 | 277.64 | 269.70 |

经办人（签字）：罗梁

日期：2024-02-29



续表

| 序号 | 产品名称         | 规格型号                            | 单位 | 品牌 | 生产执行标准 | 昆明     | 曲靖     | 普洱     | 大理     | 楚雄     | 红河     | 临沧     | 文山     | 丽江     | 版纳     | 保山     | 玉溪     | 德宏     | 昭通     | 迪庆     | 怒江     |
|----|--------------|---------------------------------|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 40 | 阻燃耐火铜芯交联电缆   | ZCN-YJV-0.6/1kV-4×7<br>0+1×35   | 米  | 昆宝 | -      | 354.60 | 365.19 | 375.64 | 372.48 | 365.19 | 368.61 | 379.25 | 372.48 | 382.94 | 382.94 | 379.25 | 354.60 | 386.70 | 372.48 | 386.70 | 375.64 |
| 41 | 阻燃耐火铜芯交联电缆   | ZCN-YJV-0.6/1kV-4×9<br>5+1×50   | 米  | 昆宝 | -      | 482.00 | 496.40 | 510.59 | 506.30 | 496.40 | 501.04 | 515.51 | 506.30 | 520.52 | 520.52 | 515.51 | 482.00 | 525.63 | 506.30 | 525.63 | 510.59 |
| 42 | 阻燃耐火铜芯交联电缆   | ZCN-YJV-0.6/1kV-4×1<br>20+1×70  | 米  | 昆宝 | -      | 609.40 | 627.60 | 645.55 | 640.13 | 627.60 | 633.47 | 651.76 | 640.13 | 658.10 | 658.10 | 651.76 | 609.40 | 664.56 | 640.13 | 664.56 | 645.55 |
| 43 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZC-YJV-0.6/1kV-5×4            | 米  | 昆宝 | -      | 27.80  | 28.63  | 29.45  | 29.20  | 28.63  | 28.90  | 29.73  | 29.20  | 30.02  | 30.02  | 29.73  | 27.80  | 30.32  | 29.20  | 30.32  | 29.45  |
| 44 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZC-YJV-0.6/1kV-5×6            | 米  | 昆宝 | -      | 39.20  | 40.37  | 41.53  | 41.18  | 40.37  | 40.75  | 41.93  | 41.18  | 42.33  | 42.33  | 41.93  | 39.20  | 42.75  | 41.18  | 42.75  | 41.53  |
| 45 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZC-YJV-0.6/1kV-5×10           | 米  | 昆宝 | -      | 63.10  | 64.98  | 66.84  | 66.28  | 64.98  | 65.59  | 67.49  | 66.28  | 68.14  | 68.14  | 67.49  | 63.10  | 68.81  | 66.28  | 68.81  | 66.84  |
| 46 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZC-YJV-0.6/1kV-5×16           | 米  | 昆宝 | -      | 97.80  | 100.72 | 103.60 | 102.73 | 100.72 | 101.66 | 104.60 | 102.73 | 105.62 | 105.62 | 104.60 | 97.80  | 106.65 | 102.73 | 106.65 | 103.60 |
| 47 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZC-YJV-0.6/1kV-3<br>×120+2×70 | 米  | 昆宝 | -      | 548.70 | 565.09 | 581.25 | 576.37 | 565.09 | 570.37 | 586.84 | 576.37 | 592.55 | 592.55 | 586.84 | 548.70 | 598.36 | 576.37 | 598.36 | 581.25 |
| 48 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZC-YJV-0.6/1kV-3<br>×150+2×70 | 米  | 昆宝 | -      | 645.70 | 664.98 | 684.00 | 678.26 | 664.98 | 671.21 | 690.59 | 678.26 | 697.30 | 697.30 | 690.59 | 645.70 | 704.14 | 678.26 | 704.14 | 684.00 |
| 49 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZC-YJV-0.6/1kV-3<br>×185+2×95 | 米  | 昆宝 | -      | 816.10 | 840.47 | 864.51 | 857.25 | 840.47 | 848.34 | 872.83 | 857.25 | 881.32 | 881.32 | 872.83 | 816.10 | 889.97 | 857.25 | 889.97 | 864.51 |
| 50 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZC-YJV-0.6/1kV-4<br>×25+1×16  | 米  | 昆宝 | -      | 134.90 | 138.93 | 142.90 | 141.70 | 138.93 | 140.23 | 144.28 | 141.70 | 145.68 | 145.68 | 144.28 | 134.90 | 147.11 | 141.70 | 147.11 | 142.90 |
| 51 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZC-YJV-0.6/1kV-4<br>×35+1×16  | 米  | 昆宝 | -      | 178.30 | 183.63 | 188.88 | 187.29 | 183.63 | 185.34 | 190.70 | 187.29 | 192.55 | 192.55 | 190.70 | 178.30 | 194.44 | 187.29 | 194.44 | 188.88 |

经办人（签字）：罗梁

日期：2024-02-29



续表

| 序号 | 产品名称               | 规格型号                                 | 单位 | 品牌 | 生产执行标准 | 昆明     | 曲靖     | 普洱     | 大理     | 楚雄     | 红河     | 临沧     | 文山     | 丽江     | 版纳     | 保山     | 玉溪     | 德宏     | 昭通     | 迪庆     | 怒江     |
|----|--------------------|--------------------------------------|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52 | 低烟无卤阻燃铜芯交<br>联电缆   | W D ZC-YJY-0.6/1kV-4<br>× 50+1× 25   | 米  | 昆宝 | -      | 250.00 | 257.47 | 264.83 | 262.61 | 257.47 | 259.88 | 267.38 | 262.61 | 269.98 | 269.98 | 267.38 | 250.00 | 272.63 | 262.61 | 272.63 | 264.83 |
| 53 | 低烟无卤阻燃铜芯交<br>联电缆   | W D ZC-YJY-0.6/1kV-4<br>× 70+1× 35   | 米  | 昆宝 | -      | 348.80 | 359.22 | 369.49 | 366.39 | 359.22 | 362.58 | 373.05 | 366.39 | 376.67 | 376.67 | 373.05 | 348.80 | 380.37 | 366.39 | 380.37 | 369.49 |
| 54 | 低烟无卤阻燃铜芯交<br>联电缆   | W D ZC-YJY-0.6/1kV-4<br>× 95+1× 50   | 米  | 昆宝 | -      | 474.70 | 488.88 | 502.86 | 498.63 | 488.88 | 493.45 | 507.70 | 498.63 | 512.63 | 512.63 | 507.70 | 474.70 | 517.67 | 498.63 | 517.67 | 502.86 |
| 55 | 低烟无卤阻燃铜芯交<br>联电缆   | W D ZC-YJY-0.6/1kV-4<br>× 120+1× 70  | 米  | 昆宝 | -      | 600.70 | 618.64 | 636.33 | 630.99 | 618.64 | 624.43 | 642.46 | 630.99 | 648.70 | 648.70 | 642.46 | 600.70 | 655.07 | 630.99 | 655.07 | 636.33 |
| 56 | 低烟无卤阻燃铜芯交<br>联电缆   | W D ZC-YJY-0.6/1kV-4<br>× 150+1× 70  | 米  | 昆宝 | -      | 729.00 | 750.77 | 772.25 | 765.76 | 750.77 | 757.80 | 779.68 | 765.76 | 787.26 | 787.26 | 779.68 | 729.00 | 794.98 | 765.76 | 794.98 | 772.25 |
| 57 | 低烟无卤阻燃耐火铜<br>芯交联电缆 | W D ZCN-YJY-0.6/1kV-4<br>× 25+1× 16  | 米  | 昆宝 | -      | 139.10 | 143.25 | 147.35 | 146.11 | 143.25 | 144.59 | 148.77 | 146.11 | 150.22 | 150.22 | 148.77 | 139.10 | 151.69 | 146.11 | 151.69 | 147.35 |
| 58 | 低烟无卤阻燃耐火铜<br>芯交联电缆 | W D ZCN-YJY-0.6/1kV-4<br>× 35+1× 16  | 米  | 昆宝 | -      | 183.30 | 188.77 | 194.17 | 192.54 | 188.77 | 190.54 | 196.04 | 192.54 | 197.95 | 197.95 | 196.04 | 183.30 | 199.89 | 192.54 | 199.89 | 194.17 |
| 59 | 低烟无卤阻燃耐火铜<br>芯交联电缆 | W D ZCN-YJY-0.6/1kV-4<br>× 50+1× 25  | 米  | 昆宝 | -      | 256.10 | 263.75 | 271.29 | 269.01 | 263.75 | 266.22 | 273.90 | 269.01 | 276.57 | 276.57 | 273.90 | 256.10 | 279.28 | 269.01 | 279.28 | 271.29 |
| 60 | 低烟无卤阻燃耐火铜<br>芯交联电缆 | W D ZCN-YJY-0.6/1kV-4<br>× 70+1× 35  | 米  | 昆宝 | -      | 356.50 | 367.15 | 377.65 | 374.47 | 367.15 | 370.58 | 381.28 | 374.47 | 384.99 | 384.99 | 381.28 | 356.50 | 388.77 | 374.47 | 388.77 | 377.65 |
| 61 | 低烟无卤阻燃耐火铜<br>芯交联电缆 | W D ZCN-YJY-0.6/1kV-4<br>× 95+1× 50  | 米  | 昆宝 | -      | 484.20 | 498.66 | 512.92 | 508.61 | 498.66 | 503.33 | 517.86 | 508.61 | 522.89 | 522.89 | 517.86 | 484.20 | 528.03 | 508.61 | 528.03 | 512.92 |
| 62 | 低烟无卤阻燃耐火铜<br>芯交联电缆 | W D ZCN-YJY-0.6/1kV-4<br>× 120+1× 70 | 米  | 昆宝 | -      | 612.10 | 630.38 | 648.41 | 642.96 | 630.38 | 636.28 | 654.65 | 642.96 | 661.02 | 661.02 | 654.65 | 612.10 | 667.50 | 642.96 | 667.50 | 648.41 |

经办人（签字）：罗梁

日期：2024-02-29



续表

| 序号 | 产品名称           | 规格型号                       | 单位 | 品牌 | 生产执行标准 | 昆明      | 曲靖      | 普洱      | 大理     | 楚雄      | 红河      | 临沧      | 文山     | 丽江      | 版纳      | 保山      | 玉溪      | 德宏      | 昭通     | 迪庆      | 怒江     |
|----|----------------|----------------------------|----|----|--------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 63 | 低烟无卤阻燃耐火铜芯交联电缆 | W D ZCN - YJV-0.6/1kV-5×4  | 米  | 昆宝 | -      | 29.80   | 30.69   | 31.57   | 31.30  | 30.69   | 30.98   | 31.87   | 31.30  | 32.18   | 32.18   | 31.87   | 29.80   | 32.50   | 31.30  | 32.50   | 31.57  |
| 64 | 低烟无卤阻燃耐火铜芯交联电缆 | W D ZCN - YJV-0.6/1kV-5×6  | 米  | 昆宝 | -      | 41.60   | 42.84   | 44.07   | 43.70  | 42.84   | 43.24   | 44.49   | 43.70  | 44.92   | 44.92   | 44.49   | 41.60   | 45.37   | 43.70  | 45.37   | 44.07  |
| 65 | 低烟无卤阻燃耐火铜芯交联电缆 | W D ZCN - YJV-0.6/1kV-5×10 | 米  | 昆宝 | -      | 66.40   | 68.38   | 70.34   | 69.75  | 68.38   | 69.02   | 71.02   | 69.75  | 71.71   | 71.71   | 71.02   | 66.40   | 72.41   | 69.75  | 72.41   | 70.34  |
| 66 | 低烟无卤阻燃耐火铜芯交联电缆 | W D ZCN - YJV-0.6/1kV-5×16 | 米  | 昆宝 | -      | 101.30  | 104.33  | 107.31  | 106.41 | 104.33  | 105.30  | 108.34  | 106.41 | 109.40  | 109.40  | 108.34  | 101.30  | 110.47  | 106.41 | 110.47  | 107.31 |
| 67 | 中高压铠装阻燃铜芯交联电缆  | ZC- YJV 22-8.7/15KV-3*50   | 米  | 昆宝 | -      | 249.70  | 257.16  | 264.51  | 262.29 | 257.16  | 259.56  | 267.06  | 262.29 | 269.65  | 269.65  | 267.06  | 249.70  | 272.30  | 262.29 | 272.30  | 264.51 |
| 68 | 中高压铠装阻燃铜芯交联电缆  | ZC- YJV 22-8.7/15KV-3*70   | 米  | 昆宝 | -      | 324.90  | 334.60  | 344.17  | 341.28 | 334.60  | 337.73  | 347.49  | 341.28 | 350.86  | 350.86  | 347.49  | 324.90  | 354.31  | 341.28 | 354.31  | 344.17 |
| 69 | 中高压铠装阻燃铜芯交联电缆  | ZC- YJV 22-8.7/15KV-3*95   | 米  | 昆宝 | -      | 419.10  | 431.62  | 443.96  | 440.23 | 431.62  | 435.65  | 448.24  | 440.23 | 452.59  | 452.59  | 448.24  | 419.10  | 457.03  | 440.23 | 457.03  | 443.96 |
| 70 | 中高压铠装阻燃铜芯交联电缆  | ZC- YJV 22-8.7/15KV-3*120  | 米  | 昆宝 | -      | 499.50  | 514.42  | 529.13  | 524.68 | 514.42  | 519.23  | 534.22  | 524.68 | 539.42  | 539.42  | 534.22  | 499.50  | 544.71  | 524.68 | 544.71  | 529.13 |
| 71 | 中高压铠装阻燃铜芯交联电缆  | ZC- YJV 22-8.7/15KV-3*150  | 米  | 昆宝 | -      | 613.40  | 631.72  | 649.79  | 644.33 | 631.72  | 637.63  | 656.04  | 644.33 | 662.42  | 662.42  | 656.04  | 613.40  | 668.92  | 644.33 | 668.92  | 649.79 |
| 72 | 中高压铠装阻燃铜芯交联电缆  | ZC- YJV 22-8.7/15KV-3*185  | 米  | 昆宝 | -      | 733.20  | 755.10  | 776.69  | 770.17 | 755.10  | 762.16  | 784.17  | 770.17 | 791.79  | 791.79  | 784.17  | 733.20  | 799.56  | 770.17 | 799.56  | 776.69 |
| 73 | 中高压铠装阻燃铜芯交联电缆  | ZC- YJV 22-8.7/15KV-3*240  | 米  | 昆宝 | -      | 929.30  | 957.05  | 984.43  | 976.16 | 957.05  | 966.01  | 993.90  | 976.16 | 1003.56 | 1003.56 | 993.90  | 929.30  | 1013.41 | 976.16 | 1013.41 | 984.43 |
| 74 | 中高压铠装阻燃铜芯交联电缆  | ZC- YJV 22-8.7/15KV-3*300  | 米  | 昆宝 | -      | 1132.40 | 1166.22 | 1199.58 | 1189.5 | 1166.22 | 1177.13 | 1211.12 | 1189.5 | 1222.89 | 1222.89 | 1211.12 | 1132.40 | 1234.9  | 1189.5 | 1234.9  | 1199.5 |
| 75 | 中高压铠装阻燃铜芯交联电缆  | ZC- YJV 22-8.7/15KV-3*400  | 米  | 昆宝 | -      | 1457.90 | 1501.44 | 1544.39 | 1531.4 | 1501.44 | 1515.49 | 1559.25 | 1531.4 | 1574.41 | 1574.41 | 1559.25 | 1457.9  | 1589.8  | 1531.4 | 1589.8  | 1544.3 |
| 76 | 高压铠装铜芯交联电缆     | YJV 22-26/35KV-3*70        | 米  | 昆宝 | -      | 424.00  | 436.66  | 449.15  | 445.38 | 436.66  | 440.75  | 453.48  | 445.38 | 457.88  | 457.88  | 453.48  | 424.00  | 462.38  | 445.38 | 462.38  | 449.15 |

经办人（签字）：罗梁

日期：2024-02-29

续表

| 序号 | 产品名称       | 规格型号                  | 单位 | 品牌 | 生产执行标准 | 昆明      | 曲靖      | 普洱      | 大理      | 楚雄      | 红河      | 临沧      | 文山      | 丽江      | 版纳      | 保山      | 玉溪      | 德宏      | 昭通      | 迪庆      | 怒江      |
|----|------------|-----------------------|----|----|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 77 | 高压铠装铜芯交联电缆 | YJV 22-26/35KV -3*95  | 米  | 昆宝 | -      | 512.60  | 527.91  | 543.01  | 538.45  | 527.91  | 532.85  | 548.24  | 538.45  | 553.56  | 553.56  | 548.24  | 512.60  | 559.00  | 538.45  | 559.00  | 543.01  |
| 78 | 高压铠装铜芯交联电缆 | YJV 22-26/35KV -3*120 | 米  | 昆宝 | -      | 604.40  | 622.45  | 640.25  | 634.87  | 622.45  | 628.27  | 646.42  | 634.87  | 652.70  | 652.70  | 646.42  | 604.40  | 659.11  | 634.87  | 659.11  | 640.25  |
| 79 | 高压铠装铜芯交联电缆 | YJV 22-26/35KV -3*150 | 米  | 昆宝 | -      | 715.80  | 737.18  | 758.26  | 751.89  | 737.18  | 744.07  | 765.56  | 751.89  | 773.00  | 773.00  | 765.56  | 715.80  | 780.59  | 751.89  | 780.59  | 758.26  |
| 80 | 高压铠装铜芯交联电缆 | YJV 22-26/35KV -3*185 | 米  | 昆宝 | -      | 839.30  | 864.37  | 889.09  | 881.62  | 864.37  | 872.45  | 897.65  | 881.62  | 906.37  | 906.37  | 897.65  | 839.30  | 915.27  | 881.62  | 915.27  | 889.09  |
| 81 | 高压铠装铜芯交联电缆 | YJV 22-26/35KV -3*240 | 米  | 昆宝 | -      | 1037.30 | 1068.28 | 1098.83 | 1089.60 | 1068.28 | 1078.27 | 1109.41 | 1089.60 | 1120.19 | 1120.19 | 1109.41 | 1037.30 | 1131.19 | 1089.60 | 1131.19 | 1098.83 |
| 82 | 高压铠装铜芯交联电缆 | YJV 22-26/35KV -3*300 | 米  | 昆宝 | -      | 1228.30 | 1264.98 | 1301.17 | 1290.23 | 1264.98 | 1276.82 | 1313.69 | 1290.23 | 1326.46 | 1326.46 | 1313.69 | 1228.30 | 1339.48 | 1290.23 | 1339.48 | 1301.17 |

经办人（签字）：罗梁

日期：2024-02-29



