

报价信息表

报价日期：2024年03月14日 报价有效期：3个月

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	生产执行标准	昆明	曲靖	普洱	大理	楚雄	红河	临沧	文山	丽江	版纳	保山	玉溪	德宏	昭通	迪庆	怒江
1	聚氯乙烯绝缘铜芯线	BV -1.5m m 2	卷	红星	-	164.30	169.23	174.16	172.52	169.23	170.87	175.80	172.52	177.44	177.44	175.80	167.59	179.09	172.52	179.09	174.16
2	聚氯乙烯绝缘铜芯线	BV -2.5m m 2	卷	红星	-	262.38	270.25	278.12	275.50	270.25	272.88	280.75	275.50	283.37	283.37	280.75	267.63	285.99	275.50	285.99	278.12
3	聚氯乙烯绝缘铜芯线	BV -4m m 2	卷	红星	-	409.51	421.80	434.08	429.99	421.80	425.89	438.18	429.99	442.27	442.27	438.18	417.70	446.37	429.99	446.37	434.08
4	聚氯乙烯绝缘铜芯线	BV -6m m 2	卷	红星	-	611.83	630.18	648.54	642.42	630.18	636.30	654.66	642.42	660.78	660.78	654.66	624.07	666.89	642.42	666.89	648.54
5	聚氯乙烯绝缘铜芯线	BV -10m m 2	卷	红星	-	1056.89	1088.60	1120.30	1109.73	1088.60	1099.17	1130.87	1109.73	1141.44	1141.44	1130.87	1078.03	1152.01	1109.73	1152.01	1120.30
6	聚氯乙烯绝缘铜芯线	BV -16m m 2	卷	红星	-	1664.06	1713.98	1763.90	1747.26	1713.98	1730.62	1780.54	1747.26	1797.18	1797.18	1780.54	1697.34	1813.83	1747.26	1813.83	1763.90
7	聚氯乙烯绝缘铜芯线	BV -25m m 2	卷	红星	-	2633.59	2712.60	2791.61	2765.27	2712.60	2738.93	2817.94	2765.27	2844.28	2844.28	2817.94	2686.26	2870.61	2765.27	2870.61	2791.61
8	聚氯乙烯绝缘铜芯线	BV -35m m 2	卷	红星	-	3642.65	3751.93	3861.21	3824.78	3751.93	3788.36	3897.64	3824.78	3934.06	3934.06	3897.64	3715.50	3970.49	3824.78	3970.49	3861.21
9	聚氯乙烯绝缘铜芯线	BV -50m m 2	卷	红星	-	5023.47	5174.17	5324.88	5274.64	5174.17	5224.41	5375.11	5274.64	5425.35	5425.35	5375.11	5123.94	5475.58	5274.64	5475.58	5324.88
10	铜芯低烟无卤阻燃绝缘耐火电线	W D ZN -BY J1.5m m 2	卷	红星	-	238.08	245.22	252.36	249.98	245.22	247.60	254.75	249.98	257.13	257.13	254.75	242.84	259.51	249.98	259.51	252.36
11	铜芯低烟无卤阻燃绝缘耐火电线	W D ZN -BY J2.5m m 2	卷	红星	-	378.86	390.23	401.59	397.80	390.23	394.01	405.38	397.80	409.17	409.17	405.38	386.44	412.96	397.80	412.96	401.59
12	铜芯低烟无卤阻燃绝缘耐火电线	W D ZN -BY J4m m 2	卷	红星	-	604.46	622.59	640.73	634.68	622.59	628.64	646.77	634.68	652.82	652.82	646.77	616.55	658.86	634.68	658.86	640.73
13	聚氯乙烯绝缘铜芯线铜芯低烟无卤阻燃绝缘耐火电线	W D ZN -BY J6m m 2	卷	红星	-	867.27	893.29	919.31	910.63	893.29	901.96	927.98	910.63	936.65	936.65	927.98	884.62	945.32	910.63	945.32	919.31

经办人（签字）：

日期：2024-03-14

续表

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	生产执行标准	昆明	曲靖	普洱	大理	楚雄	红河	临沧	文山	丽江	版纳	保山	玉溪	德宏	昭通	迪庆	怒江
14	聚氯乙烯绝缘铜芯线铜芯低烟无卤阻燃绝缘耐火电线	W D ZN-BYJ10mm ²	卷	红星	-	1501.2 1	1546.2 5	1591.2 8	1576.2 7	1546.2 5	1561.2 6	1606.2 9	1576.2 7	1621.3 1	1621.3 1	1606.2 9	1531.2 3	1636.3 2	1576.2 7	1636.3 2	1591.2 8
15	铜芯低烟无卤阻燃绝缘耐火电线	W D ZN-BYJ16mm ²	卷	红星	-	2294.9 4	2363.7 9	2432.6 4	2409.6 9	2363.7 9	2386.7 4	2455.5 9	2409.6 9	2478.5 4	2478.5 4	2455.5 9	2340.8 4	2501.4 8	2409.6 9	2501.4 8	2432.6 4
16	铜芯低烟无卤阻燃绝缘耐火电线	W D ZN-BYJ25mm ²	卷	红星	-	3588.4 2	3696.0 7	3803.7 3	3767.8 4	3696.0 7	3731.9 6	3839.6 1	3767.8 4	3875.4 9	3875.4 9	3839.6 1	3660.1 9	3911.3 8	3767.8 4	3911.3 8	3803.7 3
17	聚氯乙烯绝缘铜芯软线	BV R-1.5mm ²	卷	红星	-	169.20	174.28	179.35	177.66	174.28	175.97	181.04	177.66	182.74	182.74	181.04	172.58	184.43	177.66	184.43	179.35
18	聚氯乙烯绝缘铜芯软线	BV R-2.5mm ²	卷	红星	-	273.43	281.63	289.84	287.10	281.63	284.37	292.57	287.10	295.30	295.30	292.57	278.90	298.04	287.10	298.04	289.84
19	聚氯乙烯绝缘铜芯软线	BV R-4mm ²	卷	红星	-	434.03	447.05	460.07	455.73	447.05	451.39	464.41	455.73	468.75	468.75	464.41	442.71	473.09	455.73	473.09	460.07
20	聚氯乙烯绝缘铜芯软线	BV R-6mm ²	卷	红星	-	643.70	663.01	682.32	675.89	663.01	669.45	688.76	675.89	695.20	695.20	688.76	656.57	701.63	675.89	701.63	682.32
21	聚氯乙烯绝缘铜芯软线	BV R-10mm ²	卷	红星	-	1096.5 2	1129.4 2	1162.3 1	1151.3 5	1129.4 2	1140.3 8	1173.2 8	1151.3 5	1184.2 4	1184.2 4	1173.2 8	1118.4 5	1195.2 1	1151.3 5	1195.2 1	1162.3 1
22	聚氯乙烯绝缘铜芯软线	BV R-16mm ²	卷	红星	-	1700.5 6	1751.5 8	1802.5 9	1785.5 9	1751.5 8	1768.5 8	1819.6 0	1785.5 9	1836.6 0	1836.6 0	1819.6 0	1734.5 7	1853.6 1	1785.5 9	1853.6 1	1802.5 9
23	聚氯乙烯绝缘铜芯软线	BV R-25mm ²	卷	红星	-	2677.1 7	2757.4 9	2837.8 0	2811.0 3	2757.4 9	2784.2 6	2864.5 7	2811.0 3	2891.3 4	2891.3 4	2864.5 7	2730.7 1	2918.1 2	2811.0 3	2918.1 2	2837.8 0
24	聚氯乙烯绝缘铜芯软线	BV R-35mm ²	卷	红星	-	3760.6 1	3873.4 3	3986.2 5	3948.6 4	3873.4 3	3911.0 3	4023.8 5	3948.6 4	4061.4 6	4061.4 6	4023.8 5	3835.8 2	4099.0 6	3948.6 4	4099.0 6	3986.2 5
25	低烟无卤阻燃C类绝缘铜芯线	W D ZC-BYJ1.5mm ²	卷	红星	-	169.97	175.07	180.17	178.47	175.07	176.77	181.87	178.47	183.57	183.57	181.87	173.37	185.27	178.47	185.27	180.17
26	低烟无卤阻燃C类绝缘铜芯线	W D ZC-BYJ2.5mm ²	卷	红星	-	270.59	278.71	286.83	284.12	278.71	281.41	289.53	284.12	292.24	292.24	289.53	276.00	294.94	284.12	294.94	286.83
27	低烟无卤阻燃C类绝缘铜芯线	W D ZC-BYJ4mm ²	卷	红星	-	419.89	432.49	445.08	440.88	432.49	436.69	449.28	440.88	453.48	453.48	449.28	428.29	457.68	440.88	457.68	445.08

经办人（签字）：

日期：2024-03-14

续表

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	生产执行标准	昆明	曲靖	普洱	大理	楚雄	红河	临沧	文山	丽江	版纳	保山	玉溪	德宏	昭通	迪庆	怒江
28	低烟无卤阻燃C类绝缘铜芯线	WDZC-BYJ6mm ²	卷	红星	-	621.23	639.87	658.50	652.29	639.87	646.08	664.72	652.29	670.93	670.93	664.72	633.65	677.14	652.29	677.14	658.50
29	低烟无卤阻燃C类绝缘铜芯线	WDZC-BYJ10mm ²	卷	红星	-	1071.46	1103.60	1135.75	1125.03	1103.60	1114.32	1146.46	1125.03	1157.18	1157.18	1146.46	1092.89	1167.89	1125.03	1167.89	1135.75
30	低烟无卤阻燃C类绝缘铜芯线	WDZC-BYJ16mm ²	卷	红星	-	1702.82	1753.90	1804.99	1787.96	1753.90	1770.93	1822.02	1787.96	1839.05	1839.05	1822.02	1736.88	1856.07	1787.96	1856.07	1804.99
31	低烟无卤阻燃C类绝缘铜芯线	WDZC-BYJ25mm ²	卷	红星	-	2691.80	2772.55	2853.31	2826.39	2772.55	2799.47	2880.23	2826.39	2907.14	2907.14	2880.23	2745.64	2934.06	2826.39	2934.06	2853.31
32	铜芯交联聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套电力电缆	YJV-0.6/1KV5×1.5	米	红星	-	12.64	13.02	13.40	13.27	13.02	13.15	13.52	13.27	13.65	13.65	13.52	12.89	13.78	13.27	13.78	13.40
33	铜芯交联聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套电力电缆	YJV-0.6/1KV5×2.5	米	红星	-	17.69	18.22	18.75	18.57	18.22	18.40	18.93	18.57	19.11	19.11	18.93	18.04	19.28	18.57	19.28	18.75
34	铜芯交联聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套电力电缆	YJV-0.6/1KV5×4	米	红星	-	28.58	29.44	30.29	30.01	29.44	29.72	30.58	30.01	30.87	30.87	30.58	29.15	31.15	30.01	31.15	30.29
35	铜芯交联聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套电力电缆	YJV-0.6/1KV5×6	米	红星	-	41.69	42.94	44.19	43.77	42.94	43.36	44.61	43.77	45.03	45.03	44.61	42.52	45.44	43.77	45.44	44.19
36	铜芯交联聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套电力电缆	YJV-0.6/1KV5×10	米	红星	-	67.99	70.03	72.07	71.39	70.03	70.71	72.75	71.39	73.43	73.43	72.75	69.35	74.11	71.39	74.11	72.07
37	铜芯交联聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套电力电缆	YJV-0.6/1KV5×16	米	红星	-	105.87	109.05	112.22	111.16	109.05	110.10	113.28	111.16	114.34	114.34	113.28	107.99	115.40	111.16	115.40	112.22
38	铜芯交联聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套电力电缆	YJV-0.6/1KV5×25	米	红星	-	151.30	155.84	160.38	158.87	155.84	157.35	161.89	158.87	163.40	163.40	161.89	154.33	164.92	158.87	164.92	160.38
39	铜芯交联聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套电力电缆	YJV-0.6/1KV5×35	米	红星	-	206.60	212.80	219.00	216.93	212.80	214.86	221.06	216.93	223.13	223.13	221.06	210.73	225.19	216.93	225.19	219.00

经办人（签字）：

日期：2024-03-14

续表

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	生产执行标准	昆明	曲靖	普洱	大理	楚雄	红河	临沧	文山	丽江	版纳	保山	玉溪	德宏	昭通	迪庆	怒江
40	铜芯交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV 5×50	米	红星	-	277.09	285.40	293.72	290.94	285.40	288.17	296.49	290.94	299.26	299.26	296.49	282.63	302.03	290.94	302.03	293.72
41	铜芯交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV 5×70	米	红星	-	396.04	407.92	419.80	415.84	407.92	411.88	423.76	415.84	427.72	427.72	423.76	403.96	431.68	415.84	431.68	419.80
42	铜芯交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV 5×95	米	红星	-	545.61	561.98	578.35	572.89	561.98	567.43	583.80	572.89	589.26	589.26	583.80	556.52	594.71	572.89	594.71	578.35
43	铜芯交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV 5×120	米	红星	-	681.71	702.16	722.61	715.80	702.16	708.98	729.43	715.80	736.25	736.25	729.43	695.34	743.06	715.80	743.06	722.61
44	铜芯交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV 5×150	米	红星	-	842.33	867.60	892.87	884.45	867.60	876.02	901.29	884.45	909.72	909.72	901.29	859.18	918.14	884.45	918.14	892.87
45	铜芯交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV 5×185	米	红星	-	1054.4 2	1086.0 5	1117.6 9	1107.1 4	1086.0 5	1096.6 0	1128.2 3	1107.1 4	1138.7 7	1138.7 7	1128.2 3	1075.5 1	1149.3 2	1107.1 4	1149.3 2	1117.6 9
46	铜芯交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV 5×240	米	红星	-	1380.5 6	1421.9 8	1463.3 9	1449.5 9	1421.9 8	1435.7 8	1477.2 0	1449.5 9	1491.0 0	1491.0 0	1477.2 0	1408.1 7	1504.8 1	1449.5 9	1504.8 1	1463.3 9
47	铜芯交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV 5×300	米	红星	-	1721.4 0	1773.0 4	1824.6 8	1807.4 7	1773.0 4	1790.2 6	1841.9 0	1807.4 7	1859.1 1	1859.1 1	1841.9 0	1755.8 3	1876.3 3	1807.4 7	1876.3 3	1824.6 8
48	铜芯交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆	NH-YJV-0.6/1KV 3×2.5+2×2.5	米	红星	-	21.48	22.12	22.77	22.55	22.12	22.34	22.98	22.55	23.20	23.20	22.98	21.91	23.41	22.55	23.41	22.77
49	铜芯交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆	NH-YJV-0.6/1KV 3×4+2×2.5	米	红星	-	30.67	31.59	32.51	32.20	31.59	31.90	32.82	32.20	33.12	33.12	32.82	31.28	33.43	32.20	33.43	32.51
50	铜芯交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆	NH-YJV-0.6/1KV 3×6+2×4	米	红星	-	43.64	44.95	46.26	45.82	44.95	45.39	46.69	45.82	47.13	47.13	46.69	44.51	47.57	45.82	47.57	46.26

经办人（签字）：

日期：2024-03-14

续表

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	生产执行标准	昆明	曲靖	普洱	大理	楚雄	红河	临沧	文山	丽江	版纳	保山	玉溪	德宏	昭通	迪庆	怒江
62	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套耐火电力 电缆	NH-YJV-0.6/1KV 3×300 +2×150	米	红星	-	1611.0 6	1659.3 9	1707.7 2	1691.6 1	1659.3 9	1675.5 0	1723.8 3	1691.6 1	1739.9 4	1739.9 4	1723.8 3	1643.2 8	1756.0 6	1691.6 1	1756.0 6	1707.7 2
63	铜芯聚氯乙烯绝缘耐 火电线	NH-BV-1.5mm ²	卷	红星	-	249.58	257.07	264.55	262.06	257.07	259.56	267.05	262.06	269.55	269.55	267.05	254.57	272.04	262.06	272.04	264.55
64	铜芯聚氯乙烯绝缘耐 火电线	NH-BV-2.5mm ²	卷	红星	-	354.45	365.08	375.72	372.17	365.08	368.63	379.26	372.17	382.81	382.81	379.26	361.54	386.35	372.17	386.35	375.72
65	铜芯聚氯乙烯绝缘耐 火电线	NH-BV-4mm ²	卷	红星	-	548.59	565.05	581.51	576.02	565.05	570.53	586.99	576.02	592.48	592.48	586.99	559.56	597.96	576.02	597.96	581.51
66	铜芯聚氯乙烯绝缘耐 火电线	NH-BV-6mm ²	卷	红星	-	793.37	817.17	840.97	833.04	817.17	825.10	848.91	833.04	856.84	856.84	848.91	809.24	864.77	833.04	864.77	840.97
67	铜芯聚氯乙烯绝缘耐 火电线	NH-BV-10mm ²	卷	红星	-	1471.7 7	1515.9 2	1560.0 8	1545.3 6	1515.9 2	1530.6 4	1574.7 9	1545.3 6	1589.5 1	1589.5 1	1574.7 9	1501.2 1	1604.2 3	1545.3 6	1604.2 3	1560.0 8
68	铜芯聚氯乙烯绝缘耐 火电线	NH-BV-16mm ²	卷	红星	-	2178.7 6	2244.1 2	2309.4 9	2287.7 0	2244.1 2	2265.9 1	2331.2 7	2287.7 0	2353.0 6	2353.0 6	2331.2 7	2222.3 4	2374.8 5	2287.7 0	2374.8 5	2309.4 9
69	铜芯聚氯乙烯绝缘耐 火电线	NH-BV-25mm ²	卷	红星	-	3368.5 1	3469.5 7	3570.6 2	3536.9 4	3469.5 7	3503.2 5	3604.3 1	3536.9 4	3637.9 9	3637.9 9	3604.3 1	3435.8 8	3671.6 8	3536.9 4	3671.6 8	3570.6 2
70	铜芯聚氯乙烯绝缘耐 火电线	NH-BV-35mm ²	卷	红星	-	4608.6 7	4746.9 3	4885.1 9	4839.1 0	4746.9 3	4793.0 2	4931.2 8	4839.1 0	4977.3 6	4977.3 6	4931.2 8	4700.8 4	5023.4 5	4839.1 0	5023.4 5	4885.1 9
71	铜芯聚乙烯绝缘电线	BYJ-1.5mm ²	卷	红星	-	164.44	169.37	174.31	172.66	169.37	171.02	175.95	172.66	177.60	177.60	175.95	167.73	179.24	172.66	179.24	174.31
72	铜芯聚乙烯绝缘电线	BYJ-2.5mm ²	卷	红星	-	265.82	273.79	281.77	279.11	273.79	276.45	284.43	279.11	287.09	287.09	284.43	271.14	289.74	279.11	289.74	281.77
73	铜芯聚乙烯绝缘电线	BYJ-4mm ²	卷	红星	-	377.70	389.03	400.36	396.59	389.03	392.81	404.14	396.59	407.92	407.92	404.14	385.25	411.69	396.59	411.69	400.36
74	铜芯聚乙烯绝缘电线	BYJ-6mm ²	卷	红星	-	615.62	634.09	652.56	646.40	634.09	640.24	658.71	646.40	664.87	664.87	658.71	627.93	671.03	646.40	671.03	652.56
75	铜芯聚乙烯绝缘电线	BYJ-10mm ²	卷	红星	-	1070.3 9	1102.5 0	1134.6 1	1123.9 1	1102.5 0	1113.2 1	1145.3 2	1123.9 1	1156.0 2	1156.0 2	1145.3 2	1091.8 0	1166.7 3	1123.9 1	1166.7 3	1134.6 1

经办人（签字）：

日期：2024-03-14

续表

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	生产执行标准	昆明	曲靖	普洱	大理	楚雄	红河	临沧	文山	丽江	版纳	保山	玉溪	德宏	昭通	迪庆	怒江
76	铜芯聚乙烯绝缘电线	BYJ-16mm ²	卷	红星	-	1664.88	1714.83	1764.77	1748.12	1714.83	1731.48	1781.42	1748.12	1798.07	1798.07	1781.42	1698.18	1814.72	1748.12	1814.72	1764.77
77	铜芯聚乙烯绝缘电线	BYJ-25mm ²	卷	红星	-	2602.45	2680.52	2758.60	2732.57	2680.52	2706.55	2784.62	2732.57	2810.65	2810.65	2784.62	2654.50	2836.67	2732.57	2836.67	2758.60
78	铜芯聚氯乙烯绝缘圆形护套线	RVV-2×1.5mm ²	卷	红星	-	561.55	578.40	595.24	589.63	578.40	584.01	600.86	589.63	606.47	606.47	600.86	572.78	612.09	589.63	612.09	595.24
79	铜芯聚氯乙烯绝缘圆形护套线	RVV-2×2.5mm ²	卷	红星	-	863.28	889.18	915.08	906.44	889.18	897.81	923.71	906.44	932.34	932.34	923.71	880.55	940.98	906.44	940.98	915.08
80	铜芯聚氯乙烯绝缘圆形护套线	RVV-2×4mm ²	卷	红星	-	1290.07	1328.77	1367.47	1354.57	1328.77	1341.67	1380.37	1354.57	1393.28	1393.28	1380.37	1315.87	1406.18	1354.57	1406.18	1367.47
81	铜芯聚氯乙烯绝缘圆形护套线	RVV-2×6mm ²	卷	红星	-	1733.63	1785.64	1837.65	1820.31	1785.64	1802.98	1854.98	1820.31	1872.32	1872.32	1854.98	1768.30	1889.66	1820.31	1889.66	1837.65
82	铜芯聚氯乙烯绝缘圆形护套线	RVV-3×1.5mm ²	卷	红星	-	784.29	807.82	831.35	823.50	807.82	815.66	839.19	823.50	847.03	847.03	839.19	799.98	854.88	823.50	854.88	831.35
83	铜芯聚氯乙烯绝缘圆形护套线	RVV-3×2.5mm ²	卷	红星	-	1164.62	1199.56	1234.50	1222.85	1199.56	1211.20	1246.14	1222.85	1257.79	1257.79	1246.14	1187.91	1269.44	1222.85	1269.44	1234.50
84	铜芯聚氯乙烯绝缘圆形护套线	RVV-3×4mm ²	卷	红星	-	1728.59	1780.45	1832.31	1815.02	1780.45	1797.73	1849.59	1815.02	1866.88	1866.88	1849.59	1763.16	1884.16	1815.02	1884.16	1832.31
85	铜芯聚氯乙烯绝缘圆形护套线	RVV-3×6mm ²	卷	红星	-	2482.34	2556.81	2631.28	2606.46	2556.81	2581.63	2656.10	2606.46	2680.93	2680.93	2656.10	2531.99	2705.75	2606.46	2705.75	2631.28
86	铜芯聚氯乙烯绝缘圆形护套线	RVV-4×6mm ²	卷	红星	-	3259.92	3357.72	3455.52	3422.92	3357.72	3390.32	3488.11	3422.92	3520.71	3520.71	3488.11	3325.12	3553.31	3422.92	3553.31	3455.52
87	电视线	27515	卷	红星	-	348.80	359.26	369.73	366.24	359.26	362.75	373.22	366.24	376.70	376.70	373.22	355.78	380.19	366.24	380.19	369.73
88	超五类网络专用线	4×2×0.5	卷	红星	-	898.48	925.43	952.39	943.40	925.43	934.42	961.37	943.40	970.36	970.36	961.37	916.45	979.34	943.40	979.34	952.39
89	室内电话软线	H BVR-2×16	卷	红星	-	151.50	156.05	160.59	159.08	156.05	157.56	162.11	159.08	163.62	163.62	162.11	154.53	165.14	159.08	165.14	160.59

经办人（签字）：

日期：2024-03-14

续表

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	生产执行标准	昆明	曲靖	普洱	大理	楚雄	红河	临沧	文山	丽江	版纳	保山	玉溪	德宏	昭通	迪庆	怒江
90	辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃低烟无卤阻燃C类电力电缆	WDZC-YJFE4×10+1×6	米	红星	-	72.49	74.66	76.84	76.11	74.66	75.39	77.56	76.11	78.29	78.29	77.56	73.94	79.01	76.11	79.01	76.84
91	辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃低烟无卤阻燃C类电力电缆	WDZC-YJFE4×16+1×10	米	红星	-	113.69	117.10	120.51	119.37	117.10	118.24	121.65	119.37	122.79	122.79	121.65	115.96	123.92	119.37	123.92	120.51
92	辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃低烟无卤阻燃C类电力电缆	WDZC-YJFE4×25+1×16	米	红星	-	175.29	180.55	185.81	184.05	180.55	182.30	187.56	184.05	189.31	189.31	187.56	178.80	191.07	184.05	191.07	185.81
93	辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃低烟无卤阻燃C类电力电缆	WDZC-YJFE4×35+1×16	米	红星	-	229.19	236.07	242.94	240.65	236.07	238.36	245.23	240.65	247.53	247.53	245.23	233.77	249.82	240.65	249.82	242.94
94	辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃低烟无卤阻燃C类电力电缆	WDZC-YJFE4×50+1×25	米	红星	-	310.29	319.60	328.91	325.80	319.60	322.70	332.01	325.80	335.11	335.11	332.01	316.50	338.22	325.80	338.22	328.91
95	辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃低烟无卤阻燃C类电力电缆	WDZC-YJFE4×70+1×35	米	红星	-	443.46	456.76	470.07	465.63	456.76	461.20	474.50	465.63	478.94	478.94	474.50	452.33	483.37	465.63	483.37	470.07
96	辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃低烟无卤阻燃C类电力电缆	WDZC-YJFE4×95+1×50	米	红星	-	590.83	608.55	626.28	620.37	608.55	614.46	632.19	620.37	638.10	638.10	632.19	602.65	644.00	620.37	644.00	626.28
97	辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃低烟无卤阻燃C类电力电缆	WDZC-YJFE4×120+1×70	米	红星	-	746.56	768.96	791.35	783.89	768.96	776.42	798.82	783.89	806.28	806.28	798.82	761.49	813.75	783.89	813.75	791.35
98	辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃低烟无卤阻燃C类电力电缆	WDZC-YJFE4×150+1×70	米	红星	-	899.36	926.34	953.32	944.33	926.34	935.33	962.32	944.33	971.31	971.31	962.32	917.35	980.30	944.33	980.30	953.32
99	辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃低烟无卤阻燃C类电力电缆	WDZC-YJFE4×185+1×95	米	红星	-	1135.10	1169.15	1203.21	1191.86	1169.15	1180.50	1214.56	1191.86	1225.91	1225.91	1214.56	1157.80	1237.26	1191.86	1237.26	1203.21

经办人（签字）：

日期：2024-03-14