

报价明细表

报价日期：2025年10月21日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1	蒸压加气混凝土隔墙板 (AAC-G)	AAC-G-A5.0-≤ 6000×600×200-GB/T15762-2020	m ³	楚雄志达	610.00	执行标准：GB/T 15762.13J104	-
2	蒸压加气混凝土隔墙板 (AAC-G)	AAC-G-A5.0-≤6000×600×150-GB/T15762-2020	m ³	楚雄志达	610.00	执行标准：GB/T 15762.13J104	-
3	蒸压加气混凝土隔墙板 (AAC-G)	AAC-G-A5.0-≤4800×600×120-GB/T15762-2020	m ³	楚雄志达	640.00	执行标准：GB/T 15762.13J104	-
4	蒸压加气混凝土隔墙板 (AAC-G)	AAC-G-A5.0-≤4000×600×100-GB/T15762-2020	m ³	楚雄志达	640.00	执行标准：GB/T 15762.13J104	-
5	蒸压加气混凝土隔墙板 (AAC-G)	AAC-G-A5.0-≤ 2000×600×50-GB/T15762-2020	m ³	楚雄志达	700.00	执行标准：GB/T 15762.13J104	-
6	蒸压加气混凝土外墙板 (AAC-Q)	AAC-Q-A5.0-≤6000×600×200-3500-GB/T15762-2020	m ³	楚雄志达	610.00	执行标准：GB/T 15762.13J104	-
7	蒸压加气混凝土外墙板 (AAC-Q)	AAC-Q-A5.0-≤5400×600×180-3500-GB/T15762-2020	m ³	楚雄志达	610.00	执行标准：GB/T 15762.13J104	-
8	蒸压加气混凝土外墙板 (AAC-Q)	AAC-Q-A5.0-≤4500×600×150-3200-GB/T15762-2020	m ³	楚雄志达	610.00	执行标准：GB/T 15762.13J104	-
9	蒸压加气混凝土外墙板 (AAC-Q)	AAC-Q-A5.0-≤3600×600×120-2900-GB/T15762-2020	m ³	楚雄志达	640.00	执行标准：GB/T 15762.13J104	-
10	蒸压加气混凝土外墙板 (AAC-Q)	AAC-Q-A5.0-≤3000×600×100-2900-GB/T15762-2020	m ³	楚雄志达	640.00	执行标准：GB/T 15762.13J104	-
11	蒸压加气混凝土屋面板 (AAC-W)	AAC-W-A5.0-≤6000×600×250-3800-GB/T15762-2020	m ³	楚雄志达	660.00	执行标准：GB/T 15762.13J104	-
12	蒸压加气混凝土屋面板 (AAC-W)	AAC-W-A5.0-≤5000×600×200-3500-GB/T15762-2020	m ³	楚雄志达	660.00	执行标准：GB/T 15762.13J104	-

续表

报价日期：2025年10月21日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
13	蒸压加气混凝土屋面板（AAC-W）	AAC-W-A5.0-≤3750×600×150-2900-GB/T15762-2020	m ³	楚雄志达	660.00	执行标准：GB/T15762.13J104	-
14	蒸压加气混凝土屋面板（AAC-W）	AAC-W-A5.0-≤3000×600×120-2600-GB/T15762-2020	m ³	楚雄志达	690.00	执行标准：GB/T15762.13J104	-
15	蒸压加气混凝土屋面板（AAC-W）	AAC-W-A5.0-≤2500×600×100-2200-GB/T15762-2020	m ³	楚雄志达	690.00	执行标准：GB/T15762.13J104	-
16	蒸压加气混凝土楼板（AAC-L）	AAC-L-A5.0-≤6000×600×250-3800-GB/T15762-2020	m ³	楚雄志达	660.00	执行标准：GB/T15762、13J104	-
17	蒸压加气混凝土楼板（AAC-L）	AAC-L-A5.0-≤5000×600×200-3500-GB/T15762-2020	m ³	楚雄志达	660.00	执行标准：GB/T15762、13J104	-
18	蒸压加气混凝土楼板（AAC-L）	AAC-L-A5.0-≤3750×600×150-2900-GB/T15762-2020	m ³	楚雄志达	660.00	执行标准：GB/T15762、13J104	-
19	蒸压加气混凝土楼板（AAC-L）	AAC-L-A5.0-≤3000×600×120-2600-GB/T15762-2020	m ³	楚雄志达	700.00	执行标准：GB/T15762、13J104	-
20	蒸压加气混凝土楼板（AAC-L）	AAC-L-A5.0-≤2500×600×100-2200-GB/T15762-2020	m ³	楚雄志达	700.00	执行标准：GB/T15762、13J104	-