

供应商报价单

报价单位	云南鼎信消防科技有限公司		
经办人	赵钧灿	电话	13808702520
报价说明	☐ 含税（税率 <u>13</u> %）； ☐ 不含税		
	☐ 含运费； ☐ 不含运费		
	其它：根据项目所在地远近、物流货运、差旅、付款方式、业务权限、当期原材料、项目规模、合作往来情况等综合因素，价格可能会有差异。		
备注：我公司通过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价仅供客户参考，实际成交价格以客户与我公司的签约合同为准。			
报价单位（盖章）： 云南鼎信消防科技有限公司 经办人签字：赵钧灿			

报价详细内容见报价明细表

报价明细表

报价日期：2024年03月19日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	生产执行标准	报价	备注
1	点型光电感烟火灾探测器	JTY-GM-TS1011	只	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	370.00	-
2	点型感温火灾探测器	JTW-ZOM-TS1002	只	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	350.00	-
3	点型紫外火焰探测器	JTG-ZM-TS1005	只	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	4000.00	-
4	线型光束感烟火灾探测器	JTY-HS-TS1006	只	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	9134.00	-
5	缆式线型感温火灾探测器	JTW-LD-TS1008F/85X	米	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	189.00	-
6	手动火灾报警按钮	J-SAP-TS2012	套	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	390.00	-
7	消火栓按钮	J-SAP-TS2013	套	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	380.00	-
8	火灾声光警报器	TS-SG-2103	套	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	555.00	-
9	火灾显示盘	TS-XS-2302	套	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	5500.00	-
10	总线隔离器	TS-GL-9201	套	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	400.00	-
11	输入模块	TS-SR-2201	套	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	380.00	-

续表

报价日期：2024年03月19日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	生产执行标准	报价	备注
12	输入/输出模块	TS-RC-2205	套	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	520.00	-
13	输出模块	TS-SC-2210	套	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	450.00	-
14	消防广播音箱	XD5-4E	只	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	220.00	-
15	消防电话模块	TS-MK-6401	套	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	800.00	-
16	消防电话分机	TS-DF-6102	部	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	800.00	-
17	气体灭火控制器	TS-MH-5004	台	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	30000.00	-
18	气体释放警报器	TS-PS-5101	只	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	2000.00	-
19	气体紧急启停按钮	TS-QT-5201	只	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	1000.00	-
20	气体火灾声光警报器	TS-SG-2101N	套	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	480.00	-
21	火灾报警控制器(联动型)/消防联动控制器	JB-QB-TS200N	台	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	22900.00	-
22	火灾报警控制器(联动型)/消防联动控制器	JB-QB-TS500N	台	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	32900.00	-

续表

报价日期：2024年03月19日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	生产执行标准	报价	备注
23	火灾报警控制器(联动型)/ 消防联动控制器	JB-QB-TS1500	台	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统 设计规范	54000.00	-
24	火灾报警控制器(联动型)/ 消防联动控制器	JB-QG-TS3200	台	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统 设计规范	130000.00	-
25	火灾报警控制器(联动型)/ 消防联动控制器	JB-QT-TS3200	台	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统 设计规范	140000.00	-
26	图形显示装置	TS-XS-8001/8002	套	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统 设计规范	88000.00	-
27	消防应急广播设备	TS-XG2000G/T	套	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统 设计规范	20000.00	-
28	智能广播功率放大器	TS-GF-600	套	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统 设计规范	16000.00	-
29	消防电话总机	TS-DZ-6002/6003	套	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统 设计规范	13000.00	-
30	点型光电感烟火灾探测器(本安 防爆)	JTYB-GM-TS1001(Ex)	只	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统 设计规范	1100.00	-
31	点型感温火灾探测器(本安 防爆)	JTWB-ZOM-TS1002(Ex)	只	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统 设计规范	1000.00	-
32	火灾声光报警器(本安防爆)	TS-SGB-2102(Ex)	只	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统 设计规范	1000.00	-
33	手动火灾报警按钮(本安防 爆)	J-SAPB-TS2001(Ex)	只	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统 设计规范	1100.00	-

续表

报价日期：2024年03月19日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	生产执行标准	报价	备注
34	消火栓报警按钮(本安防爆)	J-SAPB-TS2003(Ex)	只	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	1100.00	-
35	隔离式安全栅(配套本安防爆)	TS-AS-100	只	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	2000.00	-
36	电气火灾监控设备	TS-DH-200	台	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	24000.00	-
37	剩余电流式电气火灾监控探测器	TS-DH-1645	只	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	1700.00	-
38	剩余电流式电气火灾监控探测器	TS-DH-1615F	只	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	3000.00	-
39	消防设备电源状态监控器	TS-DJ-200	台	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	38000.00	-
40	三相四线电压电流传感器	TS-DJ-1933	只	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	1800.00	-
41	三相四线双电源电压传感器	TS-DJ-1941	只	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	1800.00	-
42	三相四线双电源电压电流传感器	TS-DJ-1943	只	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	2800.00	-
43	防火门监控器（分机）	TS-FHM-200	台	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	35778.00	-
44	防火门监控器	TS-FHM-5000G	台	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	86775.00	-

续表

报价日期：2024年03月19日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	生产执行标准	报价	备注
45	防火门电动闭门器（单门常开）	TS-DM-2607/85	只	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	2403.00	-
46	防火门监控模块（单门常闭）	TS-MC-2605	只	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	400.00	-
47	防火门监控模块（双门常闭）	TS-MC-2606	只	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	668.00	-
48	点型可燃气体探测器	JT-TS1105	套	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	1020.00	-
49	可燃气体报警控制器（分机）	JB-KR-TS200	台	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	32000.00	-
50	可燃气体报警控制器	JB-KR-TS3200G	台	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	165000.00	-
51	水压液位监测模块	TS-SY-2801	套	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	3000.00	-
52	液位变送器	CYW11-L5-B7-A1-B-G	只	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	10000.00	-
53	消防水系统监控器	TS-SY-200	台	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	38000.00	-
54	余压探测器	TS-YT-2704	套	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	2850.00	-
55	余压控制器	TS-YK-100	台	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	3800.00	-

续表

报价日期：2024年03月19日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	生产执行标准	报价	备注
56	余压监控器	TS-YJ-100	台	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	38000.00	-
57	一氧化碳探测器	JM-TS1107	套	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	3050.00	-
58	气体浓度监控器	TS-QJ-500	台	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	54000.00	-
59	点型家用感烟火灾探测器	JTY-GM-TS1301	只	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	460.00	-
60	点型家用感温火灾探测器	JTW-ZOM-TS1302	只	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	440.00	-
61	家用手动报警开关	J-SAP-TS2004	只	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	380.00	-
62	家用火灾报警控制器	JB-QB-TSJY100	台	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	22900.00	-
63	独立式光电感烟火灾探测器	JTY-GF-TS1204	只	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	1289.00	-
64	吸气式感烟火灾探测器	JTY-GX-TS500	台	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	88000.00	-
65	应急照明控制器（分机）	TS-C-1K-B	台	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	55600.00	-

续表

报价日期：2024年03月19日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	生产执行标准	报价	备注
66	应急照明控制器	TS-C-40K-G/T	台	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 GB51309-2018 消防应急照明和疏散指示系统技术标准	183480.00	-
67	集中电源集中控制型消防应急标志灯具	TS-BLJC	只	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 GB51309-2018 消防应急照明和疏散指示系统技术标准	950.00	-
68	集中电源集中控制型消防应急照明灯具	TS-ZFJC-E3W	只	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 GB51309-2018 消防应急照明和疏散指示系统技术标准	780.00	-
69	集中电源集中控制型消防应急照明灯具	TS-ZFJC-E5W	只	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 GB51309-2018 消防应急照明和疏散指示系统技术标准	880.00	-

续表

报价日期：2024年03月19日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	生产执行标准	报价	备注
70	集中电源集中控制型消防 应急照明灯具	TS-ZFJC-E8W	只	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 GB51309-2018 消防应急照明和疏散指示系统技术标准	1120.00	-
71	集中电源集中控制型消防 应急照明灯具	TS-ZFJC-E12W	只	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 GB51309-2018 消防应急照明和疏散指示系统技术标准	1220.00	-
72	消防应急灯具专用应急电源	TS-D-1KVA	台	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 GB51309-2018 消防应急照明和疏散指示系统技术标准	100044.00	-
73	自带电源集中控制型消防 应急标志灯具	TS-BLZC	只	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 GB51309-2018 消防应急照明和疏散指示系统技术标准	1160.00	-

续表

报价日期：2024年03月19日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	生产执行标准	报价	备注
74	自带电源集中控制型消防 应急照明灯具	TS-ZFZC-E3W	只	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报 警系统设计规范 GB51309-2018 消防应急照 明和疏散指示系统技术标 准	1000.00	-
75	自带电源集中控制型消防 应急照明灯具	TS-ZFZC-E5W	只	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报 警系统设计规范 GB51309-2018 消防应急照 明和疏散指示系统技术标 准	1120.00	-
76	自带电源集中控制型消防 应急照明灯具	TS-ZFZC-E8W	只	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报 警系统设计规范 GB51309-2018 消防应急照 明和疏散指示系统技术标 准	1330.00	-
77	自带电源集中控制型消防 应急照明灯具	TS-ZFZC-E12W	只	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报 警系统设计规范 GB51309-2018 消防应急照 明和疏散指示系统技术标 准	1445.00	-

续表

报价日期：2024年03月19日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	生产执行标准	报价	备注
78	应急照明配电箱	TS-PD-1KVA	台	青岛鼎信	GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 GB51309-2018 消防应急照明和疏散指示系统技术标准	61160.00	-
79	点型红外火焰探测器	KF715/IR3	台	上海安誉	GB50016-2014建筑设计防火规范 GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	9000.00	-
80	柜式七氟丙烷灭火装置	GQQ70/2.5	台	江西博海	GB50016-2014建筑设计防火规范 GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	22000.00	-
81	悬挂式七氟丙烷灭火装置	XQQCW20/1.6	只	江西博海	GB50016-2014建筑设计防火规范 GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	7000.00	-
82	七氟丙烷灭火剂	洁净型 HFC-227ea	公斤	江西博海	GB50016-2014建筑设计防火规范 GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	600.00	-

续表

报价日期：2024年03月19日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	生产执行标准	报价	备注
83	泄压装置	0.25-J	只	江西博海	GB50016-2014建筑设计防火规范 GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	4500.00	-
84	悬挂式超细干粉灭火装置 (贮压)	FZX-ACT5/1.2	只	江西博海	GB50016-2014建筑设计防火规范 GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	2600.00	-
85	悬挂式超细干粉灭火装置 (非贮压)	FFX-ACT5	只	江西博海	GB50016-2014建筑设计防火规范 GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	3200.00	-
86	厨房灭火装置	单瓶组	套	江西博海	GB50016-2014建筑设计防火规范 GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	1000000.00	-
87	七氟丙烷探火管式灭火装置 (直接式)	TH-Z-Q-6/2.5/150	套	江西博海	GB50016-2014建筑设计防火规范 GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	30765.00	-

续表

报价日期：2024年03月19日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	生产执行标准	报价	备注
88	二氧化碳探火管式灭火装置（间接式）	TH-J-E-45/150	套	江西博海	GB50016-2014建筑设计防火规范 GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	42145.00	-
89	自动跟踪定位射流灭火装置	ZDMS0.6/5S-(30米5L/s)	台	沈阳金威	GB50016-2014建筑设计防火规范 GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	25000.00	-
90	图像型火灾探测器	JT-TX-JW06	台	沈阳金威	GB50016-2014建筑设计防火规范 GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	33000.00	-
91	防爆点型可燃气体探测器	SNT200	台	山东斯诺	GB50016-2014建筑设计防火规范 GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	8100.00	-
92	防爆气体报警控制器	SNK8000	台	山东斯诺	GB50016-2014建筑设计防火规范 GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	24000.00	-

续表

报价日期：2024年03月19日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	生产执行标准	报价	备注
93	温湿度变送器	RS-WS-V10-SMG	只	山东建大仁科	GB50016-2014建筑设计防火规范 GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	1700.00	-
94	分布式光纤线型感温火灾探测器	FAS-D-2000	套	北京菲博泰	GB50016-2014建筑设计防火规范 GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	480000.00	-
95	光纤光栅信号处理器	FAS-3000	套	北京菲博泰	GB50016-2014建筑设计防火规范 GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	460000.00	-
96	光纤电话机	JWBT830	部	宁波玖沃	GB50016-2014建筑设计防火规范 GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	33000.00	-
97	无线感烟火灾探测器	JTY-GW-BR709	只	山东北仁汇智	GB50016-2014建筑设计防火规范 GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	1400.00	-

续表

报价日期：2024年03月19日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	生产执行标准	报价	备注
98	无线手动火灾报警按钮	J-SAP-M-SD305	只	山东北仁汇智	GB50016-2014建筑设计防火规范 GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	1100.00	-
99	无线声光报警器	BR-ZN-SG622	只	山东北仁汇智	GB50016-2014建筑设计防火规范 GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	1510.00	-
100	无线感烟火灾探测器（NB）	JTY-GW-BR715	只	山东北仁汇智	GB50016-2014建筑设计防火规范 GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范	1500.00	-