## 供应商报价单

报价单位	大理华运通达交通科技有限公司				
经办人	杨倪坤	电话	18684530979		
	√含税; □不含税 (税率 <u>13</u> %)				
报价说明	√含运费; □不含运费				
	其它:				
	昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备	价格信息》相关阿	网站、公众号、期刊上发布的产品指	<b>录价仅供客户参考,实</b>	

报价单位(盖章):

经办人签字:

## 报价明细表

报价日期:2024年03月20日

		报[J] 口册,2024年05月2					
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	生产执行标准	报价	备注
1	1cm高韧超薄沥青磨耗层	PG88型	m²	GT TECH	T/CHTC 10130-2004 高韧超薄沥青磨耗层技术指南	79.00	适用于各类沥青路(桥 、隧)面的加铺罩面
2	1.5cm高韧超薄沥青磨耗层	PG88型	m²	GT TECH	T/CHTC 10130-2005 高韧超薄沥青磨耗层技术指南	93.00	适用于各类沥青路(桥 、隧)面的加铺罩面
3	2cm高韧超薄沥青磨耗层	PG88型	m²	GT TECH	T/CHTC 10130-2006 高韧超薄沥青磨耗层技术指南	114.00	适用于各类沥青路(桥 、隧)面的加铺罩面
4	1cm高韧超薄沥青磨耗层	PG94 <u>型</u>	m²	GT TECH	T/CHTC 10130-2007 高韧超薄沥青磨耗层技术指南	98.00	适用于中轻交通量的 水泥混凝土路(桥、隧 )面直接罩面
5	1.5cm高韧超薄沥青磨耗层	PG94型	m²	GT TECH	T/CHTC 10130-2008 高韧超薄沥青磨耗层技术指南	126.00	适用于中轻交通量的 水泥混凝土路(桥、隧 )面直接罩面
6	2cm高韧超薄沥青磨耗层	PG94 <u>型</u>	m²	GT TECH	T/CHTC 10130-2009 高韧超薄沥青磨耗层技术指南	149.00	适用于中轻交通量的 水泥混凝土路(桥、隧 )面直接罩面
7	1cm高韧超薄沥青磨耗层	PG100型	m²	GT TECH	T/CHTC 10130-2010 高韧超薄沥青磨耗层技术指南	107.00	适用于各类水泥混凝 土路(桥、隧)面的直 接罩面
8	1.5cm高韧超薄沥青磨耗层	PG100型	m²	GT TECH	T/CHTC 10130-2011 高韧超薄沥青磨耗层技术指南	143.00	适用于各类水泥混凝 土路(桥、隧)面的直 接罩面

报价日期:2024年03月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	生产执行标准	报价	备注
9	2cm高韧超薄沥青磨耗层	PG100型	m²	GT TECH	T/CHTC 10130-2012 高韧 超薄沥青磨耗层技术指南	179.00	适用于各类水泥混凝 土路(桥、隧)面的直 接罩面
10	聚合物改性高粘乳化沥青 粘层油	82型	吨	GT TECH	-	17727.00	-
11	高粘高弹改性沥青灌封胶	PG88型	吨	GT TECH	-	14973.00	-