

## 供应商报价单

报价单位	广州市雅江光电设备有限公司		
经办人	陈总	电话	18898828184
报价说明	含税；不含税（税率 <u>13</u> %）		
	含运费；不含运费		
	其它：		
备注：我公司通过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价仅供客户参考，实际成交价格以客户与我公司的签约合同为准。			
报价单位（盖章）：			
经办人签字：陈总			

报价详细内容见报价明细表

# 报价明细表

报价日期：2024年03月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	生产执行标准	报价	备注
1	LED染色灯	<p>灯具名称：LED染色灯 规格型号：AC220V 300W 户外防水型 10° RGB+W(3000k) 特征描述： 压铸铝灯头、不锈钢支架；表面采用氟碳喷涂，耐盐雾，抗腐蚀（需满足抗盐雾腐蚀测试48h以上） 带有防雷击保护模块</p> <p>控制要求1 、具备智能颜色校正系统，可根据灯珠色差自动校正混色，达到混色视觉一致性； 2、具备智能温控调节功能，可根据工作温度自动调节电流输出； 3、65536级灰度调节，0-100%平滑调光无抖动； 4、分段数量：1段 5、断信号状态自动亮3000K 6、具备常规RGBW四通道模式和演绎通道模式，两种通道模式可现场切换以及RDM远程切换。演绎通道模式包含且不限于：总调光通道、内置色温通道、频闪通道（频率可调）；</p> <p>1、灯具为单灯头结构，灯具仰角带有刻度。 2、光源和电源应分体式隔离散热，电源有专用散热器； 3、信号线和电源线必须带防水对接线扣，线扣带紧固螺母； 4、灯具底座带弧线安装孔位，方便灯具旋转方向； 5、出光面玻璃为钢化，且玻璃与灯头盖平齐无明显内凹，以免积水积尘</p>	套	雅江	-	9010.00	-

续表

报价日期：2024年03月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	生产执行标准	报价	备注
2	切割图案灯	灯具名称：LED切割图案灯 规格型号：AC220V 750W 户外防水型 特征描述：压铸铝灯头、不锈钢支架；表面采用氟碳喷涂，耐盐雾，抗腐蚀（需满足抗盐雾腐蚀测试48h以上） 带有防雷击保护模块 控制要求：DMX512-A/RDM，显示板按键控制 通道模式：1、通道模式：STANDARD（28通道），BASIC（24通道） 2、通道模式可根据应用需求相互切换 其他：1、灯体自带控制界面，也可外接DMX512控制系统 2、一个4棱镜，正反可调 3、具备通电自走功能，自走效果可编程 4、模组化设计 5、内置雾化功能 6、可实现动态、飘影效果 7、16bit平滑调光，调光过程无抖动、无频闪	套	雅江	-	42000.00	-

续表

报价日期：2024年03月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	生产执行标准	报价	备注
3	光束灯	灯具名称：光束灯 规格型号：AC220V 380W 户外防水型 特征描述：压铸铝灯头、不锈钢 支架；表面采用氟碳喷涂，耐盐 雾，抗腐蚀（需满足抗盐雾腐蚀 测试48h以上） 带有防雷击保护模块 控制要求：DMX512-A/RDM， 显示板按键控制 通道模式：1、三种通道模式：B ASIC（12通道），STANDARD（1 6通道），EXTEND（18通道） 2、通道模式可根据应用需求相 互切换 其他：1、灯体自带控制界面， 也可外接DMX512控制系统 2、具备智能温控调节功能，可 根据工作温度自动调节电流输出 3、机械运动：水平540°，垂直27 0°；旋转快速平滑无抖动 4、16bit平滑调光，调光过程无 抖动、无频闪 5、内置dim4调光曲线，曲线可 远程调整 6、0-25Hz频闪	套	雅江	-	48000.00	-

续表

报价日期：2024年03月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	生产执行标准	报价	备注
4	切割灯	<p>灯具名称：切割灯            型号规格：250W 15*30 ° 5000K            物征描述：            全彩精准电脑切割灯是一款创新型的防水切割灯，丰富的多合一彩光款型，混光均匀，色彩千变万化，色温2700K-8000K精准可调。配置优质的光学系统，光斑均匀，成像锐利。搭配智能的电子变售系统15-30 °平滑线性的调节，角度定位精准。灵活一体式的切割系统将光进行切割，实现对被照物的精准雕刻。戏剧性的调光效果符合专业严苛的用光需求。内置旋转图案盘，可以投射出丰富的LOGO(可私人定制LOGO)。防水等级IP65此款产品专为文化旅游市场，实景演出，主题公园等户外的专业演出场所。技术参数：光源信息：250W 光源模组            光学角度：15 ° -30(线性电子变焦)            额定功率：250W            功能效果：            显示板控制静态，0-25Hz频闪            通道模式：HISC(8CHS),SIMPLE(9CHS).COLOR MODE 8BIT(12CHS)            COLOR MODE 16BIT(17CHS)            旋转图案盘：一个正反旋转图案盘</p> <p>切割系统：内带4个切割片的切割系统、可任意切割不同尺寸、不同形状的图形效果            调焦/变焦            ：带线性调焦功能和变焦功能</p>	套	雅江	-	50770.00	-