

供应商报价单

报价单位	楚雄志达新型建材开发有限公司		
经办人	张凤琼	电话	18187892566
报价说明	<input checked="" type="checkbox"/> 含税； <input type="checkbox"/> 不含税（税率 <u>13</u> %）		
	<input type="checkbox"/> 含运费； <input checked="" type="checkbox"/> 不含运费		
	其它：		

备注：我公司通过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价仅供客户参考，实际成交价格以客户与我公司的签约合同为准。

报价单位（盖章）：

经办人签字：

报价明细表

报价日期：2024年04月19日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	生产执行标准	报价	备注
1	蒸压加气混凝土隔墙板 (AAC-G)	AAC-G-A5.0- 6000 × 600 × 200 GB/T15762-2020	m ²	志达科技	执行标准：GB/T 15762 .13J104	216.00	-
2	蒸压加气混凝土隔墙板 (AAC-G)	AAC-G-A5.0- 6000 × 600 × 150- GB/T15762-2020	m ²	志达科技	执行标准：GB/T 15762 .13J104	162.00	-
3	蒸压加气混凝土隔墙板 (AAC-G)	AAC-G-A5.0- 4800 × 600 × 120- GB/T15762-2020	m ²	志达科技	执行标准：GB/T 15762 .13J104	136.00	-
4	蒸压加气混凝土隔墙板 (AAC-G)	AAC-G-A5.0- 4000 × 600 × 100- GB/T15762-2020	m ²	志达科技	执行标准：GB/T 15762 .13J104	113.00	-
5	蒸压加气混凝土隔墙板 (AAC-G)	AAC-G-A5.0- 3000 × 600 × 75-GB/T15762-2020	m ²	志达科技	执行标准：GB/T 15762 .13J104	89.00	-
6	蒸压加气混凝土外墙板 (AAC-Q)	AAC-Q-A5.0- 6000 × 600 × 200-3 500-GB/T15762-2020	m ²	志达科技	执行标准：GB/T 15762.13J104	225.00	-
7	蒸压加气混凝土外墙板 (AAC-Q)	AAC-Q-A5.0- 5250 × 600 × 175-3 500-GB/T15762-2020	m ²	志达科技	执行标准：GB/T 15762.13J104	198.00	-
8	蒸压加气混凝土外墙板 (AAC-Q)	AAC-Q-A5.0- 4500 × 600 × 150-3 200-GB/T15762-2020	m ²	志达科技	执行标准：GB/T 15762.13J104	171.00	-
9	蒸压加气混凝土外墙板 (AAC-Q)	AAC-Q-A5.0- 3600 × 600 × 120-2 900-GB/T15762-2020	m ²	志达科技	执行标准：GB/T 15762.13J104	145.00	-
10	蒸压加气混凝土外墙板 (AAC-Q)	AAC-0-A5.0- 3000 × 600 × 100-2 900-GB/T15762-2020	m ²	志达科技	执行标准：GB/T 15762.13J104	122.00	-
11	蒸压加气混凝土屋面板 (AAC-W)	AAC-W-A5.0- 5000 × 600 × 200-3 500-GB/T15762-2020	m ²	志达科技	执行标准：GB/T 15762.13J104	234.00	-
12	蒸压加气混凝土屋面板 (AAC-W)	AAC-W-A5.0- 4375 × 600 × 175-3 200-GB/T15762-2020	m ²	志达科技	执行标准：GB/T 15762.13J104	207.00	-

续表

报价日期：2024年04月19日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	生产执行标准	报价	备注
13	蒸压加气混凝土屋面板 (AAC-W)	AAC-W-A5.0- 3750 × 600 × 150-2900-GB/T15762-2020	m ²	志达科技	执行标准：GB/T 15762.13J104	180.00	-
14	蒸压加气混凝土屋面板 (AAC-W)	AAC-W-A5.0- 3000 × 600 × 120-2600-GB/T15762-2020	m ²	志达科技	执行标准：GB/T 15762.13J104	154.00	-
15	蒸压加气混凝土屋面板 (AAC-W)	AAC-W-A5.0- 2500 × 600 × 100-2200-GB/T15762-2020	m ²	志达科技	执行标准：GB/T 15762.13J104	131.00	-
16	蒸压加气混凝土楼板 (AAC-L)	AAC-L-A5.0- 5000 × 600 × 200-3500-GB/T15762-2020	m ²	志达科技	执行标准：GB/T15762、13J104	234.00	-
17	蒸压加气混凝土楼板 (AAC-L)	AAC-L-A5.0- 4375 × 600 × 175-3200-GB/T15762-2020	m ²	志达科技	执行标准：GB/T15762、13J104	207.00	-
18	蒸压加气混凝土楼板 (AAC-L)	AAC-L-A5.0- 3750 × 600 × 150-2900-GB/T15762-2020	m ²	志达科技	执行标准：GB/T15762、13J104	180.00	-
19	蒸压加气混凝土楼板 (AAC-L)	AAC-L-A5.0- 3000 × 600 × 120-2600-GB/T15762-2020	m ²	志达科技	执行标准：GB/T15762、13J104	154.00	-
20	蒸压加气混凝土楼板 (AAC-L)	AAC-L-A5.0- 2500 × 600 × 100-2200-GB/T15762-2020	m ²	志达科技	执行标准：GB/T15762、13J104	131.00	-