

# 供应商报价单

昆明欢联电子科技有限公司

何继林

电话

13808702279

☒含税; ☐不含税 (税率 13%)

☐含运费; ☒不含运费

其它:

昆明欢联电子科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价  
与我公司签订的签约合同为准。

报价单位 (盖章):



经办人签字: 何继林

报价

报价明细表

报价日期：2024年04月28日

| 序号 | 产品名称                     | 规格型号      | 单位     | 品牌          | 生产执行标准 | 报价      | 备注                                                                                             |
|----|--------------------------|-----------|--------|-------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 6A类4对低烟无卤屏蔽双绞线室内电缆（305米） | H16A24043 | 箱/305米 | ENJOYLink欢联 | -      | 2767.00 | ANSI/TIA-568.2-D-2018 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard |
| 2  | 六类4对非屏蔽双绞线室内电缆(305米)     | H1610042  | 箱/305米 | ENJOYLink欢联 | -      | 1420.00 | ANSI/TIA-568.2-D-2018 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard |
| 3  | 六类4对低烟无卤非屏蔽双绞线电缆(305米)   | H1614042  | 箱/305米 | ENJOYLink欢联 | -      | 1530.00 | ANSI/TIA-568.2-D-2018 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard |
| 4  | 六类4对屏蔽双绞线室内电缆(305米)      | H1620042  | 箱/305米 | ENJOYLink欢联 | -      | 1916.00 | ANSI/TIA-568.2-D-2018 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard |
| 5  | 超五类4对非屏蔽双绞线电缆(305米)      | H15E10041 | 箱/305米 | ENJOYLink欢联 | -      | 780.00  | ANSI/TIA-568-C.2-2009 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard |
| 6  | CAT5E，打线式90度，非屏蔽         | HK5E111   | 个      | ENJOYLink欢联 | -      | 20.64   | ANSI/TIA-568.2-D-2018 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard |

续表

报价日期：2024年04月28日

| 序号 | 产品名称                         | 规格型号       | 单位 | 品牌          | 生产执行标准 | 报价      | 备注                                                                                             |
|----|------------------------------|------------|----|-------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | CAT6, 打线式90度, 非屏蔽            | HK6111     | 个  | ENJOYLink欢联 | -      | 48.00   | ANSI/TIA-568.2-D-2018 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard |
| 8  | CAT6, 免打线式180度, 屏蔽           | HK6521     | 个  | ENJOYLink欢联 | -      | 72.00   | ANSI/TIA-568-C.2-2009 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard |
| 9  | 1U,24P空架子, 带尾板, 非屏蔽, 可搭配彩色标签 | HP016241   | 个  | ENJOYLink欢联 | -      | 88.56   | YD/T778-2011 《光纤配线架》                                                                           |
| 10 | 1U,24P空架子, 带尾板, 屏蔽, 不可搭配彩色标签 | HP116241   | 个  | ENJOYLink欢联 | -      | 302.04  | YD/T778-2011 《光纤配线架》                                                                           |
| 11 | 1U24口模块式非屏蔽配线架               | HP016241   | 个  | ENJOYLink欢联 | -      | 320.00  | ANSI/TIA-568.2-D-2018 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard |
| 12 | CAT6, 非屏蔽, 1U, 24口, 一体式配线架,  | HP2616241  | 个  | ENJOYLink欢联 | -      | 1300.00 | ANSI/TIA-568.2-D-2018 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard |
| 13 | CAT5e, 非屏蔽, 1U, 24口, 一体式配线架, | HP25E16241 | 个  | ENJOYLink欢联 | -      | 1100.00 | ANSI/TIA-568.2-D-2018 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard |

续表

报价日期：2024年04月28日

| 序号 | 产品名称             | 规格型号       | 单位 | 品牌          | 生产执行标准 | 报价     | 备注                                                                                             |
|----|------------------|------------|----|-------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 100对，110配线架，带连接块 | HP2V16100  | 套  | ENJOYLink欢联 | -      | 186.70 | ANSI/TIA-568-C.2-2009 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard |
| 15 | 2米，超五类非屏蔽RJ45跳线  | HC5E1A1020 | 条  | ENJOYLink欢联 | -      | 25.90  | ANSI/TIA-568-C.2-2009 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard |
| 16 | 2米，六类非屏蔽RJ45跳线   | HC61A2020  | 条  | ENJOYLink欢联 | -      | 42.00  | ANSI/TIA-568-C.2-2009 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard |
| 17 | 3米，六类非屏蔽RJ45跳线   | HC61A2030  | 条  | ENJOYLink欢联 | -      | 48.00  | ANSI/TIA-568-C.2-2009 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard |
| 18 | 2米，6A类屏蔽RJ45跳线   | HC6A2A4020 | 条  | ENJOYLink欢联 | -      | 181.20 | ANSI/TIA-568-C.2-2009 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard |
| 19 | 1U，金属理线器         | HPM2122    | 个  | ENJOYLink欢联 | -      | 80.04  | 广东欢联电子科技有限公司《技术要求》                                                                             |

续表

报价日期：2024年04月28日

| 序号 | 产品名称                                  | 规格型号       | 单位 | 品牌          | 生产执行标准 | 报价      | 备注                                                    |
|----|---------------------------------------|------------|----|-------------|--------|---------|-------------------------------------------------------|
| 20 | 一位86型平口信息面板                           | HF12111    | 个  | ENJOYLink欢联 | -      | 9.00    | GB/T 17466.1-2019 《家用和类似用途固定式电气装置电气附件安装盒和外壳第1部分：通用要求》 |
| 21 | 二位86型平口信息面板                           | HF12121    | 个  | ENJOYLink欢联 | -      | 11.04   | GB/T 17466.1-2019 《家用和类似用途固定式电气装置电气附件安装盒和外壳第1部分：通用要求》 |
| 22 | 42U,600x600,19寸网络机柜，带3隔板，2风扇，4脚轮，紧固件包 | HB211642U  | 个  | ENJOYLink欢联 | -      | 3605.00 | GB/T 19520.1-2007/IEC 60297-1:1986                    |
| 23 | 600x600X22U, 19英寸标准网络机柜，后单开金属门        | HB211622U  | 个  | ENJOYLink欢联 | -      | 2441.00 | GB/T 19520.1-2007/IEC 60297-1:1986                    |
| 24 | 9U,挂墙柜(600x450x500)，前单开玻璃门            | HB66169U   | 个  | ENJOYLink欢联 | -      | 1054.00 | GB/T 19520.1-2007/IEC 60297-1:1986                    |
| 25 | 12U挂墙柜(600x450x650)，前单开玻璃门            | HB661612U  | 个  | ENJOYLink欢联 | -      | 1234.00 | GB/T 19520.1-2007/IEC 60297-1:1986                    |
| 26 | 1U高度，输出8位10A五孔插                       | HBP1081WK1 | 个  | ENJOYLink欢联 | -      | 388.00  | -                                                     |
| 27 | 室内双芯单模9/125 μ m皮线光缆                   | H21025P    | 米  | ENJOYLink欢联 | -      | 0.80    | YD/T1258.4-2005 《室内光缆系列 第1四部分：多芯光缆》                   |

续表

报价日期：2024年04月28日

| 序号 | 产品名称                           | 规格型号       | 单位 | 品牌              | 生产执行标准 | 报价     | 备注                                         |
|----|--------------------------------|------------|----|-----------------|--------|--------|--------------------------------------------|
| 28 | 室内四芯单模9/125 μ m皮<br>线光缆        | H21045P    | 米  | ENJOYLink欢<br>联 | -      | 1.50   | YD/T1258.4-2005《室<br>内光缆系列 第1四部<br>分：多芯光缆》 |
| 29 | 24芯室内单模9/125 μ m光<br>缆， PV     | H21245C    | 米  | ENJOYLink欢<br>联 | -      | 13.00  | YD/T1258.4-2005《室<br>内光缆系列 第1四部<br>分：多芯光缆》 |
| 30 | 48芯室外单模9/125 μ m层<br>绞式铠装光缆    | H22485ES   | 米  | ENJOYLink欢<br>联 | -      | 12.10  | YD/T901-2009《层绞<br>式通信用室外光缆》               |
| 31 | 24芯室外单模9/125 μ m层<br>绞式铠装光缆    | H22245ES   | 米  | ENJOYLink欢<br>联 | -      | 8.10   | YD/T901-2009《层绞<br>式通信用室外光缆》               |
| 32 | 4芯室外单模9/125 μ m中心<br>束管式铠装光缆   | H22045EW   | 米  | ENJOYLink欢<br>联 | -      | 2.70   | YD/T769-2010《中心<br>束管通信用室外光缆<br>》          |
| 33 | 4芯光纤终端盒                        | HFDZB045   | 套  | ENJOYLink欢<br>联 | -      | 130.00 | YD/T778-2011《光纤<br>配线架》                    |
| 34 | 1U高度ODF机架，可最多<br>安装1片ODF盘（空架）  | HFDODFJ1U  | 套  | ENJOYLink欢<br>联 | -      | 267.00 | YD/T778-2011《光纤<br>配线架》                    |
| 35 | 2U高度ODF机架，可最多<br>安装2片ODF盘（空架）  | HFDODFJ2U  | 套  | ENJOYLink欢<br>联 | -      | 350.00 | YD/T778-2011《光纤<br>配线架》                    |
| 36 | 5U高度ODF机架，可最多<br>安装8片ODF盘（空架）  | HFDODFJ5U  | 套  | ENJOYLink欢<br>联 | -      | 554.00 | YD/T778-2011《光纤<br>配线架》                    |
| 37 | 8U高度ODF机架，可最多<br>安装12片ODF盘（空架） | HFDODFJ8U  | 套  | ENJOYLink欢<br>联 | -      | 758.00 | YD/T778-2011《光纤<br>配线架》                    |
| 38 | 12芯标准ODF盘满配                    | HFDODF12B5 | 套  | ENJOYLink欢<br>联 | -      | 212.00 | YD/T1272.1-2003《光<br>纤活动连接器<br>第1部分：LC型》   |
| 39 | 24芯标准ODF盘满配                    | HFDODF24B8 | 套  | ENJOYLink欢<br>联 | -      | 440.00 | YD/T1272.1-2003《光<br>纤活动连接器<br>第2部分：LC型》   |

续表

报价日期：2024年04月28日

| 序号 | 产品名称                           | 规格型号        | 单位     | 品牌          | 生产执行标准 | 报价      | 备注                                                 |
|----|--------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------|----------------------------------------------------|
| 40 | 1U 模块式光纤配线架                    | HFP201U1    | 个      | ENJOYLink欢联 | -      | 302.00  | YD/T778-2011《光纤配线架》                                |
| 41 | 1U 模块式高密度光纤配线架                 | HFP301U1    | 个      | ENJOYLink欢联 | -      | 664.00  | YD/T778-2011《光纤配线架》                                |
| 42 | 6口LC双工光纤适配器功能条                 | HFP28121B   | 个      | ENJOYLink欢联 | -      | 199.00  | YD/T1272.1-2003《光纤活动连接器 第2部分：LC型》                  |
| 43 | 12口双工LC光纤适配器功能条                | HFP28241B   | 个      | ENJOYLink欢联 | -      | 341.00  | YD/T1272.1-2003《光纤活动连接器 第2部分：LC型》                  |
| 44 | 12口双工LC光纤适配器功能条（模块式高密度光纤配线架配套） | HFP38241B   | 个      | ENJOYLink欢联 | -      | 398.00  | YD/T1272.1-2003《光纤活动连接器 第2部分：LC型》                  |
| 45 | LC-LC双芯单模9/125 μ m光纤跳线，2米，LSZH | HFC2885L020 | 条      | ENJOYLink欢联 | -      | 51.00   | YD/T1272.1-2003《光纤活动连接器 第3部分：LC型》                  |
| 46 | 1.5米单模9/125 μ m尾纤，SC，0.9，LSZH  | HFC1055015  | 条      | ENJOYLink欢联 | -      | 17.00   | YD/T1272.1-2003《光纤活动连接器 第1部分：LC型》                  |
| 47 | SC-LC双芯单模9/125 μ m光纤跳线，3米      | HFC2585L030 | 条      | ENJOYLink欢联 | -      | 59.00   | YD/T1272.1-2003《光纤活动连接器 第1部分：LC型》                  |
| 48 | LC-LC双芯单模9/125 μ m光纤跳线，3米      | HFC2885L030 | 条      | ENJOYLink欢联 | -      | 59.00   | YD/T1272.1-2003《光纤活动连接器 第1部分：LC型》                  |
| 49 | 电源线RVV3*1.5                    | H1RVV3*1.5  | 轴/200米 | ENJOYLink欢联 | -      | 1785.00 | GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第五部分（软线）》 |

续表

报价日期：2024年04月28日

| 序号 | 产品名称        | 规格型号       | 单位     | 品牌          | 生产执行标准 | 报价      | 备注                                                |
|----|-------------|------------|--------|-------------|--------|---------|---------------------------------------------------|
| 50 | 电源线RVV2*2.5 | H1RVV2*2.5 | 轴/200米 | ENJOYLink欢联 | -      | 2064.00 | GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第五部分（软线）》 |
| 51 | 电源线RVV2*1.0 | H1RVV2*1.0 | 轴/200米 | ENJOYLink欢联 | -      | 789.00  | GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第五部分（软线）》 |
| 52 | 信号线RVV2*0.5 | H1RVV2*0.5 | 轴/200米 | ENJOYLink欢联 | -      | 490.00  | GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第五部分（软线）》 |
| 53 | 信号线RVV4*0.5 | H1RVV4*0.5 | 轴/200米 | ENJOYLink欢联 | -      | 857.00  | GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第五部分（软线）》 |
| 54 | 信号线RVV4*1.0 | H1RVV4*1.0 | 轴/200米 | ENJOYLink欢联 | -      | 1656.00 | GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第五部分（软线）》 |
| 55 | 电源线RVV2*1.5 | H1RVV2*1.5 | 轴/200米 | ENJOYLink欢联 | -      | 1210.00 | GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第五部分（软线）》 |



续表

报价日期：2024年04月28日

| 序号 | 产品名称        | 规格型号       | 单位     | 品牌          | 生产执行标准 | 报价      | 备注                                                |
|----|-------------|------------|--------|-------------|--------|---------|---------------------------------------------------|
| 56 | 电源线RVV3*2.5 | H1RVV3*2.5 | 轴/200米 | ENJOYLink欢联 | -      | 2865.00 | GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第五部分（软线）》 |