

供应商报价单

浙江邦奇电气有限公司

何望月	15868071807	电话	15868071807
-----	-------------	----	-------------

☒含税 (税率 13 %); ☐不含税

☐含运费; ☒不含运费

其它:

昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价与我公司的签约合同为准。

报价单位



经办人签字: 何望月

报价

报价明细表

报价日期：2024年05月29日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1	集中电源集中控制型消防 应照明灯具防爆应急照明 灯	集中供电BQ-ZFJC-E5W	-	邦奇	32000.00	-	应急照明控制器 智能应急疏散系统 集 中控制型智能照明疏 散主机
2	应急照明控制器（壁挂式 ） 应急照明控制器	BQ-C-10W	-	邦奇	8500.00	-	应急照明控制器 智能应急疏散系统 集 中控制型智能照明疏 散主机
3	应急照明集中电源A型集 中电源	BQ-D-0.3KVA -A 300W	-	邦奇	4350.00	-	A型消防应急照明 集中电源控制配电箱 灯具控制器 防爆型
4	应急照明集中电源A型集 中电源	BQ-D-0.6KVA -A 600W	-	邦奇	5850.00	-	消防A型应急照明配 电箱 智能疏散指示系统 灯具控制分配箱
5	应急照明集中电源A型集 中电源	BQ-D-1KVA -A 1000W	-	邦奇	7950.00	-	Ex防爆消防应急照明 配电箱 A型/B型集中 电源控制箱 IICT4 防腐WF2
6	应急照明集中电源B型集中 电源EPS	BQ-D-1KVA -A 1000W	-	邦奇	7700.00	-	邦奇电气消防应急灯 具 智能逃生疏散系统 EPS应急电源
7	应急照明集中电源B型集中 电源EPS	BQ-D-2KVA 2000W	-	邦奇	11000.00	-	应急照明控制器 消防应急疏散系统 智能照明集中电源
8	应急照明集中电源B型集中 电源EPS	BQ-D-3KVA 3000W	-	邦奇	19250.00	-	1、2、3、4、5、7.5、 10KVA A B型应急照明 集中电源带配电箱
9	应急照明集中电源B型集中 电源EPS	BQ-D-4KVA	-	邦奇	24750.00	-	-

续表

报价日期：2024年05月29日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
10	应急照明集中电源B型集中电源EPS	BQ-D-5KVA	-	邦奇	30250.00	-	-
11	应急照明集中电源B型集中电源EPS	BQ-D-6KVA	-	邦奇	31640.00	-	-
12	应急照明集中电源B型集中电源EPS	BQ-D-7KVA	-	邦奇	35750.00	-	-
13	应急照明集中电源B型集中电源EPS	BQ-D-8KVA	-	邦奇	41250.00	-	-
14	应急照明集中电源B型集中电源EPS	BQ-D-10KVA	-	邦奇	51000.00	-	供应可定制带灯具eps 应急疏散照明集中电 源控制箱10KVAEPS控 制箱
15	应急照明集中电源B型集中电源EPS	BQ-D-15KVA	-	邦奇	77000.00	-	-
16	应急照明集中电源B型集中电源EPS	BQ-D-20KVA	-	邦奇	104500.00	-	-
17	应急照明集中电源B型集中电源EPS	BQ-D-30KVA	-	邦奇	151580.00	-	-
18	应急照明集中电源B型集中电源EPS	BQ-D-50KVA	-	邦奇	264000.00	-	-
19	应急照明集中电源B型集中电源EPS	BQ-D-75KVA	-	邦奇	363000.00	-	-
20	应急照明集中电源B型集中电源EPS	BQ-D-100KVA	-	邦奇	418000.00	-	-
21	应急照明集中电源B型集中电源EPS	BQ-D-300KVA	-	邦奇	9000.00	-	-
22	消防应急照明配电箱应急照明配电箱	BQ-PD-0.3KVA300W	-	邦奇	3900.00	-	-
23	消防应急照明配电箱应急照明配电箱	BQ-PD-0.6KVA 600W	-	邦奇	4800.00	-	供应应急照明分配电 装置 照明集中电源 控制箱

续表

报价日期：2024年05月29日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
24	消防应急照明配电箱应急照明配电箱	BQ-PD-1KVA 1000W	-	邦奇	6900.00	-	可定制应急时间和回路定制 灯具整套 安全稳定应急照明配电箱
25	集中电源集中控制型消防应急标灯具疏散指示牌	BQ-BLJC-1LROE II 1W-352集中供电	-	邦奇	85.00	-	集中控制集中电源嵌入式双向指示灯DC24V疏散标志灯
26	集中电源集中控制型消防应急标灯具应急照明灯	BQ-ZFJC-E5W-115 集中供电	-	邦奇	85.00	-	集中控制集中电源嵌入式照明灯 DC24V DC36V安全出口
27	集中电源集中控制型消防应急标灯具防爆疏散指示牌	BQ-BLJC-1LROE I 4W 集中供电	-	邦奇	560.00	-	A型/B型大型防爆应急照明疏散指示灯具安全出口标识灯定制
28	集中电源集中控制型消防应照明灯具防爆应急照明灯	BQ-ZFJC-E5W 集中供电	-	邦奇	560.00	-	A型防爆消防应急照明灯具 Ex双头疏散照明LED灯
29	集中电源集中控制型消防应照明灯具防爆应急照明灯	BQ-ZFJC-E5W 集中供电	-	邦奇	560.00	-	A型防爆消防应急照明灯具 Ex双头疏散照明LED灯
30	集中控制型自带电源消防应急标灯具疏散指示牌	BQ-BLZC-1LROE II 1W-352 灯具自带电池	-	邦奇	95.00	-	邦奇供应智能疏散指示照明系统安全出口标志灯左向消防应急灯
31	集中控制型自带电源消防应照明灯具应急照明灯	BQ-ZFZC-E5W 灯具自带电池	-	邦奇	95.00	-	消防智能应急疏散壁挂灯 集中控制型壁挂吸顶式应急照明灯走廊
32	集中控制型自带电源消防应急标疏散指示牌	BQ-BLZC-1LROE II 1W-352 灯具自带电池	-	邦奇	285.00	-	邦奇供应智能疏散三防指示照明系统安全出口标志灯左向消防应急灯

续表

报价日期：2024年05月29日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
33	集中控制型自带电源消防应照明灯具应急照明灯	BQ-ZFZC-E5W 灯具自带电池	-	邦奇	285.00	-	消防智能应急疏散三防壁挂灯 集中控制型 壁挂吸顶式应急照明灯走廊
34	智能照明控制系统4路智能照明模块	BQMIR01-0416 4路继电器输出，单路最大负载16A，磁保持	-	邦奇	2000.00	-	智能照明控制系统4路8路 12路输出模块（带应急开关）KNX通讯CAN
35	智能照明控制系统8路智能照明模块	BQMIR01-0816 8路继电器输出，单路最大负载16A，磁保持	-	邦奇	3200.00	-	8路开关驱动灯控系统模块 地下车库照明控制EIB智能照明控制系统
36	智能照明控制系统12路智能照明模块	BQMIR01-1216 12路继电器输出，单路最大负载16A，磁保持	-	邦奇	4200.00	-	12路开关驱动器 智能灯光控制系统 照明控制系统模块
37	智能照明控制系统电源模块	BQPSM-24DC/1A 总线24V电源供应器，最大输出电流：1300mA	-	邦奇	520.00	-	智能照明开关驱动灯控模块 控制器智能照明控制系统
38	智能照明控制系统通信转换模块	BQIG11 Canbus转IP、Canbus转RS232/485	-	邦奇	6400.00	-	天文时钟，经纬度，场景
39	智能照明控制系统通信转换模块	BQIG11-4G,5G 无线网关	-	邦奇	6400.00	-	无线控制系统 开关驱动 智能路灯控制器 应急照明灯光控制器
40	智能照明控制系统8键智能轻触面板	BQTCP01-0808	-	邦奇	960.00	-	人体感应24V智能照明面板照明控制器QTCP01-0808系统8键控制面板

续表

报价日期：2024年05月29日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
41	智能照明控制系统智能照明系统集成软件V3.0	BQCSM- ILS1.0	-	-	-	-	-
42	电气防火限流式保护器单相电气防火限流式保护器	BQ-XL-211 20A 电流规格：20A； 通讯方式：RS485； 外形尺寸：长150*宽98*高68mm； 安装方式：标准35mm导轨安装；	-	邦奇	1400.00	-	超级快充充电桩750V 电气防火限流式保护器 BQXL-40A 63A主动灭弧式
43	电气防火限流式保护器单相电气防火限流式保护器	电流规格：40A； 通讯方式：RS485； 外形尺寸：长150*宽98*高68mm； 安装方式：标准35mm导轨安装；	-	邦奇	1520.00	-	邦奇 直流充电桩配电箱750V三相限流式电气防火保护器 加工定制OEM
44	电气防火限流式保护器单相电气防火限流式保护器	BQ-XL-211 63A 电流规格：63A； 通讯方式：RS485； 外形尺寸：长150*宽98*高68mm； 安装方式：标准35mm导轨安装；	-	邦奇	1840.00	-	-
45	电气防火限流式保护器三相电气防火限流式保护器	BQ-XL-211 40A 电流规格：40A； 通讯方式：RS485； 外形尺寸：长255*宽146*高185mm； 安装方式：螺钉安装；	-	邦奇	8000.00	-	-

续表

报价日期：2024年05月29日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
46	电气防火限流式保护器三相电气防火限流式保护器	BQ-XL-211 63A 电流规格：63A； 通讯方式：RS485； 外形尺寸：长255*宽146*高185mm； 安装方式：螺钉安装；	-	邦奇	9000.00	-	-
47	电气防火限流式保护器三相电气防火限流式保护器	BQ-XL-211 80A 电流规格：80A； 通讯方式：RS485； 外形尺寸：长430*宽240*高148mm； 安装方式：螺钉安装；	-	邦奇	10000.00	-	-
48	电气防火限流式保护器三相电气防火限流式保护器	BQ-XL-211 100A 电流规格：100A； 通讯方式：RS485； 外形尺寸：长430*宽240*高148mm； 安装方式：螺钉安装；	-	邦奇	11000.00	-	-
49	电气防火限流式保护器三相电气防火限流式保护器	BQ-XL-211 120A 电流规格：125A； 通讯方式：RS485； 外形尺寸：长430*宽240*高148mm； 安装方式：螺钉安装；	-	邦奇	12000.00	-	-
50	电气防火限流式保护器三相电气防火限流式保护器	BQ-XL-211 160A 电流规格：160A； 通讯方式：RS485； 外形尺寸：长430*宽240*高148mm； 安装方式：螺钉安装；	-	邦奇	14000.00	-	-

续表

报价日期：2024年05月29日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
51	电气防火限流式保护器限流保护主机	BQXL-ZJ 工作电压：AC220±10%； 液晶显示：6寸液晶显示屏； 通讯方式：RS485 监控点数：256个； 外形尺寸：长550*宽400*高130mm；	-	邦奇	14000.00	-	-
52	智能电能质量综合治理APF模块有源滤波器	BQ-APF-0.4/150A/4L150A	-	邦奇	48000.00	-	-
53	智能电能质量综合治理APF模块有源滤波器	BQ-APF-0.4/100A/4L100A	-	邦奇	32000.00	-	-
54	智能电能质量综合治理APF模块有源滤波器	BQ-APF-0.4/75A/4L75A	-	邦奇	24000.00	-	-
55	智能电能质量综合治理APF模块有源滤波器	BQ-APF-0.4/50A/4L50A	-	邦奇	16000.00	-	-
56	智能电能质量综合治理人机界面	7寸触摸屏	-	邦奇	2000.00	-	-
57	智能电能质量综合治理SVG模块静止无功补偿	BQ-SVG-0.4/150K/4L100Kvar	-	邦奇	36000.00	-	-
58	智能电能质量综合治理SVG模块静止无功补偿	BQ-SVG-0.4/100K/4L75Kvar	-	邦奇	27000.00	-	-
59	智能电能质量综合治理SVG模块静止无功补偿	BQ-SVG-0.4/75K/4L50Kvar	-	邦奇	18000.00	-	-
60	智能电能质量综合治理SVG模块静止无功补偿	BQ-SVG-0.4/50K/4L35Kvar	-	邦奇	13000.00	-	-
61	智能电能质量综合治理人机界面	7寸触摸屏	-	邦奇	2000.00	-	-
62	故障电弧探测器故障电弧探测器	BQ-AFDD 16A	-	邦奇	520.00	-	-
63	故障电弧探测器故障电弧探测器	BQ-AFDD 20A	-	邦奇	520.00	-	-

续表

报价日期：2024年05月29日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
64	故障电弧探测器故障电弧探测器	BQ-AFDD 32A	-	邦奇	520.00	-	-
65	故障电弧保护器故障电弧保护器	BQ-AFD 16A	-	邦奇	520.00	-	-
66	故障电弧保护器故障电弧保护器	BQ-AFD 20A	-	邦奇	520.00	-	-
67	故障电弧保护器故障电弧保护器	BQ-AFD 32A	-	邦奇	520.00	-	-
68	空气质量监控系统CO浓度传感器	BQCO-C2二总线86盒	-	邦奇	544.00	-	-
69	空气质量监控系统温湿度传感器	BQCO-TH二总线86盒	-	邦奇	660.00	-	-
70	空气质量监控系统二氧化碳传感器	BQCO-CO2二总线86盒	-	邦奇	656.00	-	-
71	空气质量监控系统空气质量控制器	BQCO-K2AC220V供电液晶显示	-	邦奇	1316.00	-	-
72	空气质量监控系统空气质量主机	BQCO-X8壁挂式	-	邦奇	14000.00	-	-
73	余压监控系统二总线余压传感器	BQEP-C2二总线通信86盒	-	邦奇	500.00	-	-
74	余压监控系统气管底座	BQEP-DZ86盒安装	-	邦奇	20.00	-	-
75	余压监控系统余压控制器	BQEP-K2液晶显示AC220V供电	-	邦奇	1320.00	-	-
76	余压监控系统余压监控系统	BQEP-X8壁挂式触摸屏	-	邦奇	14000.00	-	-
77	余压监控系统泄压阀执行器	BQEP-ZHDC24V供电	-	邦奇	456.00	-	-
78	充电桩7KW单枪 大白壳款即插即充	-	-	-	1197.00	-	-
79	充电桩7KW单枪 大白壳款刷卡启停	-	-	-	1497.00	-	-

续表

报价日期：2024年05月29日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
80	充电桩7KW单枪 大白壳款运营扫码	-	-	-	2397.00	-	-
81	充电桩14KW双枪 钣金壳	-	-	-	3690.00	-	-
82	充电桩30KW 单枪壁挂	-	-	-	32400.00	-	-
83	充电桩40KW 单枪	-	-	-	47400.00	-	-
84	充电桩40KW 单枪壁挂	-	-	-	41400.00	-	-
85	充电桩60KW 双枪	-	-	-	53400.00	-	-
86	充电桩80KW双枪	-	-	-	59400.00	-	-
87	充电桩120KW双枪	-	-	-	71400.00	-	-
88	光伏并网柜工商业储能系统	100KW-215KW	-	-	250000.00	-	-
89	光伏并网柜光伏并网柜	-	-	-	10000.00	-	-
90	光伏并网柜光伏并网柜二	-	-	-	10000.00	-	-
91	光伏并网柜光伏并网配电箱	-	-	-	2600.00	-	-
92	光伏并网柜光伏并网配电箱	-	-	-	2500.00	-	-
93	光伏并网柜光伏并网配电箱	-	-	-	1500.00	-	-
94	光伏并网柜光伏反孤岛	-	-	-	3800.00	-	-