

供应商报价单

广东坚朗五金制品股份有限公司

| | | |
|-----|----|-------------|
| 卢立刚 | 电话 | 15025127320 |
|-----|----|-------------|

含税； 不含税（税率 13 %）

含运费； 不含运费

其它：不含安装

昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价
与我公司的签约合同为准。



报价单位（盖章）：广东坚朗五金制品股份有限公司

经办人签字：

报价

同意
2024.06.11 12:45

卢立刚

报价明细表

报价日期：2024年06月17日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|----|-------|-------------|-----|----|-------|----------|-------|
| 1 | 窗执手 | LCZS309 | PCS | 坚朗 | 25.20 | JG/T 124 | 分左右式 |
| 2 | 窗执手 | CZS310 | PCS | 坚朗 | 15.36 | JG/T 124 | 分左右式 |
| 3 | 窗执手 | CZS200 | PCS | 坚朗 | 25.20 | JG/T 124 | 分左右式 |
| 4 | 平开窗滑撑 | HC400A-12 | PCS | 坚朗 | 22.08 | JG/T 127 | 无槽口型材 |
| 5 | 平开窗滑撑 | HC400A-14 | PCS | 坚朗 | 24.24 | JG/T 127 | 无槽口型材 |
| 6 | 平开窗滑撑 | HC400A-16 | PCS | 坚朗 | 26.40 | JG/T 127 | 无槽口型材 |
| 7 | 上悬窗滑撑 | FJ600A-12 | PCS | 坚朗 | 21.72 | JG/T 127 | 无槽口型材 |
| 8 | 上悬窗滑撑 | FJ600A-14 | PCS | 坚朗 | 25.20 | JG/T 127 | 无槽口型材 |
| 9 | 上悬窗滑撑 | FJ600A-16 | PCS | 坚朗 | 27.60 | JG/T 127 | 无槽口型材 |
| 10 | 锁块 | SK32B | PCS | 坚朗 | 2.40 | JG/T 126 | 无槽口型材 |
| 11 | 铝传动杆 | LZDG01-600 | PCS | 坚朗 | 10.80 | JG/T 126 | 无槽口型材 |
| 12 | 铝传动杆 | LZDG01-800 | PCS | 坚朗 | 12.00 | JG/T 126 | 无槽口型材 |
| 13 | 铝传动杆 | LZDG01-1200 | PCS | 坚朗 | 14.40 | JG/T 126 | 无槽口型材 |
| 14 | 平开窗滑撑 | HCC40A-12 | PCS | 坚朗 | 22.68 | JG/T 127 | C槽口型材 |
| 15 | 平开窗滑撑 | HCC40A-14 | PCS | 坚朗 | 24.96 | JG/T 127 | C槽口型材 |
| 16 | 平开窗滑撑 | HCC40A-16 | PCS | 坚朗 | 27.12 | JG/T 127 | C槽口型材 |

续表

报价日期：2024年06月17日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|----|-------|-------------|-----|-----|-------|--------------|-------|
| 17 | 上悬窗滑撑 | HCC60-12 | PCS | 坚朗 | 22.08 | JG/T 127 | C槽口型材 |
| 18 | 上悬窗滑撑 | HCC60-14 | PCS | 坚朗 | 25.44 | JG/T 127 | C槽口型材 |
| 19 | 上悬窗滑撑 | HCC60-16 | PCS | 坚朗 | 27.96 | JG/T 127 | C槽口型材 |
| 20 | 锁块 | ZA1-6A | PCS | 坚朗 | 3.00 | JG/T 126 | C槽口型材 |
| 21 | 铝传动杆 | LZDC02-600 | PCS | 坚朗 | 12.00 | JG/T 126 | C槽口型材 |
| 22 | 铝传动杆 | LZDC02-800 | PCS | 坚朗 | 13.20 | JG/T 126 | C槽口型材 |
| 23 | 铝传动杆 | LZDC02-1200 | PCS | 坚朗 | 15.60 | JG/T 126 | C槽口型材 |
| 24 | 防脱器 | FTQ15 | PCS | 坚朗 | 10.20 | Q/JL 26 | 不限槽口 |
| 25 | 窗执手 | Y2CZS315A | PCS | 坚宜佳 | 14.40 | JG/T215-2007 | 分左右式 |
| 26 | 平开窗滑撑 | Y2HC151B-12 | PCS | 坚宜佳 | 18.04 | JG/T126-2007 | 无槽口型材 |
| 27 | 平开窗滑撑 | Y2HC151B-14 | PCS | 坚宜佳 | 20.02 | JG/T126-2007 | 无槽口型材 |
| 28 | 平开窗滑撑 | Y2HC151B-16 | PCS | 坚宜佳 | 21.90 | JG/T126-2007 | 无槽口型材 |
| 29 | 上悬窗滑撑 | Y2HC230B-12 | PCS | 坚宜佳 | 19.21 | JG/T126-2007 | 无槽口型材 |
| 30 | 上悬窗滑撑 | Y2HC230B-14 | PCS | 坚宜佳 | 21.54 | JG/T126-2007 | 无槽口型材 |
| 31 | 上悬窗滑撑 | Y2HC230B-16 | PCS | 坚宜佳 | 24.10 | JG/T126-2007 | 无槽口型材 |
| 32 | 锁块 | Y2SK02 | PCS | 坚宜佳 | 1.92 | JG/T214-2007 | 无槽口型材 |

续表

报价日期：2024年06月17日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|----|--------|---------------|-----|-----|-------|--------------|-------|
| 33 | 铝传动杆 | Y2LCDG03-600 | PCS | 坚宜佳 | 8.04 | JG/T214-2007 | 无槽口型材 |
| 34 | 铝传动杆 | Y2LCDG03-800 | PCS | 坚宜佳 | 9.00 | JG/T214-2007 | 无槽口型材 |
| 35 | 铝传动杆 | Y2LCDG03-1200 | PCS | 坚宜佳 | 12.48 | JG/T214-2007 | 无槽口型材 |
| 36 | 平开窗滑撑 | Y2HC171B-12 | PCS | 坚宜佳 | 21.56 | JG/T126-2007 | C槽口型材 |
| 37 | 平开窗滑撑 | Y2HC171B-14 | PCS | 坚宜佳 | 23.22 | JG/T126-2007 | C槽口型材 |
| 38 | 平开窗滑撑 | Y2HC171B-16 | PCS | 坚宜佳 | 24.89 | JG/T126-2007 | C槽口型材 |
| 39 | 上悬窗滑撑 | Y2HC271B-12 | PCS | 坚宜佳 | 21.01 | JG/T126-2007 | C槽口型材 |
| 40 | 上悬窗滑撑 | Y2HC271B-14 | PCS | 坚宜佳 | 24.32 | JG/T126-2007 | C槽口型材 |
| 41 | 上悬窗滑撑 | Y2HC271B-16 | PCS | 坚宜佳 | 26.54 | JG/T126-2007 | C槽口型材 |
| 42 | 锁块 | Y2SK01 | PCS | 坚宜佳 | 2.40 | JG/T214-2007 | C槽口型材 |
| 43 | 铝传动杆 | Y2LCDG02-600 | PCS | 坚宜佳 | 8.88 | JG/T214-2007 | C槽口型材 |
| 44 | 铝传动杆 | Y2LCDG02-800 | PCS | 坚宜佳 | 9.72 | JG/T214-2007 | C槽口型材 |
| 45 | 铝传动杆 | Y2LCDG02-1200 | PCS | 坚宜佳 | 11.52 | JG/T214-2007 | C槽口型材 |
| 46 | 玻璃扇窗执手 | LCZS631 | PCS | 坚朗 | 27.00 | JG/T 124 | 窗纱一体 |
| 47 | 铝传动杆 | LZDC02-800 | PCS | 坚朗 | 13.20 | JG/T 126 | 窗纱一体 |
| 48 | 锁块 | ZA1-6A | PCS | 坚朗 | 3.00 | JG/T 126 | 窗纱一体 |

续表

报价日期：2024年06月17日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|----|----------|--------------|-----|-----|--------|--------------|---------------|
| 49 | 平开窗滑撑 | HCC40A-14 | PCS | 坚朗 | 24.96 | JG/T 127 | 窗纱一体 |
| 50 | 防脱器 | FTQ15 | PCS | 坚朗 | 10.20 | Q/JL 26 | 窗纱一体 |
| 51 | 纱扇窗执手 | CZS309 | PCS | 坚朗 | 25.20 | JG/T 124 | 窗纱一体 |
| 52 | 铝传动杆 | LZDC02-800 | PCS | 坚朗 | 13.20 | JG/T 126 | 窗纱一体 |
| 53 | 锁块 | ZA1-6A | PCS | 坚朗 | 3.00 | JG/T 126 | 窗纱一体 |
| 54 | 纱扇合页 | LYSH10-L | PCS | 坚朗 | 14.40 | JG/T 125 | 窗纱一体 |
| 55 | 纱扇合页 | LYSH10-R | PCS | 坚朗 | 14.40 | JG/T 125 | 窗纱一体 |
| 56 | 氧化执手 | ZX-CZS1025 | PCS | 坚宜佳 | 16.80 | JG/T215-2007 | 窗纱一体 |
| 57 | 氧化执手 | ZX-CZS1045R | PCS | 坚宜佳 | 16.80 | JG/T215-2007 | 窗纱一体 |
| 58 | 后托防尘较链 | ZX-JL10/ LR | PCS | 坚宜佳 | 46.80 | JG/T124-2007 | 窗纱一体 |
| 59 | 纱窗较链 | ZX-SCJL10/LR | PCS | 坚宜佳 | 15.00 | JG/T124-2007 | 窗纱一体 |
| 60 | 单向传动器 | ZX-CDQ1010 | PCS | 坚宜佳 | 10.80 | JG/T125-2017 | 窗纱一体 |
| 61 | 单向传动器 | ZX-CDQ1030 | PCS | 坚宜佳 | 10.80 | JG/T125-2017 | 窗纱一体 |
| 62 | 304锁闭四件套 | ZX-SJT10 | PCS | 坚宜佳 | 5.40 | JG/T125-2017 | 窗纱一体 |
| 63 | 304锁闭四件套 | ZX-SK10 | PCS | 坚宜佳 | 1.50 | JG/T125-2017 | 窗纱一体 |
| 64 | 地弹簧 | HD101 | PCS | 坚朗 | 226.80 | QB/T 2697 | 最大承重100KG含三配件 |

续表

报价日期：2024年06月17日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|----|--------------|----------------------|-----|-----|----------|----------------|---------------|
| 65 | 地弹簧 | HD407 | PCS | 坚朗 | 531.60 | QB/T 2697 | 最大承重200KG含三配件 |
| 66 | 地弹簧 | BDH50112 | PCS | 坚朗 | 2340.00 | QB/T 2697 | 最大承重300KG含三配件 |
| 67 | 地弹簧 | BDH50014 | PCS | 坚朗 | 3900.00 | QB/T 2697 | 最大承重400KG含三配件 |
| 68 | 四合一智能锁-机械锁体 | E7300 | PCS | 海贝斯 | 1050.00 | 2019GA374 | 玫瑰金、曜石黑、银河灰 |
| 69 | 四合一智能锁-机械锁体 | E7600 | PCS | 海贝斯 | 1050.00 | 2019GA374 | 玫瑰金、曜石黑、银河灰 |
| 70 | 四合一智能锁-机械锁体 | E7100 | PCS | 海贝斯 | 1050.00 | 2019GA374 | 玫瑰金、曜石黑、银河灰 |
| 71 | 四合一智能锁-机械锁体 | P303 | PCS | 海贝斯 | 1764.00 | 2019GA374 | 玫瑰金、曜石黑 |
| 72 | 四合一智能锁-全自动锁 | A20 | PCS | 海贝斯 | 2500.00 | 2019GA374 | 曜石黑 |
| 73 | 四合一人脸识别锁-全自 | A66 | PCS | 海贝斯 | 3250.00 | 2019GA374 | 曜石黑 |
| 74 | 7KW4G版交流充电桩 | DR.CD.7104-AC-7KW- | PCS | 道尔 | 1260.00 | GB/T27930-2015 | - |
| 75 | 14KW双枪交流充电桩 | DR.CD.7002-AC-14KW | PCS | 道尔 | 1980.00 | GB/T27930-2015 | - |
| 76 | 经典款交流充电桩配套 | DR.CD.1006-02 | PCS | 道尔 | 222.00 | GB/T27930-2015 | - |
| 77 | 120KW双枪直流充电桩 | DR.CD.120-K1 | PCS | 道尔 | 47760.00 | GB/T27930-2015 | - |
| 78 | 160KW双枪直流充电桩 | DR.CD.160-K1 | PCS | 道尔 | 58200.00 | GB/T27930-2015 | - |
| 79 | 180KW直流双枪充电桩 | DR.CD.7007-DC-S180KW | PCS | 道尔 | 70560.00 | GB/T27930-2015 | - |
| 80 | 240KW直流双枪充电桩 | DR.CD.7008-DC-S240KW | PCS | 道尔 | 86160.00 | GB/T27930-2015 | - |