供应商报价单

固达电线电缆（集团）有限公司		
贺笙乘	电话	13508532103
含税（税率 13 %）；☐不含税		
含运费；☐不含运费		
它：		

行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价
公司的签约合同为准。

报价单位（盖章）：固达电线电缆（集团）有

经办人签字：贺笙乘

报价

报价明细表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1	铝芯聚氯乙烯绝缘电线	BLV-1*10	米	固达	1.66	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
2	铝芯聚氯乙烯绝缘电线	BLV-1*16	米	固达	2.50	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
3	铝芯聚氯乙烯绝缘电线	BLV-1*2.5	米	固达	0.48	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
4	铝芯聚氯乙烯绝缘电线	BLV-1*25	米	固达	3.88	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
5	铝芯聚氯乙烯绝缘电线	BLV-1*35	米	固达	5.23	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6	铝芯聚氯乙烯绝缘电线	BLV-1*4	米	固达	0.68	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
7	铝芯聚氯乙烯绝缘电线	BLV-1*6	米	固达	0.99	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
8	铝芯聚氯乙烯绝缘平行线	BLVVB-2*2.5	米	固达	1.52	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
9	铝芯聚氯乙烯绝缘平行线	BLVVB-2*4	米	固达	2.03	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
10	铝芯聚氯乙烯绝缘平行线	BLVVB-2*6	米	固达	2.74	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
11	铜芯聚氯乙烯绝缘平行线	BVVB-2*0.75	米	固达	2.63	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
12	铜芯聚氯乙烯绝缘平行线	BVVB-2*1.0	米	固达	3.33	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
13	铜芯聚氯乙烯绝缘平行线	BVVB-2*1.5	米	固达	4.72	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
14	铜芯聚氯乙烯绝缘平行线	BVVB-2*2.5	米	固达	7.62	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
15	铜芯聚氯乙烯绝缘平行线	BVVB-2*4	米	固达	11.79	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
16	铜芯聚氯乙烯绝缘平行线	BVVB-2*6	米	固达	17.48	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
17	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平行线对室内线	HBVV-2*0.5	米	固达	0.91	【通讯行业标准】YD T 840-1996 电话网用户铜芯室内线	-
18	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平行线对室内线	HBVV-2*0.8	米	固达	1.90	【通讯行业标准】YD T 840-1996 电话网用户铜芯室内线	-
19	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类电线	WDZB-BYJ-1*1.0	米	固达	1.46	Q/GD 003.3-2020 额定电压450/750V及以下耐热90°C交联聚烯烃绝缘电线	-
20	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类电线	WDZB-BYJ-1*1.5	米	固达	2.05	Q/GD 003.3-2020 额定电压450/750V及以下耐热90°C交联聚烯烃绝缘电线	-
21	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类电线	WDZB-BYJ-1*10	米	固达	13.47	Q/GD 003.3-2020 额定电压450/750V及以下耐热90°C交联聚烯烃绝缘电线	-
22	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类电线	WDZB-BYJ-1*2.5	米	固达	3.29	Q/GD 003.3-2020 额定电压450/750V及以下耐热90°C交联聚烯烃绝缘电线	-
23	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类电线	WDZB-BYJ-1*4	米	固达	5.23	Q/GD 003.3-2020 额定电压450/750V及以下耐热90°C交联聚烯烃绝缘电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
24	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类电线	WDZB-BYJ-1*6	米	固达	7.86	Q/GD 003.3-2020 额定电压450/750V及以下耐热90°C交联聚烯烃绝缘电线	-
25	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类耐火电线	WDZBN-BYJ-1*1.5	米	固达	2.18	Q/GD 003.3-2020 额定电压450/750V及以下耐热90°C交联聚烯烃绝缘电线	-
26	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类耐火电线	WDZBN-BYJ-1*10	米	固达	13.89	Q/GD 003.3-2020 额定电压450/750V及以下耐热90°C交联聚烯烃绝缘电线	-
27	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类耐火电线	WDZBN-BYJ-1*2.5	米	固达	3.55	Q/GD 003.3-2020 额定电压450/750V及以下耐热90°C交联聚烯烃绝缘电线	-
28	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类耐火电线	WDZBN-BYJ-1*4	米	固达	5.54	Q/GD 003.3-2020 额定电压450/750V及以下耐热90°C交联聚烯烃绝缘电线	-
29	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类耐火电线	WDZBN-BYJ-1*6	米	固达	8.23	Q/GD 003.3-2020 额定电压450/750V及以下耐热90°C交联聚烯烃绝缘电线	-
30	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线	ZB-BV-1*0.75	米	固达	1.12	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
31	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线	ZB-BV-1*1.0	米	固达	1.44	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-
32	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线	ZB-BV-1*1.5	米	固达	1.99	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-
33	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线	ZB-BV-1*10	米	固达	13.22	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
34	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线	ZB-BV-1*16	米	固达	21.19	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-
35	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线	ZB-BV-1*2.5	米	固达	3.20	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-
36	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线	ZB-BV-1*25	米	固达	33.05	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
37	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线	ZB-BV-1*35	米	固达	46.16	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-
38	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线	ZB-BV-1*4	米	固达	5.10	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-
39	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线	ZB-BV-1*6	米	固达	7.71	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
40	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电线	ZB-BVR-1*10	米	固达	14.50	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-
41	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电线	ZB-BVR-1*16	米	固达	21.41	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-
42	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电线	ZB-BVR-1*25	米	固达	33.64	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
43	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电线	ZB-BVR-1*35	米	固达	46.50	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-
44	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃软电线	ZB-RVS-2*0.75	米	固达	2.29	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-
45	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃软电线	ZB-RVS-2*1.0	米	固达	2.96	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
46	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃软电线	ZB-RVS-2*1.5	米	固达	4.37	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-
47	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃软电线	ZB-RVS-2*2.5	米	固达	7.00	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-
48	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃软电线	ZB-RVS-2*4	米	固达	11.26	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
49	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃软电线	ZB-RVS-2*6	米	固达	17.13	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-
50	铜芯阻燃软电缆	ZB-RVV-2*0.75	米	固达	2.58	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-
51	铜芯阻燃软电缆	ZB-RVV-2*1.0	米	固达	3.29	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
52	铜芯阻燃软电缆	ZB-RVV-2*1.5	米	固达	4.64	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-
53	铜芯阻燃软电缆	ZB-RVV-2*2.5	米	固达	7.49	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-
54	铜芯阻燃软电缆	ZB-RVV-2*4	米	固达	11.44	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
55	铜芯阻燃软电缆	ZB-RVV-2*6	米	固达	16.43	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-
56	铜芯阻燃软电缆	ZB-RVV-3*0.75	米	固达	3.56	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-
57	铜芯阻燃软电缆	ZB-RVV-3*1.0	米	固达	4.62	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
58	铜芯阻燃软电缆	ZB-RVV-3*1.5	米	固达	6.65	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-
59	铜芯阻燃软电缆	ZB-RVV-3*2.5	米	固达	10.80	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-
60	铜芯阻燃软电缆	ZB-RVV-3*2.5+1*1.5	米	固达	12.89	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
61	铜芯阻燃软电缆	ZB-RVV-3*2.5+2*1.5	米	固达	15.19	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-
62	铜芯阻燃软电缆	ZB-RVV-3*4	米	固达	16.65	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-
63	铜芯阻燃软电缆	ZB-RVV-3*4+1*2.5	米	固达	20.03	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
64	铜芯阻燃软电缆	ZB-RVV-3*4+2*2.5	米	固达	23.76	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-
65	铜芯阻燃软电缆	ZB-RVV-3*6	米	固达	24.11	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-
66	铜芯阻燃软电缆	ZB-RVV-3*6+1*4	米	固达	29.39	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
67	铜芯阻燃软电缆	ZB-RVV-3*6+2*4	米	固达	35.02	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-
68	铜芯阻燃软电缆	ZB-RVV-4*0.75	米	固达	4.61	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-
69	铜芯阻燃软电缆	ZB-RVV-4*1.0	米	固达	6.07	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
70	铜芯阻燃软电缆	ZB-RVV-4*1.5	米	固达	8.76	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-
71	铜芯阻燃软电缆	ZB-RVV-4*2.5	米	固达	14.13	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-
72	铜芯阻燃软电缆	ZB-RVV-4*2.5+1*1.5	米	固达	16.49	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
73	铜芯阻燃软电缆	ZB-RVV-4*4	米	固达	21.86	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-
74	铜芯阻燃软电缆	ZB-RVV-4*4+1*2.5	米	固达	25.65	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-
75	铜芯阻燃软电缆	ZB-RVV-4*6	米	固达	31.77	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
76	铜芯阻燃软电缆	ZB-RVV-4*6+1*4	米	固达	37.47	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-
77	铜芯阻燃软电缆	ZB-RVV-5*0.75	米	固达	5.85	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-
78	铜芯阻燃软电缆	ZB-RVV-5*1.0	米	固达	7.59	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
79	铜芯阻燃软电缆	ZB-RVV-5*1.5	米	固达	11.00	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-
80	铜芯阻燃软电缆	ZB-RVV-5*2.5	米	固达	17.71	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-
81	铜芯阻燃软电缆	ZB-RVV-5*4	米	固达	27.46	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
82	铜芯阻燃软电缆	ZB-RVV-5*6	米	固达	39.83	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-
83	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火电线	ZN-BV-1*1.5	米	固达	2.14	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-
84	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火电线	ZN-BV-1*10	米	固达	13.49	GB/T+19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
85	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火电线	ZN-BV-1*2.5	米	固达	3.47	GB/T-19666-2019-(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB /T5023.3-2008-T 额定电压450750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆	-
86	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火电线	ZN-BV-1*4	米	固达	5.47	GB/T-19666-2019-(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB /T5023.3-2008-T 额定电压450750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆	-
87	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火电线	ZN-BV-1*6	米	固达	8.13	GB/T-19666-2019-(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB /T5023.3-2008-T 额定电压450750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆	-
88	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-1*1.5	米	固达	4.22	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
89	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-1*10	米	固达	16.89	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
90	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-1*120	米	固达	162.69	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
91	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-1*150	米	固达	202.32	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
92	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-1*16	米	固达	25.41	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
93	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-1*185	米	固达	248.48	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
94	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-1*2.5	米	固达	5.81	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
95	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-1*240	米	固达	320.52	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
96	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-1*25	米	固达	38.32	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
97	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-1*300	米	固达	399.15	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
98	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-1*35	米	固达	52.46	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
99	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-1*4	米	固达	7.99	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
100	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-1*400	米	固达	530.56	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
101	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-1*50	米	固达	70.01	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
102	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-1*500	米	固达	661.85	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
103	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-1*6	米	固达	10.99	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
104	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-1*630	米	固达	830.74	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
105	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-1*70	米	固达	96.67	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
106	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-1*95	米	固达	129.44	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
107	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-2*1.5	米	固达	8.74	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
108	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-2*10	米	固达	35.10	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
109	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-2*120	米	固达	334.54	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
110	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-2*150	米	固达	415.18	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
111	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-2*16	米	固达	52.56	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
112	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-2*185	米	固达	511.08	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
113	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-2*2.5	米	固达	12.06	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
114	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-2*240	米	固达	658.01	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
115	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-2*25	米	固达	80.14	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
116	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-2*35	米	固达	109.55	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
117	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-2*4	米	固达	16.56	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
118	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-2*50	米	固达	144.50	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
119	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-2*6	米	固达	22.76	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
120	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-2*70	米	固达	199.09	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
121	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-2*95	米	固达	266.32	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
122	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*1.5	米	固达	11.50	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
123	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*10	米	固达	50.07	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
124	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*10+1*6	米	固达	60.25	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
125	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*10+2*6	米	固达	70.69	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
126	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*120	米	固达	494.09	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
127	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*120+1*70	米	固达	589.90	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
128	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*120+1*95	米	固达	622.89	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
129	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*120+2*70	米	固达	687.09	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
130	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*120+2*95	米	固达	753.03	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
131	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*150	米	固达	613.99	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
132	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*150+1*70	米	固达	709.89	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
133	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*150+1*95	米	固达	743.40	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
134	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*150+2*70	米	固达	807.41	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
135	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*150+2*95	米	固达	873.37	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
136	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*16	米	固达	75.95	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
137	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*16+1*10	米	固达	91.42	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
138	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*16+2*10	米	固达	107.45	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
139	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*185	米	固达	755.96	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
140	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*185+1*120	米	固达	918.26	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
141	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*185+1*95	米	固达	885.01	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
142	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*185+2*120	米	固达	1082.55	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
143	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*185+2*95	米	固达	1016.10	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
144	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*2.5	米	固达	16.36	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
145	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*2.5+1*1.5	米	固达	19.34	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
146	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*2.5+2*1.5	米	固达	23.64	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
147	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*240	米	固达	975.26	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
148	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*240+1*120	米	固达	1137.13	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
149	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*240+1*150	米	固达	1177.31	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
150	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*240+2*120	米	固达	1302.64	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
151	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*240+2*150	米	固达	1381.72	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
152	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*25	米	固达	116.70	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
153	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*25+1*16	米	固达	140.68	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
154	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*25+2*16	米	固达	165.53	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
155	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*35	米	固达	160.17	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
156	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*35+1*16	米	固达	184.17	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
157	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*35+1*25	米	固达	197.43	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
158	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*35+2*16	米	固达	209.18	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
159	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*35+2*25	米	固达	235.63	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
160	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*4	米	固达	22.96	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
161	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*4+1*2.5	米	固达	27.51	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
162	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*4+2*2.5	米	固达	33.93	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
163	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*50	米	固达	212.09	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
164	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*50+1*25	米	固达	249.36	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
165	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*50+1*35	米	固达	263.95	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
166	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*50+2*25	米	固达	287.69	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
167	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*50+2*35	米	固达	316.14	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
168	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*6	米	固达	32.08	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
169	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*6+1*4	米	固达	38.79	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
170	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*6+2*4	米	固达	48.08	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
171	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*70	米	固达	293.05	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
172	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*70+1*35	米	固达	344.96	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
173	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*70+1*50	米	固达	362.06	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
174	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*70+2*35	米	固达	397.39	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
175	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*70+2*50	米	固达	431.57	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
176	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*95	米	固达	393.02	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
177	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*95+1*50	米	固达	462.10	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
178	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*95+1*70	米	固达	488.72	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
179	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*95+2*50	米	固达	532.30	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
180	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-3*95+2*70	米	固达	585.04	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
181	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-4*1.5	米	固达	14.51	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
182	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-4*10	米	固达	65.55	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
183	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-4*10+1*6	米	固达	75.97	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
184	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-4*120	米	固达	656.58	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
185	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-4*120+1*70	米	固达	753.78	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
186	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-4*120+1*95	米	固达	786.76	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
187	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-4*150	米	固达	816.15	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
188	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-4*150+1*70	米	固达	913.66	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
189	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-4*150+1*95	米	固达	946.65	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
190	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-4*16	米	固达	99.96	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
191	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-4*16+1*10	米	固达	115.99	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
192	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-4*185	米	固达	1004.88	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
193	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-4*185+1*120	米	固达	1169.18	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
194	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-4*185+1*95	米	固达	1135.94	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
195	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-4*2.5	米	固达	20.93	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
196	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-4*2.5+1*1.5	米	固达	24.02	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
197	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-4*240	米	固达	1296.72	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
198	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-4*240+1*120	米	固达	1461.59	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
199	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-4*240+1*150	米	固达	1501.14	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
200	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-4*25	米	固达	154.25	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
201	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-4*25+1*16	米	固达	178.74	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
202	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-4*35	米	固达	211.99	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
203	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-4*35+1*16	米	固达	236.62	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
204	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-4*35+1*25	米	固达	250.22	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
205	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-4*4	米	固达	29.69	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
206	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-4*4+1*2.5	米	固达	34.37	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
207	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-4*50	米	固达	281.04	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
208	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-4*50+1*25	米	固达	319.41	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
209	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-4*50+1*35	米	固达	333.63	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
210	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-4*6	米	固达	41.79	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
211	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-4*6+1*4	米	固达	48.64	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
212	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-4*70	米	固达	388.67	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
213	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-4*70+1*35	米	固达	441.52	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
214	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-4*70+1*50	米	固达	458.61	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
215	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-4*95	米	固达	521.70	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
216	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-4*95+1*50	米	固达	591.87	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
217	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-4*95+1*70	米	固达	618.96	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
218	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-5*1.5	米	固达	17.60	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
219	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-5*10	米	固达	81.27	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
220	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-5*120	米	固达	819.94	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
221	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-5*150	米	固达	1019.94	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
222	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-5*16	米	固达	124.52	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
223	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-5*185	米	固达	1255.82	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
224	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-5*2.5	米	固达	25.61	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
225	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-5*240	米	固达	1620.57	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
226	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-5*25	米	固达	192.31	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
227	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-5*35	米	固达	264.44	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
228	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-5*4	米	固达	36.52	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
229	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-5*50	米	固达	350.69	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
230	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-5*6	米	固达	51.64	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
231	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-5*70	米	固达	485.19	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
232	铜芯矿物质绝缘柔性防火电缆	BBTRZ-5*95	米	固达	651.90	Q/GD 002.1-2020额定电压0.6/1kV及以下BBTRZ型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
233	铝芯聚氯乙烯绝缘电线	BLV-1*120	米	固达	14.39	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
234	铝芯聚氯乙烯绝缘电线	BLV-1*150	米	固达	18.01	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
235	铝芯聚氯乙烯绝缘电线	BLV-1*185	米	固达	22.16	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
236	铝芯聚氯乙烯绝缘电线	BLV-1*240	米	固达	28.52	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
237	铝芯聚氯乙烯绝缘电线	BLV-1*300	米	固达	35.50	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
238	铝芯聚氯乙烯绝缘电线	BLV-1*400	米	固达	46.89	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
239	铝芯聚氯乙烯绝缘电线	BLV-1*50	米	固达	6.34	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
240	铝芯聚氯乙烯绝缘电线	BLV-1*70	米	固达	8.63	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
241	铝芯聚氯乙烯绝缘电线	BLV-1*95	米	固达	11.66	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
242	铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆	BLVV-1*10	米	固达	2.36	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
243	铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆	BLVV-1*120	米	固达	17.99	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
244	铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆	BLVV-1*150	米	固达	22.56	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
245	铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆	BLVV-1*16	米	固达	3.35	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
246	铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆	BLVV-1*185	米	固达	27.71	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
247	铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆	BLVV-1*2.5	米	固达	0.82	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
248	铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆	BLVV-1*240	米	固达	34.38	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
249	铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆	BLVV-1*25	米	固达	5.06	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
250	铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆	BLVV-1*300	米	固达	41.92	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
251	铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆	BLVV-1*35	米	固达	6.73	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
252	铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆	BLVV-1*4	米	固达	1.13	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
253	铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆	BLVV-1*50	米	固达	8.28	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
254	铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆	BLVV-1*6	米	固达	1.48	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
255	铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆	BLVV-1*70	米	固达	11.04	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
256	铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆	BLVV-1*95	米	固达	14.72	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
257	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆	BVV-1*0.75	米	固达	1.32	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
258	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆	BVV-1*1.0	米	固达	1.66	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
259	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆	BVV-1*1.5	米	固达	2.34	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
260	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆	BVV-1*10	米	固达	14.31	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
261	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆	BVV-1*120	米	固达	153.15	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
262	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆	BVV-1*150	米	固达	191.41	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
263	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆	BVV-1*16	米	固达	22.52	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
264	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆	BVV-1*185	米	固达	235.83	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
265	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆	BVV-1*2.5	米	固达	3.75	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
266	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆	BVV-1*240	米	固达	304.82	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
267	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆	BVV-1*25	米	固达	35.01	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
268	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆	BVV-1*300	米	固达	380.04	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
269	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆	BVV-1*35	米	固达	48.75	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
270	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆	BVV-1*4	米	固达	5.83	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
271	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆	BVV-1*50	米	固达	64.47	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
272	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆	BVV-1*6	米	固达	8.59	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
273	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆	BVV-1*70	米	固达	89.79	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
274	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆	BVV-1*95	米	固达	121.49	JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
275	10kV架空绝缘电缆	JKLYJ 10kV-1*10	米	固达	4.39	GB/T 12527-2008 额定电压1 kV及以下架空绝缘电缆	-
276	10kV架空绝缘电缆	JKLYJ 10kV-1*150	米	固达	24.33	GB/T 12527-2008 额定电压1 kV及以下架空绝缘电缆	-
277	10kV架空绝缘电缆	JKLYJ 10kV-1*16	米	固达	5.61	GB/T 12527-2008 额定电压1 kV及以下架空绝缘电缆	-
278	10kV架空绝缘电缆	JKLYJ 10kV-1*185	米	固达	29.01	GB/T 12527-2008 额定电压1 kV及以下架空绝缘电缆	-
279	10kV架空绝缘电缆	JKLYJ 10kV-1*25	米	固达	7.29	GB/T 12527-2008 额定电压1 kV及以下架空绝缘电缆	-
280	10kV架空绝缘电缆	JKLYJ 10kV-1*300	米	固达	43.87	GB/T 12527-2008 额定电压1 kV及以下架空绝缘电缆	-
281	10kV架空绝缘电缆	JKLYJ 10kV-1*35	米	固达	9.12	GB/T 12527-2008 额定电压1 kV及以下架空绝缘电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
282	10kV架空绝缘电缆	JKLYJ 10kV-1*400	米	固达	56.70	GB/T 12527-2008 额定电压1 kV及以下架空绝缘电缆	-
283	10kV架空绝缘电缆	JKLYJ 10kV-1*50	米	固达	10.80	GB/T 12527-2008 额定电压1 kV及以下架空绝缘电缆	-
284	10kV架空绝缘电缆	JKLYJ 10kV-1*70	米	固达	13.45	GB/T 12527-2008 额定电压1 kV及以下架空绝缘电缆	-
285	10kV架空绝缘电缆	JKLYJ 10kV-1*95	米	固达	16.91	GB/T 12527-2008 额定电压1 kV及以下架空绝缘电缆	-
286	1kV架空绝缘电缆	JKLYJ 1kV-1*10	米	固达	1.83	GB/T 12527-2008 额定电压1 kV及以下架空绝缘电缆	-
287	1kV架空绝缘电缆	JKLYJ 1kV-1*120	米	固达	15.85	GB/T 12527-2008 额定电压1 kV及以下架空绝缘电缆	-
288	1kV架空绝缘电缆	JKLYJ 1kV-1*150	米	固达	19.72	GB/T 12527-2008 额定电压1 kV及以下架空绝缘电缆	-
289	1kV架空绝缘电缆	JKLYJ 1kV-1*16	米	固达	2.85	GB/T 12527-2008 额定电压1 kV及以下架空绝缘电缆	-
290	1kV架空绝缘电缆	JKLYJ 1kV-1*185	米	固达	24.35	GB/T 12527-2008 额定电压1 kV及以下架空绝缘电缆	-
291	1kV架空绝缘电缆	JKLYJ 1kV-1*240	米	固达	31.51	GB/T 12527-2008 额定电压1 kV及以下架空绝缘电缆	-
292	1kV架空绝缘电缆	JKLYJ 1kV-1*25	米	固达	4.22	GB/T 12527-2008 额定电压1 kV及以下架空绝缘电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
293	1kV架空绝缘电缆	JKLYJ 1kV-1*300	米	固达	38.70	GB/T 12527-2008 额定电压1 kV及以下架空绝缘电缆	-
294	1kV架空绝缘电缆	JKLYJ 1kV-1*35	米	固达	5.87	GB/T 12527-2008 额定电压1 kV及以下架空绝缘电缆	-
295	1kV架空绝缘电缆	JKLYJ 1kV-1*400	米	固达	50.75	GB/T 12527-2008 额定电压1 kV及以下架空绝缘电缆	-
296	1kV架空绝缘电缆	JKLYJ 1kV-1*50	米	固达	7.04	GB/T 12527-2008 额定电压1 kV及以下架空绝缘电缆	-
297	1kV架空绝缘电缆	JKLYJ 1kV-1*70	米	固达	9.43	GB/T 12527-2008 额定电压1 kV及以下架空绝缘电缆	-
298	1kV架空绝缘电缆	JKLYJ 1kV-1*95	米	固达	12.72	GB/T 12527-2008 额定电压1 kV及以下架空绝缘电缆	-
299	10kV架空绝缘电缆	JKLYJ-10kV-1*120	米	固达	20.51	GB/T 12527-2008 额定电压1 kV及以下架空绝缘电缆	-
300	10kV架空绝缘电缆	JKLYJ-10kV-1*240	米	固达	36.32	GB/T 12527-2008 额定电压1 kV及以下架空绝缘电缆	-
301	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-1*10	米	固达	24.15	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
302	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-1*120	米	固达	174.76	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
303	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-1*150	米	固达	216.09	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
304	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-1*16	米	固达	32.52	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
305	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-1*185	米	固达	264.48	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
306	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-1*240	米	固达	336.30	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
307	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-1*25	米	固达	46.32	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
308	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-1*300	米	固达	419.42	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
309	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-1*35	米	固达	63.32	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
310	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-1*400	米	固达	552.30	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
311	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-1*50	米	固达	80.21	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
312	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-1*500	米	固达	684.70	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
313	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-1*630	米	固达	857.92	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
314	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-1*70	米	固达	106.68	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
315	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-1*95	米	固达	140.43	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
316	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-2*1.5	米	固达	14.97	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
317	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-2*10	米	固达	45.54	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
318	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-2*120	米	固达	351.40	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
319	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-2*150	米	固达	444.94	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
320	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-2*16	米	固达	63.87	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
321	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-2*185	米	固达	546.52	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
322	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-2*2.5	米	固达	19.21	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
323	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-2*240	米	固达	691.01	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
324	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-2*25	米	固达	93.28	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
325	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-2*300	米	固达	866.04	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
326	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-2*35	米	固达	125.05	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
327	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-2*4	米	固达	23.47	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
328	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-2*400	米	固达	1138.67	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
329	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-2*50	米	固达	159.11	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
330	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-2*6	米	固达	31.68	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
331	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-2*70	米	固达	216.22	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
332	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-2*95	米	固达	283.58	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
333	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*1.5	米	固达	17.57	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
334	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*10	米	固达	62.01	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
335	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*10+1*6	米	固达	72.06	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
336	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*10+2*6	米	固达	83.63	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
337	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*120	米	固达	515.96	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
338	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*120+1*70	米	固达	613.52	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
339	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*120+1*95	米	固达	646.24	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
340	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*120+2*70	米	固达	712.36	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
341	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*120+2*95	米	固达	779.55	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
342	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*150	米	固达	651.85	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
343	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*150+1*70	米	固达	754.57	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
344	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*150+1*95	米	固达	788.18	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
345	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*150+2*70	米	固达	859.27	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
346	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*150+2*95	米	固达	927.02	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
347	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*16	米	固达	88.79	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
348	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*16+1*10	米	固达	104.69	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
349	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*16+2*10	米	固达	122.59	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
350	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*185	米	固达	799.92	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
351	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*185+1*120	米	固达	970.56	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
352	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*185+1*95	米	固达	936.47	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
353	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*185+2*120	米	固达	1144.50	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
354	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*185+2*95	米	固达	1076.33	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
355	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*2.5	米	固达	23.34	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
356	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*2.5+1*1.5	米	固达	26.01	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
357	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*2.5+2*1.5	米	固达	31.00	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
358	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*240	米	固达	1016.15	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
359	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*240+1*120	米	固达	1186.89	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
360	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*240+1*150	米	固达	1227.65	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
361	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*240+2*120	米	固达	1360.90	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
362	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*240+2*150	米	固达	1442.94	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
363	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*25	米	固达	129.61	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
364	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*25+1*16	米	固达	154.10	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
365	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*25+2*16	米	固达	180.28	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
366	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*300	米	固达	1271.31	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
367	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*300+1*150	米	固达	1484.56	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
368	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*300+1*185	米	固达	1532.35	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
369	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*300+2*150	米	固达	1701.79	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
370	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*300+2*185	米	固达	1796.44	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
371	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*35	米	固达	175.98	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
372	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*35+1*16	米	固达	202.20	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
373	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*35+1*25	米	固达	214.99	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
374	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*35+2*16	米	固达	226.49	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
375	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*35+2*25	米	固达	254.35	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
376	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*4	米	固达	32.01	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
377	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*4+1*2.5	米	固达	36.21	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
378	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*4+2*2.5	米	固达	40.47	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
379	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*400	米	固达	1674.93	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
380	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*400+1*185	米	固达	1936.41	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
381	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*400+1*240	米	固达	2008.11	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
382	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*400+2*185	米	固达	2201.75	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
383	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*400+2*240	米	固达	2346.84	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
384	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*50	米	固达	228.81	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
385	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*50+1*25	米	固达	268.17	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
386	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*50+1*35	米	固达	282.76	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
387	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*50+2*25	米	固达	305.66	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
388	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*50+2*35	米	固达	336.28	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
389	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*6	米	固达	40.87	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
390	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*6+1*4	米	固达	47.22	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
391	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*6+2*4	米	固达	53.62	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
392	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*70	米	固达	310.73	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
393	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*70+1*35	米	固达	363.96	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
394	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*70+1*50	米	固达	382.38	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
395	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*70+2*35	米	固达	418.78	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
396	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*70+2*50	米	固达	453.18	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
397	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*95	米	固达	412.29	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
398	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*95+1*50	米	固达	482.65	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
399	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*95+1*70	米	固达	509.03	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
400	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*95+2*50	米	固达	555.68	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
401	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-3*95+2*70	米	固达	609.97	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
402	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-4*1.5	米	固达	21.37	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
403	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-4*10	米	固达	77.29	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
404	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-4*10+1*6	米	固达	89.13	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
405	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-4*120	米	固达	681.61	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
406	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-4*120+1*70	米	固达	779.76	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
407	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-4*120+1*95	米	固达	812.46	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
408	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-4*150	米	固达	863.72	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
409	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-4*150+1*70	米	固达	968.83	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
410	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-4*150+1*95	米	固达	1003.03	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
411	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-4*16	米	固达	112.55	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
412	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-4*16+1*10	米	固达	131.05	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
413	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-4*185	米	固达	1059.75	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
414	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-4*185+1*120	米	固达	1234.20	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
415	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-4*185+1*95	米	固达	1200.11	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
416	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-4*2.5	米	固达	27.55	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
417	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-4*2.5+1*1.5	米	固达	32.54	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
418	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-4*240	米	固达	1347.17	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
419	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-4*240+1*120	米	固达	1521.65	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
420	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-4*240+1*150	米	固达	1563.02	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
421	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-4*25	米	固达	168.63	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
422	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-4*25+1*16	米	固达	194.65	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
423	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-4*300	米	固达	1685.70	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
424	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-4*300+1*150	米	固达	1903.43	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
425	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-4*300+1*185	米	固达	1951.16	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
426	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-4*35	米	固达	229.23	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
427	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-4*35+1*16	米	固达	256.60	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
428	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-4*35+1*25	米	固达	269.39	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
429	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-4*4	米	固达	38.33	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
430	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-4*4+1*2.5	米	固达	42.59	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
431	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-4*400	米	固达	2222.86	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
432	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-4*400+1*185	米	固达	2489.66	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
433	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-4*400+1*240	米	固达	2561.35	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
434	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-4*50	米	固达	299.72	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
435	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-4*50+1*25	米	固达	338.66	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
436	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-4*50+1*35	米	固达	353.24	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
437	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-4*6	米	固达	50.16	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
438	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-4*6+1*4	米	固达	57.71	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
439	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-4*70	米	固达	408.76	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
440	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-4*70+1*35	米	固达	462.60	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
441	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-4*70+1*50	米	固达	479.56	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
442	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-4*95	米	固达	544.67	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
443	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-4*95+1*50	米	固达	616.31	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
444	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-4*95+1*70	米	固达	642.69	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
445	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-5*1.5	米	固达	24.06	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
446	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-5*10	米	固达	94.64	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
447	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-5*120	米	固达	845.95	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
448	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-5*150	米	固达	1079.17	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
449	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-5*16	米	固达	139.51	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
450	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-5*185	米	固达	1324.78	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
451	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-5*2.5	米	固达	34.07	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
452	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-5*240	米	固达	1683.96	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
453	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-5*25	米	固达	207.83	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
454	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-5*300	米	固达	2106.07	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
455	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-5*35	米	固达	285.44	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
456	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-5*4	米	固达	44.71	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
457	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-5*400	米	固达	2776.97	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
458	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-5*50	米	固达	372.11	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
459	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-5*6	米	固达	60.65	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
460	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-5*70	米	固达	509.36	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
461	铜芯矿物质绝缘轧纹铝护套柔性防火电缆	NG-A(BTLY)-5*95	米	固达	675.92	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
462	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电缆	NH-BVV-1*0.75	米	固达	1.48	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
463	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电缆	NH-BVV-1*1.0	米	固达	1.86	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
464	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电缆	NH-BVV-1*1.5	米	固达	2.60	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
465	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电缆	NH-BVV-1*10	米	固达	15.37	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
466	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电缆	NH-BVV-1*120	米	固达	160.28	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
467	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电缆	NH-BVV-1*150	米	固达	200.28	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
468	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电缆	NH-BVV-1*16	米	固达	24.09	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
469	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电缆	NH-BVV-1*185	米	固达	246.67	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
470	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电缆	NH-BVV-1*2.5	米	固达	4.09	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
471	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电缆	NH-BVV-1*240	米	固达	318.71	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
472	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电缆	NH-BVV-1*25	米	固达	37.36	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
473	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电缆	NH-BVV-1*300	米	固达	397.28	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
474	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电缆	NH-BVV-1*35	米	固达	51.97	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
475	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电缆	NH-BVV-1*4	米	固达	6.34	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
476	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电缆	NH-BVV-1*50	米	固达	67.62	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
477	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电缆	NH-BVV-1*6	米	固达	9.29	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
478	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电缆	NH-BVV-1*70	米	固达	94.07	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
479	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电缆	NH-BVV-1*95	米	固达	127.21	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
480	铜芯控制电缆	NH-KVV-10*0.75	米	固达	14.57	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
481	铜芯控制电缆	NH-KVV-10*1.0	米	固达	18.81	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
482	铜芯控制电缆	NH-KVV-10*1.5	米	固达	27.00	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
483	铜芯控制电缆	NH-KVV-10*10	米	固达	158.20	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
484	铜芯控制电缆	NH-KVV-10*2.5	米	固达	43.09	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
485	铜芯控制电缆	NH-KVV-10*4	米	固达	65.04	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
486	铜芯控制电缆	NH-KVV-10*6	米	固达	95.26	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
487	铜芯控制电缆	NH-KVV-11*0.75	米	固达	15.74	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
488	铜芯控制电缆	NH-KVV-11*1.0	米	固达	20.38	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
489	铜芯控制电缆	NH-KVV-11*1.5	米	固达	29.34	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
490	铜芯控制电缆	NH-KVV-11*2.5	米	固达	46.93	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
491	铜芯控制电缆	NH-KVV-11*4	米	固达	70.98	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
492	铜芯控制电缆	NH-KVV-11*6	米	固达	104.12	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
493	铜芯控制电缆	NH-KVV-12*0.75	米	固达	17.07	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
494	铜芯控制电缆	NH-KVV-12*1.0	米	固达	22.14	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
495	铜芯控制电缆	NH-KVV-12*1.5	米	固达	31.88	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
496	铜芯控制电缆	NH-KVV-12*2.5	米	固达	51.35	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
497	铜芯控制电缆	NH-KVV-12*4	米	固达	77.27	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
498	铜芯控制电缆	NH-KVV-12*6	米	固达	113.41	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
499	铜芯控制电缆	NH-KVV-13*0.75	米	固达	18.44	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
500	铜芯控制电缆	NH-KVV-13*1.0	米	固达	23.93	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
501	铜芯控制电缆	NH-KVV-13*1.5	米	固达	34.48	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
502	铜芯控制电缆	NH-KVV-13*2.5	米	固达	55.55	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
503	铜芯控制电缆	NH-KVV-13*4	米	固达	83.61	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
504	铜芯控制电缆	NH-KVV-13*6	米	固达	122.75	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
505	铜芯控制电缆	NH-KVV-14*0.75	米	固达	19.71	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
506	铜芯控制电缆	NH-KVV-14*1.0	米	固达	25.61	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
507	铜芯控制电缆	NH-KVV-14*1.5	米	固达	36.94	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
508	铜芯控制电缆	NH-KVV-14*2.5	米	固达	59.59	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
509	铜芯控制电缆	NH-KVV-14*4	米	固达	89.79	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
510	铜芯控制电缆	NH-KVV-14*6	米	固达	131.93	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
511	铜芯控制电缆	NH-KVV-15*0.75	米	固达	21.10	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
512	铜芯控制电缆	NH-KVV-15*1.0	米	固达	27.40	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
513	铜芯控制电缆	NH-KVV-15*1.5	米	固达	39.56	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
514	铜芯控制电缆	NH-KVV-15*2.5	米	固达	63.82	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
515	铜芯控制电缆	NH-KVV-15*4	米	固达	96.17	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
516	铜芯控制电缆	NH-KVV-15*6	米	固达	141.31	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
517	铜芯控制电缆	NH-KVV-16*0.75	米	固达	22.36	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
518	铜芯控制电缆	NH-KVV-16*1.0	米	固达	29.08	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
519	铜芯控制电缆	NH-KVV-16*1.5	米	固达	42.03	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
520	铜芯控制电缆	NH-KVV-16*2.5	米	固达	67.86	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
521	铜芯控制电缆	NH-KVV-16*4	米	固达	102.35	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
522	铜芯控制电缆	NH-KVV-16*6	米	固达	150.46	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
523	铜芯控制电缆	NH-KVV-17*0.75	米	固达	23.75	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
524	铜芯控制电缆	NH-KVV-17*1.0	米	固达	30.89	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
525	铜芯控制电缆	NH-KVV-17*1.5	米	固达	44.95	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
526	铜芯控制电缆	NH-KVV-17*2.5	米	固达	72.08	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
527	铜芯控制电缆	NH-KVV-17*4	米	固达	108.73	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
528	铜芯控制电缆	NH-KVV-17*6	米	固达	159.86	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
529	铜芯控制电缆	NH-KVV-18*0.75	米	固达	25.01	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
530	铜芯控制电缆	NH-KVV-18*1.0	米	固达	32.58	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
531	铜芯控制电缆	NH-KVV-18*1.5	米	固达	47.42	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
532	铜芯控制电缆	NH-KVV-18*2.5	米	固达	76.12	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
533	铜芯控制电缆	NH-KVV-18*4	米	固达	114.91	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
534	铜芯控制电缆	NH-KVV-18*6	米	固达	169.04	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
535	铜芯控制电缆	NH-KVV-19*0.75	米	固达	26.29	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
536	铜芯控制电缆	NH-KVV-19*1.0	米	固达	34.26	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
537	铜芯控制电缆	NH-KVV-19*1.5	米	固达	49.89	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
538	铜芯控制电缆	NH-KVV-19*2.5	米	固达	80.18	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
539	铜芯控制电缆	NH-KVV-19*4	米	固达	121.09	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
540	铜芯控制电缆	NH-KVV-19*6	米	固达	178.19	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
541	铜芯控制电缆	NH-KVV-2*0.75	米	固达	3.44	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
542	铜芯控制电缆	NH-KVV-2*1.0	米	固达	4.31	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
543	铜芯控制电缆	NH-KVV-2*1.5	米	固达	6.01	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
544	铜芯控制电缆	NH-KVV-2*10	米	固达	33.11	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
545	铜芯控制电缆	NH-KVV-2*2.5	米	固达	9.34	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
546	铜芯控制电缆	NH-KVV-2*4	米	固达	13.73	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
547	铜芯控制电缆	NH-KVV-2*6	米	固达	19.87	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
548	铜芯控制电缆	NH-KVV-20*0.75	米	固达	27.68	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
549	铜芯控制电缆	NH-KVV-20*1.0	米	固达	36.08	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
550	铜芯控制电缆	NH-KVV-20*1.5	米	固达	52.54	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
551	铜芯控制电缆	NH-KVV-20*2.5	米	固达	84.42	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
552	铜芯控制电缆	NH-KVV-20*4	米	固达	127.49	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
553	铜芯控制电缆	NH-KVV-20*6	米	固达	188.27	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
554	铜芯控制电缆	NH-KVV-21*0.75	米	固达	28.94	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
555	铜芯控制电缆	NH-KVV-21*1.0	米	固达	37.75	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
556	铜芯控制电缆	NH-KVV-21*1.5	米	固达	55.00	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
557	铜芯控制电缆	NH-KVV-21*2.5	米	固达	88.44	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
558	铜芯控制电缆	NH-KVV-21*4	米	固达	133.65	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
559	铜芯控制电缆	NH-KVV-21*6	米	固达	197.41	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
560	铜芯控制电缆	NH-KVV-22*0.75	米	固达	30.34	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
561	铜芯控制电缆	NH-KVV-22*1.0	米	固达	39.58	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
562	铜芯控制电缆	NH-KVV-22*1.5	米	固达	57.66	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
563	铜芯控制电缆	NH-KVV-22*2.5	米	固达	92.72	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
564	铜芯控制电缆	NH-KVV-22*4	米	固达	140.08	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
565	铜芯控制电缆	NH-KVV-22*6	米	固达	206.89	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
566	铜芯控制电缆	NH-KVV-23*0.75	米	固达	31.62	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
567	铜芯控制电缆	NH-KVV-23*1.0	米	固达	41.28	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
568	铜芯控制电缆	NH-KVV-23*1.5	米	固达	60.14	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
569	铜芯控制电缆	NH-KVV-23*2.5	米	固达	96.76	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
570	铜芯控制电缆	NH-KVV-23*4	米	固达	146.26	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
571	铜芯控制电缆	NH-KVV-23*6	米	固达	216.05	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
572	铜芯控制电缆	NH-KVV-24*0.75	米	固达	33.01	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
573	铜芯控制电缆	NH-KVV-24*1.0	米	固达	43.40	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
574	铜芯控制电缆	NH-KVV-24*1.5	米	固达	62.77	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
575	铜芯控制电缆	NH-KVV-24*2.5	米	固达	101.00	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
576	铜芯控制电缆	NH-KVV-24*4	米	固达	153.32	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
577	铜芯控制电缆	NH-KVV-24*6	米	固达	225.50	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
578	铜芯控制电缆	NH-KVV-25*0.75	米	固达	34.28	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
579	铜芯控制电缆	NH-KVV-25*1.0	米	固达	45.08	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
580	铜芯控制电缆	NH-KVV-25*1.5	米	固达	65.26	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
581	铜芯控制电缆	NH-KVV-25*2.5	米	固达	105.04	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
582	铜芯控制电缆	NH-KVV-25*4	米	固达	159.51	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
583	铜芯控制电缆	NH-KVV-25*6	米	固达	234.66	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
584	铜芯控制电缆	NH-KVV-26*0.75	米	固达	35.55	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
585	铜芯控制电缆	NH-KVV-26*1.0	米	固达	46.76	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
586	铜芯控制电缆	NH-KVV-26*1.5	米	固达	67.73	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
587	铜芯控制电缆	NH-KVV-26*2.5	米	固达	109.08	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
588	铜芯控制电缆	NH-KVV-26*4	米	固达	165.69	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
589	铜芯控制电缆	NH-KVV-26*6	米	固达	243.84	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
590	铜芯控制电缆	NH-KVV-27*0.75	米	固达	37.18	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
591	铜芯控制电缆	NH-KVV-27*1.0	米	固达	48.52	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
592	铜芯控制电缆	NH-KVV-27*1.5	米	固达	70.29	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
593	铜芯控制电缆	NH-KVV-27*2.5	米	固达	113.21	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
594	铜芯控制电缆	NH-KVV-27*4	米	固达	171.98	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
595	铜芯控制电缆	NH-KVV-27*6	米	固达	253.12	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
596	铜芯控制电缆	NH-KVV-28*0.75	米	固达	38.55	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
597	铜芯控制电缆	NH-KVV-28*1.0	米	固达	50.31	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
598	铜芯控制电缆	NH-KVV-28*1.5	米	固达	72.88	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
599	铜芯控制电缆	NH-KVV-28*2.5	米	固达	117.41	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
600	铜芯控制电缆	NH-KVV-28*4	米	固达	178.36	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
601	铜芯控制电缆	NH-KVV-28*6	米	固达	263.07	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
602	铜芯控制电缆	NH-KVV-29*0.75	米	固达	39.83	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
603	铜芯控制电缆	NH-KVV-29*1.0	米	固达	51.99	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
604	铜芯控制电缆	NH-KVV-29*1.5	米	固达	75.37	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
605	铜芯控制电缆	NH-KVV-29*2.5	米	固达	121.47	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
606	铜芯控制电缆	NH-KVV-29*4	米	固达	184.54	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
607	铜芯控制电缆	NH-KVV-29*6	米	固达	272.23	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
608	铜芯控制电缆	NH-KVV-3*0.75	米	固达	4.73	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
609	铜芯控制电缆	NH-KVV-3*1.0	米	固达	6.03	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
610	铜芯控制电缆	NH-KVV-3*1.5	米	固达	8.54	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
611	铜芯控制电缆	NH-KVV-3*10	米	固达	48.52	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
612	铜芯控制电缆	NH-KVV-3*2.5	米	固达	13.44	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
613	铜芯控制电缆	NH-KVV-3*4	米	固达	19.98	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
614	铜芯控制电缆	NH-KVV-3*6	米	固达	29.39	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
615	铜芯控制电缆	NH-KVV-30*0.75	米	固达	41.09	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
616	铜芯控制电缆	NH-KVV-30*1.0	米	固达	53.67	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
617	铜芯控制电缆	NH-KVV-30*1.5	米	固达	77.84	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
618	铜芯控制电缆	NH-KVV-30*2.5	米	固达	125.51	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
619	铜芯控制电缆	NH-KVV-30*4	米	固达	190.72	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
620	铜芯控制电缆	NH-KVV-30*6	米	固达	281.39	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
621	铜芯控制电缆	NH-KVV-31*0.75	米	固达	42.48	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
622	铜芯控制电缆	NH-KVV-31*1.0	米	固达	55.48	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
623	铜芯控制电缆	NH-KVV-31*1.5	米	固达	80.45	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
624	铜芯控制电缆	NH-KVV-31*2.5	米	固达	130.39	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
625	铜芯控制电缆	NH-KVV-31*4	米	固达	197.11	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
626	铜芯控制电缆	NH-KVV-31*6	米	固达	290.82	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
627	铜芯控制电缆	NH-KVV-32*0.75	米	固达	43.76	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
628	铜芯控制电缆	NH-KVV-32*1.0	米	固达	57.18	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
629	铜芯控制电缆	NH-KVV-32*1.5	米	固达	82.94	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
630	铜芯控制电缆	NH-KVV-32*2.5	米	固达	134.43	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
631	铜芯控制电缆	NH-KVV-32*4	米	固达	203.29	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
632	铜芯控制电缆	NH-KVV-32*6	米	固达	299.99	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
633	铜芯控制电缆	NH-KVV-33*0.75	米	固达	45.02	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
634	铜芯控制电缆	NH-KVV-33*1.0	米	固达	58.86	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
635	铜芯控制电缆	NH-KVV-33*1.5	米	固达	85.40	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
636	铜芯控制电缆	NH-KVV-33*2.5	米	固达	138.49	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
637	铜芯控制电缆	NH-KVV-33*4	米	固达	209.47	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
638	铜芯控制电缆	NH-KVV-33*6	米	固达	309.15	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
639	铜芯控制电缆	NH-KVV-34*0.75	米	固达	46.43	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
640	铜芯控制电缆	NH-KVV-34*1.0	米	固达	60.67	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
641	铜芯控制电缆	NH-KVV-34*1.5	米	固达	88.04	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
642	铜芯控制电缆	NH-KVV-34*2.5	米	固达	142.73	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
643	铜芯控制电缆	NH-KVV-34*4	米	固达	215.89	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
644	铜芯控制电缆	NH-KVV-34*6	米	固达	318.60	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
645	铜芯控制电缆	NH-KVV-35*0.75	米	固达	47.69	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
646	铜芯控制电缆	NH-KVV-35*1.0	米	固达	62.35	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
647	铜芯控制电缆	NH-KVV-35*1.5	米	固达	90.50	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
648	铜芯控制电缆	NH-KVV-35*2.5	米	固达	146.77	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
649	铜芯控制电缆	NH-KVV-35*4	米	固达	222.07	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
650	铜芯控制电缆	NH-KVV-35*6	米	固达	327.76	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
651	铜芯控制电缆	NH-KVV-36*0.75	米	固达	48.95	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
652	铜芯控制电缆	NH-KVV-36*1.0	米	固达	64.04	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
653	铜芯控制电缆	NH-KVV-36*1.5	米	固达	92.99	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
654	铜芯控制电缆	NH-KVV-36*2.5	米	固达	150.83	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
655	铜芯控制电缆	NH-KVV-36*4	米	固达	228.25	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
656	铜芯控制电缆	NH-KVV-36*6	米	固达	336.94	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
657	铜芯控制电缆	NH-KVV-37*0.75	米	固达	50.23	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
658	铜芯控制电缆	NH-KVV-37*1.0	米	固达	65.72	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
659	铜芯控制电缆	NH-KVV-37*1.5	米	固达	95.46	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
660	铜芯控制电缆	NH-KVV-37*2.5	米	固达	154.87	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
661	铜芯控制电缆	NH-KVV-37*4	米	固达	234.42	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
662	铜芯控制电缆	NH-KVV-37*6	米	固达	346.10	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
663	铜芯控制电缆	NH-KVV-4*0.75	米	固达	6.11	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
664	铜芯控制电缆	NH-KVV-4*1.0	米	固达	7.81	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
665	铜芯控制电缆	NH-KVV-4*1.5	米	固达	11.13	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
666	铜芯控制电缆	NH-KVV-4*10	米	固达	64.14	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
667	铜芯控制电缆	NH-KVV-4*2.5	米	固达	17.60	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
668	铜芯控制电缆	NH-KVV-4*4	米	固达	26.62	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
669	铜芯控制电缆	NH-KVV-4*6	米	固达	38.75	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
670	铜芯控制电缆	NH-KVV-5*0.75	米	固达	7.48	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
671	铜芯控制电缆	NH-KVV-5*1.0	米	固达	9.62	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
672	铜芯控制电缆	NH-KVV-5*1.5	米	固达	13.73	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
673	铜芯控制电缆	NH-KVV-5*10	米	固达	80.14	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
674	铜芯控制电缆	NH-KVV-5*2.5	米	固达	22.12	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
675	铜芯控制电缆	NH-KVV-5*4	米	固达	33.00	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
676	铜芯控制电缆	NH-KVV-5*6	米	固达	48.17	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
677	铜芯控制电缆	NH-KVV-6*0.75	米	固达	8.87	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
678	铜芯控制电缆	NH-KVV-6*1.0	米	固达	11.43	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
679	铜芯控制电缆	NH-KVV-6*1.5	米	固达	16.36	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
680	铜芯控制电缆	NH-KVV-6*10	米	固达	95.92	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
681	铜芯控制电缆	NH-KVV-6*2.5	米	固达	26.40	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
682	铜芯控制电缆	NH-KVV-6*4	米	固达	39.43	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
683	铜芯控制电缆	NH-KVV-6*6	米	固达	57.62	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
684	铜芯控制电缆	NH-KVV-7*0.75	米	固达	10.04	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
685	铜芯控制电缆	NH-KVV-7*1.0	米	固达	13.00	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
686	铜芯控制电缆	NH-KVV-7*1.5	米	固达	18.68	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
687	铜芯控制电缆	NH-KVV-7*10	米	固达	110.65	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
688	铜芯控制电缆	NH-KVV-7*2.5	米	固达	30.20	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
689	铜芯控制电缆	NH-KVV-7*4	米	固达	45.33	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
690	铜芯控制电缆	NH-KVV-7*6	米	固达	66.45	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
691	铜芯控制电缆	NH-KVV-8*0.75	米	固达	11.52	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
692	铜芯控制电缆	NH-KVV-8*1.0	米	固达	14.90	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
693	铜芯控制电缆	NH-KVV-8*1.5	米	固达	21.75	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
694	铜芯控制电缆	NH-KVV-8*10	米	固达	126.75	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
695	铜芯控制电缆	NH-KVV-8*2.5	米	固达	34.62	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
696	铜芯控制电缆	NH-KVV-8*4	米	固达	51.95	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
697	铜芯控制电缆	NH-KVV-8*6	米	固达	76.39	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
698	铜芯控制电缆	NH-KVV-9*0.75	米	固达	13.20	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
699	铜芯控制电缆	NH-KVV-9*1.0	米	固达	17.02	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
700	铜芯控制电缆	NH-KVV-9*1.5	米	固达	24.40	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
701	铜芯控制电缆	NH-KVV-9*10	米	固达	142.51	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
702	铜芯控制电缆	NH-KVV-9*2.5	米	固达	38.88	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
703	铜芯控制电缆	NH-KVV-9*4	米	固达	58.66	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
704	铜芯控制电缆	NH-KVV-9*6	米	固达	85.86	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
705	铜芯控制电缆	NH-KVV22-10*0.75	米	固达	17.38	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
706	铜芯控制电缆	NH-KVV22-10*1.0	米	固达	21.83	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
707	铜芯控制电缆	NH-KVV22-10*1.5	米	固达	30.53	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
708	铜芯控制电缆	NH-KVV22-10*10	米	固达	168.29	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
709	铜芯控制电缆	NH-KVV22-10*2.5	米	固达	47.73	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
710	铜芯控制电缆	NH-KVV22-10*4	米	固达	70.25	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
711	铜芯控制电缆	NH-KVV22-10*6	米	固达	101.56	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
712	铜芯控制电缆	NH-KVV22-11*0.75	米	固达	18.70	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
713	铜芯控制电缆	NH-KVV22-11*1.0	米	固达	23.58	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
714	铜芯控制电缆	NH-KVV22-11*1.5	米	固达	33.09	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
715	铜芯控制电缆	NH-KVV22-11*2.5	米	固达	51.92	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
716	铜芯控制电缆	NH-KVV22-11*4	米	固达	76.63	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
717	铜芯控制电缆	NH-KVV22-11*6	米	固达	111.00	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
718	铜芯控制电缆	NH-KVV22-12*0.75	米	固达	20.02	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
719	铜芯控制电缆	NH-KVV22-12*1.0	米	固达	25.32	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
720	铜芯控制电缆	NH-KVV22-12*1.5	米	固达	35.90	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
721	铜芯控制电缆	NH-KVV22-12*2.5	米	固达	56.03	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
722	铜芯控制电缆	NH-KVV22-12*4	米	固达	82.90	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
723	铜芯控制电缆	NH-KVV22-12*6	米	固达	120.30	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
724	铜芯控制电缆	NH-KVV22-13*0.75	米	固达	21.66	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
725	铜芯控制电缆	NH-KVV22-13*1.0	米	固达	27.40	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
726	铜芯控制电缆	NH-KVV22-13*1.5	米	固达	38.90	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
727	铜芯控制电缆	NH-KVV22-13*2.5	米	固达	60.74	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
728	铜芯控制电缆	NH-KVV22-13*4	米	固达	89.88	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
729	铜芯控制电缆	NH-KVV22-13*6	米	固达	130.96	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
730	铜芯控制电缆	NH-KVV22-14*0.75	米	固达	22.83	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
731	铜芯控制电缆	NH-KVV22-14*1.0	米	固达	28.99	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
732	铜芯控制电缆	NH-KVV22-14*1.5	米	固达	41.26	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
733	铜芯控制电缆	NH-KVV22-14*2.5	米	固达	64.64	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
734	铜芯控制电缆	NH-KVV22-14*4	米	固达	95.92	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
735	铜芯控制电缆	NH-KVV22-14*6	米	固达	139.97	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
736	铜芯控制电缆	NH-KVV22-15*0.75	米	固达	24.51	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
737	铜芯控制电缆	NH-KVV22-15*1.0	米	固达	31.13	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
738	铜芯控制电缆	NH-KVV22-15*1.5	米	固达	44.31	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
739	铜芯控制电缆	NH-KVV22-15*2.5	米	固达	69.45	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
740	铜芯控制电缆	NH-KVV22-15*4	米	固达	103.03	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
741	铜芯控制电缆	NH-KVV22-15*6	米	固达	150.96	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
742	铜芯控制电缆	NH-KVV22-16*0.75	米	固达	25.79	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
743	铜芯控制电缆	NH-KVV22-16*1.0	米	固达	32.83	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
744	铜芯控制电缆	NH-KVV22-16*1.5	米	固达	46.82	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
745	铜芯控制电缆	NH-KVV22-16*2.5	米	固达	73.54	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
746	铜芯控制电缆	NH-KVV22-16*4	米	固达	109.30	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
747	铜芯控制电缆	NH-KVV22-16*6	米	固达	160.28	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
748	铜芯控制电缆	NH-KVV22-17*0.75	米	固达	27.40	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
749	铜芯控制电缆	NH-KVV22-17*1.0	米	固达	35.19	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
750	铜芯控制电缆	NH-KVV22-17*1.5	米	固达	49.76	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
751	铜芯控制电缆	NH-KVV22-17*2.5	米	固达	78.17	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
752	铜芯控制电缆	NH-KVV22-17*4	米	固达	116.68	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
753	铜芯控制电缆	NH-KVV22-17*6	米	固达	170.37	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
754	铜芯控制电缆	NH-KVV22-18*0.75	米	固达	28.54	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
755	铜芯控制电缆	NH-KVV22-18*1.0	米	固达	36.72	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
756	铜芯控制电缆	NH-KVV22-18*1.5	米	固达	52.04	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
757	铜芯控制电缆	NH-KVV22-18*2.5	米	固达	81.97	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
758	铜芯控制电缆	NH-KVV22-18*4	米	固达	122.59	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
759	铜芯控制电缆	NH-KVV22-18*6	米	固达	179.24	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
760	铜芯控制电缆	NH-KVV22-19*0.75	米	固达	29.83	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
761	铜芯控制电缆	NH-KVV22-19*1.0	米	固达	38.46	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
762	铜芯控制电缆	NH-KVV22-19*1.5	米	固达	54.58	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
763	铜芯控制电缆	NH-KVV22-19*2.5	米	固达	86.12	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
764	铜芯控制电缆	NH-KVV22-19*4	米	固达	128.93	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
765	铜芯控制电缆	NH-KVV22-19*6	米	固达	188.65	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
766	铜芯控制电缆	NH-KVV22-2*0.75	米	固达	5.26	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
767	铜芯控制电缆	NH-KVV22-2*1.0	米	固达	6.22	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
768	铜芯控制电缆	NH-KVV22-2*1.5	米	固达	8.13	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
769	铜芯控制电缆	NH-KVV22-2*10	米	固达	36.60	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
770	铜芯控制电缆	NH-KVV22-2*2.5	米	固达	11.75	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
771	铜芯控制电缆	NH-KVV22-2*4	米	固达	16.43	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
772	铜芯控制电缆	NH-KVV22-2*6	米	固达	22.90	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
773	铜芯控制电缆	NH-KVV22-20*0.75	米	固达	31.73	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
774	铜芯控制电缆	NH-KVV22-20*1.0	米	固达	40.49	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
775	铜芯控制电缆	NH-KVV22-20*1.5	米	固达	57.47	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
776	铜芯控制电缆	NH-KVV22-20*2.5	米	固达	91.16	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
777	铜芯控制电缆	NH-KVV22-20*4	米	固达	136.44	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
778	铜芯控制电缆	NH-KVV22-20*6	米	固达	198.63	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
779	铜芯控制电缆	NH-KVV22-21*0.75	米	固达	33.00	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
780	铜芯控制电缆	NH-KVV22-21*1.0	米	固达	42.19	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
781	铜芯控制电缆	NH-KVV22-21*1.5	米	固达	59.98	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
782	铜芯控制电缆	NH-KVV22-21*2.5	米	固达	95.28	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
783	铜芯控制电缆	NH-KVV22-21*4	米	固达	142.73	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
784	铜芯控制电缆	NH-KVV22-21*6	米	固达	207.97	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
785	铜芯控制电缆	NH-KVV22-22*0.75	米	固达	34.62	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
786	铜芯控制电缆	NH-KVV22-22*1.0	米	固达	44.26	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
787	铜芯控制电缆	NH-KVV22-22*1.5	米	固达	62.90	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
788	铜芯控制电缆	NH-KVV22-22*2.5	米	固达	99.92	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
789	铜芯控制电缆	NH-KVV22-22*4	米	固达	149.64	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
790	铜芯控制电缆	NH-KVV22-22*6	米	固达	218.58	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
791	铜芯控制电缆	NH-KVV22-23*0.75	米	固达	35.94	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
792	铜芯控制电缆	NH-KVV22-23*1.0	米	固达	45.99	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
793	铜芯控制电缆	NH-KVV22-23*1.5	米	固达	65.44	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
794	铜芯控制电缆	NH-KVV22-23*2.5	米	固达	104.05	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
795	铜芯控制电缆	NH-KVV22-23*4	米	固达	155.98	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
796	铜芯控制电缆	NH-KVV22-23*6	米	固达	227.97	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
797	铜芯控制电缆	NH-KVV22-24*0.75	米	固达	37.53	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
798	铜芯控制电缆	NH-KVV22-24*1.0	米	固达	48.02	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
799	铜芯控制电缆	NH-KVV22-24*1.5	米	固达	68.33	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
800	铜芯控制电缆	NH-KVV22-24*2.5	米	固达	109.33	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
801	铜芯控制电缆	NH-KVV22-24*4	米	固达	162.84	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
802	铜芯控制电缆	NH-KVV22-24*6	米	固达	239.36	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
803	铜芯控制电缆	NH-KVV22-25*0.75	米	固达	38.83	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
804	铜芯控制电缆	NH-KVV22-25*1.0	米	固达	49.74	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
805	铜芯控制电缆	NH-KVV22-25*1.5	米	固达	70.87	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
806	铜芯控制电缆	NH-KVV22-25*2.5	米	固达	113.48	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
807	铜芯控制电缆	NH-KVV22-25*4	米	固达	169.18	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
808	铜芯控制电缆	NH-KVV22-25*6	米	固达	248.76	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
809	铜芯控制电缆	NH-KVV22-26*0.75	米	固达	40.12	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
810	铜芯控制电缆	NH-KVV22-26*1.0	米	固达	51.48	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
811	铜芯控制电缆	NH-KVV22-26*1.5	米	固达	73.41	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
812	铜芯控制电缆	NH-KVV22-26*2.5	米	固达	117.63	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
813	铜芯控制电缆	NH-KVV22-26*4	米	固达	175.53	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
814	铜芯控制电缆	NH-KVV22-26*6	米	固达	258.15	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
815	铜芯控制电缆	NH-KVV22-27*0.75	米	固达	41.57	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
816	铜芯控制电缆	NH-KVV22-27*1.0	米	固达	53.34	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
817	铜芯控制电缆	NH-KVV22-27*1.5	米	固达	76.12	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
818	铜芯控制电缆	NH-KVV22-27*2.5	米	固达	121.98	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
819	铜芯控制电缆	NH-KVV22-27*4	米	固达	182.09	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
820	铜芯控制电缆	NH-KVV22-27*6	米	固达	267.86	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
821	铜芯控制电缆	NH-KVV22-28*0.75	米	固达	43.09	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
822	铜芯控制电缆	NH-KVV22-28*1.0	米	固达	55.32	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
823	铜芯控制电缆	NH-KVV22-28*1.5	米	固达	79.41	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
824	铜芯控制电缆	NH-KVV22-28*2.5	米	固达	126.50	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
825	铜芯控制电缆	NH-KVV22-28*4	米	固达	189.40	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
826	铜芯控制电缆	NH-KVV22-28*6	米	固达	277.78	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
827	铜芯控制电缆	NH-KVV22-29*0.75	米	固达	44.40	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
828	铜芯控制电缆	NH-KVV22-29*1.0	米	固达	57.03	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
829	铜芯控制电缆	NH-KVV22-29*1.5	米	固达	81.95	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
830	铜芯控制电缆	NH-KVV22-29*2.5	米	固达	130.65	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
831	铜芯控制电缆	NH-KVV22-29*4	米	固达	195.74	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
832	铜芯控制电缆	NH-KVV22-29*6	米	固达	287.18	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
833	铜芯控制电缆	NH-KVV22-3*0.75	米	固达	6.69	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
834	铜芯控制电缆	NH-KVV22-3*1.0	米	固达	8.06	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
835	铜芯控制电缆	NH-KVV22-3*1.5	米	固达	10.80	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
836	铜芯控制电缆	NH-KVV22-3*10	米	固达	52.90	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
837	铜芯控制电缆	NH-KVV22-3*2.5	米	固达	16.07	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
838	铜芯控制电缆	NH-KVV22-3*4	米	固达	22.96	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
839	铜芯控制电缆	NH-KVV22-3*6	米	固达	32.50	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
840	铜芯控制电缆	NH-KVV22-30*0.75	米	固达	45.70	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
841	铜芯控制电缆	NH-KVV22-30*1.0	米	固达	58.77	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
842	铜芯控制电缆	NH-KVV22-30*1.5	米	固达	84.49	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
843	铜芯控制电缆	NH-KVV22-30*2.5	米	固达	134.80	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
844	铜芯控制电缆	NH-KVV22-30*4	米	固达	202.09	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
845	铜芯控制电缆	NH-KVV22-30*6	米	固达	296.59	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
846	铜芯控制电缆	NH-KVV22-31*0.75	米	固达	47.25	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
847	铜芯控制电缆	NH-KVV22-31*1.0	米	固达	60.76	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
848	铜芯控制电缆	NH-KVV22-31*1.5	米	固达	87.36	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
849	铜芯控制电缆	NH-KVV22-31*2.5	米	固达	139.35	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
850	铜芯控制电缆	NH-KVV22-31*4	米	固达	210.28	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
851	铜芯控制电缆	NH-KVV22-31*6	米	固达	306.58	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
852	铜芯控制电缆	NH-KVV22-32*0.75	米	固达	48.55	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
853	铜芯控制电缆	NH-KVV22-32*1.0	米	固达	62.48	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
854	铜芯控制电缆	NH-KVV22-32*1.5	米	固达	89.90	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
855	铜芯控制电缆	NH-KVV22-32*2.5	米	固达	143.50	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
856	铜芯控制电缆	NH-KVV22-32*4	米	固达	216.62	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
857	铜芯控制电缆	NH-KVV22-32*6	米	固达	315.97	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
858	铜芯控制电缆	NH-KVV22-33*0.75	米	固达	49.85	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
859	铜芯控制电缆	NH-KVV22-33*1.0	米	固达	64.22	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
860	铜芯控制电缆	NH-KVV22-33*1.5	米	固达	92.42	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
861	铜芯控制电缆	NH-KVV22-33*2.5	米	固达	147.65	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
862	铜芯控制电缆	NH-KVV22-33*4	米	固达	222.94	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
863	铜芯控制电缆	NH-KVV22-33*6	米	固达	325.37	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
864	铜芯控制电缆	NH-KVV22-34*0.75	米	固达	51.42	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
865	铜芯控制电缆	NH-KVV22-34*1.0	米	固达	66.21	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
866	铜芯控制电缆	NH-KVV22-34*1.5	米	固达	95.99	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
867	铜芯控制电缆	NH-KVV22-34*2.5	米	固达	152.22	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
868	铜芯控制电缆	NH-KVV22-34*4	米	固达	229.84	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
869	铜芯控制电缆	NH-KVV22-34*6	米	固达	335.38	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
870	铜芯控制电缆	NH-KVV22-35*0.75	米	固达	52.72	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
871	铜芯控制电缆	NH-KVV22-35*1.0	米	固达	67.95	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
872	铜芯控制电缆	NH-KVV22-35*1.5	米	固达	98.53	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
873	铜芯控制电缆	NH-KVV22-35*2.5	米	固达	156.37	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
874	铜芯控制电缆	NH-KVV22-35*4	米	固达	236.18	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
875	铜芯控制电缆	NH-KVV22-35*6	米	固达	344.78	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
876	铜芯控制电缆	NH-KVV22-36*0.75	米	固达	54.04	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
877	铜芯控制电缆	NH-KVV22-36*1.0	米	固达	69.67	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
878	铜芯控制电缆	NH-KVV22-36*1.5	米	固达	101.07	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
879	铜芯控制电缆	NH-KVV22-36*2.5	米	固达	160.52	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
880	铜芯控制电缆	NH-KVV22-36*4	米	固达	242.52	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
881	铜芯控制电缆	NH-KVV22-36*6	米	固达	354.18	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
882	铜芯控制电缆	NH-KVV22-37*0.75	米	固达	55.33	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
883	铜芯控制电缆	NH-KVV22-37*1.0	米	固达	71.40	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
884	铜芯控制电缆	NH-KVV22-37*1.5	米	固达	103.61	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
885	铜芯控制电缆	NH-KVV22-37*2.5	米	固达	164.67	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
886	铜芯控制电缆	NH-KVV22-37*4	米	固达	248.85	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
887	铜芯控制电缆	NH-KVV22-37*6	米	固达	363.57	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
888	铜芯控制电缆	NH-KVV22-4*0.75	米	固达	8.21	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
889	铜芯控制电缆	NH-KVV22-4*1.0	米	固达	10.04	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
890	铜芯控制电缆	NH-KVV22-4*1.5	米	固达	13.64	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
891	铜芯控制电缆	NH-KVV22-4*10	米	固达	69.19	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
892	铜芯控制电缆	NH-KVV22-4*2.5	米	固达	20.55	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
893	铜芯控制电缆	NH-KVV22-4*4	米	固达	29.67	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
894	铜芯控制电缆	NH-KVV22-4*6	米	固达	42.32	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
895	铜芯控制电缆	NH-KVV22-5*0.75	米	固达	9.76	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
896	铜芯控制电缆	NH-KVV22-5*1.0	米	固达	12.03	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
897	铜芯控制电缆	NH-KVV22-5*1.5	米	固达	16.49	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
898	铜芯控制电缆	NH-KVV22-5*10	米	固达	85.55	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
899	铜芯控制电缆	NH-KVV22-5*2.5	米	固达	25.06	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
900	铜芯控制电缆	NH-KVV22-5*4	米	固达	36.41	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
901	铜芯控制电缆	NH-KVV22-5*6	米	固达	52.19	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
902	铜芯控制电缆	NH-KVV22-6*0.75	米	固达	11.35	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
903	铜芯控制电缆	NH-KVV22-6*1.0	米	固达	14.06	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
904	铜芯控制电缆	NH-KVV22-6*1.5	米	固达	19.36	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
905	铜芯控制电缆	NH-KVV22-6*10	米	固达	101.97	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
906	铜芯控制电缆	NH-KVV22-6*2.5	米	固达	29.63	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
907	铜芯控制电缆	NH-KVV22-6*4	米	固达	43.23	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
908	铜芯控制电缆	NH-KVV22-6*6	米	固达	62.43	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
909	铜芯控制电缆	NH-KVV22-7*0.75	米	固达	12.54	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
910	铜芯控制电缆	NH-KVV22-7*1.0	米	固达	15.65	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
911	铜芯控制电缆	NH-KVV22-7*1.5	米	固达	21.74	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
912	铜芯控制电缆	NH-KVV22-7*10	米	固达	117.36	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
913	铜芯控制电缆	NH-KVV22-7*2.5	米	固达	33.56	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
914	铜芯控制电缆	NH-KVV22-7*4	米	固达	49.28	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
915	铜芯控制电缆	NH-KVV22-7*6	米	固达	71.48	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
916	铜芯控制电缆	NH-KVV22-8*0.75	米	固达	14.28	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
917	铜芯控制电缆	NH-KVV22-8*1.0	米	固达	17.84	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
918	铜芯控制电缆	NH-KVV22-8*1.5	米	固达	24.82	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
919	铜芯控制电缆	NH-KVV22-8*10	米	固达	134.85	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
920	铜芯控制电缆	NH-KVV22-8*2.5	米	固达	38.66	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
921	铜芯控制电缆	NH-KVV22-8*4	米	固达	56.70	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
922	铜芯控制电缆	NH-KVV22-8*6	米	固达	81.77	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
923	铜芯控制电缆	NH-KVV22-9*0.75	米	固达	15.89	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
924	铜芯控制电缆	NH-KVV22-9*1.0	米	固达	19.91	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
925	铜芯控制电缆	NH-KVV22-9*1.5	米	固达	27.75	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
926	铜芯控制电缆	NH-KVV22-9*10	米	固达	152.00	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
927	铜芯控制电缆	NH-KVV22-9*2.5	米	固达	43.27	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
928	铜芯控制电缆	NH-KVV22-9*4	米	固达	63.56	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
929	铜芯控制电缆	NH-KVV22-9*6	米	固达	91.77	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
930	铜芯控制电缆	NH-KVVP-10*0.75	米	固达	18.50	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
931	铜芯控制电缆	NH-KVVP-10*1.0	米	固达	23.22	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
932	铜芯控制电缆	NH-KVVP-10*1.5	米	固达	32.47	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
933	铜芯控制电缆	NH-KVVP-10*10	米	固达	177.26	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
934	铜芯控制电缆	NH-KVVP-10*2.5	米	固达	50.38	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
935	铜芯控制电缆	NH-KVVP-10*4	米	固达	74.44	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
936	铜芯控制电缆	NH-KVVP-10*6	米	固达	107.47	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
937	铜芯控制电缆	NH-KVVP-11*0.75	米	固达	19.89	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
938	铜芯控制电缆	NH-KVVP-11*1.0	米	固达	25.04	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
939	铜芯控制电缆	NH-KVVP-11*1.5	米	固达	35.15	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
940	铜芯控制电缆	NH-KVVP-11*2.5	米	固达	54.77	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
941	铜芯控制电缆	NH-KVVP-11*4	米	固达	81.15	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
942	铜芯控制电缆	NH-KVVP-11*6	米	固达	117.38	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
943	铜芯控制电缆	NH-KVVP-12*0.75	米	固达	21.30	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
944	铜芯控制电缆	NH-KVVP-12*1.0	米	固达	26.91	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
945	铜芯控制电缆	NH-KVVP-12*1.5	米	固达	37.86	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
946	铜芯控制电缆	NH-KVVP-12*2.5	米	固达	59.43	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
947	铜芯控制电缆	NH-KVVP-12*4	米	固达	87.78	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
948	铜芯控制电缆	NH-KVVP-12*6	米	固达	127.19	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
949	铜芯控制电缆	NH-KVVP-13*0.75	米	固达	23.07	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
950	铜芯控制电缆	NH-KVVP-13*1.0	米	固达	29.16	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
951	铜芯控制电缆	NH-KVVP-13*1.5	米	固达	41.04	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
952	铜芯控制电缆	NH-KVVP-13*2.5	米	固达	64.46	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
953	铜芯控制电缆	NH-KVVP-13*4	米	固达	95.20	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
954	铜芯控制电缆	NH-KVVP-13*6	米	固达	137.96	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
955	铜芯控制电缆	NH-KVVP-14*0.75	米	固达	24.31	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
956	铜芯控制电缆	NH-KVVP-14*1.0	米	固达	30.82	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
957	铜芯控制电缆	NH-KVVP-14*1.5	米	固达	43.51	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
958	铜芯控制电缆	NH-KVVP-14*2.5	米	固达	68.55	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
959	铜芯控制电缆	NH-KVVP-14*4	米	固达	101.53	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
960	铜芯控制电缆	NH-KVVP-14*6	米	固达	147.43	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
961	铜芯控制电缆	NH-KVVP-15*0.75	米	固达	26.14	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
962	铜芯控制电缆	NH-KVVP-15*1.0	米	固达	33.12	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
963	铜芯控制电缆	NH-KVVP-15*1.5	米	固达	46.78	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
964	铜芯控制电缆	NH-KVVP-15*2.5	米	固达	73.67	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
965	铜芯控制电缆	NH-KVVP-15*4	米	固达	109.08	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
966	铜芯控制电缆	NH-KVVP-15*6	米	固达	158.34	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
967	铜芯控制电缆	NH-KVVP-16*0.75	米	固达	27.47	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
968	铜芯控制电缆	NH-KVVP-16*1.0	米	固达	34.91	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
969	铜芯控制电缆	NH-KVVP-16*1.5	米	固达	49.41	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
970	铜芯控制电缆	NH-KVVP-16*2.5	米	固达	77.98	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
971	铜芯控制电缆	NH-KVVP-16*4	米	固达	115.68	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
972	铜芯控制电缆	NH-KVVP-16*6	米	固达	168.14	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
973	铜芯控制电缆	NH-KVVP-17*0.75	米	固达	29.23	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
974	铜芯控制电缆	NH-KVVP-17*1.0	米	固达	37.13	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
975	铜芯控制电缆	NH-KVVP-17*1.5	米	固达	52.87	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
976	铜芯控制电缆	NH-KVVP-17*2.5	米	固达	82.94	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
977	铜芯控制电缆	NH-KVVP-17*4	米	固达	123.01	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
978	铜芯控制电缆	NH-KVVP-17*6	米	固达	178.78	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
979	铜芯控制电缆	NH-KVVP-18*0.75	米	固达	30.42	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
980	铜芯控制电缆	NH-KVVP-18*1.0	米	固达	38.75	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
981	铜芯控制电缆	NH-KVVP-18*1.5	米	固达	55.28	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
982	铜芯控制电缆	NH-KVVP-18*2.5	米	固达	86.92	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
983	铜芯控制电缆	NH-KVVP-18*4	米	固达	129.20	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
984	铜芯控制电缆	NH-KVVP-18*6	米	固达	188.08	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
985	铜芯控制电缆	NH-KVVP-19*0.75	米	固达	31.79	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
986	铜芯控制电缆	NH-KVVP-19*1.0	米	固达	40.56	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
987	铜芯控制电缆	NH-KVVP-19*1.5	米	固达	57.93	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
988	铜芯控制电缆	NH-KVVP-19*2.5	米	固达	91.27	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
989	铜芯控制电缆	NH-KVVP-19*4	米	固达	135.86	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
990	铜芯控制电缆	NH-KVVP-19*6	米	固达	197.96	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
991	铜芯控制电缆	NH-KVVP-2*0.75	米	固达	5.15	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
992	铜芯控制电缆	NH-KVVP-2*1.0	米	固达	6.18	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
993	铜芯控制电缆	NH-KVVP-2*1.5	米	固达	8.24	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
994	铜芯控制电缆	NH-KVVP-2*10	米	固达	38.81	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
995	铜芯控制电缆	NH-KVVP-2*2.5	米	固达	12.10	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
996	铜芯控制电缆	NH-KVVP-2*4	米	固达	17.06	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
997	铜芯控制电缆	NH-KVVP-2*6	米	固达	24.20	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
998	铜芯控制电缆	NH-KVVP-3*0.75	米	固达	6.67	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
999	铜芯控制电缆	NH-KVVP-3*1.0	米	固达	8.15	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1000	铜芯控制电缆	NH-KVVP-3*1.5	米	固达	11.08	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1001	铜芯控制电缆	NH-KVVP-3*10	米	固达	55.66	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1002	铜芯控制电缆	NH-KVVP-3*2.5	米	固达	16.67	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1003	铜芯控制电缆	NH-KVVP-3*4	米	固达	23.95	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1004	铜芯控制电缆	NH-KVVP-3*6	米	固达	34.35	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1005	铜芯控制电缆	NH-KVVP-4*0.75	米	固达	8.32	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1006	铜芯控制电缆	NH-KVVP-4*1.0	米	固达	10.26	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1007	铜芯控制电缆	NH-KVVP-4*1.5	米	固达	14.08	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1008	铜芯控制电缆	NH-KVVP-4*10	米	固达	72.86	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1009	铜芯控制电缆	NH-KVVP-4*2.5	米	固达	21.42	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1010	铜芯控制电缆	NH-KVVP-4*4	米	固达	31.37	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1011	铜芯控制电缆	NH-KVVP-4*6	米	固达	44.73	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1012	铜芯控制电缆	NH-KVVP-5*0.75	米	固达	9.98	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1013	铜芯控制电缆	NH-KVVP-5*1.0	米	固达	12.39	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1014	铜芯控制电缆	NH-KVVP-5*1.5	米	固达	17.13	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1015	铜芯控制电缆	NH-KVVP-5*10	米	固达	90.47	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1016	铜芯控制电缆	NH-KVVP-5*2.5	米	固达	26.54	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1017	铜芯控制电缆	NH-KVVP-5*4	米	固达	38.55	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1018	铜芯控制电缆	NH-KVVP-5*6	米	固达	55.21	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1019	铜芯控制电缆	NH-KVVP-6*0.75	米	固达	11.70	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1020	铜芯控制电缆	NH-KVVP-6*1.0	米	固达	14.55	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1021	铜芯控制电缆	NH-KVVP-6*1.5	米	固达	20.51	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1022	铜芯控制电缆	NH-KVVP-6*10	米	固达	107.85	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1023	铜芯控制电缆	NH-KVVP-6*2.5	米	固达	31.42	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1024	铜芯控制电缆	NH-KVVP-6*4	米	固达	45.81	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1025	铜芯控制电缆	NH-KVVP-6*6	米	固达	65.74	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1026	铜芯控制电缆	NH-KVVP-7*0.75	米	固达	12.94	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1027	铜芯控制电缆	NH-KVVP-7*1.0	米	固达	16.23	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1028	铜芯控制电缆	NH-KVVP-7*1.5	米	固达	23.01	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1029	铜芯控制电缆	NH-KVVP-7*10	米	固达	124.05	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1030	铜芯控制电缆	NH-KVVP-7*2.5	米	固达	35.54	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1031	铜芯控制电缆	NH-KVVP-7*4	米	固达	52.15	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1032	铜芯控制电缆	NH-KVVP-7*6	米	固达	75.24	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1033	铜芯控制电缆	NH-KVVP-8*0.75	米	固达	14.83	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1034	铜芯控制电缆	NH-KVVP-8*1.0	米	固达	18.92	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1035	铜芯控制电缆	NH-KVVP-8*1.5	米	固达	26.36	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1036	铜芯控制电缆	NH-KVVP-8*10	米	固达	141.93	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1037	铜芯控制电缆	NH-KVVP-8*2.5	米	固达	40.73	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1038	铜芯控制电缆	NH-KVVP-8*4	米	固达	59.76	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1039	铜芯控制电缆	NH-KVVP-8*6	米	固达	86.50	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1040	铜芯控制电缆	NH-KVVP-9*0.75	米	固达	16.89	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1041	铜芯控制电缆	NH-KVVP-9*1.0	米	固达	21.15	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1042	铜芯控制电缆	NH-KVVP-9*1.5	米	固达	29.50	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1043	铜芯控制电缆	NH-KVVP-9*10	米	固达	159.40	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1044	铜芯控制电缆	NH-KVVP-9*2.5	米	固达	45.65	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1045	铜芯控制电缆	NH-KVVP-9*4	米	固达	67.36	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1046	铜芯控制电缆	NH-KVVP-9*6	米	固达	97.10	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1047	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-10*0.75	米	固达	16.91	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1048	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-10*1.0	米	固达	21.15	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1049	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-10*1.5	米	固达	29.50	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1050	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-10*10	米	固达	156.55	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1051	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-10*2.5	米	固达	45.76	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1052	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-10*4	米	固达	68.42	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1053	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-10*6	米	固达	97.63	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1054	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-11*0.75	米	固达	18.13	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1055	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-11*1.0	米	固达	22.76	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1056	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-11*1.5	米	固达	31.90	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1057	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-11*2.5	米	固达	49.65	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1058	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-11*4	米	固达	74.49	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1059	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-11*6	米	固达	106.57	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1060	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-12*0.75	米	固达	19.34	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1061	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-12*1.0	米	固达	24.39	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1062	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-12*1.5	米	固达	34.24	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1063	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-12*2.5	米	固达	53.45	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1064	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-12*4	米	固达	80.43	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1065	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-12*6	米	固达	115.27	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1066	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-13*0.75	米	固达	20.82	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1067	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-13*1.0	米	固达	26.27	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1068	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-13*1.5	米	固达	36.93	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1069	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-13*2.5	米	固达	57.71	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1070	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-13*4	米	固达	86.92	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1071	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-13*6	米	固达	124.65	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1072	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-14*0.75	米	固达	22.03	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1073	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-14*1.0	米	固达	27.86	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1074	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-14*1.5	米	固达	39.28	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1075	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-14*2.5	米	固达	61.55	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1076	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-14*4	米	固达	92.95	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1077	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-14*6	米	固达	133.50	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1078	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-15*0.75	米	固达	23.54	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1079	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-15*1.0	米	固达	29.80	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1080	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-15*1.5	米	固达	42.34	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1081	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-15*2.5	米	固达	65.88	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1082	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-15*4	米	固达	99.52	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1083	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-15*6	米	固达	142.95	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1084	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-16*0.75	米	固达	24.75	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1085	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-16*1.0	米	固达	31.41	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1086	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-16*1.5	米	固达	44.69	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1087	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-16*2.5	米	固达	69.74	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1088	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-16*4	米	固达	105.53	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1089	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-16*6	米	固达	151.82	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1090	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-17*0.75	米	固达	26.27	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1091	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-17*1.0	米	固达	33.34	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1092	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-17*1.5	米	固达	47.46	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1093	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-17*2.5	米	固达	74.07	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1094	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-17*4	米	固达	112.11	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1095	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-17*6	米	固达	161.96	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1096	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-18*0.75	米	固达	27.47	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1097	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-18*1.0	米	固达	34.95	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1098	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-18*1.5	米	固达	49.81	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1099	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-18*2.5	米	固达	77.93	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1100	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-18*4	米	固达	118.14	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1101	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-18*6	米	固达	170.83	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1102	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-19*0.75	米	固达	28.68	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1103	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-19*1.0	米	固达	36.54	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1104	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-19*1.5	米	固达	52.17	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1105	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-19*2.5	米	固达	81.77	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1106	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-19*4	米	固达	124.18	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1107	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-19*6	米	固达	179.68	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1108	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-2*0.75	米	固达	4.86	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1109	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-2*1.0	米	固达	5.78	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1110	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-2*1.5	米	固达	7.66	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1111	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-2*10	米	固达	34.82	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1112	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-2*2.5	米	固达	11.15	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1113	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-2*4	米	固达	15.92	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1114	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-2*6	米	固达	22.30	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1115	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-3*0.75	米	固达	6.22	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1116	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-3*1.0	米	固达	7.55	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1117	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-3*1.5	米	固达	10.22	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1118	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-3*10	米	固达	49.58	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1119	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-3*2.5	米	固达	15.21	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1120	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-3*4	米	固达	22.48	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1121	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-3*6	米	固达	31.44	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1122	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-4*0.75	米	固达	7.70	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1123	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-4*1.0	米	固达	9.43	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1124	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-4*1.5	米	固达	12.91	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1125	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-4*10	米	固达	64.69	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1126	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-4*2.5	米	固达	19.78	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1127	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-4*4	米	固达	28.99	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1128	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-4*6	米	固达	40.86	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1129	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-5*0.75	米	固达	9.19	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1130	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-5*1.0	米	固达	11.37	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1131	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-5*1.5	米	固达	15.65	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1132	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-5*10	米	固达	80.25	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1133	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-5*2.5	米	固达	24.11	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1134	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-5*4	米	固达	35.57	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1135	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-5*6	米	固达	50.34	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1136	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-6*0.75	米	固达	10.75	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1137	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-6*1.0	米	固达	13.33	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1138	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-6*1.5	米	固达	18.76	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1139	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-6*10	米	固达	95.64	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1140	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-6*2.5	米	固达	28.50	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1141	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-6*4	米	固达	42.23	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1142	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-6*6	米	固达	59.90	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1143	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-7*0.75	米	固达	11.81	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1144	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-7*1.0	米	固达	14.77	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1145	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-7*1.5	米	固达	20.89	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1146	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-7*10	米	固达	109.26	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1147	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-7*2.5	米	固达	32.06	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1148	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-7*4	米	固达	47.89	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1149	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-7*6	米	固达	68.33	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1150	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-8*0.75	米	固达	13.86	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1151	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-8*1.0	米	固达	17.26	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1152	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-8*1.5	米	固达	23.98	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1153	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-8*10	米	固达	125.33	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1154	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-8*2.5	米	固达	36.80	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1155	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-8*4	米	固达	55.22	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1156	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-8*6	米	固达	78.64	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1157	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-9*0.75	米	固达	15.45	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1158	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-9*1.0	米	固达	19.29	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1159	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-9*1.5	米	固达	26.84	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1160	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-9*10	米	固达	140.74	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1161	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-9*2.5	米	固达	41.24	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1162	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-9*4	米	固达	61.95	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1163	铜芯控制软电缆	NH-KVVRP-9*6	米	固达	88.27	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
1164	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVSP-10*0.75	米	固达	16.71	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
1165	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVSP-10*1.0	米	固达	21.52	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
1166	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVSP-10*1.5	米	固达	29.28	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1167	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVSP-10*2.5	米	固达	45.37	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
1168	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVSP-12*0.75	米	固达	18.96	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
1169	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVSP-12*1.0	米	固达	24.57	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
1170	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVSP-12*1.5	米	固达	33.93	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
1171	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVSP-12*2.5	米	固达	53.09	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
1172	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVSP-16*0.75	米	固达	24.81	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
1173	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVSP-16*1.0	米	固达	32.23	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
1174	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVSP-16*1.5	米	固达	44.51	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
1175	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVSP-16*2.5	米	固达	69.90	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
1176	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVSP-2*0.75	米	固达	4.95	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
1177	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVSP-2*1.0	米	固达	6.11	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1178	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVSP-2*1.5	米	固达	7.81	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
1179	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVSP-2*2.5	米	固达	11.30	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
1180	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVSP-2*4	米	固达	16.42	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
1181	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVSP-3*0.75	米	固达	6.31	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
1182	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVSP-3*1.0	米	固达	7.90	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
1183	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVSP-3*1.5	米	固达	10.35	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
1184	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVSP-3*2.5	米	固达	15.37	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
1185	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVSP-3*4	米	固达	22.74	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
1186	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVSP-4*0.75	米	固达	7.79	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
1187	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVSP-4*1.0	米	固达	9.83	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
1188	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVSP-4*1.5	米	固达	13.03	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1189	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVSP-4*2.5	米	固达	19.63	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
1190	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVSP-5*0.75	米	固达	9.30	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
1191	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVSP-5*1.0	米	固达	11.81	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
1192	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVSP-5*1.5	米	固达	15.79	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
1193	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVSP-5*2.5	米	固达	23.95	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
1194	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVSP-6*0.75	米	固达	10.86	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
1195	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVSP-6*1.0	米	固达	13.84	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
1196	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVSP-6*1.5	米	固达	18.59	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
1197	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVSP-6*2.5	米	固达	28.32	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
1198	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVSP-7*0.75	米	固达	11.77	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
1199	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVSP-7*1.0	米	固达	15.12	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1200	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVSP-7*1.5	米	固达	20.55	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
1201	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVSP-7*2.5	米	固达	31.68	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
1202	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVSP-8*0.75	米	固达	13.69	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
1203	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVSP-8*1.0	米	固达	17.55	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
1204	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVSP-8*1.5	米	固达	23.80	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
1205	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVSP-8*2.5	米	固达	36.72	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
1206	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVSP-9*0.75	米	固达	15.28	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
1207	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVSP-9*1.0	米	固达	19.61	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
1208	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVSP-9*1.5	米	固达	26.63	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
1209	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVSP-9*2.5	米	固达	41.15	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1210	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-2*0.75	米	固达	2.89	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-
1211	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-2*1.0	米	固达	3.62	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-
1212	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-2*1.5	米	固达	5.03	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-
1213	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-2*10	米	固达	26.67	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-
1214	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-2*16	米	固达	42.08	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-
1215	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-2*2.5	米	固达	8.01	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1216	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-2*4	米	固达	12.08	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-
1217	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-2*6	米	固达	17.22	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-
1218	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-3*0.75	米	固达	4.08	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-
1219	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-3*1.0	米	固达	5.19	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-
1220	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-3*1.5	米	固达	7.35	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-
1221	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-3*1.5+1*1.0	米	固达	8.76	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1222	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-3*1.5+2*1.0	米	固达	10.51	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-
1223	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-3*10	米	固达	39.76	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-
1224	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-3*10+1*4	米	固达	47.42	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-
1225	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-3*10+1*6	米	固达	49.94	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-
1226	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-3*10+2*4	米	固达	53.29	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-
1227	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-3*10+2*6	米	固达	58.02	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1228	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-3*16	米	固达	63.16	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-
1229	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-3*16+1*10	米	固达	78.70	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-
1230	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-3*16+1*6	米	固达	73.65	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-
1231	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-3*16+2*10	米	固达	91.71	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-
1232	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-3*16+2*6	米	固达	80.76	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-
1233	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-3*2.5	米	固达	11.74	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1234	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-3*2.5+1*1.5	米	固达	13.67	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-
1235	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-3*2.5+2*1.5	米	固达	16.12	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-
1236	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-3*4	米	固达	17.82	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-
1237	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-3*4+1*2.5	米	固达	21.04	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-
1238	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-3*4+2*2.5	米	固达	24.97	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-
1239	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-3*6	米	固达	25.56	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1240	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-3*6+1*4	米	固达	30.66	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-
1241	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-3*6+2*4	米	固达	36.54	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-
1242	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-4*0.75	米	固达	5.08	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-
1243	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-4*1.0	米	固达	6.60	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-
1244	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-4*1.5	米	固达	9.40	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-
1245	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-4*1.5+1*1.0	米	固达	11.19	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1246	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-4*10	米	固达	52.39	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-
1247	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-4*10+1*4	米	固达	59.79	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-
1248	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-4*10+1*6	米	固达	62.28	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-
1249	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-4*16	米	固达	83.38	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-
1250	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-4*16+1*10	米	固达	98.35	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-
1251	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-4*16+1*6	米	固达	93.37	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1252	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-4*2.5	米	固达	14.99	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-
1253	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-4*2.5+1*1.5	米	固达	17.46	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-
1254	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-4*4	米	固达	22.94	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-
1255	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-4*4+1*2.5	米	固达	26.91	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-
1256	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-4*6	米	固达	33.12	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-
1257	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-4*6+1*4	米	固达	39.06	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1258	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-5*0.75	米	固达	6.43	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-
1259	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-5*1.0	米	固达	8.24	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-
1260	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-5*1.5	米	固达	11.81	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-
1261	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-5*10	米	固达	65.52	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-
1262	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-5*16	米	固达	103.68	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-
1263	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-5*2.5	米	固达	18.76	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1264	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-5*4	米	固达	28.81	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-
1265	耐火聚氯乙烯绝缘软电线	NH-RVV-5*6	米	固达	41.53	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线2022	-
1266	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVVP-10*0.75	米	固达	16.20	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分：屏蔽电线	-
1267	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVVP-10*1.0	米	固达	20.88	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第6部分：屏蔽电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1268	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVVP-10*1.5	米	固达	28.50	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第7部分：屏蔽电线	-
1269	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVVP-10*2.5	米	固达	44.27	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第8部分：屏蔽电线	-
1270	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVVP-12*0.75	米	固达	18.59	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第9部分：屏蔽电线	-
1271	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVVP-12*1.0	米	固达	24.11	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第10部分：屏蔽电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1272	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVVP-12*1.5	米	固达	33.31	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第11部分：屏蔽电线	-
1273	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVVP-12*2.5	米	固达	52.13	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第12部分：屏蔽电线	-
1274	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVVP-16*0.75	米	固达	24.09	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第13部分：屏蔽电线	-
1275	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVVP-16*1.0	米	固达	31.37	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第14部分：屏蔽电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1276	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVVP-16*1.5	米	固达	43.42	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第15部分：屏蔽电线	-
1277	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVVP-16*2.5	米	固达	68.33	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第16部分：屏蔽电线	-
1278	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVVP-2*0.75	米	固达	4.79	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第17部分：屏蔽电线	-
1279	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVVP-2*1.0	米	固达	5.90	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第18部分：屏蔽电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1280	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVVP-2*1.5	米	固达	7.57	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第19部分：屏蔽电线	-
1281	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVVP-2*2.5	米	固达	11.00	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第20部分：屏蔽电线	-
1282	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVVP-2*4	米	固达	16.01	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第21部分：屏蔽电线	-
1283	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVVP-3*0.75	米	固达	6.12	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第22部分：屏蔽电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1284	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVVP-3*1.0	米	固达	7.68	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第23部分：屏蔽电线	-
1285	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVVP-3*1.5	米	固达	10.07	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第24部分：屏蔽电线	-
1286	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVVP-3*2.5	米	固达	14.99	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第25部分：屏蔽电线	-
1287	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVVP-3*4	米	固达	22.23	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第26部分：屏蔽电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1288	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVVP-4*0.75	米	固达	7.57	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第27部分：屏蔽电线	-
1289	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVVP-4*1.0	米	固达	9.56	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第28部分：屏蔽电线	-
1290	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVVP-4*1.5	米	固达	12.70	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第29部分：屏蔽电线	-
1291	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVVP-4*2.5	米	固达	19.18	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第30部分：屏蔽电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1292	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVVP-5*0.75	米	固达	9.05	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第31部分：屏蔽电线	-
1293	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVVP-5*1.0	米	固达	11.50	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第32部分：屏蔽电线	-
1294	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVVP-5*1.5	米	固达	15.41	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第33部分：屏蔽电线	-
1295	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVVP-5*2.5	米	固达	23.42	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第34部分：屏蔽电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1296	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVVP-6*0.75	米	固达	10.49	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第35部分：屏蔽电线	-
1297	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVVP-6*1.0	米	固达	13.40	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第36部分：屏蔽电线	-
1298	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVVP-6*1.5	米	固达	18.04	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第37部分：屏蔽电线	-
1299	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVVP-6*2.5	米	固达	27.58	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第38部分：屏蔽电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1300	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVVP-7*0.75	米	固达	11.55	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第39部分：屏蔽电线	-
1301	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVVP-7*1.0	米	固达	14.84	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第40部分：屏蔽电线	-
1302	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVVP-7*1.5	米	固达	20.18	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第41部分：屏蔽电线	-
1303	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVVP-7*2.5	米	固达	31.11	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第42部分：屏蔽电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1304	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVVP-8*0.75	米	固达	13.25	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第43部分：屏蔽电线	-
1305	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVVP-8*1.0	米	固达	17.02	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第44部分：屏蔽电线	-
1306	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVVP-8*1.5	米	固达	23.14	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第45部分：屏蔽电线	-
1307	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVVP-8*2.5	米	固达	35.81	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第46部分：屏蔽电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1308	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVVP-9*0.75	米	固达	14.79	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第47部分：屏蔽电线	-
1309	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVVP-9*1.0	米	固达	19.03	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第48部分：屏蔽电线	-
1310	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVVP-9*1.5	米	固达	25.90	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第49部分：屏蔽电线	-
1311	铜芯耐火屏蔽软电缆	NH-RVVP-9*2.5	米	固达	40.14	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第50部分：屏蔽电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1312	低压电力电缆	NH-YJV-1*1.5	米	固达	2.83	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1313	低压电力电缆	NH-YJV-1*10	米	固达	15.14	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1314	低压电力电缆	NH-YJV-1*120	米	固达	156.97	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1315	低压电力电缆	NH-YJV-1*150	米	固达	196.00	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1316	低压电力电缆	NH-YJV-1*16	米	固达	23.67	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1317	低压电力电缆	NH-YJV-1*185	米	固达	241.43	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1318	低压电力电缆	NH-YJV-1*2.5	米	固达	4.35	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1319	低压电力电缆	NH-YJV-1*240	米	固达	312.48	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1320	低压电力电缆	NH-YJV-1*25	米	固达	36.69	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1321	低压电力电缆	NH-YJV-1*300	米	固达	390.04	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1322	低压电力电缆	NH-YJV-1*35	米	固达	50.91	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1323	低压电力电缆	NH-YJV-1*4	米	固达	6.45	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1324	低压电力电缆	NH-YJV-1*400	米	固达	519.32	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1325	低压电力电缆	NH-YJV-1*50	米	固达	66.08	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1326	低压电力电缆	NH-YJV-1*500	米	固达	649.24	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1327	低压电力电缆	NH-YJV-1*6	米	固达	9.40	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1328	低压电力电缆	NH-YJV-1*630	米	固达	816.68	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1329	低压电力电缆	NH-YJV-1*70	米	固达	92.04	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1330	低压电力电缆	NH-YJV-1*95	米	固达	124.52	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1331	低压电力电缆	NH-YJV-2*1.5	米	固达	6.31	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1332	低压电力电缆	NH-YJV-2*10	米	固达	31.50	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1333	低压电力电缆	NH-YJV-2*120	米	固达	317.60	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1334	低压电力电缆	NH-YJV-2*150	米	固达	396.31	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1335	低压电力电缆	NH-YJV-2*16	米	固达	48.88	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1336	低压电力电缆	NH-YJV-2*185	米	固达	488.28	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1337	低压电力电缆	NH-YJV-2*2.5	米	固达	9.49	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1338	低压电力电缆	NH-YJV-2*240	米	固达	632.00	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1339	低压电力电缆	NH-YJV-2*25	米	固达	75.59	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1340	低压电力电缆	NH-YJV-2*300	米	固达	788.90	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1341	低压电力电缆	NH-YJV-2*35	米	固达	104.56	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1342	低压电力电缆	NH-YJV-2*4	米	固达	13.86	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1343	低压电力电缆	NH-YJV-2*400	米	固达	1049.70	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1344	低压电力电缆	NH-YJV-2*50	米	固达	133.65	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1345	低压电力电缆	NH-YJV-2*6	米	固达	19.93	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1346	低压电力电缆	NH-YJV-2*70	米	固达	186.07	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1347	低压电力电缆	NH-YJV-2*95	米	固达	252.01	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1348	低压电力电缆	NH-YJV-3*1.5	米	固达	8.34	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1349	低压电力电缆	NH-YJV-3*10	米	固达	44.64	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1350	低压电力电缆	NH-YJV-3*10+1*6	米	固达	53.89	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1351	低压电力电缆	NH-YJV-3*10+2*6	米	固达	63.23	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1352	低压电力电缆	NH-YJV-3*120	米	固达	474.73	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1353	低压电力电缆	NH-YJV-3*120+1*70	米	固达	567.16	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1354	低压电力电缆	NH-YJV-3*120+1*95	米	固达	599.64	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1355	低压电力电缆	NH-YJV-3*120+2*70	米	固达	659.77	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1356	低压电力电缆	NH-YJV-3*120+2*95	米	固达	725.41	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1357	低压电力电缆	NH-YJV-3*150	米	固达	593.08	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1358	低压电力电缆	NH-YJV-3*150+1*70	米	固达	685.08	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1359	低压电力电缆	NH-YJV-3*150+1*95	米	固达	717.86	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1360	低压电力电缆	NH-YJV-3*150+2*70	米	固达	777.60	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1361	低压电力电缆	NH-YJV-3*150+2*95	米	固达	843.28	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1362	低压电力电缆	NH-YJV-3*16	米	固达	69.70	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1363	低压电力电缆	NH-YJV-3*16+1*10	米	固达	83.98	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1364	低压电力电缆	NH-YJV-3*16+2*10	米	固达	98.33	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1365	低压电力电缆	NH-YJV-3*185	米	固达	730.66	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1366	低压电力电缆	NH-YJV-3*185+1*120	米	固达	888.30	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1367	低压电力电缆	NH-YJV-3*185+1*95	米	固达	855.82	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1368	低压电力电缆	NH-YJV-3*185+2*120	米	固达	1046.65	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1369	低压电力电缆	NH-YJV-3*185+2*95	米	固达	980.97	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1370	低压电力电缆	NH-YJV-3*2.5	米	固达	12.80	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1371	低压电力电缆	NH-YJV-3*2.5+1*1.5	米	固达	15.21	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1372	低压电力电缆	NH-YJV-3*2.5+2*1.5	米	固达	17.68	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1373	低压电力电缆	NH-YJV-3*240	米	固达	945.83	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1374	低压电力电缆	NH-YJV-3*240+1*120	米	固达	1103.70	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1375	低压电力电缆	NH-YJV-3*240+1*150	米	固达	1142.73	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1376	低压电力电缆	NH-YJV-3*240+2*120	米	固达	1261.58	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1377	低压电力电缆	NH-YJV-3*240+2*150	米	固达	1340.39	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1378	低压电力电缆	NH-YJV-3*25	米	固达	108.07	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1379	低压电力电缆	NH-YJV-3*25+1*16	米	固达	130.54	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1380	低压电力电缆	NH-YJV-3*25+2*16	米	固达	153.15	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1381	低压电力电缆	NH-YJV-3*300	米	固达	1180.07	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1382	低压电力电缆	NH-YJV-3*300+1*150	米	固达	1378.01	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1383	低压电力电缆	NH-YJV-3*300+1*185	米	固达	1423.58	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1384	低压电力电缆	NH-YJV-3*300+2*150	米	固达	1574.83	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1385	低压电力电缆	NH-YJV-3*300+2*185	米	固达	1666.82	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1386	低压电力电缆	NH-YJV-3*35	米	固达	149.84	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1387	低压电力电缆	NH-YJV-3*35+1*16	米	固达	172.20	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1388	低压电力电缆	NH-YJV-3*35+1*25	米	固达	191.10	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1389	低压电力电缆	NH-YJV-3*35+2*16	米	固达	194.77	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1390	低压电力电缆	NH-YJV-3*35+2*25	米	固达	227.61	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1391	低压电力电缆	NH-YJV-3*4	米	固达	18.94	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1392	低压电力电缆	NH-YJV-3*4+1*2.5	米	固达	22.81	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1393	低压电力电缆	NH-YJV-3*4+2*2.5	米	固达	26.71	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1394	低压电力电缆	NH-YJV-3*400	米	固达	1571.01	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1395	低压电力电缆	NH-YJV-3*400+1*185	米	固达	1813.99	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1396	低压电力电缆	NH-YJV-3*400+1*240	米	固达	1885.63	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1397	低压电力电缆	NH-YJV-3*400+2*185	米	固达	2056.60	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1398	低压电力电缆	NH-YJV-3*400+2*240	米	固达	2200.17	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1399	低压电力电缆	NH-YJV-3*50	米	固达	199.62	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1400	低压电力电缆	NH-YJV-3*50+1*25	米	固达	234.97	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1401	低压电力电缆	NH-YJV-3*50+1*35	米	固达	248.72	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1402	低压电力电缆	NH-YJV-3*50+2*25	米	固达	270.49	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1403	低压电力电缆	NH-YJV-3*50+2*35	米	固达	298.15	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1404	低压电力电缆	NH-YJV-3*6	米	固达	27.47	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1405	低压电力电缆	NH-YJV-3*6+1*4	米	固达	33.36	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1406	低压电力电缆	NH-YJV-3*6+2*4	米	固达	39.28	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1407	低压电力电缆	NH-YJV-3*70	米	固达	278.33	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1408	低压电力电缆	NH-YJV-3*70+1*35	米	固达	327.52	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1409	低压电力电缆	NH-YJV-3*70+1*50	米	固达	344.60	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1410	低压电力电缆	NH-YJV-3*70+2*35	米	固达	376.81	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1411	低压电力电缆	NH-YJV-3*70+2*50	米	固达	410.99	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1412	低压电力电缆	NH-YJV-3*95	米	固达	376.75	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1413	低压电力电缆	NH-YJV-3*95+1*50	米	固达	442.96	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1414	低压电力电缆	NH-YJV-3*95+1*70	米	固达	468.96	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1415	低压电力电缆	NH-YJV-3*95+2*50	米	固达	509.21	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1416	低压电力电缆	NH-YJV-3*95+2*70	米	固达	561.55	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1417	低压电力电缆	NH-YJV-4*1.5	米	固达	10.79	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1418	低压电力电缆	NH-YJV-4*10	米	固达	58.97	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1419	低压电力电缆	NH-YJV-4*10+1*6	米	固达	68.28	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1420	低压电力电缆	NH-YJV-4*120	米	固达	632.05	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1421	低压电力电缆	NH-YJV-4*120+1*70	米	固达	725.45	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1422	低压电力电缆	NH-YJV-4*120+1*95	米	固达	758.11	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1423	低压电力电缆	NH-YJV-4*150	米	固达	788.99	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1424	低压电力电缆	NH-YJV-4*150+1*70	米	固达	882.51	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1425	低压电力电缆	NH-YJV-4*150+1*95	米	固达	915.96	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1426	低压电力电缆	NH-YJV-4*16	米	固达	92.31	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1427	低压电力电缆	NH-YJV-4*16+1*10	米	固达	106.66	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1428	低压电力电缆	NH-YJV-4*185	米	固达	972.90	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1429	低压电力电缆	NH-YJV-4*185+1*120	米	固达	1132.73	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1430	低压电力电缆	NH-YJV-4*185+1*95	米	固达	1099.02	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1431	低压电力电缆	NH-YJV-4*2.5	米	固达	16.69	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1432	低压电力电缆	NH-YJV-4*2.5+1*1.5	米	固达	19.14	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1433	低压电力电缆	NH-YJV-4*240	米	固达	1259.43	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1434	低压电力电缆	NH-YJV-4*240+1*120	米	固达	1418.59	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1435	低压电力电缆	NH-YJV-4*240+1*150	米	固达	1458.62	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1436	低压电力电缆	NH-YJV-4*25	米	固达	143.30	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1437	低压电力电缆	NH-YJV-4*25+1*16	米	固达	165.89	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1438	低压电力电缆	NH-YJV-4*300	米	固达	1572.16	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1439	低压电力电缆	NH-YJV-4*300+1*150	米	固达	1770.63	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1440	低压电力电缆	NH-YJV-4*300+1*185	米	固达	1817.59	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1441	低压电力电缆	NH-YJV-4*35	米	固达	198.89	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1442	低压电力电缆	NH-YJV-4*35+1*16	米	固达	221.39	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1443	低压电力电缆	NH-YJV-4*35+1*25	米	固达	241.92	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1444	低压电力电缆	NH-YJV-4*4	米	固达	24.84	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1445	低压电力电缆	NH-YJV-4*4+1*2.5	米	固达	28.75	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1446	低压电力电缆	NH-YJV-4*400	米	固达	2092.58	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1447	低压电力电缆	NH-YJV-4*400+1*185	米	固达	2336.95	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1448	低压电力电缆	NH-YJV-4*400+1*240	米	固达	2408.53	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1449	低压电力电缆	NH-YJV-4*50	米	固达	265.48	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1450	低压电力电缆	NH-YJV-4*50+1*25	米	固达	301.33	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1451	低压电力电缆	NH-YJV-4*50+1*35	米	固达	315.15	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1452	低压电力电缆	NH-YJV-4*6	米	固达	36.19	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1453	低压电力电缆	NH-YJV-4*6+1*4	米	固达	42.10	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1454	低压电力电缆	NH-YJV-4*70	米	固达	370.30	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1455	低压电力电缆	NH-YJV-4*70+1*35	米	固达	420.22	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1456	低压电力电缆	NH-YJV-4*70+1*50	米	固达	437.21	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1457	低压电力电缆	NH-YJV-4*95	米	固达	501.35	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1458	低压电力电缆	NH-YJV-4*95+1*50	米	固达	568.09	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1459	低压电力电缆	NH-YJV-4*95+1*70	米	固达	594.27	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1460	低压电力电缆	NH-YJV-5*1.5	米	固达	13.25	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1461	低压电力电缆	NH-YJV-5*10	米	固达	73.34	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1462	低压电力电缆	NH-YJV-5*120	米	固达	790.01	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1463	低压电力电缆	NH-YJV-5*150	米	固达	986.58	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1464	低压电力电缆	NH-YJV-5*16	米	固达	114.98	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1465	低压电力电缆	NH-YJV-5*185	米	固达	1215.72	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1466	低压电力电缆	NH-YJV-5*2.5	米	固达	20.62	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1467	低压电力电缆	NH-YJV-5*240	米	固达	1574.10	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1468	低压电力电缆	NH-YJV-5*25	米	固达	178.63	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1469	低压电力电缆	NH-YJV-5*300	米	固达	1964.73	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1470	低压电力电缆	NH-YJV-5*35	米	固达	248.04	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1471	低压电力电缆	NH-YJV-5*4	米	固达	30.78	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1472	低压电力电缆	NH-YJV-5*400	米	固达	2615.08	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1473	低压电力电缆	NH-YJV-5*50	米	固达	331.75	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1474	低压电力电缆	NH-YJV-5*6	米	固达	44.93	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1475	低压电力电缆	NH-YJV-5*70	米	固达	462.96	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1476	低压电力电缆	NH-YJV-5*95	米	固达	626.51	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1477	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-1*10	米	固达	21.72	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1478	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-1*120	米	固达	171.17	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1479	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-1*150	米	固达	211.26	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1480	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-1*16	米	固达	30.91	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1481	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-1*185	米	固达	258.28	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1482	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-1*240	米	固达	331.47	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1483	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-1*25	米	固达	45.01	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1484	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-1*300	米	固达	411.16	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1485	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-1*35	米	固达	60.21	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1486	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-1*400	米	固达	544.38	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1487	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-1*50	米	固达	75.68	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1488	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-1*70	米	固达	103.06	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1489	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-1*95	米	固达	137.06	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1490	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-2*10	米	固达	44.82	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1491	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-2*120	米	固达	349.06	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1492	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-2*150	米	固达	430.70	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1493	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-2*16	米	固达	63.54	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1494	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-2*185	米	固达	526.16	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1495	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-2*240	米	固达	674.85	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1496	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-2*25	米	固达	92.28	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1497	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-2*300	米	固达	836.02	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1498	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-2*35	米	固达	123.24	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1499	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-2*400	米	固达	1106.18	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1500	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-2*50	米	固达	154.74	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1501	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-2*70	米	固达	210.37	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1502	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-2*95	米	固达	279.72	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1503	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*10	米	固达	65.48	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1504	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*120	米	固达	519.34	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1505	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*120+1*50	米	固达	594.52	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1506	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*120+1*70	米	固达	622.13	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1507	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*120+1*95	米	固达	656.86	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1508	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*120+2*50	米	固达	670.13	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1509	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*120+2*70	米	固达	725.28	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1510	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*120+2*95	米	固达	794.40	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1511	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*150	米	固达	641.25	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1512	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*150+1*50	米	固达	716.27	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1513	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*150+1*70	米	固达	743.89	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1514	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*150+1*95	米	固达	778.31	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1515	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*150+2*50	米	固达	791.82	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1516	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*150+2*70	米	固达	847.01	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1517	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*150+2*95	米	固达	916.20	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1518	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*16	米	固达	93.37	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1519	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*16+1*10	米	固达	114.38	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1520	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*16+2*10	米	固达	135.66	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1521	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*185	米	固达	783.72	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1522	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*185+1*120	米	固达	955.39	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1523	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*185+1*70	米	固达	886.18	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1524	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*185+1*95	米	固达	920.62	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1525	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*185+2*120	米	固达	1127.19	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1526	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*185+2*70	米	固达	989.23	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1527	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*185+2*95	米	固达	1058.47	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1528	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*240	米	固达	1005.81	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1529	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*240+1*120	米	固达	1176.91	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1530	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*240+1*150	米	固达	1217.45	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1531	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*240+1*95	米	固达	1142.49	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1532	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*240+2*120	米	固达	1348.63	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1533	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*240+2*150	米	固达	1430.14	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1534	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*240+2*95	米	固达	1279.86	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1535	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*25	米	固达	136.11	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1536	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*25+1*10	米	固达	157.01	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1537	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*25+1*16	米	固达	166.53	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1538	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*25+2*10	米	固达	178.25	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1539	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*25+2*16	米	固达	197.06	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1540	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*300	米	固达	1247.32	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1541	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*300+1*120	米	固达	1417.64	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1542	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*300+1*150	米	固达	1458.62	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1543	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*300+1*185	米	固达	1506.02	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1544	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*300+2*120	米	固达	1589.60	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1545	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*300+2*150	米	固达	1670.65	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1546	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*300+2*185	米	固达	1765.88	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1547	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*35	米	固达	182.53	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1548	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*35+1*10	米	固达	203.31	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1549	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*35+1*16	米	固达	212.60	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1550	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*35+1*25	米	固达	227.09	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1551	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*35+2*10	米	固达	224.52	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1552	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*35+2*16	米	固达	243.11	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1553	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*35+2*25	米	固达	263.07	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1554	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*400	米	固达	1650.88	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1555	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*400+1*150	米	固达	1861.66	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1556	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*400+1*185	米	固达	1909.12	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1557	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*400+1*240	米	固达	1982.93	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1558	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*400+2*150	米	固达	2073.53	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1559	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*400+2*185	米	固达	2168.35	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1560	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*400+2*240	米	固达	2316.42	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1561	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*50	米	固达	229.60	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1562	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*50+1*16	米	固达	258.65	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1563	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*50+1*25	米	固达	272.45	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1564	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*50+1*35	米	固达	287.60	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1565	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*50+2*16	米	固达	288.15	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1566	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*50+2*25	米	固达	315.72	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1567	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*50+2*35	米	固达	345.75	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1568	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*70	米	固达	312.53	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1569	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*70+1*25	米	固达	355.26	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1570	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*70+1*35	米	固达	370.45	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1571	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*70+1*50	米	固达	388.03	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1572	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*70+2*25	米	固达	398.51	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1573	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*70+2*35	米	固达	428.28	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1574	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*70+2*50	米	固达	463.73	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1575	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*95	米	固达	415.98	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1576	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*95+1*35	米	固达	473.75	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1577	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*95+1*50	米	固达	491.33	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1578	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*95+1*70	米	固达	518.92	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1579	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*95+2*35	米	固达	531.51	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1580	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*95+2*50	米	固达	566.99	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1581	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-3*95+2*70	米	固达	622.46	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1582	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-4*10	米	固达	86.45	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1583	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-4*120	米	固达	691.01	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1584	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-4*120+1*50	米	固达	766.72	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1585	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-4*120+1*70	米	固达	794.33	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1586	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-4*120+1*95	米	固达	828.71	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1587	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-4*150	米	固达	853.33	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1588	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-4*150+1*50	米	固达	928.96	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1589	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-4*150+1*70	米	固达	956.60	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1590	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-4*150+1*95	米	固达	991.00	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1591	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-4*16	米	固达	123.56	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1592	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-4*16+1*10	米	固达	144.94	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1593	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-4*185	米	固达	1043.06	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1594	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-4*185+1*120	米	固达	1215.46	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1595	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-4*185+1*70	米	固达	1146.20	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1596	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-4*185+1*95	米	固达	1180.64	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1597	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-4*240	米	固达	1338.78	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1598	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-4*240+1*120	米	固达	1510.67	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1599	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-4*240+1*150	米	固达	1551.69	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1600	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-4*240+1*95	米	固达	1476.26	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1601	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-4*25	米	固达	180.64	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1602	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-4*25+1*10	米	固达	202.00	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1603	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-4*25+1*16	米	固达	211.28	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1604	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-4*300	米	固达	1660.44	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1605	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-4*300+1*120	米	固达	1832.09	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1606	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-4*300+1*150	米	固达	1872.65	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1607	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-4*300+1*185	米	固达	1920.03	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1608	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-4*35	米	固达	242.34	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1609	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-4*35+1*10	米	固达	263.40	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1610	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-4*35+1*16	米	固达	272.96	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1611	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-4*35+1*25	米	固达	287.22	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1612	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-4*400	米	固达	2197.85	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1613	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-4*400+1*150	米	固达	2409.77	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1614	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-4*400+1*185	米	固达	2457.76	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1615	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-4*400+1*240	米	固达	2531.57	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1616	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-4*50	米	固达	305.02	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1617	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-4*50+1*16	米	固达	334.64	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1618	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-4*50+1*25	米	固达	348.44	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1619	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-4*50+1*35	米	固达	363.32	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1620	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-4*70	米	固达	415.42	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1621	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-4*70+1*25	米	固达	458.78	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1622	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-4*70+1*35	米	固达	473.69	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1623	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-4*70+1*50	米	固达	491.26	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1624	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-4*95	米	固达	553.10	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1625	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-4*95+1*35	米	固达	611.30	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1626	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-4*95+1*50	米	固达	629.24	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1627	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-4*95+1*70	米	固达	656.80	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1628	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-5*10	米	固达	107.51	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1629	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-5*120	米	固达	862.80	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1630	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-5*150	米	固达	1066.00	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1631	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-5*16	米	固达	154.08	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1632	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-5*185	米	固达	1303.04	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1633	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-5*240	米	固达	1672.50	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1634	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-5*25	米	固达	225.36	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1635	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-5*300	米	固达	2074.41	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1636	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-5*35	米	固达	302.41	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1637	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-5*400	米	固达	2746.46	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1638	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-5*50	米	固达	380.72	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1639	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-5*70	米	固达	518.92	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1640	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV-1.8/3kV-5*95	米	固达	690.95	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1641	低压电力电缆	NH-YJV22-2*1.5	米	固达	8.66	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1642	低压电力电缆	NH-YJV22-2*10	米	固达	34.75	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1643	低压电力电缆	NH-YJV22-2*120	米	固达	333.50	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1644	低压电力电缆	NH-YJV22-2*150	米	固达	415.34	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1645	低压电力电缆	NH-YJV22-2*16	米	固达	52.92	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1646	低压电力电缆	NH-YJV22-2*185	米	固达	511.31	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1647	低压电力电缆	NH-YJV22-2*2.5	米	固达	12.12	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1648	低压电力电缆	NH-YJV22-2*240	米	固达	660.33	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1649	低压电力电缆	NH-YJV22-2*25	米	固达	81.02	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1650	低压电力电缆	NH-YJV22-2*300	米	固达	823.17	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1651	低压电力电缆	NH-YJV22-2*35	米	固达	111.27	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1652	低压电力电缆	NH-YJV22-2*4	米	固达	16.80	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1653	低压电力电缆	NH-YJV22-2*400	米	固达	1093.57	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1654	低压电力电缆	NH-YJV22-2*50	米	固达	140.81	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1655	低压电力电缆	NH-YJV22-2*6	米	固达	23.27	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1656	低压电力电缆	NH-YJV22-2*70	米	固达	195.60	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1657	低压电力电缆	NH-YJV22-2*95	米	固达	264.13	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1658	低压电力电缆	NH-YJV22-3*1.5	米	固达	10.58	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1659	低压电力电缆	NH-YJV22-3*10	米	固达	47.64	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1660	低压电力电缆	NH-YJV22-3*10+1*6	米	固达	57.16	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1661	低压电力电缆	NH-YJV22-3*10+2*6	米	固达	66.80	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1662	低压电力电缆	NH-YJV22-3*120	米	固达	496.87	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1663	低压电力电缆	NH-YJV22-3*120+1*70	米	固达	593.04	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1664	低压电力电缆	NH-YJV22-3*120+1*95	米	固达	626.62	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1665	低压电力电缆	NH-YJV22-3*120+2*70	米	固达	689.10	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1666	低压电力电缆	NH-YJV22-3*120+2*95	米	固达	757.34	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1667	低压电力电缆	NH-YJV22-3*150	米	固达	619.77	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1668	低压电力电缆	NH-YJV22-3*150+1*70	米	固达	715.57	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1669	低压电力电缆	NH-YJV22-3*150+1*95	米	固达	749.16	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1670	低压电力电缆	NH-YJV22-3*150+2*70	米	固达	811.40	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1671	低压电力电缆	NH-YJV22-3*150+2*95	米	固达	879.67	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1672	低压电力电缆	NH-YJV22-3*16	米	固达	73.34	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1673	低压电力电缆	NH-YJV22-3*16+1*10	米	固达	88.02	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1674	低压电力电缆	NH-YJV22-3*16+2*10	米	固达	102.81	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1675	低压电力电缆	NH-YJV22-3*185	米	固达	762.61	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1676	低压电力电缆	NH-YJV22-3*185+1*120	米	固达	926.53	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1677	低压电力电缆	NH-YJV22-3*185+1*95	米	固达	892.60	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1678	低压电力电缆	NH-YJV22-3*185+2*120	米	固达	1090.77	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1679	低压电力电缆	NH-YJV22-3*185+2*95	米	固达	1022.53	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1680	低压电力电缆	NH-YJV22-3*2.5	米	固达	15.28	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1681	低压电力电缆	NH-YJV22-3*2.5+1*1.5	米	固达	17.88	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1682	低压电力电缆	NH-YJV22-3*2.5+2*1.5	米	固达	20.53	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1683	低压电力电缆	NH-YJV22-3*240	米	固达	985.88	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1684	低压电力电缆	NH-YJV22-3*240+1*120	米	固达	1149.75	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1685	低压电力电缆	NH-YJV22-3*240+1*150	米	固达	1190.47	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1686	低压电力电缆	NH-YJV22-3*240+2*120	米	固达	1313.74	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1687	低压电力电缆	NH-YJV22-3*240+2*150	米	固达	1395.54	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1688	低压电力电缆	NH-YJV22-3*25	米	固达	112.90	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1689	低压电力电缆	NH-YJV22-3*25+1*16	米	固达	135.89	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1690	低压电力电缆	NH-YJV22-3*25+2*16	米	固达	159.09	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1691	低压电力电缆	NH-YJV22-3*300	米	固达	1228.84	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1692	低压电力电缆	NH-YJV22-3*300+1*150	米	固达	1434.20	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1693	低压电力电缆	NH-YJV22-3*300+1*185	米	固达	1481.31	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1694	低压电力电缆	NH-YJV22-3*300+2*150	米	固达	1638.13	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1695	低压电力电缆	NH-YJV22-3*300+2*185	米	固达	1733.56	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1696	低压电力电缆	NH-YJV22-3*35	米	固达	155.71	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1697	低压电力电缆	NH-YJV22-3*35+1*16	米	固达	178.54	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1698	低压电力电缆	NH-YJV22-3*35+1*25	米	固达	201.14	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1699	低压电力电缆	NH-YJV22-3*35+2*16	米	固达	201.65	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1700	低压电力电缆	NH-YJV22-3*35+2*25	米	固达	239.12	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1701	低压电力电缆	NH-YJV22-3*4	米	固达	21.70	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1702	低压电力电缆	NH-YJV22-3*4+1*2.5	米	固达	25.79	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1703	低压电力电缆	NH-YJV22-3*4+2*2.5	米	固达	29.94	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1704	低压电力电缆	NH-YJV22-3*400	米	固达	1633.47	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1705	低压电力电缆	NH-YJV22-3*400+1*185	米	固达	1885.98	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1706	低压电力电缆	NH-YJV22-3*400+1*240	米	固达	1959.61	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1707	低压电力电缆	NH-YJV22-3*400+2*185	米	固达	2137.40	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1708	低压电力电缆	NH-YJV22-3*400+2*240	米	固达	2286.35	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1709	低压电力电缆	NH-YJV22-3*50	米	固达	209.44	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1710	低压电力电缆	NH-YJV22-3*50+1*25	米	固达	246.29	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1711	低压电力电缆	NH-YJV22-3*50+1*35	米	固达	260.69	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1712	低压电力电缆	NH-YJV22-3*50+2*25	米	固达	283.25	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1713	低压电力电缆	NH-YJV22-3*50+2*35	米	固达	311.99	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1714	低压电力电缆	NH-YJV22-3*6	米	固达	30.58	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1715	低压电力电缆	NH-YJV22-3*6+1*4	米	固达	36.72	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1716	低压电力电缆	NH-YJV22-3*6+2*4	米	固达	42.96	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1717	低压电力电缆	NH-YJV22-3*70	米	固达	291.31	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1718	低压电力电缆	NH-YJV22-3*70+1*35	米	固达	342.75	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1719	低压电力电缆	NH-YJV22-3*70+1*50	米	固达	360.21	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1720	低压电力电缆	NH-YJV22-3*70+2*35	米	固达	393.72	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1721	低压电力电缆	NH-YJV22-3*70+2*50	米	固达	430.57	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1722	低压电力电缆	NH-YJV22-3*95	米	固达	393.70	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1723	低压电力电缆	NH-YJV22-3*95+1*50	米	固达	463.82	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1724	低压电力电缆	NH-YJV22-3*95+1*70	米	固达	490.97	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1725	低压电力电缆	NH-YJV22-3*95+2*50	米	固达	532.65	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1726	低压电力电缆	NH-YJV22-3*95+2*70	米	固达	587.39	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1727	低压电力电缆	NH-YJV22-4*1.5	米	固达	13.23	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1728	低压电力电缆	NH-YJV22-4*10	米	固达	62.41	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1729	低压电力电缆	NH-YJV22-4*10+1*6	米	固达	72.02	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1730	低压电力电缆	NH-YJV22-4*120	米	固达	659.84	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1731	低压电力电缆	NH-YJV22-4*120+1*70	米	固达	757.42	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1732	低压电力电缆	NH-YJV22-4*120+1*95	米	固达	791.38	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1733	低压电力电缆	NH-YJV22-4*150	米	固达	823.01	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1734	低压电力电缆	NH-YJV22-4*150+1*70	米	固达	920.79	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1735	低压电力电缆	NH-YJV22-4*150+1*95	米	固达	956.29	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1736	低压电力电缆	NH-YJV22-4*16	米	固达	96.57	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1737	低压电力电缆	NH-YJV22-4*16+1*10	米	固达	111.34	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1738	低压电力电缆	NH-YJV22-4*185	米	固达	1013.65	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1739	低压电力电缆	NH-YJV22-4*185+1*120	米	固达	1181.42	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1740	低压电力电缆	NH-YJV22-4*185+1*95	米	固达	1145.14	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1741	低压电力电缆	NH-YJV22-4*2.5	米	固达	19.43	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1742	低压电力电缆	NH-YJV22-4*2.5+1*1.5	米	固达	22.06	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1743	低压电力电缆	NH-YJV22-4*240	米	固达	1310.76	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1744	低压电力电缆	NH-YJV22-4*240+1*120	米	固达	1476.72	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1745	低压电力电缆	NH-YJV22-4*240+1*150	米	固达	1519.37	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1746	低压电力电缆	NH-YJV22-4*25	米	固达	149.02	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1747	低压电力电缆	NH-YJV22-4*25+1*16	米	固达	172.16	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1748	低压电力电缆	NH-YJV22-4*300	米	固达	1635.34	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1749	低压电力电缆	NH-YJV22-4*300+1*150	米	固达	1841.21	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1750	低压电力电缆	NH-YJV22-4*300+1*185	米	固达	1891.30	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1751	低压电力电缆	NH-YJV22-4*35	米	固达	205.93	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1752	低压电力电缆	NH-YJV22-4*35+1*16	米	固达	228.96	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1753	低压电力电缆	NH-YJV22-4*35+1*25	米	固达	253.98	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1754	低压电力电缆	NH-YJV22-4*4	米	固达	27.91	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1755	低压电力电缆	NH-YJV22-4*4+1*2.5	米	固达	32.05	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1756	低压电力电缆	NH-YJV22-4*400	米	固达	2174.02	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1757	低压电力电缆	NH-YJV22-4*400+1*185	米	固达	2427.40	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1758	低压电力电缆	NH-YJV22-4*400+1*240	米	固达	2502.14	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1759	低压电力电缆	NH-YJV22-4*50	米	固达	277.86	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1760	低压电力电缆	NH-YJV22-4*50+1*25	米	固达	315.53	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1761	低压电力电缆	NH-YJV22-4*50+1*35	米	固达	329.90	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1762	低压电力电缆	NH-YJV22-4*6	米	固达	39.67	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1763	低压电力电缆	NH-YJV22-4*6+1*4	米	固达	45.88	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1764	低压电力电缆	NH-YJV22-4*70	米	固达	386.99	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1765	低压电力电缆	NH-YJV22-4*70+1*35	米	固达	440.20	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1766	低压电力电缆	NH-YJV22-4*70+1*50	米	固达	457.86	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1767	低压电力电缆	NH-YJV22-4*95	米	固达	524.20	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1768	低压电力电缆	NH-YJV22-4*95+1*50	米	固达	594.21	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1769	低压电力电缆	NH-YJV22-4*95+1*70	米	固达	621.45	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1770	低压电力电缆	NH-YJV22-5*1.5	米	固达	15.90	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1771	低压电力电缆	NH-YJV22-5*10	米	固达	77.23	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1772	低压电力电缆	NH-YJV22-5*120	米	固达	824.87	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1773	低压电力电缆	NH-YJV22-5*150	米	固达	1028.57	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1774	低压电力电缆	NH-YJV22-5*16	米	固达	119.88	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1775	低压电力电缆	NH-YJV22-5*185	米	固达	1266.72	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1776	低压电力电缆	NH-YJV22-5*2.5	米	固达	23.60	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1777	低压电力电缆	NH-YJV22-5*240	米	固达	1638.57	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1778	低压电力电缆	NH-YJV22-5*25	米	固达	185.27	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1779	低压电力电缆	NH-YJV22-5*300	米	固达	2042.49	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1780	低压电力电缆	NH-YJV22-5*35	米	固达	256.52	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1781	低压电力电缆	NH-YJV22-5*4	米	固达	34.17	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1782	低压电力电缆	NH-YJV22-5*400	米	固达	2715.51	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1783	低压电力电缆	NH-YJV22-5*50	米	固达	347.18	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1784	低压电力电缆	NH-YJV22-5*6	米	固达	48.81	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1785	低压电力电缆	NH-YJV22-5*70	米	固达	483.29	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1786	低压电力电缆	NH-YJV22-5*95	米	固达	654.70	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1787	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-2*10	米	固达	38.95	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1788	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-2*120	米	固达	338.93	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1789	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-2*150	米	固达	419.95	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1790	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-2*16	米	固达	57.07	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1791	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-2*185	米	固达	514.64	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1792	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-2*240	米	固达	662.23	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1793	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-2*25	米	固达	84.67	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1794	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-2*300	米	固达	822.62	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1795	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-2*35	米	固达	114.76	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1796	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-2*400	米	固达	1091.38	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1797	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-2*50	米	固达	146.04	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1798	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-2*70	米	固达	200.57	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1799	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-2*95	米	固达	270.49	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1800	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*10	米	固达	54.86	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1801	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*120	米	固达	500.31	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1802	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*120+1*50	米	固达	568.36	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1803	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*120+1*70	米	固达	595.79	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1804	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*120+1*95	米	固达	629.57	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1805	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*120+2*50	米	固达	637.65	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1806	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*120+2*70	米	固达	692.01	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1807	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*120+2*95	米	固达	759.50	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1808	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*150	米	固达	620.97	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1809	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*150+1*50	米	固达	688.72	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1810	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*150+1*70	米	固达	716.18	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1811	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*150+1*95	米	固达	750.00	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1812	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*150+2*50	米	固达	757.89	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1813	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*150+2*70	米	固达	812.33	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1814	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*150+2*95	米	固达	879.82	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1815	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*16	米	固达	81.75	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1816	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*16+1*10	米	固达	97.98	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1817	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*16+2*10	米	固达	114.65	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1818	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*185	米	固达	761.91	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1819	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*185+1*120	米	固达	924.37	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1820	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*185+1*70	米	固达	856.35	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1821	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*185+1*95	米	固达	890.59	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1822	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*185+2*120	米	固达	1088.21	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1823	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*185+2*70	米	固达	952.30	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1824	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*185+2*95	米	固达	1020.32	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1825	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*240	米	固达	982.45	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1826	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*240+1*120	米	固达	1144.52	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1827	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*240+1*150	米	固达	1184.64	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1828	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*240+1*95	米	固达	1110.24	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1829	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*240+2*120	米	固达	1307.78	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1830	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*240+2*150	米	固达	1387.90	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1831	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*240+2*95	米	固达	1239.79	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1832	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*25	米	固达	122.59	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1833	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*25+1*10	米	固达	138.84	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1834	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*25+1*16	米	固达	147.79	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1835	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*25+2*10	米	固达	155.18	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1836	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*25+2*16	米	固达	173.30	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1837	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*300	米	固达	1221.40	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1838	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*300+1*120	米	固达	1382.83	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1839	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*300+1*150	米	固达	1422.96	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1840	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*300+1*185	米	固达	1469.81	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1841	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*300+2*120	米	固达	1545.77	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1842	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*300+2*150	米	固达	1625.89	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1843	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*300+2*185	米	固达	1719.96	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1844	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*35	米	固达	167.50	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1845	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*35+1*10	米	固达	183.35	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1846	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*35+1*16	米	固达	192.56	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1847	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*35+1*25	米	固达	206.14	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1848	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*35+2*10	米	固达	199.86	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1849	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*35+2*16	米	固达	217.72	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1850	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*35+2*25	米	固达	245.08	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1851	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*400	米	固达	1622.45	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1852	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*400+1*150	米	固达	1822.64	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1853	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*400+1*185	米	固达	1869.56	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1854	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*400+1*240	米	固达	1943.34	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1855	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*400+2*150	米	固达	2025.23	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1856	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*400+2*185	米	固达	2119.45	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1857	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*400+2*240	米	固达	2266.39	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1858	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*50	米	固达	214.19	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1859	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*50+1*16	米	固达	238.08	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1860	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*50+1*25	米	固达	251.50	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1861	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*50+1*35	米	固达	267.35	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1862	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*50+2*16	米	固达	264.13	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1863	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*50+2*25	米	固达	290.71	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1864	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*50+2*35	米	固达	319.54	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1865	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*70	米	固达	296.74	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1866	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*70+1*25	米	固达	333.89	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1867	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*70+1*35	米	固达	348.38	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1868	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*70+1*50	米	固达	365.71	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1869	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*70+2*25	米	固达	371.40	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1870	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*70+2*35	米	固达	400.61	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1871	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*70+2*50	米	固达	435.21	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1872	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*95	米	固达	398.67	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1873	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*95+1*35	米	固达	449.73	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1874	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*95+1*50	米	固达	467.09	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1875	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*95+1*70	米	固达	494.46	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1876	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*95+2*35	米	固达	501.86	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1877	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*95+2*50	米	固达	536.52	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1878	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-3*95+2*70	米	固达	590.83	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1879	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-4*10	米	固达	71.20	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1880	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-4*120	米	固达	663.24	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1881	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-4*120+1*50	米	固达	732.37	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1882	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-4*120+1*70	米	固达	759.37	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1883	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-4*120+1*95	米	固达	793.54	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1884	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-4*150	米	固达	823.76	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1885	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-4*150+1*50	米	固达	892.69	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1886	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-4*150+1*70	米	固达	919.71	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1887	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-4*150+1*95	米	固达	953.93	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1888	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-4*16	米	固达	106.92	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1889	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-4*16+1*10	米	固达	123.57	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1890	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-4*185	米	固达	1011.62	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1891	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-4*185+1*120	米	固达	1174.97	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1892	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-4*185+1*70	米	固达	1107.43	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1893	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-4*185+1*95	米	固达	1141.24	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1894	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-4*240	米	固达	1305.05	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1895	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-4*240+1*120	米	固达	1468.20	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1896	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-4*240+1*150	米	固达	1508.27	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1897	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-4*240+1*95	米	固达	1433.89	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1898	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-4*25	米	固达	161.36	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1899	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-4*25+1*10	米	固达	177.88	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1900	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-4*25+1*16	米	固达	186.82	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1901	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-4*300	米	固达	1623.24	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1902	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-4*300+1*120	米	固达	1785.86	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1903	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-4*300+1*150	米	固达	1826.49	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1904	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-4*300+1*185	米	固达	1873.27	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1905	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-4*35	米	固达	220.99	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1906	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-4*35+1*10	米	固达	237.13	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1907	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-4*35+1*16	米	固达	246.36	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1908	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-4*35+1*25	米	固达	261.48	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1909	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-4*400	米	固达	2156.85	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1910	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-4*400+1*150	米	固达	2359.03	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1911	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-4*400+1*185	米	固达	2405.94	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1912	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-4*400+1*240	米	固达	2479.71	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1913	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-4*50	米	固达	284.62	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1914	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-4*50+1*16	米	固达	309.21	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1915	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-4*50+1*25	米	固达	322.41	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1916	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-4*50+1*35	米	固达	336.83	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1917	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-4*70	米	固达	393.00	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1918	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-4*70+1*25	米	固达	430.37	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1919	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-4*70+1*35	米	固达	444.83	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1920	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-4*70+1*50	米	固达	462.50	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1921	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-4*95	米	固达	528.20	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1922	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-4*95+1*35	米	固达	580.16	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1923	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-4*95+1*50	米	固达	597.52	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1924	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-4*95+1*70	米	固达	624.48	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1925	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-5*10	米	固达	87.69	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1926	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-5*120	米	固达	827.23	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1927	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-5*150	米	固达	1027.65	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1928	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-5*16	米	固达	132.49	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1929	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-5*185	米	固达	1262.24	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1930	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-5*240	米	固达	1628.68	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1931	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-5*25	米	固达	200.35	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1932	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-5*300	米	固达	2026.73	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1933	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-5*35	米	固达	276.34	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1934	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-5*400	米	固达	2693.24	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1935	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-5*50	米	固达	354.47	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1936	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-5*70	米	固达	489.43	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1937	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV22-1.8/3kV-5*95	米	固达	658.58	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1938	低压电力电缆	NH-YJV62-1*1.5	米	固达	5.03	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1939	低压电力电缆	NH-YJV62-1*10	米	固达	18.26	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1940	低压电力电缆	NH-YJV62-1*120	米	固达	167.54	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1941	低压电力电缆	NH-YJV62-1*150	米	固达	208.19	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1942	低压电力电缆	NH-YJV62-1*16	米	固达	27.31	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1943	低压电力电缆	NH-YJV62-1*185	米	固达	255.70	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1944	低压电力电缆	NH-YJV62-1*2.5	米	固达	6.73	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1945	低压电力电缆	NH-YJV62-1*240	米	固达	329.50	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1946	低压电力电缆	NH-YJV62-1*25	米	固达	41.28	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1947	低压电力电缆	NH-YJV62-1*300	米	固达	410.28	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1948	低压电力电缆	NH-YJV62-1*35	米	固达	56.28	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1949	低压电力电缆	NH-YJV62-1*4	米	固达	9.05	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1950	低压电力电缆	NH-YJV62-1*400	米	固达	544.89	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1951	低压电力电缆	NH-YJV62-1*50	米	固达	72.22	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1952	低压电力电缆	NH-YJV62-1*500	米	固达	683.02	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1953	低压电力电缆	NH-YJV62-1*6	米	固达	12.23	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1954	低压电力电缆	NH-YJV62-1*630	米	固达	857.10	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1955	低压电力电缆	NH-YJV62-1*70	米	固达	99.54	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1956	低压电力电缆	NH-YJV62-1*95	米	固达	133.46	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1957	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV62-1.8/3kV-1*10	米	固达	20.24	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1958	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV62-1.8/3kV-1*120	米	固达	167.01	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1959	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV62-1.8/3kV-1*150	米	固达	206.73	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1960	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV62-1.8/3kV-1*16	米	固达	29.21	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1961	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV62-1.8/3kV-1*185	米	固达	253.12	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1962	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV62-1.8/3kV-1*240	米	固达	325.59	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1963	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV62-1.8/3kV-1*25	米	固达	42.90	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1964	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV62-1.8/3kV-1*300	米	固达	404.89	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1965	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV62-1.8/3kV-1*35	米	固达	57.80	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1966	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV62-1.8/3kV-1*400	米	固达	536.94	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1967	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV62-1.8/3kV-1*50	米	固达	73.14	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1968	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV62-1.8/3kV-1*70	米	固达	99.99	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1969	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	NH-YJV62-1.8/3kV-1*95	米	固达	133.54	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
1970	光伏电缆	PV1-F DC1.5kV-1*10	米	固达	12.72	2Pfg1169太阳能德国标准	-
1971	光伏电缆	PV1-F DC1.5kV-1*16	米	固达	19.78	2Pfg1169太阳能德国标准	-
1972	光伏电缆	PV1-F DC1.5kV-1*2.5	米	固达	3.56	2Pfg1169太阳能德国标准	-
1973	光伏电缆	PV1-F DC1.5kV-1*4	米	固达	5.74	2Pfg1169太阳能德国标准	-
1974	光伏电缆	PV1-F DC1.5kV-1*6	米	固达	8.34	2Pfg1169太阳能德国标准	-
1975	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类电线	WDZB-BYJ-1*0.75	米	固达	1.12	Q/GD 003.3-2020 额定电压450/750V及以下耐热90°C交联聚烯烃绝缘电线	-
1976	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类电线	WDZB-BYJ-1*120	米	固达	150.35	Q/GD 003.3-2020 额定电压450/750V及以下耐热90°C交联聚烯烃绝缘电线	-
1977	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类电线	WDZB-BYJ-1*150	米	固达	187.92	Q/GD 003.3-2020 额定电压450/750V及以下耐热90°C交联聚烯烃绝缘电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1978	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类电线	WDZB-BYJ-1*16	米	固达	21.53	Q/GD 003.3-2020 额定电压450/750V及以下耐热90°C交联聚烯烃绝缘电线	-
1979	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类电线	WDZB-BYJ-1*185	米	固达	231.74	Q/GD 003.3-2020 额定电压450/750V及以下耐热90°C交联聚烯烃绝缘电线	-
1980	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类电线	WDZB-BYJ-1*240	米	固达	300.42	Q/GD 003.3-2020 额定电压450/750V及以下耐热90°C交联聚烯烃绝缘电线	-
1981	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类电线	WDZB-BYJ-1*25	米	固达	33.60	Q/GD 003.3-2020 额定电压450/750V及以下耐热90°C交联聚烯烃绝缘电线	-
1982	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类电线	WDZB-BYJ-1*300	米	固达	375.29	Q/GD 003.3-2020 额定电压450/750V及以下耐热90°C交联聚烯烃绝缘电线	-
1983	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类电线	WDZB-BYJ-1*35	米	固达	46.85	Q/GD 003.3-2020 额定电压450/750V及以下耐热90°C交联聚烯烃绝缘电线	-
1984	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类电线	WDZB-BYJ-1*400	米	固达	500.00	Q/GD 003.3-2020 额定电压450/750V及以下耐热90°C交联聚烯烃绝缘电线	-
1985	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类电线	WDZB-BYJ-1*50	米	固达	63.05	Q/GD 003.3-2020 额定电压450/750V及以下耐热90°C交联聚烯烃绝缘电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1986	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类电线	WDZB-BYJ-1*70	米	固达	87.95	Q/GD 003.3-2020 额定电压450/750V及以下耐热90°C交联聚烯烃绝缘电线	-
1987	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类电线	WDZB-BYJ-1*95	米	固达	119.22	Q/GD 003.3-2020 额定电压450/750V及以下耐热90°C交联聚烯烃绝缘电线	-
1988	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类软电缆	WDZB-BYJR-1*1.0	米	固达	1.50	Q/GD 003.2-2020额定电压450/750V及以下耐热125°C无卤低烟阻燃A类辐照交联聚烯烃绝缘电线	-
1989	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类软电缆	WDZB-BYJR-1*1.5	米	固达	2.19	Q/GD 003.2-2020额定电压450/750V及以下耐热125°C无卤低烟阻燃A类辐照交联聚烯烃绝缘电线	-
1990	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类软电缆	WDZB-BYJR-1*10	米	固达	14.79	Q/GD 003.2-2020额定电压450/750V及以下耐热125°C无卤低烟阻燃A类辐照交联聚烯烃绝缘电线	-
1991	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类软电缆	WDZB-BYJR-1*120	米	固达	161.25	Q/GD 003.2-2020额定电压450/750V及以下耐热125°C无卤低烟阻燃A类辐照交联聚烯烃绝缘电线	-
1992	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类软电缆	WDZB-BYJR-1*150	米	固达	201.43	Q/GD 003.2-2020额定电压450/750V及以下耐热125°C无卤低烟阻燃A类辐照交联聚烯烃绝缘电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1993	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类软电缆	WDZB-BYJR-1*16	米	固达	21.81	Q/GD 003.2-2020额定电压450/750V及以下耐热125°C无卤低烟阻燃A类辐照交联聚烯烃绝缘电线	-
1994	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类软电缆	WDZB-BYJR-1*185	米	固达	246.07	Q/GD 003.2-2020额定电压450/750V及以下耐热125°C无卤低烟阻燃A类辐照交联聚烯烃绝缘电线	-
1995	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类软电缆	WDZB-BYJR-1*2.5	米	固达	3.69	Q/GD 003.2-2020额定电压450/750V及以下耐热125°C无卤低烟阻燃A类辐照交联聚烯烃绝缘电线	-
1996	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类软电缆	WDZB-BYJR-1*240	米	固达	318.73	Q/GD 003.2-2020额定电压450/750V及以下耐热125°C无卤低烟阻燃A类辐照交联聚烯烃绝缘电线	-
1997	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类软电缆	WDZB-BYJR-1*25	米	固达	34.55	Q/GD 003.2-2020额定电压450/750V及以下耐热125°C无卤低烟阻燃A类辐照交联聚烯烃绝缘电线	-
1998	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类软电缆	WDZB-BYJR-1*300	米	固达	400.54	Q/GD 003.2-2020额定电压450/750V及以下耐热125°C无卤低烟阻燃A类辐照交联聚烯烃绝缘电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1999	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类软电缆	WDZB-BYJR-1*35	米	固达	47.25	Q/GD 003.2-2020额定电压450/750V及以下耐热125°C无卤低烟阻燃A类辐照交联聚烯烃绝缘电线	-
2000	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类软电缆	WDZB-BYJR-1*4	米	固达	5.79	Q/GD 003.2-2020额定电压450/750V及以下耐热125°C无卤低烟阻燃A类辐照交联聚烯烃绝缘电线	-
2001	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类软电缆	WDZB-BYJR-1*50	米	固达	67.73	Q/GD 003.2-2020额定电压450/750V及以下耐热125°C无卤低烟阻燃A类辐照交联聚烯烃绝缘电线	-
2002	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类软电缆	WDZB-BYJR-1*6	米	固达	8.45	Q/GD 003.2-2020额定电压450/750V及以下耐热125°C无卤低烟阻燃A类辐照交联聚烯烃绝缘电线	-
2003	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类软电缆	WDZB-BYJR-1*70	米	固达	94.29	Q/GD 003.2-2020额定电压450/750V及以下耐热125°C无卤低烟阻燃A类辐照交联聚烯烃绝缘电线	-
2004	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类软电缆	WDZB-BYJR-1*95	米	固达	127.81	Q/GD 003.2-2020额定电压450/750V及以下耐热125°C无卤低烟阻燃A类辐照交联聚烯烃绝缘电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2005	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类耐火电线	WDZBN-BYJ-1*0.75	米	固达	1.19	Q/GD 003.2-2020额定电压450/750V及以下耐热125°C无卤低烟阻燃A类辐照交联聚烯烃绝缘电线	-
2006	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类耐火电线	WDZBN-BYJ-1*1.0	米	固达	1.55	Q/GD 003.2-2020额定电压450/750V及以下耐热125°C无卤低烟阻燃A类辐照交联聚烯烃绝缘电线	-
2007	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类耐火电线	WDZBN-BYJ-1*120	米	固达	152.18	Q/GD 003.2-2020额定电压450/750V及以下耐热125°C无卤低烟阻燃A类辐照交联聚烯烃绝缘电线	-
2008	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类耐火电线	WDZBN-BYJ-1*150	米	固达	190.15	Q/GD 003.2-2020额定电压450/750V及以下耐热125°C无卤低烟阻燃A类辐照交联聚烯烃绝缘电线	-
2009	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类耐火电线	WDZBN-BYJ-1*16	米	固达	21.94	Q/GD 003.2-2020额定电压450/750V及以下耐热125°C无卤低烟阻燃A类辐照交联聚烯烃绝缘电线	-
2010	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类耐火电线	WDZBN-BYJ-1*185	米	固达	234.41	Q/GD 003.2-2020额定电压450/750V及以下耐热125°C无卤低烟阻燃A类辐照交联聚烯烃绝缘电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2011	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类耐火电线	WDZBN-BYJ-1*240	米	固达	303.74	Q/GD 003.2-2020额定电压450/750V及以下耐热125℃无卤低烟阻燃A类辐照交联聚烯烃绝缘电线	-
2012	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类耐火电线	WDZBN-BYJ-1*25	米	固达	34.17	Q/GD 003.2-2020额定电压450/750V及以下耐热125℃无卤低烟阻燃A类辐照交联聚烯烃绝缘电线	-
2013	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类耐火电线	WDZBN-BYJ-1*300	米	固达	379.37	Q/GD 003.2-2020额定电压450/750V及以下耐热125℃无卤低烟阻燃A类辐照交联聚烯烃绝缘电线	-
2014	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类耐火电线	WDZBN-BYJ-1*35	米	固达	47.58	Q/GD 003.2-2020额定电压450/750V及以下耐热125℃无卤低烟阻燃A类辐照交联聚烯烃绝缘电线	-
2015	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类耐火电线	WDZBN-BYJ-1*400	米	固达	505.30	Q/GD 003.2-2020额定电压450/750V及以下耐热125℃无卤低烟阻燃A类辐照交联聚烯烃绝缘电线	-
2016	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类耐火电线	WDZBN-BYJ-1*50	米	固达	63.94	Q/GD 003.2-2020额定电压450/750V及以下耐热125℃无卤低烟阻燃A类辐照交联聚烯烃绝缘电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2017	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类耐火电线	WDZBN-BYJ-1*70	米	固达	89.12	Q/GD 003.2-2020额定电压450/750V及以下耐热125℃无卤低烟阻燃A类辐照交联聚烯烃绝缘电线	-
2018	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类耐火电线	WDZBN-BYJ-1*95	米	固达	120.72	Q/GD 003.2-2020额定电压450/750V及以下耐热125℃无卤低烟阻燃A类辐照交联聚烯烃绝缘电线	-
2019	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类耐火软电缆	WDZBN-BYJR-1*1.0	米	固达	1.70	Q/GD 003.1-2020额定电压450/750V及以下耐热125℃无卤低烟阻燃A类耐火辐照交联聚烯烃绝缘电线	-
2020	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类耐火软电缆	WDZBN-BYJR-1*1.5	米	固达	2.47	Q/GD 003.1-2020额定电压450/750V及以下耐热125℃无卤低烟阻燃A类耐火辐照交联聚烯烃绝缘电线	-
2021	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类耐火软电缆	WDZBN-BYJR-1*10	米	固达	15.25	Q/GD 003.1-2020额定电压450/750V及以下耐热125℃无卤低烟阻燃A类耐火辐照交联聚烯烃绝缘电线	-
2022	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类耐火软电缆	WDZBN-BYJR-1*120	米	固达	161.89	Q/GD 003.1-2020额定电压450/750V及以下耐热125℃无卤低烟阻燃A类耐火辐照交联聚烯烃绝缘电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2023	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类耐火软电缆	WDZBN-BYJR-1*150	米	固达	202.12	Q/GD 003.1-2020额定电压450/750V及以下耐热125℃无卤低烟阻燃A类耐火辐照交联聚烯烃绝缘电线	-
2024	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类耐火软电缆	WDZBN-BYJR-1*16	米	固达	22.41	Q/GD 003.1-2020额定电压450/750V及以下耐热125℃无卤低烟阻燃A类耐火辐照交联聚烯烃绝缘电线	-
2025	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类耐火软电缆	WDZBN-BYJR-1*185	米	固达	246.87	Q/GD 003.1-2020额定电压450/750V及以下耐热125℃无卤低烟阻燃A类耐火辐照交联聚烯烃绝缘电线	-
2026	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类耐火软电缆	WDZBN-BYJR-1*2.5	米	固达	4.13	Q/GD 003.1-2020额定电压450/750V及以下耐热125℃无卤低烟阻燃A类耐火辐照交联聚烯烃绝缘电线	-
2027	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类耐火软电缆	WDZBN-BYJR-1*240	米	固达	319.63	Q/GD 003.1-2020额定电压450/750V及以下耐热125℃无卤低烟阻燃A类耐火辐照交联聚烯烃绝缘电线	-
2028	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类耐火软电缆	WDZBN-BYJR-1*25	米	固达	34.84	Q/GD 003.1-2020额定电压450/750V及以下耐热125℃无卤低烟阻燃A类耐火辐照交联聚烯烃绝缘电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2029	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类耐火软电缆	WDZBN-BYJR-1*300	米	固达	401.58	Q/GD 003.1-2020额定电压450/750V及以下耐热125℃无卤低烟阻燃A类耐火辐照交联聚烯烃绝缘电线	-
2030	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类耐火软电缆	WDZBN-BYJR-1*35	米	固达	47.60	Q/GD 003.1-2020额定电压450/750V及以下耐热125℃无卤低烟阻燃A类耐火辐照交联聚烯烃绝缘电线	-
2031	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类耐火软电缆	WDZBN-BYJR-1*4	米	固达	6.36	Q/GD 003.1-2020额定电压450/750V及以下耐热125℃无卤低烟阻燃A类耐火辐照交联聚烯烃绝缘电线	-
2032	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类耐火软电缆	WDZBN-BYJR-1*50	米	固达	68.15	Q/GD 003.1-2020额定电压450/750V及以下耐热125℃无卤低烟阻燃A类耐火辐照交联聚烯烃绝缘电线	-
2033	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类耐火软电缆	WDZBN-BYJR-1*6	米	固达	9.21	Q/GD 003.1-2020额定电压450/750V及以下耐热125℃无卤低烟阻燃A类耐火辐照交联聚烯烃绝缘电线	-
2034	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类耐火软电缆	WDZBN-BYJR-1*70	米	固达	94.76	Q/GD 003.1-2020额定电压450/750V及以下耐热125℃无卤低烟阻燃A类耐火辐照交联聚烯烃绝缘电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2035	铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类耐火软电缆	WDZBN-BYJR-1*95	米	固达	128.34	Q/GD 003.1-2020额定电压450/750V及以下耐热125℃无卤低烟阻燃A类耐火辐照交联聚烯烃绝缘电线	-
2036	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用无卤低烟阻燃耐火软电线	WDZBN-RYJS-2*0.75	米	固达	2.67	Q/GD 003.4-2020额定电压300/300V交联聚烯烃绝缘绞型连接用软电线	-
2037	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用无卤低烟阻燃耐火软电线	WDZBN-RYJS-2*1.0	米	固达	3.42	Q/GD 003.4-2020额定电压300/300V交联聚烯烃绝缘绞型连接用软电线	-
2038	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用无卤低烟阻燃耐火软电线	WDZBN-RYJS-2*1.5	米	固达	4.95	Q/GD 003.4-2020额定电压300/300V交联聚烯烃绝缘绞型连接用软电线	-
2039	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用无卤低烟阻燃耐火软电线	WDZBN-RYJS-2*2.5	米	固达	7.79	Q/GD 003.4-2020额定电压300/300V交联聚烯烃绝缘绞型连接用软电线	-
2040	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用无卤低烟阻燃耐火软电线	WDZBN-RYJS-2*4	米	固达	12.34	Q/GD 003.4-2020额定电压300/300V交联聚烯烃绝缘绞型连接用软电线	-
2041	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用无卤低烟阻燃耐火软电线	WDZBN-RYJS-2*6	米	固达	18.68	Q/GD 003.4-2020额定电压300/300V交联聚烯烃绝缘绞型连接用软电线	-
2042	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用无卤低烟阻燃软电线	WDZB-RYJS-2*0.75	米	固达	2.38	Q/GD 003.4-2020额定电压300/300V交联聚烯烃绝缘绞型连接用软电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2043	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用无卤低烟阻燃软电线	WDZB-RYJS-2*1.0	米	固达	3.07	Q/GD 003.4-2020额定电压300/300V交联聚烯烃绝缘绞型连接用软电线	-
2044	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用无卤低烟阻燃软电线	WDZB-RYJS-2*1.5	米	固达	4.50	Q/GD 003.4-2020额定电压300/300V交联聚烯烃绝缘绞型连接用软电线	-
2045	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用无卤低烟阻燃软电线	WDZB-RYJS-2*2.5	米	固达	7.15	Q/GD 003.4-2020额定电压300/300V交联聚烯烃绝缘绞型连接用软电线	-
2046	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用无卤低烟阻燃软电线	WDZB-RYJS-2*4	米	固达	11.44	Q/GD 003.4-2020额定电压300/300V交联聚烯烃绝缘绞型连接用软电线	-
2047	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用无卤低烟阻燃软电线	WDZB-RYJS-2*6	米	固达	17.40	Q/GD 003.4-2020额定电压300/300V交联聚烯烃绝缘绞型连接用软电线	-
2048	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-10*0.75	米	固达	13.56	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2049	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-10*1.0	米	固达	17.68	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2050	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-10*1.5	米	固达	25.74	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2051	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-10*10	米	固达	152.71	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2052	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-10*2.5	米	固达	41.37	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2053	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-10*4	米	固达	62.50	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2054	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-10*6	米	固达	92.44	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2055	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-11*0.75	米	固达	14.75	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2056	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-11*1.0	米	固达	19.27	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2057	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-11*1.5	米	固达	28.06	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2058	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-11*2.5	米	固达	45.22	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2059	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-11*4	米	固达	68.44	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2060	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-11*6	米	固达	101.29	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2061	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-12*0.75	米	固达	15.92	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2062	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-12*1.0	米	固达	20.82	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2063	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-12*1.5	米	固达	30.36	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2064	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-12*2.5	米	固达	48.99	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2065	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-12*4	米	固达	74.25	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2066	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-12*6	米	固达	109.99	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2067	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-13*0.75	米	固达	17.27	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2068	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-13*1.0	米	固达	23.03	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2069	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-13*1.5	米	固达	32.92	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2070	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-13*2.5	米	固达	53.16	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2071	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-13*4	米	固达	80.98	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2072	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-13*6	米	固达	119.33	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2073	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-14*0.75	米	固达	18.35	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2074	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-14*1.0	米	固达	24.51	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2075	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-14*1.5	米	固达	35.13	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2076	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-14*2.5	米	固达	56.83	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2077	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-14*4	米	固达	86.68	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2078	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-14*6	米	固达	127.87	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2079	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-15*0.75	米	固达	20.18	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2080	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-15*1.0	米	固达	26.34	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2081	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-15*1.5	米	固达	37.73	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2082	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-15*2.5	米	固达	61.04	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2083	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-15*4	米	固达	93.08	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2084	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-15*6	米	固达	137.27	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2085	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-16*0.75	米	固达	21.35	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2086	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-16*1.0	米	固达	27.90	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2087	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-16*1.5	米	固达	40.03	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2088	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-16*2.5	米	固达	64.84	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2089	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-16*4	米	固达	98.95	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2090	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-16*6	米	固达	146.04	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2091	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-17*0.75	米	固达	22.69	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2092	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-17*1.0	米	固达	29.65	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2093	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-17*1.5	米	固达	42.56	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2094	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-17*2.5	米	固达	69.35	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2095	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-17*4	米	固达	105.18	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2096	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-17*6	米	固达	155.25	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2097	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-18*0.75	米	固达	23.75	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2098	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-18*1.0	米	固达	31.11	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2099	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-18*1.5	米	固达	44.73	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2100	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-18*2.5	米	固达	72.96	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2101	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-18*4	米	固达	110.80	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2102	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-18*6	米	固达	163.68	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2103	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-19*0.75	米	固达	24.93	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2104	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-19*1.0	米	固达	32.68	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2105	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-19*1.5	米	固达	47.05	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2106	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-19*2.5	米	固达	76.79	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2107	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-19*4	米	固达	116.72	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2108	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-19*6	米	固达	172.51	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2109	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-2*0.75	米	固达	3.38	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2110	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-2*1.0	米	固达	4.24	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2111	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-2*1.5	米	固达	5.83	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2112	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-2*10	米	固达	32.15	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2113	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-2*2.5	米	固达	9.07	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2114	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-2*4	米	固达	13.38	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2115	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-2*6	米	固达	19.40	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2116	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-20*0.75	米	固达	26.25	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2117	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-20*1.0	米	固达	34.42	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2118	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-20*1.5	米	固达	49.54	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2119	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-20*2.5	米	固达	80.85	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2120	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-20*4	米	固达	122.88	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2121	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-20*6	米	固达	181.63	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2122	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-21*0.75	米	固达	27.42	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2123	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-21*1.0	米	固达	35.98	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2124	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-21*1.5	米	固达	51.84	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2125	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-21*2.5	米	固达	84.67	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2126	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-21*4	米	固达	128.78	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2127	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-21*6	米	固达	190.42	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2128	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-22*0.75	米	固达	28.75	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2129	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-22*1.0	米	固达	37.73	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2130	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-22*1.5	米	固达	54.37	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2131	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-22*2.5	米	固达	88.77	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2132	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-22*4	米	固达	134.98	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2133	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-22*6	米	固达	199.56	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2134	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-23*0.75	米	固达	29.94	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2135	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-23*1.0	米	固达	39.32	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2136	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-23*1.5	米	固达	56.69	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2137	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-23*2.5	米	固达	92.61	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2138	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-23*4	米	固达	140.90	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2139	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-23*6	米	固达	208.39	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2140	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-24*0.75	米	固达	31.26	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2141	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-24*1.0	米	固达	41.04	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2142	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-24*1.5	米	固达	59.17	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2143	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-24*2.5	米	固达	96.67	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2144	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-24*4	米	固达	147.06	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2145	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-24*6	米	固达	217.51	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2146	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-25*0.75	米	固达	32.43	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2147	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-25*1.0	米	固达	42.63	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2148	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-25*1.5	米	固达	61.49	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2149	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-25*2.5	米	固达	100.50	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2150	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-25*4	米	固达	152.99	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2151	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-25*6	米	固达	226.33	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2152	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-26*0.75	米	固达	33.62	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2153	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-26*1.0	米	固达	44.20	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2154	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-26*1.5	米	固达	63.82	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2155	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-26*2.5	米	固达	104.34	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2156	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-26*4	米	固达	158.89	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2157	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-26*6	米	固达	235.16	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2158	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-27*0.75	米	固达	34.86	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2159	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-27*1.0	米	固达	45.85	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2160	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-27*1.5	米	固达	66.63	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2161	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-27*2.5	米	固达	108.29	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2162	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-27*4	米	固达	164.92	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2163	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-27*6	米	固达	245.04	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2164	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-28*0.75	米	固达	36.16	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2165	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-28*1.0	米	固达	47.55	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2166	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-28*1.5	米	固达	69.12	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2167	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-28*2.5	米	固达	112.29	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2168	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-28*4	米	固达	171.05	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2169	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-28*6	米	固达	254.15	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2170	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-29*0.75	米	固达	37.33	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2171	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-29*1.0	米	固达	49.12	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2172	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-29*1.5	米	固达	71.44	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2173	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-29*2.5	米	固达	116.13	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2174	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-29*4	米	固达	176.97	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2175	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-29*6	米	固达	262.96	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2176	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-3*0.75	米	固达	4.62	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2177	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-3*1.0	米	固达	5.89	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2178	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-3*1.5	米	固达	8.21	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2179	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-3*10	米	固达	47.00	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2180	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-3*2.5	米	固达	12.98	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2181	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-3*4	米	固达	19.38	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2182	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-3*6	米	固达	28.30	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2183	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-30*0.75	米	固达	38.52	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2184	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-30*1.0	米	固达	50.71	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2185	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-30*1.5	米	固达	73.76	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2186	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-30*2.5	米	固达	119.97	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2187	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-30*4	米	固达	182.87	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2188	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-30*6	米	固达	271.79	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2189	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-31*0.75	米	固达	39.81	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2190	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-31*1.0	米	固达	52.43	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2191	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-31*1.5	米	固达	76.25	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2192	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-31*2.5	米	固达	124.01	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2193	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-31*4	米	固达	189.02	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2194	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-31*6	米	固达	280.91	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2195	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-32*0.75	米	固达	40.98	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2196	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-32*1.0	米	固达	54.00	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2197	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-32*1.5	米	固达	78.57	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2198	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-32*2.5	米	固达	127.85	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2199	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-32*4	米	固达	194.92	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2200	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-32*6	米	固达	289.72	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2201	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-33*0.75	米	固达	42.17	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2202	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-33*1.0	米	固达	55.57	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2203	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-33*1.5	米	固达	80.89	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2204	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-33*2.5	米	固达	131.69	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2205	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-33*4	米	固达	200.84	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2206	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-33*6	米	固达	298.55	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2207	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-34*0.75	米	固达	43.47	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2208	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-34*1.0	米	固达	57.73	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2209	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-34*1.5	米	固达	83.38	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2210	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-34*2.5	米	固达	135.73	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2211	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-34*4	米	固达	207.94	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2212	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-34*6	米	固达	307.67	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2213	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-35*0.75	米	固达	44.66	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2214	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-35*1.0	米	固达	59.30	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2215	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-35*1.5	米	固达	85.70	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2216	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-35*2.5	米	固达	139.57	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2217	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-35*4	米	固达	213.86	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2218	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-35*6	米	固达	316.50	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2219	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-36*0.75	米	固达	45.83	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2220	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-36*1.0	米	固达	60.89	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2221	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-36*1.5	米	固达	88.02	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2222	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-36*2.5	米	固达	143.41	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2223	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-36*4	米	固达	219.76	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2224	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-36*6	米	固达	325.33	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2225	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-37*0.75	米	固达	47.02	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2226	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-37*1.0	米	固达	62.46	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2227	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-37*1.5	米	固达	90.34	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2228	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-37*2.5	米	固达	147.25	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2229	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-37*4	米	固达	225.69	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2230	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-37*6	米	固达	334.16	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2231	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-4*0.75	米	固达	5.90	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2232	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-4*1.0	米	固达	7.57	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2233	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-4*1.5	米	固达	10.64	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2234	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-4*10	米	固达	62.04	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2235	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-4*2.5	米	固达	16.96	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2236	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-4*4	米	固达	25.45	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2237	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-4*6	米	固达	37.73	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2238	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-5*0.75	米	固达	7.18	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2239	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-5*1.0	米	固达	9.27	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2240	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-5*1.5	米	固达	13.11	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2241	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-5*10	米	固达	77.12	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2242	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-5*2.5	米	固达	20.97	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2243	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-5*4	米	固达	31.57	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2244	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-5*6	米	固达	46.82	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2245	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-6*0.75	米	固达	8.50	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2246	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-6*1.0	米	固达	10.99	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2247	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-6*1.5	米	固达	15.57	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2248	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-6*10	米	固达	92.28	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2249	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-6*2.5	米	固达	24.99	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2250	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-6*4	米	固达	38.17	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2251	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-6*6	米	固达	55.96	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2252	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-7*0.75	米	固达	9.60	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2253	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-7*1.0	米	固达	12.49	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2254	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-7*1.5	米	固达	17.80	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2255	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-7*10	米	固达	106.57	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2256	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-7*2.5	米	固达	28.68	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2257	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-7*4	米	固达	43.87	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2258	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-7*6	米	固达	64.51	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2259	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-8*0.75	米	固达	10.99	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2260	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-8*1.0	米	固达	14.28	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2261	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-8*1.5	米	固达	20.36	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2262	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-8*10	米	固达	122.48	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2263	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-8*2.5	米	固达	33.29	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2264	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-8*4	米	固达	50.22	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2265	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-8*6	米	固达	73.83	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2266	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-9*0.75	米	固达	12.30	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2267	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-9*1.0	米	固达	16.00	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2268	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-9*1.5	米	固达	23.29	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2269	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-9*10	米	固达	137.65	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2270	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-9*2.5	米	固达	37.36	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2271	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-9*4	米	固达	56.39	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2272	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY-9*6	米	固达	82.97	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2273	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-10*0.75	米	固达	16.85	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2274	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-10*1.0	米	固达	21.28	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2275	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-10*1.5	米	固达	29.41	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2276	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-10*10	米	固达	164.16	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2277	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-10*2.5	米	固达	46.10	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2278	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-10*4	米	固达	68.90	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2279	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-10*6	米	固达	100.05	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2280	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-11*0.75	米	固达	18.10	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2281	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-11*1.0	米	固达	22.92	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2282	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-11*1.5	米	固达	31.84	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2283	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-11*2.5	米	固达	50.12	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2284	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-11*4	米	固达	75.09	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2285	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-11*6	米	固达	109.30	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2286	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-12*0.75	米	固达	19.38	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2287	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-12*1.0	米	固达	24.62	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2288	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-12*1.5	米	固达	34.31	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2289	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-12*2.5	米	固达	54.58	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2290	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-12*4	米	固达	81.27	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2291	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-12*6	米	固达	118.49	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2292	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-13*0.75	米	固达	20.89	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2293	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-13*1.0	米	固达	26.60	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2294	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-13*1.5	米	固达	37.09	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2295	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-13*2.5	米	固达	59.08	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2296	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-13*4	米	固达	88.04	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2297	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-13*6	米	固达	128.38	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2298	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-14*0.75	米	固达	22.05	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2299	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-14*1.0	米	固达	28.13	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2300	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-14*1.5	米	固达	39.39	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2301	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-14*2.5	米	固达	62.90	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2302	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-14*4	米	固达	93.98	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2303	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-14*6	米	固达	137.30	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2304	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-15*0.75	米	固达	23.62	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2305	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-15*1.0	米	固达	30.16	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2306	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-15*1.5	米	固达	42.25	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2307	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-15*2.5	米	固达	67.47	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2308	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-15*4	米	固达	100.81	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2309	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-15*6	米	固达	147.32	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2310	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-16*0.75	米	固达	24.82	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2311	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-16*1.0	米	固达	31.79	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2312	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-16*1.5	米	固达	44.64	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2313	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-16*2.5	米	固达	71.46	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2314	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-16*4	米	固达	106.96	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2315	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-16*6	米	固达	156.48	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2316	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-17*0.75	米	固达	26.34	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2317	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-17*1.0	米	固达	33.75	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2318	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-17*1.5	米	固达	47.42	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2319	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-17*2.5	米	固达	75.90	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2320	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-17*4	米	固达	113.65	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2321	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-17*6	米	固达	166.79	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2322	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-18*0.75	米	固达	27.46	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2323	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-18*1.0	米	固达	35.26	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2324	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-18*1.5	米	固达	49.67	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2325	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-18*2.5	米	固达	79.66	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2326	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-18*4	米	固达	119.50	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2327	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-18*6	米	固达	175.60	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2328	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-19*0.75	米	固达	28.68	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2329	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-19*1.0	米	固达	36.91	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2330	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-19*1.5	米	固达	52.10	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2331	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-19*2.5	米	固达	83.67	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2332	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-19*4	米	固达	125.68	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2333	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-19*6	米	固达	184.79	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2334	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-2*0.75	米	固达	5.32	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2335	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-2*1.0	米	固达	6.29	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2336	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-2*1.5	米	固达	8.02	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2337	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-2*10	米	固达	36.03	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2338	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-2*2.5	米	固达	11.64	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2339	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-2*4	米	固达	16.31	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2340	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-2*6	米	固达	22.78	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2341	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-20*0.75	米	固达	30.20	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2342	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-20*1.0	米	固达	38.85	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2343	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-20*1.5	米	固达	55.28	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2344	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-20*2.5	米	固达	88.09	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2345	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-20*4	米	固达	132.31	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2346	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-20*6	米	固达	195.52	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2347	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-21*0.75	米	固达	31.39	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2348	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-21*1.0	米	固达	40.47	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2349	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-21*1.5	米	固达	57.67	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2350	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-21*2.5	米	固达	92.06	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2351	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-21*4	米	固达	138.45	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2352	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-21*6	米	固达	204.66	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2353	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-22*0.75	米	固达	32.94	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2354	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-22*1.0	米	固达	42.89	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2355	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-22*1.5	米	固达	60.49	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2356	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-22*2.5	米	固达	96.52	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2357	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-22*4	米	固达	145.66	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2358	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-22*6	米	固达	214.55	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2359	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-23*0.75	米	固达	34.17	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2360	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-23*1.0	米	固达	44.53	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2361	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-23*1.5	米	固达	62.90	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2362	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-23*2.5	米	固达	100.52	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2363	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-23*4	米	固达	151.82	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2364	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-23*6	米	固达	223.77	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2365	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-24*0.75	米	固达	36.10	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2366	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-24*1.0	米	固达	46.49	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2367	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-24*1.5	米	固达	65.68	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2368	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-24*2.5	米	固达	104.95	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2369	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-24*4	米	固达	158.49	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2370	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-24*6	米	固达	233.56	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2371	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-25*0.75	米	固达	37.33	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2372	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-25*1.0	米	固达	48.13	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2373	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-25*1.5	米	固达	68.09	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2374	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-25*2.5	米	固达	108.95	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2375	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-25*4	米	固达	164.65	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2376	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-25*6	米	固达	242.78	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2377	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-26*0.75	米	固达	38.55	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2378	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-26*1.0	米	固达	49.78	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2379	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-26*1.5	米	固达	70.52	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2380	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-26*2.5	米	固达	112.95	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2381	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-26*4	米	固达	170.83	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2382	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-26*6	米	固达	251.99	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2383	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-27*0.75	米	固达	39.92	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2384	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-27*1.0	米	固达	51.57	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2385	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-27*1.5	米	固达	73.10	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2386	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-27*2.5	米	固达	117.14	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2387	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-27*4	米	固达	178.19	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2388	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-27*6	米	固达	261.46	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2389	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-28*0.75	米	固达	41.39	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2390	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-28*1.0	米	固达	53.47	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2391	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-28*1.5	米	固达	75.79	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2392	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-28*2.5	米	固达	121.98	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2393	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-28*4	米	固达	184.79	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2394	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-28*6	米	固达	271.15	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2395	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-29*0.75	米	固达	42.61	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2396	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-29*1.0	米	固达	55.11	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2397	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-29*1.5	米	固达	78.22	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2398	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-29*2.5	米	固达	125.99	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2399	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-29*4	米	固达	190.95	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2400	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-29*6	米	固达	280.34	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2401	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-3*0.75	米	固达	6.69	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2402	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-3*1.0	米	固达	8.06	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2403	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-3*1.5	米	固达	10.58	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2404	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-3*10	米	固达	51.68	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2405	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-3*2.5	米	固达	15.81	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2406	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-3*4	米	固达	22.69	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2407	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-3*6	米	固达	32.19	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2408	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-30*0.75	米	固达	43.84	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2409	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-30*1.0	米	固达	56.76	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2410	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-30*1.5	米	固达	80.63	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2411	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-30*2.5	米	固达	129.99	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2412	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-30*4	米	固达	197.13	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2413	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-30*6	米	固达	289.56	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2414	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-31*0.75	米	固达	45.33	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2415	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-31*1.0	米	固达	58.68	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2416	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-31*1.5	米	固达	83.36	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2417	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-31*2.5	米	固达	134.38	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2418	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-31*4	米	固达	203.77	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2419	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-31*6	米	固达	301.49	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2420	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-32*0.75	米	固达	46.56	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2421	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-32*1.0	米	固达	60.32	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2422	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-32*1.5	米	固达	85.79	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2423	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-32*2.5	米	固达	138.38	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2424	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-32*4	米	固达	209.95	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2425	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-32*6	米	固达	310.71	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2426	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-33*0.75	米	固达	47.78	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2427	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-33*1.0	米	固达	61.97	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2428	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-33*1.5	米	固达	88.20	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2429	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-33*2.5	米	固达	142.38	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2430	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-33*4	米	固达	216.11	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2431	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-33*6	米	固达	319.90	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2432	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-34*0.75	米	固达	49.28	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2433	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-34*1.0	米	固达	63.91	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2434	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-34*1.5	米	固达	90.94	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2435	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-34*2.5	米	固达	147.76	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2436	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-34*4	米	固达	222.76	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2437	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-34*6	米	固达	329.74	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2438	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-35*0.75	米	固达	50.51	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2439	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-35*1.0	米	固达	65.55	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2440	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-35*1.5	米	固达	93.37	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2441	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-35*2.5	米	固达	151.76	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2442	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-35*4	米	固达	228.94	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2443	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-35*6	米	固达	338.95	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2444	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-36*0.75	米	固达	51.73	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2445	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-36*1.0	米	固达	67.20	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2446	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-36*1.5	米	固达	95.79	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2447	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-36*2.5	米	固达	155.76	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2448	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-36*4	米	固达	235.10	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2449	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-36*6	米	固达	348.16	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2450	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-37*0.75	米	固达	52.96	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2451	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-37*1.0	米	固达	68.84	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2452	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-37*1.5	米	固达	98.22	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2453	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-37*2.5	米	固达	159.77	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2454	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-37*4	米	固达	241.28	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2455	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-37*6	米	固达	357.36	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2456	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-4*0.75	米	固达	8.13	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2457	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-4*1.0	米	固达	9.94	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2458	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-4*1.5	米	固达	13.27	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2459	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-4*10	米	固达	67.58	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2460	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-4*2.5	米	固达	20.14	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2461	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-4*4	米	固达	29.21	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2462	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-4*6	米	固达	41.82	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2463	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-5*0.75	米	固达	9.62	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2464	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-5*1.0	米	固达	11.86	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2465	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-5*1.5	米	固达	16.00	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2466	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-5*10	米	固达	84.00	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2467	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-5*2.5	米	固达	24.51	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2468	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-5*4	米	固达	35.79	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2469	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-5*6	米	固达	51.50	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2470	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-6*0.75	米	固达	11.11	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2471	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-6*1.0	米	固达	13.80	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2472	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-6*1.5	米	固达	18.74	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2473	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-6*10	米	固达	100.05	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2474	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-6*2.5	米	固达	28.90	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2475	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-6*4	米	固达	42.43	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2476	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-6*6	米	固达	61.24	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2477	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-7*0.75	米	固达	12.27	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2478	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-7*1.0	米	固达	15.36	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2479	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-7*1.5	米	固达	21.06	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2480	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-7*10	米	固达	115.16	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2481	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-7*2.5	米	固达	32.76	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2482	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-7*4	米	固达	48.39	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2483	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-7*6	米	固达	70.18	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2484	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-8*0.75	米	固达	13.91	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2485	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-8*1.0	米	固达	17.46	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2486	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-8*1.5	米	固达	23.98	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2487	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-8*10	米	固达	131.64	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2488	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-8*2.5	米	固达	37.38	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2489	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-8*4	米	固达	55.28	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2490	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-8*6	米	固达	80.65	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2491	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-9*0.75	米	固达	15.45	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2492	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-9*1.0	米	固达	19.41	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2493	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-9*1.5	米	固达	26.76	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2494	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-9*10	米	固达	147.78	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2495	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-9*2.5	米	固达	41.82	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2496	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-9*4	米	固达	62.39	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2497	铜芯控制电缆	WDZ-KYJY23-9*6	米	固达	90.45	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2498	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-10*0.75	米	固达	15.32	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2499	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-10*1.0	米	固达	19.63	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2500	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-10*1.5	米	固达	27.57	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2501	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-10*10	米	固达	159.02	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2502	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-10*2.5	米	固达	43.82	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2503	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-10*4	米	固达	66.10	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2504	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-10*6	米	固达	96.65	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2505	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-11*0.75	米	固达	16.62	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2506	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-11*1.0	米	固达	21.33	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2507	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-11*1.5	米	固达	30.05	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2508	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-11*2.5	米	固达	47.88	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2509	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-11*4	米	固达	72.33	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2510	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-11*6	米	固达	105.88	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2511	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-12*0.75	米	固达	17.86	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2512	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-12*1.0	米	固达	23.00	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2513	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-12*1.5	米	固达	32.47	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2514	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-12*2.5	米	固达	51.82	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2515	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-12*4	米	固达	78.40	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2516	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-12*6	米	固达	114.91	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2517	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-13*0.75	米	固达	19.40	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2518	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-13*1.0	米	固达	24.95	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2519	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-13*1.5	米	固达	35.24	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2520	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-13*2.5	米	固达	56.69	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2521	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-13*4	米	固达	85.09	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2522	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-13*6	米	固达	124.69	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2523	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-14*0.75	米	固达	20.55	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2524	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-14*1.0	米	固达	26.52	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2525	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-14*1.5	米	固达	37.55	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2526	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-14*2.5	米	固达	60.51	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2527	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-14*4	米	固达	91.00	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2528	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-14*6	米	固达	133.54	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2529	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-15*0.75	米	固达	22.10	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2530	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-15*1.0	米	固达	28.52	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2531	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-15*1.5	米	固达	40.38	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2532	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-15*2.5	米	固达	65.02	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2533	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-15*4	米	固达	97.76	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2534	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-15*6	米	固达	143.43	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2535	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-16*0.75	米	固达	23.36	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2536	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-16*1.0	米	固达	30.20	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2537	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-16*1.5	米	固达	42.81	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2538	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-16*2.5	米	固达	69.03	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2539	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-16*4	米	固达	103.90	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2540	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-16*6	米	固达	152.55	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2541	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-17*0.75	米	固达	24.84	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2542	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-17*1.0	米	固达	32.10	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2543	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-17*1.5	米	固达	45.52	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2544	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-17*2.5	米	固达	73.39	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2545	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-17*4	米	固达	110.47	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2546	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-17*6	米	固达	162.18	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2547	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-18*0.75	米	固达	25.96	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2548	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-18*1.0	米	固达	33.62	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2549	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-18*1.5	米	固达	47.77	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2550	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-18*2.5	米	固达	77.12	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2551	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-18*4	米	固达	116.28	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2552	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-18*6	米	固达	170.90	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2553	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-19*0.75	米	固达	27.22	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2554	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-19*1.0	米	固达	35.30	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2555	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-19*1.5	米	固达	50.23	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2556	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-19*2.5	米	固达	81.16	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2557	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-19*4	米	固达	122.46	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2558	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-19*6	米	固达	180.10	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2559	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-2*0.75	米	固达	3.77	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2560	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-2*1.0	米	固达	4.66	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2561	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-2*1.5	米	固达	6.29	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2562	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-2*10	米	固达	33.58	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2563	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-2*2.5	米	固达	9.67	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2564	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-2*4	米	固达	14.13	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2565	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-2*6	米	固达	20.35	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2566	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-20*0.75	米	固达	28.68	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2567	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-20*1.0	米	固达	37.18	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2568	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-20*1.5	米	固达	53.34	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2569	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-20*2.5	米	固达	85.46	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2570	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-20*4	米	固达	128.95	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2571	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-20*6	米	固达	189.62	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2572	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-21*0.75	米	固达	29.92	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2573	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-21*1.0	米	固达	38.86	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2574	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-21*1.5	米	固达	55.77	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2575	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-21*2.5	米	固达	89.48	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2576	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-21*4	米	固达	135.11	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2577	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-21*6	米	固达	198.78	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2578	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-22*0.75	米	固达	31.41	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2579	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-22*1.0	米	固达	40.75	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2580	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-22*1.5	米	固达	58.50	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2581	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-22*2.5	米	固达	93.81	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2582	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-22*4	米	固达	141.62	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2583	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-22*6	米	固达	209.31	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2584	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-23*0.75	米	固达	32.68	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2585	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-23*1.0	米	固达	42.45	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2586	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-23*1.5	米	固达	60.95	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2587	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-23*2.5	米	固达	97.85	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2588	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-23*4	米	固达	147.81	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2589	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-23*6	米	固达	218.50	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2590	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-24*0.75	米	固达	34.13	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2591	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-24*1.0	米	固达	44.77	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2592	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-24*1.5	米	固达	63.65	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2593	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-24*2.5	米	固达	102.15	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2594	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-24*4	米	固达	154.28	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2595	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-24*6	米	固达	228.08	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2596	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-25*0.75	米	固达	35.39	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2597	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-25*1.0	米	固达	46.47	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2598	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-25*1.5	米	固达	66.10	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2599	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-25*2.5	米	固达	106.19	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2600	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-25*4	米	固达	160.48	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2601	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-25*6	米	固达	237.28	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2602	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-26*0.75	米	固达	36.67	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2603	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-26*1.0	米	固达	48.15	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2604	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-26*1.5	米	固达	68.57	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2605	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-26*2.5	米	固达	110.23	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2606	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-26*4	米	固达	166.66	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2607	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-26*6	米	固达	246.47	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2608	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-27*0.75	米	固达	38.46	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2609	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-27*1.0	米	固达	49.94	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2610	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-27*1.5	米	固达	71.15	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2611	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-27*2.5	米	固达	114.38	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2612	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-27*4	米	固达	172.98	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2613	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-27*6	米	固达	255.83	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2614	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-28*0.75	米	固达	39.89	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2615	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-28*1.0	米	固达	51.79	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2616	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-28*1.5	米	固达	73.78	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2617	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-28*2.5	米	固达	118.64	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2618	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-28*4	米	固达	180.39	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2619	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-28*6	米	固达	265.32	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2620	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-29*0.75	米	固达	41.17	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2621	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-29*1.0	米	固达	53.49	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2622	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-29*1.5	米	固达	76.25	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2623	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-29*2.5	米	固达	122.66	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2624	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-29*4	米	固达	186.57	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2625	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-29*6	米	固达	274.51	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2626	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-3*0.75	米	固达	5.10	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2627	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-3*1.0	米	固达	6.42	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2628	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-3*1.5	米	固达	8.83	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2629	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-3*10	米	固达	49.01	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2630	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-3*2.5	米	固达	13.78	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2631	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-3*4	米	固达	20.40	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2632	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-3*6	米	固达	29.61	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2633	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-30*0.75	米	固达	42.45	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2634	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-30*1.0	米	固达	55.17	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2635	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-30*1.5	米	固达	78.71	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2636	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-30*2.5	米	固达	126.70	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2637	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-30*4	米	固达	192.76	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2638	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-30*6	米	固达	283.71	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2639	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-31*0.75	米	固达	43.89	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2640	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-31*1.0	米	固达	57.03	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2641	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-31*1.5	米	固达	81.36	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2642	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-31*2.5	米	固达	130.98	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2643	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-31*4	米	固达	199.25	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2644	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-31*6	米	固达	294.04	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2645	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-32*0.75	米	固达	45.15	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2646	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-32*1.0	米	固达	58.73	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2647	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-32*1.5	米	固达	83.83	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2648	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-32*2.5	米	固达	135.02	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2649	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-32*4	米	固达	205.43	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2650	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-32*6	米	固达	303.23	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2651	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-33*0.75	米	固达	46.43	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2652	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-33*1.0	米	固达	60.43	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2653	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-33*1.5	米	固达	86.30	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2654	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-33*2.5	米	固达	139.06	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2655	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-33*4	米	固达	211.63	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2656	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-33*6	米	固达	312.43	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2657	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-34*0.75	米	固达	47.88	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2658	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-34*1.0	米	固达	62.30	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2659	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-34*1.5	米	固达	88.97	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2660	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-34*2.5	米	固达	144.28	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2661	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-34*4	米	固达	218.12	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2662	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-34*6	米	固达	321.99	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2663	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-35*0.75	米	固达	49.16	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2664	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-35*1.0	米	固达	64.00	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2665	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-35*1.5	米	固达	91.44	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2666	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-35*2.5	米	固达	148.32	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2667	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-35*4	米	固达	224.30	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2668	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-35*6	米	固达	331.18	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2669	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-36*0.75	米	固达	50.43	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2670	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-36*1.0	米	固达	65.68	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2671	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-36*1.5	米	固达	93.89	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2672	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-36*2.5	米	固达	152.36	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2673	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-36*4	米	固达	230.49	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2674	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-36*6	米	固达	340.38	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2675	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-37*0.75	米	固达	51.71	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2676	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-37*1.0	米	固达	67.38	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2677	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-37*1.5	米	固达	96.35	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2678	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-37*2.5	米	固达	156.40	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2679	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-37*4	米	固达	236.67	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2680	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-37*6	米	固达	349.57	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2681	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-4*0.75	米	固达	6.49	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2682	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-4*1.0	米	固达	8.23	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2683	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-4*1.5	米	固达	11.43	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2684	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-4*10	米	固达	64.66	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2685	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-4*2.5	米	固达	17.99	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2686	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-4*4	米	固达	26.78	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2687	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-4*6	米	固达	39.50	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2688	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-5*0.75	米	固达	7.92	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2689	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-5*1.0	米	固达	10.07	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2690	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-5*1.5	米	固达	14.06	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2691	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-5*10	米	固达	80.36	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2692	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-5*2.5	米	固达	22.23	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2693	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-5*4	米	固达	33.67	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2694	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-5*6	米	固达	48.99	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2695	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-6*0.75	米	固达	9.34	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2696	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-6*1.0	米	固达	11.94	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2697	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-6*1.5	米	固达	16.73	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2698	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-6*10	米	固达	96.59	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2699	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-6*2.5	米	固达	26.96	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2700	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-6*4	米	固达	40.16	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2701	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-6*6	米	固达	58.53	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2702	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-7*0.75	米	固达	10.51	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2703	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-7*1.0	米	固达	13.51	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2704	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-7*1.5	米	固达	19.05	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2705	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-7*10	米	固达	111.38	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2706	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-7*2.5	米	固达	30.80	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2707	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-7*4	米	固达	46.08	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2708	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-7*6	米	固达	67.42	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2709	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-8*0.75	米	固达	12.05	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2710	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-8*1.0	米	固达	15.48	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2711	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-8*1.5	米	固达	22.27	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2712	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-8*10	米	固达	127.54	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2713	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-8*2.5	米	固达	35.26	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2714	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-8*4	米	固达	52.77	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2715	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-8*6	米	固达	77.18	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2716	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-9*0.75	米	固达	13.93	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2717	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-9*1.0	米	固达	17.80	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2718	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-9*1.5	米	固达	24.95	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2719	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-9*10	米	固达	143.35	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2720	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-9*2.5	米	固达	39.58	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2721	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-9*4	米	固达	59.28	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2722	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY-9*6	米	固达	87.18	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2723	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-10*0.75	米	固达	18.30	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2724	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-10*1.0	米	固达	22.81	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2725	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-10*1.5	米	固达	31.11	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2726	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-10*10	米	固达	169.18	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2727	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-10*2.5	米	固达	48.61	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2728	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-10*4	米	固达	71.37	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2729	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-10*6	米	固达	102.99	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2730	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-11*0.75	米	固达	19.61	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2731	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-11*1.0	米	固达	24.57	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2732	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-11*1.5	米	固达	33.67	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2733	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-11*2.5	米	固达	52.77	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2734	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-11*4	米	固达	77.75	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2735	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-11*6	米	固达	112.46	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2736	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-12*0.75	米	固达	20.97	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2737	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-12*1.0	米	固达	26.34	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2738	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-12*1.5	米	固达	36.23	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2739	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-12*2.5	米	固达	56.94	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2740	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-12*4	米	固达	84.07	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2741	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-12*6	米	固达	121.86	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2742	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-13*0.75	米	固达	22.65	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2743	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-13*1.0	米	固达	28.48	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2744	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-13*1.5	米	固达	39.63	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2745	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-13*2.5	米	固达	61.66	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2746	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-13*4	米	固达	91.11	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2747	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-13*6	米	固达	132.57	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2748	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-14*0.75	米	固达	23.84	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2749	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-14*1.0	米	固达	30.07	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2750	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-14*1.5	米	固达	41.99	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2751	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-14*2.5	米	固达	65.57	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2752	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-14*4	米	固达	97.16	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2753	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-14*6	米	固达	141.65	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2754	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-15*0.75	米	固达	25.57	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2755	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-15*1.0	米	固达	32.26	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2756	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-15*1.5	米	固达	45.06	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2757	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-15*2.5	米	固达	70.40	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2758	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-15*4	米	固达	104.31	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2759	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-15*6	米	固达	152.02	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2760	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-16*0.75	米	固达	26.85	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2761	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-16*1.0	米	固达	33.98	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2762	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-16*1.5	米	固达	47.56	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2763	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-16*2.5	米	固达	74.49	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2764	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-16*4	米	固达	110.59	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2765	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-16*6	米	固达	161.38	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2766	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-17*0.75	米	固达	28.50	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2767	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-17*1.0	米	固达	36.52	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2768	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-17*1.5	米	固达	50.51	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2769	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-17*2.5	米	固达	79.15	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2770	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-17*4	米	固达	118.03	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2771	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-17*6	米	固达	172.51	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2772	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-18*0.75	米	固达	29.65	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2773	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-18*1.0	米	固达	38.08	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2774	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-18*1.5	米	固达	52.83	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2775	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-18*2.5	米	固达	82.99	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2776	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-18*4	米	固达	123.99	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2777	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-18*6	米	固达	181.45	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2778	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-19*0.75	米	固达	30.95	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2779	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-19*1.0	米	固达	39.81	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2780	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-19*1.5	米	固达	55.35	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2781	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-19*2.5	米	固达	87.12	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2782	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-19*4	米	固达	130.34	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2783	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-19*6	米	固达	190.86	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2784	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-2*0.75	米	固达	5.83	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2785	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-2*1.0	米	固达	6.80	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2786	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-2*1.5	米	固达	8.57	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2787	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-2*10	米	固达	37.05	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2788	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-2*2.5	米	固达	12.27	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2789	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-2*4	米	固达	17.02	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2790	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-2*6	米	固达	23.58	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2791	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-20*0.75	米	固达	33.03	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2792	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-20*1.0	米	固达	41.92	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2793	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-20*1.5	米	固达	58.28	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2794	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-20*2.5	米	固达	91.75	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2795	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-20*4	米	固达	137.23	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2796	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-20*6	米	固达	200.95	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2797	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-21*0.75	米	固达	34.31	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2798	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-21*1.0	米	固达	43.62	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2799	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-21*1.5	米	固达	60.76	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2800	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-21*2.5	米	固达	95.84	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2801	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-21*4	米	固达	143.52	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2802	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-21*6	米	固达	210.33	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2803	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-22*0.75	米	固达	36.01	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2804	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-22*1.0	米	固达	45.76	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2805	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-22*1.5	米	固达	63.74	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2806	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-22*2.5	米	固达	101.02	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2807	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-22*4	米	固达	151.49	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2808	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-22*6	米	固达	220.49	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2809	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-23*0.75	米	固达	37.31	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2810	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-23*1.0	米	固达	47.49	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2811	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-23*1.5	米	固达	66.27	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2812	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-23*2.5	米	固达	105.15	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2813	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-23*4	米	固达	157.83	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2814	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-23*6	米	固达	229.93	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2815	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-24*0.75	米	固达	38.97	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2816	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-24*1.0	米	固达	49.59	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2817	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-24*1.5	米	固达	69.19	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2818	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-24*2.5	米	固达	109.79	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2819	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-24*4	米	固达	164.78	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2820	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-24*6	米	固达	240.82	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2821	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-25*0.75	米	固达	40.27	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2822	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-25*1.0	米	固达	51.33	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2823	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-25*1.5	米	固达	71.73	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2824	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-25*2.5	米	固达	113.94	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2825	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-25*4	米	固达	171.12	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2826	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-25*6	米	固达	250.25	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2827	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-26*0.75	米	固达	41.57	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2828	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-26*1.0	米	固达	53.07	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2829	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-26*1.5	米	固达	74.25	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2830	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-26*2.5	米	固达	118.07	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2831	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-26*4	米	固达	177.46	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2832	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-26*6	米	固达	259.69	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2833	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-27*0.75	米	固达	43.05	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2834	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-27*1.0	米	固达	54.97	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2835	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-27*1.5	米	固达	76.96	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2836	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-27*2.5	米	固达	123.41	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2837	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-27*4	米	固达	184.08	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2838	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-27*6	米	固达	270.82	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2839	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-28*0.75	米	固达	44.62	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2840	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-28*1.0	米	固达	57.00	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2841	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-28*1.5	米	固达	79.79	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2842	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-28*2.5	米	固达	127.98	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2843	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-28*4	米	固达	190.88	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2844	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-28*6	米	固达	280.86	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2845	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-29*0.75	米	固达	45.94	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2846	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-29*1.0	米	固达	58.72	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2847	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-29*1.5	米	固达	82.33	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2848	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-29*2.5	米	固达	132.11	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2849	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-29*4	米	固达	197.22	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2850	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-29*6	米	固达	290.29	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2851	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-3*0.75	米	固达	7.28	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2852	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-3*1.0	米	固达	8.68	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2853	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-3*1.5	米	固达	11.28	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2854	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-3*10	米	固达	53.05	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2855	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-3*2.5	米	固达	16.60	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2856	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-3*4	米	固达	23.58	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2857	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-3*6	米	固达	33.25	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2858	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-30*0.75	米	固达	47.24	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2859	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-30*1.0	米	固达	60.45	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2860	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-30*1.5	米	固达	84.86	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2861	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-30*2.5	米	固达	136.26	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2862	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-30*4	米	固达	203.57	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2863	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-30*6	米	固达	299.70	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2864	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-31*0.75	米	固达	48.84	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2865	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-31*1.0	米	固达	62.52	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2866	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-31*1.5	米	固达	88.24	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2867	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-31*2.5	米	固达	140.87	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2868	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-31*4	米	固达	211.26	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2869	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-31*6	米	固达	309.81	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2870	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-32*0.75	米	固达	50.16	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2871	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-32*1.0	米	固达	64.25	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2872	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-32*1.5	米	固达	90.76	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2873	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-32*2.5	米	固达	145.02	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2874	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-32*4	米	固达	217.61	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2875	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-32*6	米	固达	319.23	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2876	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-33*0.75	米	固达	51.46	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2877	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-33*1.0	米	固达	65.99	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2878	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-33*1.5	米	固达	93.30	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2879	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-33*2.5	米	固达	149.15	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2880	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-33*4	米	固达	223.95	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2881	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-33*6	米	固达	328.66	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2882	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-34*0.75	米	固达	53.09	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2883	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-34*1.0	米	固达	68.06	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2884	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-34*1.5	米	固达	96.19	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2885	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-34*2.5	米	固达	153.77	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2886	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-34*4	米	固达	232.29	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2887	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-34*6	米	固达	338.79	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2888	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-35*0.75	米	固达	54.40	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2889	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-35*1.0	米	固达	69.79	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2890	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-35*1.5	米	固达	98.73	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2891	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-35*2.5	米	固达	157.90	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2892	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-35*4	米	固达	238.63	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2893	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-35*6	米	固达	348.20	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2894	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-36*0.75	米	固达	55.70	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2895	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-36*1.0	米	固达	71.53	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2896	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-36*1.5	米	固达	101.25	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2897	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-36*2.5	米	固达	162.05	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2898	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-36*4	米	固达	244.97	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2899	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-36*6	米	固达	357.63	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2900	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-37*0.75	米	固达	57.02	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2901	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-37*1.0	米	固达	73.27	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2902	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-37*1.5	米	固达	103.78	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2903	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-37*2.5	米	固达	166.18	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2904	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-37*4	米	固达	251.31	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2905	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-37*6	米	固达	367.06	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2906	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-4*0.75	米	固达	8.85	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2907	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-4*1.0	米	固达	10.71	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2908	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-4*1.5	米	固达	14.11	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2909	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-4*10	米	固达	69.76	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2910	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-4*2.5	米	固达	21.11	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2911	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-4*4	米	固达	30.33	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2912	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-4*6	米	固达	43.14	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2913	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-5*0.75	米	固达	10.46	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2914	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-5*1.0	米	固达	12.76	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2915	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-5*1.5	米	固达	16.98	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2916	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-5*10	米	固达	86.14	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2917	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-5*2.5	米	固达	25.67	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2918	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-5*4	米	固达	37.15	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2919	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-5*6	米	固达	53.09	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2920	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-6*0.75	米	固达	12.08	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2921	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-6*1.0	米	固达	14.84	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2922	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-6*1.5	米	固达	19.89	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2923	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-6*10	米	固达	102.57	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2924	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-6*2.5	米	固达	30.27	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2925	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-6*4	米	固达	44.02	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2926	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-6*6	米	固达	63.54	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2927	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-7*0.75	米	固达	13.29	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2928	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-7*1.0	米	固达	16.45	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2929	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-7*1.5	米	固达	22.27	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2930	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-7*10	米	固达	117.96	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2931	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-7*2.5	米	固达	34.20	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2932	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-7*4	米	固达	50.09	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2933	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-7*6	米	固达	72.65	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2934	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-8*0.75	米	固达	15.10	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2935	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-8*1.0	米	固达	18.72	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2936	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-8*1.5	米	固达	25.39	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2937	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-8*10	米	固达	134.87	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2938	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-8*2.5	米	固达	39.06	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2939	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-8*4	米	固达	57.71	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2940	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-8*6	米	固达	83.05	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2941	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-9*0.75	米	固达	16.76	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2942	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-9*1.0	米	固达	20.84	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2943	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-9*1.5	米	固达	28.33	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2944	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-9*10	米	固达	151.94	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2945	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-9*2.5	米	固达	44.13	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2946	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-9*4	米	固达	64.64	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2947	铜芯控制电缆	WDZN-KYJY23-9*6	米	固达	93.14	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
2948	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJSP-10*0.75	米	固达	16.84	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2949	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJSP-10*1.0	米	固达	21.64	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
2950	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJSP-10*1.5	米	固达	29.39	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
2951	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJSP-10*2.5	米	固达	45.52	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
2952	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJSP-12*0.75	米	固达	19.29	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
2953	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJSP-12*1.0	米	固达	24.92	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
2954	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJSP-12*1.5	米	固达	34.35	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
2955	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJSP-12*2.5	米	固达	53.65	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
2956	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJSP-16*0.75	米	固达	24.95	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
2957	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJSP-16*1.0	米	固达	32.37	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
2958	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJSP-16*1.5	米	固达	44.62	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
2959	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJSP-16*2.5	米	固达	70.12	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2960	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJSP-2*0.75	米	固达	5.06	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
2961	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJSP-2*1.0	米	固达	6.22	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
2962	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJSP-2*1.5	米	固达	7.92	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
2963	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJSP-2*2.5	米	固达	11.44	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
2964	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJSP-2*4	米	固达	16.62	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
2965	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJSP-3*0.75	米	固达	6.42	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
2966	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJSP-3*1.0	米	固达	8.01	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
2967	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJSP-3*1.5	米	固达	10.46	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
2968	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJSP-3*2.5	米	固达	15.48	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
2969	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJSP-3*4	米	固达	22.90	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
2970	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJSP-4*0.75	米	固达	7.92	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2971	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJSP-4*1.0	米	固达	9.94	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
2972	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJSP-4*1.5	米	固达	13.16	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
2973	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJSP-4*2.5	米	固达	19.74	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
2974	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJSP-5*0.75	米	固达	9.43	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
2975	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJSP-5*1.0	米	固达	11.94	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
2976	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJSP-5*1.5	米	固达	15.90	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
2977	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJSP-5*2.5	米	固达	24.06	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
2978	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJSP-6*0.75	米	固达	10.99	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
2979	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJSP-6*1.0	米	固达	13.97	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
2980	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJSP-6*1.5	米	固达	18.70	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
2981	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJSP-6*2.5	米	固达	28.43	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2982	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJSP-7*0.75	米	固达	12.05	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
2983	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJSP-7*1.0	米	固达	15.41	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
2984	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJSP-7*1.5	米	固达	20.86	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
2985	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJSP-7*2.5	米	固达	31.97	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
2986	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJSP-8*0.75	米	固达	13.82	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
2987	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJSP-8*1.0	米	固达	17.68	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
2988	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJSP-8*1.5	米	固达	23.91	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
2989	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJSP-8*2.5	米	固达	36.89	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
2990	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJSP-9*0.75	米	固达	15.41	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
2991	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJSP-9*1.0	米	固达	19.74	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
2992	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJSP-9*1.5	米	固达	26.76	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2993	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJSP-9*2.5	米	固达	41.31	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
2994	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJYP-10*0.75	米	固达	16.58	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
2995	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJYP-10*1.0	米	固达	21.30	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
2996	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJYP-10*1.5	米	固达	28.94	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
2997	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJYP-10*2.5	米	固达	44.82	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
2998	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJYP-12*0.75	米	固达	18.99	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
2999	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJYP-12*1.0	米	固达	24.51	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3000	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJYP-12*1.5	米	固达	33.82	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3001	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJYP-12*2.5	米	固达	52.81	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3002	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJYP-16*0.75	米	固达	24.57	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3003	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJYP-16*1.0	米	固达	31.88	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3004	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJYP-16*1.5	米	固达	43.93	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3005	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJYP-16*2.5	米	固达	69.03	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3006	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJYP-2*0.75	米	固达	4.99	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3007	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJYP-2*1.0	米	固达	6.12	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3008	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJYP-2*1.5	米	固达	7.81	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3009	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJYP-2*2.5	米	固达	11.26	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3010	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJYP-2*4	米	固达	16.34	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3011	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJYP-3*0.75	米	固达	6.32	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3012	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJYP-3*1.0	米	固达	7.90	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3013	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJYP-3*1.5	米	固达	10.29	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3014	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJYP-3*2.5	米	固达	15.25	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3015	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJYP-3*4	米	固达	22.54	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3016	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJYP-4*0.75	米	固达	7.79	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3017	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJYP-4*1.0	米	固达	9.80	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3018	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJYP-4*1.5	米	固达	12.94	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3019	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJYP-4*2.5	米	固达	19.43	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3020	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJYP-5*0.75	米	固达	9.29	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3021	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJYP-5*1.0	米	固达	11.75	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3022	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJYP-5*1.5	米	固达	15.67	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3023	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJYP-5*2.5	米	固达	23.67	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3024	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJYP-6*0.75	米	固达	10.82	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3025	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJYP-6*1.0	米	固达	13.75	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3026	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJYP-6*1.5	米	固达	18.41	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3027	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJYP-6*2.5	米	固达	27.97	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3028	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJYP-7*0.75	米	固达	11.86	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3029	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJYP-7*1.0	米	固达	15.17	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3030	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJYP-7*1.5	米	固达	20.53	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3031	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJYP-7*2.5	米	固达	31.48	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3032	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJYP-8*0.75	米	固达	13.60	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3033	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJYP-8*1.0	米	固达	17.40	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3034	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJYP-8*1.5	米	固达	23.54	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3035	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJYP-8*2.5	米	固达	36.30	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3036	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJYP-9*0.75	米	固达	15.17	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3037	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJYP-9*1.0	米	固达	19.43	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3038	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJYP-9*1.5	米	固达	26.34	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3039	铜芯无卤低烟耐火屏蔽软电缆	WDZN-RYJYP-9*2.5	米	固达	40.67	Q/GD003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3040	低压电力电缆	WDZN-YJY-1*1.5	米	固达	3.09	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3041	低压电力电缆	WDZN-YJY-1*10	米	固达	15.65	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3042	低压电力电缆	WDZN-YJY-1*120	米	固达	160.63	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3043	低压电力电缆	WDZN-YJY-1*150	米	固达	200.50	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3044	低压电力电缆	WDZN-YJY-1*16	米	固达	24.29	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3045	低压电力电缆	WDZN-YJY-1*185	米	固达	246.82	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3046	低压电力电缆	WDZN-YJY-1*2.5	米	固达	4.66	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3047	低压电力电缆	WDZN-YJY-1*240	米	固达	319.28	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3048	低压电力电缆	WDZN-YJY-1*25	米	固达	37.53	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3049	低压电力电缆	WDZN-YJY-1*300	米	固达	398.41	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3050	低压电力电缆	WDZN-YJY-1*35	米	固达	51.92	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3051	低压电力电缆	WDZN-YJY-1*4	米	固达	6.80	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3052	低压电力电缆	WDZN-YJY-1*400	米	固达	530.23	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3053	低压电力电缆	WDZN-YJY-1*50	米	固达	67.84	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3054	低压电力电缆	WDZN-YJY-1*500	米	固达	662.73	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3055	低压电力电缆	WDZN-YJY-1*6	米	固达	9.78	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3056	低压电力电缆	WDZN-YJY-1*630	米	固达	833.55	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3057	低压电力电缆	WDZN-YJY-1*70	米	固达	94.33	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3058	低压电力电缆	WDZN-YJY-1*95	米	固达	127.50	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3059	低压电力电缆	WDZN-YJY-2*1.5	米	固达	6.98	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3060	低压电力电缆	WDZN-YJY-2*10	米	固达	32.78	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3061	低压电力电缆	WDZN-YJY-2*120	米	固达	325.22	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3062	低压电力电缆	WDZN-YJY-2*150	米	固达	405.60	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3063	低压电力电缆	WDZN-YJY-2*16	米	固达	50.42	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3064	低压电力电缆	WDZN-YJY-2*185	米	固达	499.56	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3065	低压电力电缆	WDZN-YJY-2*2.5	米	固达	10.24	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3066	低压电力电缆	WDZN-YJY-2*240	米	固达	646.37	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3067	低压电力电缆	WDZN-YJY-2*25	米	固达	77.60	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3068	低压电力电缆	WDZN-YJY-2*300	米	固达	806.59	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3069	低压电力电缆	WDZN-YJY-2*35	米	固达	106.98	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3070	低压电力电缆	WDZN-YJY-2*4	米	固达	14.70	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3071	低压电力电缆	WDZN-YJY-2*400	米	固达	1072.62	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3072	低压电力电缆	WDZN-YJY-2*50	米	固达	137.16	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3073	低压电力电缆	WDZN-YJY-2*6	米	固达	20.89	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3074	低压电力电缆	WDZN-YJY-2*70	米	固达	190.68	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3075	低压电力电缆	WDZN-YJY-2*95	米	固达	258.21	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3076	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*1.5	米	固达	9.05	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3077	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*10	米	固达	46.07	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3078	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*10+1*6	米	固达	55.46	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3079	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*10+2*6	米	固达	64.95	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3080	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*120	米	固达	485.34	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3081	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*120+1*70	米	固达	579.72	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3082	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*120+1*95	米	固达	612.77	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3083	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*120+2*70	米	固达	674.35	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3084	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*120+2*95	米	固达	741.44	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3085	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*150	米	固达	606.33	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3086	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*150+1*70	米	固达	700.09	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3087	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*150+1*95	米	固达	733.56	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3088	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*150+2*70	米	固达	794.58	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3089	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*150+2*95	米	固达	861.72	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3090	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*16	米	固达	71.46	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3091	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*16+1*10	米	固达	85.93	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3092	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*16+2*10	米	固达	100.52	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3093	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*185	米	固达	746.69	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3094	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*185+1*120	米	固达	907.50	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3095	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*185+1*95	米	固达	874.45	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3096	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*185+2*120	米	固达	1069.37	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3097	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*185+2*95	米	固达	1002.21	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3098	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*2.5	米	固达	13.60	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3099	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*2.5+1*1.5	米	固达	16.07	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3100	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*2.5+2*1.5	米	固达	18.57	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3101	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*240	米	固达	966.29	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3102	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*240+1*120	米	固达	1127.39	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3103	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*240+1*150	米	固达	1167.07	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3104	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*240+2*120	米	固达	1288.60	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3105	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*240+2*150	米	固达	1369.14	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3106	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*25	米	固达	110.43	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3107	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*25+1*16	米	固达	133.17	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3108	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*25+2*16	米	固达	156.08	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3109	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*300	米	固达	1204.90	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3110	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*300+1*150	米	固达	1407.26	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3111	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*300+1*185	米	固达	1453.60	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3112	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*300+2*150	米	固达	1607.92	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3113	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*300+2*185	米	固达	1701.90	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3114	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*35	米	固达	152.73	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3115	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*35+1*16	米	固达	175.34	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3116	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*35+1*25	米	固达	194.48	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3117	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*35+2*16	米	固达	198.17	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3118	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*35+2*25	米	固达	231.44	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3119	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*4	米	固达	19.85	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3120	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*4+1*2.5	米	固达	23.78	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3121	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*4+2*2.5	米	固达	27.75	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3122	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*400	米	固达	1603.55	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3123	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*400+1*185	米	固达	1851.43	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3124	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*400+1*240	米	固达	1924.51	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3125	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*400+2*185	米	固达	2098.76	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3126	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*400+2*240	米	固达	2245.34	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3127	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*50	米	固达	204.46	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3128	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*50+1*25	米	固达	240.57	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3129	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*50+1*35	米	固达	254.55	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3130	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*50+2*25	米	固达	276.93	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3131	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*50+2*35	米	固达	305.11	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3132	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*6	米	固达	28.54	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3133	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*6+1*4	米	固达	34.48	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3134	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*6+2*4	米	固达	40.47	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3135	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*70	米	固达	284.88	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3136	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*70+1*35	米	固达	335.09	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3137	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*70+1*50	米	固达	352.57	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3138	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*70+2*35	米	固达	385.45	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3139	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*70+2*50	米	固达	420.44	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3140	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*95	米	固达	385.42	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3141	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*95+1*50	米	固达	453.04	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3142	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*95+1*70	米	固达	479.49	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3143	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*95+2*50	米	固达	520.71	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3144	低压电力电缆	WDZN-YJY-3*95+2*70	米	固达	574.09	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3145	低压电力电缆	WDZN-YJY-4*1.5	米	固达	11.55	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3146	低压电力电缆	WDZN-YJY-4*10	米	固达	60.62	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3147	低压电力电缆	WDZN-YJY-4*10+1*6	米	固达	70.09	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3148	低压电力电缆	WDZN-YJY-4*120	米	固达	645.71	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3149	低压电力电缆	WDZN-YJY-4*120+1*70	米	固达	741.50	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3150	低压电力电缆	WDZN-YJY-4*120+1*95	米	固达	774.82	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3151	低压电力电缆	WDZN-YJY-4*150	米	固达	805.75	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3152	低压电力电缆	WDZN-YJY-4*150+1*70	米	固达	901.74	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3153	低压电力电缆	WDZN-YJY-4*150+1*95	米	固达	936.23	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3154	低压电力电缆	WDZN-YJY-4*16	米	固达	94.38	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3155	低压电力电缆	WDZN-YJY-4*16+1*10	米	固达	108.95	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3156	低压电力电缆	WDZN-YJY-4*185	米	固达	993.52	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3157	低压电力电缆	WDZN-YJY-4*185+1*120	米	固达	1157.64	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3158	低压电力电缆	WDZN-YJY-4*185+1*95	米	固达	1122.76	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3159	低压电力电缆	WDZN-YJY-4*2.5	米	固达	17.59	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3160	低压电力电缆	WDZN-YJY-4*2.5+1*1.5	米	固达	20.09	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3161	低压电力电缆	WDZN-YJY-4*240	米	固达	1285.75	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3162	低压电力电缆	WDZN-YJY-4*240+1*120	米	固达	1448.90	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3163	低压电力电缆	WDZN-YJY-4*240+1*150	米	固达	1490.10	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3164	低压电力电缆	WDZN-YJY-4*25	米	固达	146.13	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3165	低压电力电缆	WDZN-YJY-4*25+1*16	米	固达	169.00	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3166	低压电力电缆	WDZN-YJY-4*300	米	固达	1604.48	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3167	低压电力电缆	WDZN-YJY-4*300+1*150	米	固达	1807.68	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3168	低压电力电缆	WDZN-YJY-4*300+1*185	米	固达	1856.14	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3169	低压电力电缆	WDZN-YJY-4*35	米	固达	202.38	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3170	低压电力电缆	WDZN-YJY-4*35+1*16	米	固达	225.16	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3171	低压电力电缆	WDZN-YJY-4*35+1*25	米	固达	245.90	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3172	低压电力电缆	WDZN-YJY-4*4	米	固达	25.88	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3173	低压电力电缆	WDZN-YJY-4*4+1*2.5	米	固达	29.85	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3174	低压电力电缆	WDZN-YJY-4*400	米	固达	2134.75	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3175	低压电力电缆	WDZN-YJY-4*400+1*185	米	固达	2384.79	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3176	低压电力电缆	WDZN-YJY-4*400+1*240	米	固达	2457.76	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3177	低压电力电缆	WDZN-YJY-4*50	米	固达	271.61	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3178	低压电力电缆	WDZN-YJY-4*50+1*25	米	固达	308.37	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3179	低压电力电缆	WDZN-YJY-4*50+1*35	米	固达	322.48	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3180	低压电力电缆	WDZN-YJY-4*6	米	固达	37.40	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3181	低压电力电缆	WDZN-YJY-4*6+1*4	米	固达	43.40	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3182	低压电力电缆	WDZN-YJY-4*70	米	固达	378.58	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3183	低压电力电缆	WDZN-YJY-4*70+1*35	米	固达	429.86	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3184	低压电力电缆	WDZN-YJY-4*70+1*50	米	固达	447.19	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3185	低压电力电缆	WDZN-YJY-4*95	米	固达	512.43	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3186	低压电力电缆	WDZN-YJY-4*95+1*50	米	固达	580.78	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3187	低压电力电缆	WDZN-YJY-4*95+1*70	米	固达	607.47	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3188	低压电力电缆	WDZN-YJY-5*1.5	米	固达	14.11	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3189	低压电力电缆	WDZN-YJY-5*10	米	固达	75.24	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3190	低压电力电缆	WDZN-YJY-5*120	米	固达	807.03	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3191	低压电力电缆	WDZN-YJY-5*150	米	固达	1007.69	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3192	低压电力电缆	WDZN-YJY-5*16	米	固达	117.38	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3193	低压电力电缆	WDZN-YJY-5*185	米	固达	1241.35	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3194	低压电力电缆	WDZN-YJY-5*2.5	米	固达	21.61	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3195	低压电力电缆	WDZN-YJY-5*240	米	固达	1606.97	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3196	低压电力电缆	WDZN-YJY-5*25	米	固达	181.91	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3197	低压电力电缆	WDZN-YJY-5*300	米	固达	2005.00	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3198	低压电力电缆	WDZN-YJY-5*35	米	固达	252.14	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3199	低压电力电缆	WDZN-YJY-5*4	米	固达	31.94	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3200	低压电力电缆	WDZN-YJY-5*400	米	固达	2667.54	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3201	低压电力电缆	WDZN-YJY-5*50	米	固达	339.32	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3202	低压电力电缆	WDZN-YJY-5*6	米	固达	46.32	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3203	低压电力电缆	WDZN-YJY-5*70	米	固达	473.36	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3204	低压电力电缆	WDZN-YJY-5*95	米	固达	640.22	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3205	低压电力电缆	WDZN-YJY23-2*1.5	米	固达	9.74	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3206	低压电力电缆	WDZN-YJY23-2*10	米	固达	36.23	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3207	低压电力电缆	WDZN-YJY23-2*120	米	固达	341.51	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3208	低压电力电缆	WDZN-YJY23-2*150	米	固达	425.03	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3209	低压电力电缆	WDZN-YJY23-2*16	米	固达	54.66	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3210	低压电力电缆	WDZN-YJY23-2*185	米	固达	523.18	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3211	低压电力电缆	WDZN-YJY23-2*2.5	米	固达	13.31	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3212	低压电力电缆	WDZN-YJY23-2*240	米	固达	675.19	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3213	低压电力电缆	WDZN-YJY23-2*25	米	固达	83.27	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3214	低压电力电缆	WDZN-YJY23-2*300	米	固达	841.40	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3215	低压电力电缆	WDZN-YJY23-2*35	米	固达	113.92	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3216	低压电力电缆	WDZN-YJY23-2*4	米	固达	18.12	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3217	低压电力电缆	WDZN-YJY23-2*400	米	固达	1117.08	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3218	低压电力电缆	WDZN-YJY23-2*50	米	固达	144.56	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3219	低压电力电缆	WDZN-YJY23-2*6	米	固达	24.75	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3220	低压电力电缆	WDZN-YJY23-2*70	米	固达	200.55	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3221	低压电力电缆	WDZN-YJY23-2*95	米	固达	270.64	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3222	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*1.5	米	固达	11.99	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3223	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*10	米	固达	48.84	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3224	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*10+1*6	米	固达	58.42	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3225	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*10+2*6	米	固达	68.15	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3226	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*120	米	固达	491.63	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3227	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*120+1*70	米	固达	586.63	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3228	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*120+1*95	米	固达	619.68	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3229	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*120+2*70	米	固达	681.45	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3230	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*120+2*95	米	固达	748.90	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3231	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*150	米	固达	613.04	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3232	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*150+1*70	米	固达	707.62	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3233	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*150+1*95	米	固达	740.65	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3234	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*150+2*70	米	固达	802.13	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3235	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*150+2*95	米	固达	869.66	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3236	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*16	米	固达	74.67	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3237	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*16+1*10	米	固达	89.44	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3238	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*16+2*10	米	固达	104.34	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3239	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*185	米	固达	753.98	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3240	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*185+1*120	米	固达	915.91	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3241	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*185+1*95	米	固达	882.34	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3242	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*185+2*120	米	固达	1078.12	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3243	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*185+2*95	米	固达	1010.63	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3244	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*2.5	米	固达	16.95	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3245	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*2.5+1*1.5	米	固达	19.69	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3246	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*2.5+2*1.5	米	固达	22.52	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3247	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*240	米	固达	974.40	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3248	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*240+1*120	米	固达	1136.14	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3249	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*240+1*150	米	固达	1176.42	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3250	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*240+2*120	米	固达	1298.11	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3251	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*240+2*150	米	固达	1379.00	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3252	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*25	米	固达	114.51	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3253	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*25+1*16	米	固达	137.59	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3254	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*25+2*16	米	固达	160.88	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3255	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*300	米	固达	1214.00	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3256	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*300+1*150	米	固达	1416.87	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3257	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*300+1*185	米	固达	1463.21	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3258	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*300+2*150	米	固达	1617.97	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3259	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*300+2*185	米	固达	1712.28	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3260	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*35	米	固达	157.50	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3261	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*35+1*16	米	固达	180.39	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3262	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*35+1*25	米	固达	204.76	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3263	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*35+2*16	米	固达	203.59	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3264	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*35+2*25	米	固达	243.22	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3265	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*4	米	固达	23.69	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3266	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*4+1*2.5	米	固达	28.01	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3267	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*4+2*2.5	米	固达	32.39	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3268	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*400	米	固达	1612.91	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3269	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*400+1*185	米	固达	1862.30	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3270	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*400+1*240	米	固达	1934.73	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3271	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*400+2*185	米	固达	2110.22	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3272	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*400+2*240	米	固达	2257.34	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3273	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*50	米	固达	207.63	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3274	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*50+1*25	米	固达	244.02	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3275	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*50+1*35	米	固达	258.30	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3276	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*50+2*25	米	固达	280.62	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3277	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*50+2*35	米	固达	308.95	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3278	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*6	米	固达	33.00	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3279	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*6+1*4	米	固达	39.45	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3280	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*6+2*4	米	固达	46.01	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3281	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*70	米	固达	288.51	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3282	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*70+1*35	米	固达	339.44	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3283	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*70+1*50	米	固达	356.59	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3284	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*70+2*35	米	固达	389.70	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3285	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*70+2*50	米	固达	426.18	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3286	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*95	米	固达	389.70	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3287	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*95+1*50	米	固达	459.01	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3288	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*95+1*70	米	固达	485.85	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3289	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*95+2*50	米	固达	527.00	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3290	低压电力电缆	WDZN-YJY23-3*95+2*70	米	固达	581.16	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3291	低压电力电缆	WDZN-YJY23-4*1.5	米	固达	14.81	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3292	低压电力电缆	WDZN-YJY23-4*10	米	固达	63.72	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3293	低压电力电缆	WDZN-YJY23-4*10+1*6	米	固达	73.41	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3294	低压电力电缆	WDZN-YJY23-4*120	米	固达	652.18	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3295	低压电力电缆	WDZN-YJY23-4*120+1*70	米	固达	749.01	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3296	低压电力电缆	WDZN-YJY23-4*120+1*95	米	固达	782.50	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3297	低压电力电缆	WDZN-YJY23-4*150	米	固达	813.28	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3298	低压电力电缆	WDZN-YJY23-4*150+1*70	米	固达	910.39	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3299	低压电力电缆	WDZN-YJY23-4*150+1*95	米	固达	945.83	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3300	低压电力电缆	WDZN-YJY23-4*16	米	固达	98.02	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3301	低压电力电缆	WDZN-YJY23-4*16+1*10	米	固达	112.90	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3302	低压电力电缆	WDZN-YJY23-4*185	米	固达	1001.40	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3303	低压电力电缆	WDZN-YJY23-4*185+1*120	米	固达	1168.28	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3304	低压电力电缆	WDZN-YJY23-4*185+1*95	米	固达	1131.76	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3305	低压电力电缆	WDZN-YJY23-4*2.5	米	固达	21.33	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3306	低压电力电缆	WDZN-YJY23-4*2.5+1*1.5	米	固达	24.15	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3307	低压电力电缆	WDZN-YJY23-4*240	米	固达	1294.51	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3308	低压电力电缆	WDZN-YJY23-4*240+1*120	米	固达	1459.06	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3309	低压电力电缆	WDZN-YJY23-4*240+1*150	米	固达	1501.75	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3310	低压电力电缆	WDZN-YJY23-4*25	米	固达	150.79	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3311	低压电力电缆	WDZN-YJY23-4*25+1*16	米	固达	174.04	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3312	低压电力电缆	WDZN-YJY23-4*300	米	固达	1614.70	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3313	低压电力电缆	WDZN-YJY23-4*300+1*150	米	固达	1818.38	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3314	低压电力电缆	WDZN-YJY23-4*300+1*185	米	固达	1868.59	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3315	低压电力电缆	WDZN-YJY23-4*35	米	固达	207.90	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3316	低压电力电缆	WDZN-YJY23-4*35+1*16	米	固达	231.01	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3317	低压电力电缆	WDZN-YJY23-4*35+1*25	米	固达	258.24	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3318	低压电力电缆	WDZN-YJY23-4*4	米	固达	30.22	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3319	低压电力电缆	WDZN-YJY23-4*4+1*2.5	米	固达	34.60	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3320	低压电力电缆	WDZN-YJY23-4*400	米	固达	2145.61	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3321	低压电力电缆	WDZN-YJY23-4*400+1*185	米	固达	2396.16	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3322	低压电力电缆	WDZN-YJY23-4*400+1*240	米	固达	2470.14	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3323	低压电力电缆	WDZN-YJY23-4*50	米	固达	275.06	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3324	低压电力电缆	WDZN-YJY23-4*50+1*25	米	固达	312.59	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3325	低压电力电缆	WDZN-YJY23-4*50+1*35	米	固达	326.76	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3326	低压电力电缆	WDZN-YJY23-4*6	米	固达	42.54	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3327	低压电力电缆	WDZN-YJY23-4*6+1*4	米	固达	49.06	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3328	低压电力电缆	WDZN-YJY23-4*70	米	固达	382.95	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3329	低压电力电缆	WDZN-YJY23-4*70+1*35	米	固达	435.71	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3330	低压电力电缆	WDZN-YJY23-4*70+1*50	米	固达	453.15	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3331	低压电力电缆	WDZN-YJY23-4*95	米	固达	518.39	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3332	低压电力电缆	WDZN-YJY23-4*95+1*50	米	固达	587.89	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3333	低压电力电缆	WDZN-YJY23-4*95+1*70	米	固达	614.78	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3334	低压电力电缆	WDZN-YJY23-5*1.5	米	固达	17.68	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3335	低压电力电缆	WDZN-YJY23-5*10	米	固达	78.68	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3336	低压电力电缆	WDZN-YJY23-5*120	米	固达	815.38	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3337	低压电力电缆	WDZN-YJY23-5*150	米	固达	1016.32	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3338	低压电力电缆	WDZN-YJY23-5*16	米	固达	121.45	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3339	低压电力电缆	WDZN-YJY23-5*185	米	固达	1251.44	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3340	低压电力电缆	WDZN-YJY23-5*2.5	米	固达	25.76	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3341	低压电力电缆	WDZN-YJY23-5*240	米	固达	1618.43	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3342	低压电力电缆	WDZN-YJY23-5*25	米	固达	187.21	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3343	低压电力电缆	WDZN-YJY23-5*300	米	固达	2016.28	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3344	低压电力电缆	WDZN-YJY23-5*35	米	固达	258.81	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3345	低压电力电缆	WDZN-YJY23-5*4	米	固达	36.82	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3346	低压电力电缆	WDZN-YJY23-5*400	米	固达	2679.46	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3347	低压电力电缆	WDZN-YJY23-5*50	米	固达	343.68	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3348	低压电力电缆	WDZN-YJY23-5*6	米	固达	52.13	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3349	低压电力电缆	WDZN-YJY23-5*70	米	固达	478.08	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3350	低压电力电缆	WDZN-YJY23-5*95	米	固达	647.26	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3351	低压电力电缆	WDZN-YJY63-1*1.5	米	固达	5.83	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3352	低压电力电缆	WDZN-YJY63-1*10	米	固达	19.16	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3353	低压电力电缆	WDZN-YJY63-1*120	米	固达	171.72	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3354	低压电力电缆	WDZN-YJY63-1*150	米	固达	213.16	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3355	低压电力电缆	WDZN-YJY63-1*16	米	固达	28.32	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3356	低压电力电缆	WDZN-YJY63-1*185	米	固达	261.59	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3357	低压电力电缆	WDZN-YJY63-1*2.5	米	固达	7.59	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3358	低压电力电缆	WDZN-YJY63-1*240	米	固达	336.74	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3359	低压电力电缆	WDZN-YJY63-1*25	米	固达	42.56	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3360	低压电力电缆	WDZN-YJY63-1*300	米	固达	419.13	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3361	低压电力电缆	WDZN-YJY63-1*35	米	固达	57.75	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3362	低压电力电缆	WDZN-YJY63-1*4	米	固达	9.96	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3363	低压电力电缆	WDZN-YJY63-1*400	米	固达	556.35	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3364	低压电力电缆	WDZN-YJY63-1*50	米	固达	74.47	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3365	低压电力电缆	WDZN-YJY63-1*500	米	固达	697.17	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3366	低压电力电缆	WDZN-YJY63-1*6	米	固达	13.23	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3367	低压电力电缆	WDZN-YJY63-1*630	米	固达	874.56	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-
3368	低压电力电缆	WDZN-YJY63-1*70	米	固达	102.35	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3369	低压电力电缆	WDZN-YJY63-1*95	米	固达	136.95	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV） 电缆	-
3370	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJSP-10*0.75	米	固达	15.30	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3371	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJSP-10*1.0	米	固达	19.93	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3372	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJSP-10*1.5	米	固达	27.46	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3373	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJSP-10*2.5	米	固达	43.09	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3374	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJSP-12*0.75	米	固达	17.59	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3375	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJSP-12*1.0	米	固达	23.00	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3376	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJSP-12*1.5	米	固达	32.14	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3377	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJSP-12*2.5	米	固达	50.86	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3378	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJSP-16*0.75	米	固达	22.78	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3379	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJSP-16*1.0	米	固达	29.91	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3380	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJSP-16*1.5	米	固达	41.79	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3381	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJSP-16*2.5	米	固达	66.50	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3382	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJSP-2*0.75	米	固达	4.55	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3383	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJSP-2*1.0	米	固达	5.67	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3384	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJSP-2*1.5	米	固达	7.31	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3385	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJSP-2*2.5	米	固达	10.73	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3386	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJSP-2*4	米	固达	15.76	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3387	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJSP-3*0.75	米	固达	5.79	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3388	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJSP-3*1.0	米	固达	7.33	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3389	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJSP-3*1.5	米	固达	9.71	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3390	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJSP-3*2.5	米	固达	14.59	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3391	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJSP-3*4	米	固达	21.79	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3392	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJSP-4*0.75	米	固达	7.15	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3393	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJSP-4*1.0	米	固达	9.12	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3394	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJSP-4*1.5	米	固达	12.23	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3395	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJSP-4*2.5	米	固达	18.63	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3396	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJSP-5*0.75	米	固达	8.54	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3397	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJSP-5*1.0	米	固达	10.95	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3398	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJSP-5*1.5	米	固达	14.81	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3399	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJSP-5*2.5	米	固达	22.70	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3400	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJSP-6*0.75	米	固达	9.94	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3401	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJSP-6*1.0	米	固达	12.81	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3402	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJSP-6*1.5	米	固达	17.42	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3403	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJSP-6*2.5	米	固达	26.85	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3404	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJSP-7*0.75	米	固达	10.97	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3405	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJSP-7*1.0	米	固达	14.20	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3406	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJSP-7*1.5	米	固达	19.49	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3407	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJSP-7*2.5	米	固达	30.29	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3408	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJSP-8*0.75	米	固达	12.54	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3409	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJSP-8*1.0	米	固达	16.27	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3410	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJSP-8*1.5	米	固达	22.32	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3411	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJSP-8*2.5	米	固达	34.90	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3412	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJSP-9*0.75	米	固达	14.00	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3413	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJSP-9*1.0	米	固达	18.17	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3414	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJSP-9*1.5	米	固达	24.97	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3415	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJSP-9*2.5	米	固达	39.10	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3416	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJYP-10*0.75	米	固达	15.06	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3417	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJYP-10*1.0	米	固达	19.61	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3418	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJYP-10*1.5	米	固达	27.02	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3419	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJYP-10*2.5	米	固达	42.41	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3420	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJYP-12*0.75	米	固达	17.31	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3421	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJYP-12*1.0	米	固达	22.63	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3422	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJYP-12*1.5	米	固达	31.62	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3423	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJYP-12*2.5	米	固达	50.05	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3424	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJYP-16*0.75	米	固达	22.41	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3425	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJYP-16*1.0	米	固达	29.45	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3426	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJYP-16*1.5	米	固达	41.13	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3427	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJYP-16*2.5	米	固达	65.44	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3428	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJYP-2*0.75	米	固达	4.48	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3429	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJYP-2*1.0	米	固达	5.58	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3430	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJYP-2*1.5	米	固达	7.20	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3431	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJYP-2*2.5	米	固达	10.57	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3432	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJYP-2*4	米	固达	15.50	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3433	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJYP-3*0.75	米	固达	5.70	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3434	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJYP-3*1.0	米	固达	7.22	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3435	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJYP-3*1.5	米	固达	9.54	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3436	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJYP-3*2.5	米	固达	14.35	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3437	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJYP-3*4	米	固达	21.46	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3438	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJYP-4*0.75	米	固达	7.04	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3439	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJYP-4*1.0	米	固达	8.98	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3440	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJYP-4*1.5	米	固达	12.03	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3441	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJYP-4*2.5	米	固达	18.33	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3442	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJYP-5*0.75	米	固达	8.41	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3443	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJYP-5*1.0	米	固达	10.79	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3444	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJYP-5*1.5	米	固达	14.57	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3445	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJYP-5*2.5	米	固达	22.36	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3446	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJYP-6*0.75	米	固达	9.80	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3447	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJYP-6*1.0	米	固达	12.61	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3448	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJYP-6*1.5	米	固达	17.15	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3449	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJYP-6*2.5	米	固达	26.41	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3450	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJYP-7*0.75	米	固达	10.79	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3451	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJYP-7*1.0	米	固达	13.98	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3452	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJYP-7*1.5	米	固达	19.18	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3453	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJYP-7*2.5	米	固达	29.80	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3454	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJYP-8*0.75	米	固达	12.36	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3455	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJYP-8*1.0	米	固达	16.01	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3456	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJYP-8*1.5	米	固达	21.97	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3457	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJYP-8*2.5	米	固达	34.35	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3458	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJYP-9*0.75	米	固达	13.78	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3459	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJYP-9*1.0	米	固达	17.88	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3460	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJYP-9*1.5	米	固达	24.57	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3461	铜芯无卤低烟阻燃屏蔽软电缆	WDZ-RYJYP-9*2.5	米	固达	38.48	Q/GD 003.5-2023 额定电压500V及以下绝缘软电缆	-
3462	低压电力电缆	WDZ-YJY-1*1.5	米	固达	2.96	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3463	低压电力电缆	WDZ-YJY-1*10	米	固达	15.41	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3464	低压电力电缆	WDZ-YJY-1*120	米	固达	159.79	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3465	低压电力电缆	WDZ-YJY-1*150	米	固达	199.56	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3466	低压电力电缆	WDZ-YJY-1*16	米	固达	24.02	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3467	低压电力电缆	WDZ-YJY-1*185	米	固达	245.81	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3468	低压电力电缆	WDZ-YJY-1*2.5	米	固达	4.52	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3469	低压电力电缆	WDZ-YJY-1*240	米	固达	318.17	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3470	低压电力电缆	WDZ-YJY-1*25	米	固达	37.18	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3471	低压电力电缆	WDZ-YJY-1*300	米	固达	397.19	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3472	低压电力电缆	WDZ-YJY-1*35	米	固达	51.53	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3473	低压电力电缆	WDZ-YJY-1*4	米	固达	6.64	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3474	低压电力电缆	WDZ-YJY-1*400	米	固达	528.83	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3475	低压电力电缆	WDZ-YJY-1*50	米	固达	67.44	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3476	低压电力电缆	WDZ-YJY-1*500	米	固达	661.15	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3477	低压电力电缆	WDZ-YJY-1*6	米	固达	9.60	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3478	低压电力电缆	WDZ-YJY-1*630	米	固达	831.82	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3479	低压电力电缆	WDZ-YJY-1*70	米	固达	93.85	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3480	低压电力电缆	WDZ-YJY-1*95	米	固达	126.77	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3481	低压电力电缆	WDZ-YJY-2*1.5	米	固达	6.32	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3482	低压电力电缆	WDZ-YJY-2*10	米	固达	32.21	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3483	低压电力电缆	WDZ-YJY-2*120	米	固达	323.41	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3484	低压电力电缆	WDZ-YJY-2*150	米	固达	403.61	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3485	低压电力电缆	WDZ-YJY-2*16	米	固达	49.78	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3486	低压电力电缆	WDZ-YJY-2*185	米	固达	497.36	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3487	低压电力电缆	WDZ-YJY-2*2.5	米	固达	9.51	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3488	低压电力电缆	WDZ-YJY-2*240	米	固达	643.95	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3489	低压电力电缆	WDZ-YJY-2*25	米	固达	76.83	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3490	低压电力电缆	WDZ-YJY-2*300	米	固达	803.92	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3491	低压电力电缆	WDZ-YJY-2*35	米	固达	106.10	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3492	低压电力电缆	WDZ-YJY-2*4	米	固达	13.89	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3493	低压电力电缆	WDZ-YJY-2*400	米	固达	1069.57	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3494	低压电力电缆	WDZ-YJY-2*50	米	固达	136.30	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3495	低压电力电缆	WDZ-YJY-2*6	米	固达	19.98	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3496	低压电力电缆	WDZ-YJY-2*70	米	固达	189.69	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3497	低压电力电缆	WDZ-YJY-2*95	米	固达	256.56	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3498	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*1.5	米	固达	8.32	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3499	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*10	米	固达	45.33	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3500	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*10+1*6	米	固达	54.57	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3501	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*10+2*6	米	固达	63.89	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3502	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*120	米	固达	482.81	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3503	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*120+1*70	米	固达	567.16	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3504	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*120+1*95	米	固达	609.60	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3505	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*120+2*70	米	固达	659.82	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3506	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*120+2*95	米	固达	737.55	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3507	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*150	米	固达	603.54	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3508	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*150+1*70	米	固达	685.27	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3509	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*150+1*95	米	固达	730.14	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3510	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*150+2*70	米	固达	777.80	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3511	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*150+2*95	米	固达	857.57	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3512	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*16	米	固达	70.62	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3513	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*16+1*10	米	固达	84.89	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3514	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*16+2*10	米	固达	99.26	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3515	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*185	米	固达	743.62	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3516	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*185+1*120	米	固达	903.70	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3517	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*185+1*95	米	固达	856.22	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3518	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*185+2*120	米	固达	1064.74	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3519	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*185+2*95	米	固达	981.13	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3520	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*2.5	米	固达	12.78	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3521	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*2.5+1*1.5	米	固达	15.52	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3522	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*2.5+2*1.5	米	固达	17.95	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3523	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*240	米	固达	962.89	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3524	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*240+1*120	米	固达	1104.56	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3525	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*240+1*150	米	固达	1162.89	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3526	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*240+2*120	米	固达	1262.28	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3527	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*240+2*150	米	固达	1364.06	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3528	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*25	米	固达	109.39	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3529	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*25+1*16	米	固达	131.89	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3530	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*25+2*16	米	固达	154.56	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3531	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*300	米	固达	1201.17	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3532	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*300+1*150	米	固达	1379.32	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3533	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*300+1*185	米	固达	1448.97	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3534	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*300+2*150	米	固达	1575.78	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3535	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*300+2*185	米	固达	1696.27	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3536	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*35	米	固达	151.56	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3537	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*35+1*16	米	固达	173.92	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3538	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*35+1*25	米	固达	194.54	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3539	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*35+2*16	米	固达	196.51	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3540	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*35+2*25	米	固达	231.46	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3541	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*4	米	固达	18.94	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3542	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*4+1*2.5	米	固达	23.18	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3543	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*4+2*2.5	米	固达	27.07	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3544	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*400	米	固达	1599.23	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3545	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*400+1*185	米	固达	1815.47	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3546	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*400+1*240	米	固达	1919.19	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3547	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*400+2*185	米	固达	2057.72	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3548	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*400+2*240	米	固达	2238.98	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3549	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*50	米	固达	203.24	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3550	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*50+1*25	米	固达	235.10	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3551	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*50+1*35	米	固达	253.01	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3552	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*50+2*25	米	固达	270.53	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3553	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*50+2*35	米	固达	303.23	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3554	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*6	米	固达	27.51	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3555	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*6+1*4	米	固达	33.82	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3556	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*6+2*4	米	固达	39.74	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3557	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*70	米	固达	283.45	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3558	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*70+1*35	米	固达	327.78	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3559	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*70+1*50	米	固达	350.78	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3560	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*70+2*35	米	固达	376.97	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3561	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*70+2*50	米	固达	418.27	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3562	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*95	米	固达	383.15	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3563	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*95+1*50	米	固达	442.89	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3564	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*95+1*70	米	固达	476.78	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3565	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*95+2*50	米	固达	509.10	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3566	低压电力电缆	WDZ-YJY-3*95+2*70	米	固达	571.00	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3567	低压电力电缆	WDZ-YJY-4*1.5	米	固达	10.69	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3568	低压电力电缆	WDZ-YJY-4*10	米	固达	59.67	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3569	低压电力电缆	WDZ-YJY-4*10+1*6	米	固达	68.99	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3570	低压电力电缆	WDZ-YJY-4*120	米	固达	642.47	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3571	低压电力电缆	WDZ-YJY-4*120+1*70	米	固达	725.48	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3572	低压电力电缆	WDZ-YJY-4*120+1*95	米	固达	770.85	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3573	低压电力电缆	WDZ-YJY-4*150	米	固达	802.19	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3574	低压电力电缆	WDZ-YJY-4*150+1*70	米	固达	882.73	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3575	低压电力电缆	WDZ-YJY-4*150+1*95	米	固达	931.85	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3576	低压电力电缆	WDZ-YJY-4*16	米	固达	93.30	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3577	低压电力电缆	WDZ-YJY-4*16+1*10	米	固达	107.67	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3578	低压电力电缆	WDZ-YJY-4*185	米	固达	989.56	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3579	低压电力电缆	WDZ-YJY-4*185+1*120	米	固达	1152.74	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3580	低压电力电缆	WDZ-YJY-4*185+1*95	米	固达	1099.42	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3581	低压电力电缆	WDZ-YJY-4*2.5	米	固达	16.62	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3582	低压电力电缆	WDZ-YJY-4*2.5+1*1.5	米	固达	19.43	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3583	低压电力电缆	WDZ-YJY-4*240	米	固达	1281.38	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3584	低压电力电缆	WDZ-YJY-4*240+1*120	米	固达	1419.61	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3585	低压电力电缆	WDZ-YJY-4*240+1*150	米	固达	1484.69	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3586	低压电力电缆	WDZ-YJY-4*25	米	固达	144.78	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3587	低压电力电缆	WDZ-YJY-4*25+1*16	米	固达	167.41	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3588	低压电力电缆	WDZ-YJY-4*300	米	固达	1599.65	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3589	低压电力电缆	WDZ-YJY-4*300+1*150	米	固达	1771.91	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3590	低压电力电缆	WDZ-YJY-4*300+1*185	米	固达	1850.18	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3591	低压电力电缆	WDZ-YJY-4*35	米	固达	200.84	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3592	低压电力电缆	WDZ-YJY-4*35+1*16	米	固达	223.38	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3593	低压电力电缆	WDZ-YJY-4*35+1*25	米	固达	246.01	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3594	低压电力电缆	WDZ-YJY-4*4	米	固达	24.79	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3595	低压电力电缆	WDZ-YJY-4*4+1*2.5	米	固达	29.12	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3596	低压电力电缆	WDZ-YJY-4*400	米	固达	2129.17	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3597	低压电力电缆	WDZ-YJY-4*400+1*185	米	固达	2338.55	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3598	低压电力电缆	WDZ-YJY-4*400+1*240	米	固达	2451.07	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3599	低压电力电缆	WDZ-YJY-4*50	米	固达	270.03	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3600	低压电力电缆	WDZ-YJY-4*50+1*25	米	固达	301.38	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3601	低压电力电缆	WDZ-YJY-4*50+1*35	米	固达	320.54	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3602	低压电力电缆	WDZ-YJY-4*6	米	固达	36.18	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3603	低压电力电缆	WDZ-YJY-4*6+1*4	米	固达	42.59	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3604	低压电力电缆	WDZ-YJY-4*70	米	固达	376.75	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3605	低压电力电缆	WDZ-YJY-4*70+1*35	米	固达	420.53	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3606	低压电力电缆	WDZ-YJY-4*70+1*50	米	固达	444.94	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3607	低压电力电缆	WDZ-YJY-4*95	米	固达	509.52	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3608	低压电力电缆	WDZ-YJY-4*95+1*50	米	固达	567.85	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3609	低压电力电缆	WDZ-YJY-4*95+1*70	米	固达	604.12	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3610	低压电力电缆	WDZ-YJY-5*1.5	米	固达	13.11	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3611	低压电力电缆	WDZ-YJY-5*10	米	固达	74.07	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3612	低压电力电缆	WDZ-YJY-5*120	米	固达	803.01	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3613	低压电力电缆	WDZ-YJY-5*150	米	固达	1003.23	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3614	低压电力电缆	WDZ-YJY-5*16	米	固达	116.06	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3615	低压电力电缆	WDZ-YJY-5*185	米	固达	1236.43	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3616	低压电力电缆	WDZ-YJY-5*2.5	米	固达	20.47	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3617	低压电力电缆	WDZ-YJY-5*240	米	固达	1601.54	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3618	低压电力电缆	WDZ-YJY-5*25	米	固达	180.26	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3619	低压电力电缆	WDZ-YJY-5*300	米	固达	1999.02	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3620	低压电力电缆	WDZ-YJY-5*35	米	固达	250.25	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3621	低压电力电缆	WDZ-YJY-5*4	米	固达	30.66	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3622	低压电力电缆	WDZ-YJY-5*400	米	固达	2660.61	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3623	低压电力电缆	WDZ-YJY-5*50	米	固达	337.36	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3624	低压电力电缆	WDZ-YJY-5*6	米	固达	44.86	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3625	低压电力电缆	WDZ-YJY-5*70	米	固达	471.06	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3626	低压电力电缆	WDZ-YJY-5*95	米	固达	636.62	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3627	低压电力电缆	WDZ-YJY23-2*1.5	米	固达	8.92	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3628	低压电力电缆	WDZ-YJY23-2*10	米	固达	34.42	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3629	低压电力电缆	WDZ-YJY23-2*120	米	固达	328.38	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3630	低压电力电缆	WDZ-YJY23-2*150	米	固达	409.04	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3631	低压电力电缆	WDZ-YJY23-2*16	米	固达	52.21	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3632	低压电力电缆	WDZ-YJY23-2*185	米	固达	503.80	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3633	低压电力电缆	WDZ-YJY23-2*2.5	米	固达	12.34	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3634	低压电力电缆	WDZ-YJY23-2*240	米	固达	650.72	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3635	低压电力电缆	WDZ-YJY23-2*25	米	固达	79.77	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3636	低压电力电缆	WDZ-YJY23-2*300	米	固达	811.31	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3637	低压电力电缆	WDZ-YJY23-2*35	米	固达	109.35	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3638	低压电力电缆	WDZ-YJY23-2*4	米	固达	16.95	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3639	低压电力电缆	WDZ-YJY23-2*400	米	固达	1077.72	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3640	低压电力电缆	WDZ-YJY23-2*50	米	固达	138.95	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3641	低压电力电缆	WDZ-YJY23-2*6	米	固达	23.31	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3642	低压电力电缆	WDZ-YJY23-2*70	米	固达	193.00	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3643	低压电力电缆	WDZ-YJY23-2*95	米	固达	260.03	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3644	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*1.5	米	固达	11.21	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3645	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*10	米	固达	47.99	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3646	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*10+1*6	米	固达	57.40	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3647	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*10+2*6	米	固达	66.94	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3648	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*120	米	固达	488.81	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3649	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*120+1*70	米	固达	578.51	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3650	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*120+1*95	米	固达	616.20	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3651	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*120+2*70	米	固达	677.84	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3652	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*120+2*95	米	固达	744.68	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3653	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*150	米	固达	609.97	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3654	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*150+1*70	米	固达	698.24	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3655	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*150+1*95	米	固达	736.94	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3656	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*150+2*70	米	固达	798.29	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3657	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*150+2*95	米	固达	865.18	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3658	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*16	米	固达	73.72	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3659	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*16+1*10	米	固达	88.27	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3660	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*16+2*10	米	固达	102.95	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3661	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*185	米	固达	750.62	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3662	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*185+1*120	米	固达	911.81	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3663	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*185+1*95	米	固达	871.03	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3664	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*185+2*120	米	固达	1073.19	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3665	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*185+2*95	米	固达	1005.86	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3666	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*2.5	米	固达	16.01	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3667	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*2.5+1*1.5	米	固达	18.61	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3668	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*2.5+2*1.5	米	固达	21.26	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3669	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*240	米	固达	970.73	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3670	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*240+1*120	米	固达	1122.33	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3671	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*240+1*150	米	固达	1171.92	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3672	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*240+2*120	米	固达	1292.86	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3673	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*240+2*150	米	固达	1373.57	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3674	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*25	米	固达	113.37	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3675	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*25+1*16	米	固达	136.19	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3676	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*25+2*16	米	固达	159.22	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3677	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*300	米	固达	1209.96	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3678	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*300+1*150	米	固达	1400.27	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3679	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*300+1*185	米	固达	1458.29	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3680	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*300+2*150	米	固达	1612.23	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3681	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*300+2*185	米	固达	1706.34	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3682	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*35	米	固达	156.20	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3683	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*35+1*16	米	固达	178.83	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3684	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*35+1*25	米	固达	196.68	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3685	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*35+2*16	米	固达	201.79	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3686	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*35+2*25	米	固达	233.58	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3687	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*4	米	固达	22.59	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3688	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*4+1*2.5	米	固达	26.69	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3689	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*4+2*2.5	米	固达	30.88	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3690	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*400	米	固达	1608.30	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3691	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*400+1*185	米	固达	1841.34	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3692	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*400+1*240	米	固达	1929.14	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3693	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*400+2*185	米	固达	2103.71	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3694	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*400+2*240	米	固达	2250.63	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3695	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*50	米	固达	206.31	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3696	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*50+1*25	米	固达	240.42	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3697	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*50+1*35	米	固达	256.67	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3698	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*50+2*25	米	固达	278.70	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3699	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*50+2*35	米	固达	306.96	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3700	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*6	米	固达	31.68	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3701	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*6+1*4	米	固达	37.88	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3702	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*6+2*4	米	固达	44.15	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3703	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*70	米	固达	287.00	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3704	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*70+1*35	米	固达	334.78	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3705	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*70+1*50	米	固达	354.73	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3706	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*70+2*35	米	固达	387.48	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3707	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*70+2*50	米	固达	423.88	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3708	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*95	米	固达	387.23	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3709	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*95+1*50	米	固达	452.29	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3710	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*95+1*70	米	固达	482.85	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3711	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*95+2*50	米	固达	523.78	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3712	低压电力电缆	WDZ-YJY23-3*95+2*70	米	固达	577.80	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3713	低压电力电缆	WDZ-YJY23-4*1.5	米	固达	13.86	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3714	低压电力电缆	WDZ-YJY23-4*10	米	固达	62.65	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3715	低压电力电缆	WDZ-YJY23-4*10+1*6	米	固达	72.15	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3716	低压电力电缆	WDZ-YJY23-4*120	米	固达	648.65	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3717	低压电力电缆	WDZ-YJY23-4*120+1*70	米	固达	732.58	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3718	低压电力电缆	WDZ-YJY23-4*120+1*95	米	固达	778.18	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3719	低压电力电缆	WDZ-YJY23-4*150	米	固达	809.42	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3720	低压电力电缆	WDZ-YJY23-4*150+1*70	米	固达	890.94	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3721	低压电力电缆	WDZ-YJY23-4*150+1*95	米	固达	941.00	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3722	低压电力电缆	WDZ-YJY23-4*16	米	固达	96.81	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3723	低压电力电缆	WDZ-YJY23-4*16+1*10	米	固达	111.47	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3724	低压电力电缆	WDZ-YJY23-4*185	米	固达	997.16	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3725	低压电力电缆	WDZ-YJY23-4*185+1*120	米	固达	1162.96	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3726	低压电力电缆	WDZ-YJY23-4*185+1*95	米	固达	1107.92	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3727	低压电力电缆	WDZ-YJY23-4*2.5	米	固达	20.18	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3728	低压电力电缆	WDZ-YJY23-4*2.5+1*1.5	米	固达	22.83	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3729	低压电力电缆	WDZ-YJY23-4*240	米	固达	1289.84	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3730	低压电力电缆	WDZ-YJY23-4*240+1*120	米	固达	1429.28	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3731	低压电力电缆	WDZ-YJY23-4*240+1*150	米	固达	1495.92	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3732	低压电力电缆	WDZ-YJY23-4*25	米	固达	149.33	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3733	低压电力电缆	WDZ-YJY23-4*25+1*16	米	固达	172.33	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3734	低压电力电缆	WDZ-YJY23-4*300	米	固达	1609.58	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3735	低压电力电缆	WDZ-YJY23-4*300+1*150	米	固达	1782.11	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3736	低压电力电缆	WDZ-YJY23-4*300+1*185	米	固达	1862.25	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3737	低压电力电缆	WDZ-YJY23-4*35	米	固达	206.24	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3738	低压电力电缆	WDZ-YJY23-4*35+1*16	米	固达	229.09	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3739	低压电力电缆	WDZ-YJY23-4*35+1*25	米	固达	248.10	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3740	低压电力电缆	WDZ-YJY23-4*4	米	固达	28.86	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3741	低压电力电缆	WDZ-YJY23-4*4+1*2.5	米	固达	33.01	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3742	低压电力电缆	WDZ-YJY23-4*400	米	固达	2139.74	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3743	低压电力电缆	WDZ-YJY23-4*400+1*185	米	固达	2349.43	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3744	低压电力电缆	WDZ-YJY23-4*400+1*240	米	固达	2463.12	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3745	低压电力电缆	WDZ-YJY23-4*50	米	固达	273.40	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3746	低压电力电缆	WDZ-YJY23-4*50+1*25	米	固达	305.41	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3747	低压电力电缆	WDZ-YJY23-4*50+1*35	米	固达	324.71	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3748	低压电力电缆	WDZ-YJY23-4*6	米	固达	40.87	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3749	低压电力电缆	WDZ-YJY23-4*6+1*4	米	固达	47.14	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3750	低压电力电缆	WDZ-YJY23-4*70	米	固达	381.01	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3751	低压电力电缆	WDZ-YJY23-4*70+1*35	米	固达	426.15	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3752	低压电力电缆	WDZ-YJY23-4*70+1*50	米	固达	450.77	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3753	低压电力电缆	WDZ-YJY23-4*95	米	固达	515.21	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3754	低压电力电缆	WDZ-YJY23-4*95+1*50	米	固达	574.54	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3755	低压电力电缆	WDZ-YJY23-4*95+1*70	米	固达	611.10	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3756	低压电力电缆	WDZ-YJY23-5*1.5	米	固达	16.54	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3757	低压电力电缆	WDZ-YJY23-5*10	米	固达	77.38	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3758	低压电力电缆	WDZ-YJY23-5*120	米	固达	811.00	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3759	低压电力电缆	WDZ-YJY23-5*150	米	固达	1011.53	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3760	低压电力电缆	WDZ-YJY23-5*16	米	固达	119.99	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3761	低压电力电缆	WDZ-YJY23-5*185	米	固达	1246.15	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3762	低压电力电缆	WDZ-YJY23-5*2.5	米	固达	24.40	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3763	低压电力电缆	WDZ-YJY23-5*240	米	固达	1612.63	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3764	低压电力电缆	WDZ-YJY23-5*25	米	固达	185.42	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3765	低压电力电缆	WDZ-YJY23-5*300	米	固达	2009.95	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3766	低压电力电缆	WDZ-YJY23-5*35	米	固达	256.76	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3767	低压电力电缆	WDZ-YJY23-5*4	米	固达	35.19	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3768	低压电力电缆	WDZ-YJY23-5*400	米	固达	2672.20	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3769	低压电力电缆	WDZ-YJY23-5*50	米	固达	341.62	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3770	低压电力电缆	WDZ-YJY23-5*6	米	固达	50.12	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3771	低压电力电缆	WDZ-YJY23-5*70	米	固达	475.67	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3772	低压电力电缆	WDZ-YJY23-5*95	米	固达	643.31	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3773	低压电力电缆	WDZ-YJY63-1*1.5	米	固达	5.39	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3774	低压电力电缆	WDZ-YJY63-1*10	米	固达	18.23	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3775	低压电力电缆	WDZ-YJY63-1*120	米	固达	165.12	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3776	低压电力电缆	WDZ-YJY63-1*150	米	固达	205.14	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3777	低压电力电缆	WDZ-YJY63-1*16	米	固达	27.05	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3778	低压电力电缆	WDZ-YJY63-1*185	米	固达	251.92	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3779	低压电力电缆	WDZ-YJY63-1*2.5	米	固达	7.09	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3780	低压电力电缆	WDZ-YJY63-1*240	米	固达	324.54	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3781	低压电力电缆	WDZ-YJY63-1*25	米	固达	40.76	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3782	低压电力电缆	WDZ-YJY63-1*300	米	固达	404.17	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3783	低压电力电缆	WDZ-YJY63-1*35	米	固达	55.44	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3784	低压电力电缆	WDZ-YJY63-1*4	米	固达	9.36	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3785	低压电力电缆	WDZ-YJY63-1*400	米	固达	536.78	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3786	低压电力电缆	WDZ-YJY63-1*50	米	固达	71.57	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3787	低压电力电缆	WDZ-YJY63-1*500	米	固达	672.82	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3788	低压电力电缆	WDZ-YJY63-1*6	米	固达	12.50	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3789	低压电力电缆	WDZ-YJY63-1*630	米	固达	844.32	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3790	低压电力电缆	WDZ-YJY63-1*70	米	固达	98.47	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3791	低压电力电缆	WDZ-YJY63-1*95	米	固达	131.56	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3792	低压电力电缆	YJLV-1*1.5	米	固达	0.77	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3793	低压电力电缆	YJLV-1*10	米	固达	2.29	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3794	低压电力电缆	YJLV-1*120	米	固达	16.45	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3795	低压电力电缆	YJLV-1*150	米	固达	20.35	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3796	低压电力电缆	YJLV-1*16	米	固达	3.22	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3797	低压电力电缆	YJLV-1*185	米	固达	24.90	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3798	低压电力电缆	YJLV-1*2.5	米	固达	0.97	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3799	低压电力电缆	YJLV-1*240	米	固达	31.90	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3800	低压电力电缆	YJLV-1*25	米	固达	4.75	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3801	低压电力电缆	YJLV-1*300	米	固达	39.32	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3802	低压电力电缆	YJLV-1*35	米	固达	6.23	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3803	低压电力电缆	YJLV-1*4	米	固达	1.24	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3804	低压电力电缆	YJLV-1*400	米	固达	51.79	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3805	低压电力电缆	YJLV-1*50	米	固达	7.60	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3806	低压电力电缆	YJLV-1*500	米	固达	64.80	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3807	低压电力电缆	YJLV-1*6	米	固达	1.61	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3808	低压电力电缆	YJLV-1*630	米	固达	81.49	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3809	低压电力电缆	YJLV-1*70	米	固达	10.05	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3810	低压电力电缆	YJLV-1*95	米	固达	13.20	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3811	低压电力电缆	YJLV-2*1.5	米	固达	1.90	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3812	低压电力电缆	YJLV-2*10	米	固达	5.26	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3813	低压电力电缆	YJLV-2*120	米	固达	35.10	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3814	低压电力电缆	YJLV-2*150	米	固达	43.18	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3815	低压电力电缆	YJLV-2*16	米	固达	7.33	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3816	低压电力电缆	YJLV-2*185	米	固达	52.87	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3817	低压电力电缆	YJLV-2*2.5	米	固达	2.38	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3818	低压电力电缆	YJLV-2*240	米	固达	67.73	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3819	低压电力电缆	YJLV-2*25	米	固达	10.73	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3820	低压电力电缆	YJLV-2*300	米	固达	83.45	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3821	低压电力电缆	YJLV-2*35	米	固达	13.97	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3822	低压电力电缆	YJLV-2*4	米	固达	3.00	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3823	低压电力电缆	YJLV-2*400	米	固达	109.21	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3824	低压电力电缆	YJLV-2*50	米	固达	15.70	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3825	低压电力电缆	YJLV-2*6	米	固达	3.82	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3826	低压电力电缆	YJLV-2*70	米	固达	20.93	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3827	低压电力电缆	YJLV-2*95	米	固达	27.68	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3828	低压电力电缆	YJLV-3*1.5	米	固达	2.29	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3829	低压电力电缆	YJLV-3*10	米	固达	6.95	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3830	低压电力电缆	YJLV-3*10+1*6	米	固达	8.08	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3831	低压电力电缆	YJLV-3*10+2*6	米	固达	9.30	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3832	低压电力电缆	YJLV-3*120	米	固达	50.45	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3833	低压电力电缆	YJLV-3*120+1*70	米	固达	59.72	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3834	低压电力电缆	YJLV-3*120+2*70	米	固达	69.68	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3835	低压电力电缆	YJLV-3*150	米	固达	62.54	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3836	低压电力电缆	YJLV-3*150+1*70	米	固达	71.48	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3837	低压电力电缆	YJLV-3*150+2*70	米	固达	81.40	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3838	低压电力电缆	YJLV-3*16	米	固达	9.83	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3839	低压电力电缆	YJLV-3*16+1*10	米	固达	11.63	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3840	低压电力电缆	YJLV-3*16+2*10	米	固达	13.47	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3841	低压电力电缆	YJLV-3*185	米	固达	76.67	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3842	低压电力电缆	YJLV-3*185+1*95	米	固达	88.95	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3843	低压电力电缆	YJLV-3*185+2*95	米	固达	101.60	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3844	低压电力电缆	YJLV-3*2.5	米	固达	2.94	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3845	低压电力电缆	YJLV-3*2.5+1*1.5	米	固达	3.36	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3846	低压电力电缆	YJLV-3*2.5+2*1.5	米	固达	3.84	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3847	低压电力电缆	YJLV-3*240	米	固达	98.33	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3848	低压电力电缆	YJLV-3*240+1*120	米	固达	113.83	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3849	低压电力电缆	YJLV-3*240+2*120	米	固达	129.59	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3850	低压电力电缆	YJLV-3*25	米	固达	14.62	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3851	低压电力电缆	YJLV-3*25+1*16	米	固达	17.26	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3852	低压电力电缆	YJLV-3*25+2*16	米	固达	20.02	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3853	低压电力电缆	YJLV-3*300	米	固达	121.01	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3854	低压电力电缆	YJLV-3*300+1*150	米	固达	140.30	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3855	低压电力电缆	YJLV-3*300+2*150	米	固达	160.54	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3856	低压电力电缆	YJLV-3*35	米	固达	19.23	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3857	低压电力电缆	YJLV-3*35+1*16	米	固达	21.83	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3858	低压电力电缆	YJLV-3*35+2*16	米	固达	24.59	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3859	低压电力电缆	YJLV-3*4	米	固达	3.78	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3860	低压电力电缆	YJLV-3*4+1*2.5	米	固达	4.39	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3861	低压电力电缆	YJLV-3*4+2*2.5	米	固达	5.05	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3862	低压电力电缆	YJLV-3*400	米	固达	159.24	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3863	低压电力电缆	YJLV-3*400+1*185	米	固达	182.93	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3864	低压电力电缆	YJLV-3*400+2*185	米	固达	207.35	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3865	低压电力电缆	YJLV-3*50	米	固达	22.45	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3866	低压电力电缆	YJLV-3*50+1*25	米	固达	26.58	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3867	低压电力电缆	YJLV-3*50+2*25	米	固达	31.15	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3868	低压电力电缆	YJLV-3*6	米	固达	4.94	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3869	低压电力电缆	YJLV-3*6+1*4	米	固达	5.79	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3870	低压电力电缆	YJLV-3*6+2*4	米	固达	6.69	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3871	低压电力电缆	YJLV-3*70	米	固达	30.31	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3872	低压电力电缆	YJLV-3*70+1*35	米	固达	35.85	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3873	低压电力电缆	YJLV-3*70+2*35	米	固达	41.62	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3874	低压电力电缆	YJLV-3*95	米	固达	39.83	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3875	低压电力电缆	YJLV-3*95+1*50	米	固达	46.65	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3876	低压电力电缆	YJLV-3*95+2*50	米	固达	54.04	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3877	低压电力电缆	YJLV-4*1.5	米	固达	2.74	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3878	低压电力电缆	YJLV-4*10	米	固达	8.76	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3879	低压电力电缆	YJLV-4*10+1*6	米	固达	9.96	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3880	低压电力电缆	YJLV-4*120	米	固达	66.34	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3881	低压电力电缆	YJLV-4*120+1*70	米	固达	75.88	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3882	低压电力电缆	YJLV-4*150	米	固达	81.95	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3883	低压电力电缆	YJLV-4*150+1*70	米	固达	91.46	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3884	低压电力电缆	YJLV-4*16	米	固达	12.54	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3885	低压电力电缆	YJLV-4*16+1*10	米	固达	14.39	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3886	低压电力电缆	YJLV-4*185	米	固达	101.09	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3887	低压电力电缆	YJLV-4*185+1*95	米	固达	113.15	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3888	低压电力电缆	YJLV-4*2.5	米	固达	3.58	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3889	低压电力电缆	YJLV-4*2.5+1*1.5	米	固达	4.04	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3890	低压电力电缆	YJLV-4*240	米	固达	129.61	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3891	低压电力电缆	YJLV-4*240+1*120	米	固达	144.78	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3892	低压电力电缆	YJLV-4*25	米	固达	18.77	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3893	低压电力电缆	YJLV-4*25+1*16	米	固达	21.52	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3894	低压电力电缆	YJLV-4*300	米	固达	159.77	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3895	低压电力电缆	YJLV-4*300+1*150	米	固达	179.22	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3896	低压电力电缆	YJLV-4*35	米	固达	24.82	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3897	低压电力电缆	YJLV-4*35+1*16	米	固达	27.57	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3898	低压电力电缆	YJLV-4*4	米	固达	4.66	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3899	低压电力电缆	YJLV-4*4+1*2.5	米	固达	5.30	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3900	低压电力电缆	YJLV-4*400	米	固达	210.24	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3901	低压电力电缆	YJLV-4*400+1*185	米	固达	233.66	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3902	低压电力电缆	YJLV-4*50	米	固达	29.32	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3903	低压电力电缆	YJLV-4*50+1*25	米	固达	33.69	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3904	低压电力电缆	YJLV-4*6	米	固达	6.16	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3905	低压电力电缆	YJLV-4*6+1*4	米	固达	7.06	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3906	低压电力电缆	YJLV-4*70	米	固达	39.65	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3907	低压电力电缆	YJLV-4*70+1*35	米	固达	45.43	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3908	低压电力电缆	YJLV-4*95	米	固达	52.43	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3909	低压电力电缆	YJLV-4*95+1*50	米	固达	59.25	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3910	低压电力电缆	YJLV-5*1.5	米	固达	3.22	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3911	低压电力电缆	YJLV-5*10	米	固达	10.62	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3912	低压电力电缆	YJLV-5*120	米	固达	82.08	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3913	低压电力电缆	YJLV-5*150	米	固达	101.82	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3914	低压电力电缆	YJLV-5*16	米	固达	15.30	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3915	低压电力电缆	YJLV-5*185	米	固达	124.94	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3916	低压电力电缆	YJLV-5*2.5	米	固达	4.24	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3917	低压电力电缆	YJLV-5*240	米	固达	160.32	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3918	低压电力电缆	YJLV-5*25	米	固达	23.01	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3919	低压电力电缆	YJLV-5*300	米	固达	198.23	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3920	低压电力电缆	YJLV-5*35	米	固达	30.53	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3921	低压电力电缆	YJLV-5*4	米	固达	5.58	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3922	低压电力电缆	YJLV-5*400	米	固达	260.97	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3923	低压电力电缆	YJLV-5*50	米	固达	36.30	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3924	低压电力电缆	YJLV-5*6	米	固达	7.42	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3925	低压电力电缆	YJLV-5*70	米	固达	49.34	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3926	低压电力电缆	YJLV-5*95	米	固达	64.91	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3927	低压电力电缆	YJLV22-2*1.5	米	固达	3.99	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3928	低压电力电缆	YJLV22-2*10	米	固达	7.44	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3929	低压电力电缆	YJLV22-2*120	米	固达	40.73	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3930	低压电力电缆	YJLV22-2*150	米	固达	49.32	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3931	低压电力电缆	YJLV22-2*16	米	固达	9.73	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3932	低压电力电缆	YJLV22-2*185	米	固达	60.01	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3933	低压电力电缆	YJLV22-2*2.5	米	固达	4.62	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3934	低压电力电缆	YJLV22-2*240	米	固达	75.55	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3935	低压电力电缆	YJLV22-2*25	米	固达	13.49	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3936	低压电力电缆	YJLV22-2*300	米	固达	91.88	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3937	低压电力电缆	YJLV22-2*35	米	固达	16.91	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3938	低压电力电缆	YJLV22-2*4	米	固达	5.43	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3939	低压电力电缆	YJLV22-2*400	米	固达	118.64	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3940	低压电力电缆	YJLV22-2*50	米	固达	18.90	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3941	低压电力电缆	YJLV22-2*6	米	固达	6.49	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3942	低压电力电缆	YJLV22-2*70	米	固达	24.82	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3943	低压电力电缆	YJLV22-2*95	米	固达	32.03	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3944	低压电力电缆	YJLV22-3*1.5	米	固达	4.46	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3945	低压电力电缆	YJLV22-3*10	米	固达	9.29	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3946	低压电力电缆	YJLV22-3*10+1*6	米	固达	10.55	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3947	低压电力电缆	YJLV22-3*10+2*6	米	固达	11.86	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3948	低压电力电缆	YJLV22-3*120	米	固达	56.74	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3949	低压电力电缆	YJLV22-3*120+1*70	米	固达	66.34	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3950	低压电力电缆	YJLV22-3*120+2*70	米	固达	76.94	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3951	低压电力电缆	YJLV22-3*150	米	固达	69.12	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3952	低压电力电缆	YJLV22-3*150+1*70	米	固达	78.57	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3953	低压电力电缆	YJLV22-3*150+2*70	米	固达	89.08	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3954	低压电力电缆	YJLV22-3*16	米	固达	12.47	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3955	低压电力电缆	YJLV22-3*16+1*10	米	固达	14.40	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3956	低压电力电缆	YJLV22-3*16+2*10	米	固达	16.40	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3957	低压电力电缆	YJLV22-3*185	米	固达	84.03	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3958	低压电力电缆	YJLV22-3*185+1*95	米	固达	96.65	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3959	低压电力电缆	YJLV22-3*185+2*95	米	固达	110.65	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3960	低压电力电缆	YJLV22-3*2.5	米	固达	5.30	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3961	低压电力电缆	YJLV22-3*2.5+1*1.5	米	固达	5.87	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3962	低压电力电缆	YJLV22-3*2.5+2*1.5	米	固达	6.49	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3963	低压电力电缆	YJLV22-3*240	米	固达	106.76	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3964	低压电力电缆	YJLV22-3*240+1*120	米	固达	122.59	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3965	低压电力电缆	YJLV22-3*240+2*120	米	固达	139.42	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3966	低压电力电缆	YJLV22-3*25	米	固达	17.68	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3967	低压电力电缆	YJLV22-3*25+1*16	米	固达	20.46	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3968	低压电力电缆	YJLV22-3*25+2*16	米	固达	23.34	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3969	低压电力电缆	YJLV22-3*300	米	固达	130.45	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3970	低压电力电缆	YJLV22-3*300+1*150	米	固达	150.12	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3971	低压电力电缆	YJLV22-3*300+2*150	米	固达	171.14	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3972	低压电力电缆	YJLV22-3*35	米	固达	22.54	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3973	低压电力电缆	YJLV22-3*35+1*16	米	固达	25.21	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3974	低压电力电缆	YJLV22-3*35+2*16	米	固达	28.04	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3975	低压电力电缆	YJLV22-3*4	米	固达	6.34	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3976	低压电力电缆	YJLV22-3*4+1*2.5	米	固达	7.11	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3977	低压电力电缆	YJLV22-3*4+2*2.5	米	固达	7.93	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3978	低压电力电缆	YJLV22-3*400	米	固达	169.37	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3979	低压电力电缆	YJLV22-3*400+1*185	米	固达	193.49	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3980	低压电力电缆	YJLV22-3*400+2*185	米	固达	219.27	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3981	低压电力电缆	YJLV22-3*50	米	固达	25.87	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3982	低压电力电缆	YJLV22-3*50+1*25	米	固达	30.14	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3983	低压电力电缆	YJLV22-3*50+2*25	米	固达	35.26	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3984	低压电力电缆	YJLV22-3*6	米	固达	7.75	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3985	低压电力电缆	YJLV22-3*6+1*4	米	固达	8.76	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3986	低压电力电缆	YJLV22-3*6+2*4	米	固达	9.87	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3987	低压电力电缆	YJLV22-3*70	米	固达	34.29	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3988	低压电力电缆	YJLV22-3*70+1*35	米	固达	39.98	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3989	低压电力电缆	YJLV22-3*70+2*35	米	固达	46.58	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3990	低压电力电缆	YJLV22-3*95	米	固达	44.49	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3991	低压电力电缆	YJLV22-3*95+1*50	米	固达	51.44	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3992	低压电力电缆	YJLV22-3*95+2*50	米	固达	59.45	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3993	低压电力电缆	YJLV22-4*1.5	米	固达	5.08	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3994	低压电力电缆	YJLV22-4*10	米	固达	11.32	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3995	低压电力电缆	YJLV22-4*10+1*6	米	固达	12.63	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3996	低压电力电缆	YJLV22-4*120	米	固达	73.01	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3997	低压电力电缆	YJLV22-4*120+1*70	米	固达	82.96	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
3998	低压电力电缆	YJLV22-4*150	米	固达	89.55	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3999	低压电力电缆	YJLV22-4*150+1*70	米	固达	99.08	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4000	低压电力电缆	YJLV22-4*16	米	固达	15.41	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4001	低压电力电缆	YJLV22-4*16+1*10	米	固达	17.40	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4002	低压电力电缆	YJLV22-4*185	米	固达	109.28	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4003	低压电力电缆	YJLV22-4*185+1*95	米	固达	122.13	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4004	低压电力电缆	YJLV22-4*2.5	米	固达	6.12	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4005	低压电力电缆	YJLV22-4*2.5+1*1.5	米	固达	6.73	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4006	低压电力电缆	YJLV22-4*240	米	固达	138.97	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4007	低压电力电缆	YJLV22-4*240+1*120	米	固达	155.03	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4008	低压电力电缆	YJLV22-4*25	米	固达	22.12	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4009	低压电力电缆	YJLV22-4*25+1*16	米	固达	24.99	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4010	低压电力电缆	YJLV22-4*300	米	固达	170.24	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4011	低压电力电缆	YJLV22-4*300+1*150	米	固达	189.80	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4012	低压电力电缆	YJLV22-4*35	米	固达	28.46	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4013	低压电力电缆	YJLV22-4*35+1*16	米	固达	31.24	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4014	低压电力电缆	YJLV22-4*4	米	固达	7.44	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4015	低压电力电缆	YJLV22-4*4+1*2.5	米	固达	8.26	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4016	低压电力电缆	YJLV22-4*400	米	固达	221.98	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4017	低压电力电缆	YJLV22-4*400+1*185	米	固达	246.01	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4018	低压电力电缆	YJLV22-4*50	米	固达	33.07	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4019	低压电力电缆	YJLV22-4*50+1*25	米	固达	37.62	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4020	低压电力电缆	YJLV22-4*6	米	固达	9.21	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4021	低压电力电缆	YJLV22-4*6+1*4	米	固达	10.29	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4022	低压电力电缆	YJLV22-4*70	米	固达	44.26	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4023	低压电力电缆	YJLV22-4*70+1*35	米	固达	50.03	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4024	低压电力电缆	YJLV22-4*95	米	固达	58.95	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4025	低压电力电缆	YJLV22-4*95+1*50	米	固达	64.86	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4026	低压电力电缆	YJLV22-5*1.5	米	固达	5.72	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4027	低压电力电缆	YJLV22-5*10	米	固达	13.38	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4028	低压电力电缆	YJLV22-5*120	米	固达	89.77	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4029	低压电力电缆	YJLV22-5*150	米	固达	109.86	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4030	低压电力电缆	YJLV22-5*16	米	固达	18.39	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4031	低压电力电缆	YJLV22-5*185	米	固达	134.38	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4032	低压电力电缆	YJLV22-5*2.5	米	固达	6.98	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4033	低压电力电缆	YJLV22-5*240	米	固达	171.12	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4034	低压电力电缆	YJLV22-5*25	米	固达	26.62	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4035	低压电力电缆	YJLV22-5*300	米	固达	209.36	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4036	低压电力电缆	YJLV22-5*35	米	固达	34.68	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4037	低压电力电缆	YJLV22-5*4	米	固达	8.57	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4038	低压电力电缆	YJLV22-5*400	米	固达	273.43	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4039	低压电力电缆	YJLV22-5*50	米	固达	40.64	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4040	低压电力电缆	YJLV22-5*6	米	固达	10.73	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4041	低压电力电缆	YJLV22-5*70	米	固达	54.16	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4042	低压电力电缆	YJLV22-5*95	米	固达	72.10	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4043	低压电力电缆	YJLV62-1*1.5	米	固达	2.87	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4044	低压电力电缆	YJLV62-1*10	米	固达	4.84	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4045	低压电力电缆	YJLV62-1*120	米	固达	21.66	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4046	低压电力电缆	YJLV62-1*150	米	固达	25.77	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4047	低压电力电缆	YJLV62-1*16	米	固达	6.07	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4048	低压电力电缆	YJLV62-1*185	米	固达	30.88	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4049	低压电力电缆	YJLV62-1*2.5	米	固达	3.20	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4050	低压电力电缆	YJLV62-1*240	米	固达	38.42	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4051	低压电力电缆	YJLV62-1*25	米	固达	8.08	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4052	低压电力电缆	YJLV62-1*300	米	固达	46.34	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4053	低压电力电缆	YJLV62-1*35	米	固达	9.87	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4054	低压电力电缆	YJLV62-1*4	米	固达	3.60	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4055	低压电力电缆	YJLV62-1*400	米	固达	59.72	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4056	低压电力电缆	YJLV62-1*50	米	固达	11.70	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4057	低压电力电缆	YJLV62-1*500	米	固达	77.07	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4058	低压电力电缆	YJLV62-1*6	米	固达	4.15	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4059	低压电力电缆	YJLV62-1*630	米	固达	95.00	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4060	低压电力电缆	YJLV62-1*70	米	固达	14.44	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4061	低压电力电缆	YJLV62-1*95	米	固达	17.86	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
4062	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-1*10	米	固达	52.70	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4063	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-1*120	米	固达	220.37	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4064	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-1*150	米	固达	265.17	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4065	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-1*16	米	固达	61.07	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4066	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-1*185	米	固达	310.83	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4067	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-1*240	米	固达	391.78	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4068	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-1*25	米	固达	73.74	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4069	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-1*300	米	固达	476.00	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4070	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-1*35	米	固达	92.94	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4071	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-1*400	米	固达	620.85	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4072	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-1*50	米	固达	119.28	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4073	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-1*500	米	固达	756.61	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4074	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-1*630	米	固达	962.43	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4075	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-1*70	米	固达	145.51	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4076	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-1*95	米	固达	182.82	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4077	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-2*1.5	米	固达	41.99	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4078	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-2*10	米	固达	82.96	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4079	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-2*120	米	固达	451.65	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4080	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-2*16	米	固达	104.65	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4081	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-2*2.5	米	固达	45.10	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4082	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-2*25	米	固达	139.99	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4083	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-2*35	米	固达	178.80	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4084	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-2*4	米	固达	49.36	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4085	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-2*50	米	固达	217.33	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4086	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-2*6	米	固达	59.85	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4087	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-2*70	米	固达	279.89	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4088	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-2*95	米	固达	350.69	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4089	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-3*1.5	米	固达	44.60	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4090	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-3*10	米	固达	102.79	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4091	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-3*10+1*6	米	固达	117.67	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4092	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-3*10+2*6	米	固达	127.89	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4093	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-3*120	米	固达	617.56	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4094	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-3*120+1*70	米	固达	718.79	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4095	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-3*120+1*95	米	固达	762.65	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4096	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-3*120+2*70	米	固达	832.18	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4097	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-3*120+2*95	米	固达	897.61	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4098	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-3*16	米	固达	133.04	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4099	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-3*16+1*10	米	固达	153.15	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4100	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-3*16+2*10	米	固达	168.63	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4101	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-3*2.5	米	固达	49.23	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4102	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-3*2.5+1*1.5	米	固达	56.47	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4103	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-3*2.5+2*1.5	米	固达	59.15	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4104	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-3*25	米	固达	185.76	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4105	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-3*25+1*16	米	固达	209.60	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4106	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-3*25+2*16	米	固达	238.50	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4107	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-3*35	米	固达	234.55	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4108	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-3*35+1*16	米	固达	258.46	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4109	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-3*35+1*25	米	固达	280.62	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4110	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-3*35+2*16	米	固达	292.45	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4111	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-3*35+2*25	米	固达	322.95	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4112	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-3*4	米	固达	60.18	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4113	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-3*4+1*2.5	米	固达	64.38	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4114	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-3*4+2*2.5	米	固达	77.76	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4115	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-3*50	米	固达	294.77	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4116	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-3*50+1*25	米	固达	331.42	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4117	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-3*50+1*35	米	固达	350.96	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4118	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-3*50+2*25	米	固达	373.79	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4119	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-3*50+2*35	米	固达	407.83	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4120	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-3*6	米	固达	78.18	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4121	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-3*6+1*4	米	固达	84.51	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4122	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-3*6+2*4	米	固达	90.91	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4123	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-3*70	米	固达	379.28	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4124	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-3*70+1*35	米	固达	435.51	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4125	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-3*70+1*50	米	固达	452.47	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4126	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-3*70+2*35	米	固达	517.56	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4127	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-3*70+2*50	米	固达	551.51	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4128	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-3*95	米	固达	482.76	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4129	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-3*95+1*50	米	固达	581.36	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4130	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-3*95+1*70	米	固达	613.53	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4131	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-3*95+2*50	米	固达	656.68	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4132	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-3*95+2*70	米	固达	715.25	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4133	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-4*1.5	米	固达	47.25	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4134	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-4*10	米	固达	122.88	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4135	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-4*10+1*6	米	固达	137.91	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4136	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-4*120	米	固达	796.03	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4137	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-4*120+1*70	米	固达	898.30	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4138	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-4*120+1*95	米	固达	942.32	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4139	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-4*16	米	固达	161.61	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4140	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-4*16+1*10	米	固达	186.55	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4141	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-4*2.5	米	固达	58.00	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4142	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-4*2.5+1*1.5	米	固达	60.69	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4143	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-4*25	米	固达	222.40	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4144	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-4*25+1*16	米	固达	251.30	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4145	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-4*35	米	固达	295.57	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4146	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-4*35+1*16	米	固达	324.78	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4147	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-4*35+1*25	米	固达	337.58	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4148	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-4*4	米	固达	75.62	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4149	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-4*4+1*2.5	米	固达	79.88	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4150	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-4*50	米	固达	368.27	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4151	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-4*50+1*25	米	固达	410.21	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4152	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-4*50+1*35	米	固达	424.79	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4153	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-4*6	米	固达	87.45	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4154	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-4*6+1*4	米	固达	93.85	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4155	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-4*70	米	固达	509.01	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4156	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-4*70+1*35	米	固达	567.10	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4157	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-4*70+1*50	米	固达	584.07	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4158	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-4*95	米	固达	646.27	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4159	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-4*95+1*50	米	固达	721.59	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4160	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-4*95+1*70	米	固达	759.10	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4161	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-5*1.5	米	固达	54.51	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4162	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-5*10	米	固达	143.11	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4163	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-5*120	米	固达	975.23	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4164	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-5*16	米	固达	195.01	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4165	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-5*2.5	米	固达	62.24	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4166	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-5*25	米	固达	264.09	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4167	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-5*35	米	固达	352.55	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4168	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-5*4	米	固达	82.00	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4169	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-5*50	米	固达	442.12	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4170	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-5*6	米	固达	96.79	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4171	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-5*70	米	固达	610.45	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4172	铜芯矿物质绝缘轧纹铜护套柔性防火电缆	YTTWY-5*95	米	固达	792.28	Q/GD 002.2-2020 额定电压0.6/1kV及以下铝护套型柔性矿物质绝缘防火电缆	-
4173	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线	ZB-BV-1*120	米	固达	147.10	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB /T 5023.3-2008-T 额定电压450750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆	-
4174	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线	ZB-BV-1*150	米	固达	183.86	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB /T 5023.3-2008-T 额定电压450750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用无护套电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4175	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线	ZB-BV-1*185	米	固达	226.73	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB /T 5023.3-2008-T 额定电压450750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：固定布线用无护套电缆	-
4176	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线	ZB-BV-1*240	米	固达	293.96	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB /T 5023.3-2008-T 额定电压450750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：固定布线用无护套电缆	-
4177	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线	ZB-BV-1*300	米	固达	367.28	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB /T 5023.3-2008-T 额定电压450750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分：固定布线用无护套电缆	-
4178	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线	ZB-BV-1*400	米	固达	489.45	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB /T 5023.3-2008-T 额定电压450750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第8部分：固定布线用无护套电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4179	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线	ZB-BV-1*50	米	固达	61.60	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB /T 5023.3-2008-T 额定电压450750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第9部分：固定布线用无护套电缆	-
4180	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线	ZB-BV-1*70	米	固达	85.99	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB /T 5023.3-2008-T 额定电压450750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第10部分：固定布线用无护套电缆	-
4181	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线	ZB-BV-1*95	米	固达	116.61	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB /T 5023.3-2008-T 额定电压450750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第11部分：固定布线用无护套电缆	-
4182	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电线	ZB-BVR-1*1.0	米	固达	1.43	Q/GD 003.6-2022GD003.6-2022额定电压450 ／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4183	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电线	ZB-BVR-1*120	米	固达	157.61	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
4184	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电线	ZB-BVR-1*150	米	固达	196.93	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
4185	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电线	ZB-BVR-1*185	米	固达	240.57	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4186	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电线	ZB-BVR-1*240	米	固达	311.68	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
4187	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电线	ZB-BVR-1*300	米	固达	391.71	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
4188	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电线	ZB-BVR-1*50	米	固达	66.06	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4189	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电线	ZB-BVR-1*70	米	固达	92.11	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
4190	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电线	ZB-BVR-1*95	米	固达	124.91	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
4191	铜芯阻燃软电缆	ZB-RVV-2*10	米	固达	25.57	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4192	铜芯阻燃软电缆	ZB-RVV-2*16	米	固达	40.56	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
4193	铜芯阻燃软电缆	ZB-RVV-3*10	米	固达	38.15	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
4194	铜芯阻燃软电缆	ZB-RVV-3*10+1*6	米	固达	47.91	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4195	铜芯阻燃软电缆	ZB-RVV-3*10+2*6	米	固达	55.66	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
4196	铜芯阻燃软电缆	ZB-RVV-3*16	米	固达	60.89	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线	-
4197	铜芯阻燃软电缆	ZB-RVV-3*16+1*10	米	固达	75.88	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线	-
4198	铜芯阻燃软电缆	ZB-RVV-3*16+2*10	米	固达	88.44	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线	-
4199	铜芯阻燃软电缆	ZB-RVV-4*10	米	固达	50.22	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.3-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第7部分：连接用软电线和软电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4200	铜芯阻燃软电缆	ZB-RVV-4*10+1*6	米	固达	59.85	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.3-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第7部分：连接用软电线和软电缆	-
4201	铜芯阻燃软电缆	ZB-RVV-4*16	米	固达	80.47	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.3-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第7部分：连接用软电线和软电缆	-
4202	铜芯阻燃软电缆	ZB-RVV-4*16+1*10	米	固达	94.97	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.3-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第7部分：连接用软电线和软电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4203	铜芯阻燃软电缆	ZB-RVV-5*10	米	固达	62.94	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.3-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第7部分：连接用软电线和软电缆	-
4204	铜芯阻燃软电缆	ZB-RVV-5*16	米	固达	100.12	GD003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线	-
4205	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火电线	ZN-BV-1*0.75	米	固达	1.15	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
4206	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火电线	ZN-BV-1*1.0	米	固达	1.48	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4207	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火电线	ZN-BV-1*120	米	固达	148.82	GB/T19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB/T 5023.3-2008-T 额定电压450750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆	-
4208	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火电线	ZN-BV-1*150	米	固达	185.96	GB/T19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB/T 5023.3-2008-T 额定电压450750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆	-
4209	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火电线	ZN-BV-1*16	米	固达	21.37	GB/T19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB/T 5023.3-2008-T 额定电压450750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆	-
4210	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火电线	ZN-BV-1*185	米	固达	229.25	GB/T19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB/T 5023.3-2008-T 额定电压450750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4211	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火电线	ZN-BV-1*240	米	固达	297.14	GB/T19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB/T 5023.3-2008-T 额定电压450750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆	-
4212	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火电线	ZN-BV-1*25	米	固达	33.27	GB/T19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB/T 5023.3-2008-T 额定电压450750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆	-
4213	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火电线	ZN-BV-1*300	米	固达	371.20	GB/T19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB/T 5023.3-2008-T 额定电压450750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆	-
4214	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火电线	ZN-BV-1*35	米	固达	46.41	GB/T19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB/T 5023.3-2008-T 额定电压450750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4215	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火电线	ZN-BV-1*400	米	固达	494.51	GB/T19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB/T 5023.3-2008-T 额定电压450750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆	-
4216	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火电线	ZN-BV-1*50	米	固达	62.43	GB/T19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB/T 5023.3-2008-T 额定电压450750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆	-
4217	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火电线	ZN-BV-1*70	米	固达	87.09	GB/T19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB/T 5023.3-2008-T 额定电压450750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆	-
4218	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火电线	ZN-BV-1*95	米	固达	118.00	GB/T19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GB/T 5023.3-2008-T 额定电压450750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4219	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火软电线	ZN-BVR-1*1.0	米	固达	1.61	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线	-
4220	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火软电线	ZN-BVR-1*1.5	米	固达	2.38	Q/GD 003.6-2022额定电压450／750V及以下(阻燃)聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线	-
4221	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火软电线	ZN-BVR-1*10	米	固达	14.95	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
4222	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火软电线	ZN-BVR-1*120	米	固达	158.23	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4223	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火软电线	ZN-BVR-1*150	米	固达	197.61	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
4224	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火软电线	ZN-BVR-1*16	米	固达	22.03	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
4225	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火软电线	ZN-BVR-1*185	米	固达	241.32	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4226	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火软电线	ZN-BVR-1*2.5	米	固达	4.00	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
4227	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火软电线	ZN-BVR-1*240	米	固达	312.52	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
4228	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火软电线	ZN-BVR-1*25	米	固达	34.24	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4229	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火软电线	ZN-BVR-1*300	米	固达	392.67	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
4230	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火软电线	ZN-BVR-1*35	米	固达	46.83	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
4231	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火软电线	ZN-BVR-1*4	米	固达	6.20	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4232	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火软电线	ZN-BVR-1*50	米	固达	66.48	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
4233	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火软电线	ZN-BVR-1*6	米	固达	9.01	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
4234	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火软电线	ZN-BVR-1*70	米	固达	92.57	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4235	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火软电线	ZN-BVR-1*95	米	固达	125.42	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.2-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线	-
4236	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃耐火软电线	ZN-RVS-2*0.75	米	固达	2.49	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.3-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第7部分：连接用软电线和软电缆	-
4237	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃耐火软电线	ZN-RVS-2*1.0	米	固达	3.20	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.3-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第7部分：连接用软电线和软电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4238	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃耐火软电线	ZN-RVS-2*1.5	米	固达	4.66	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.3-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第7部分：连接用软电线和软电缆	-
4239	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃耐火软电线	ZN-RVS-2*2.5	米	固达	7.40	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.3-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第7部分：连接用软电线和软电缆	-
4240	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃耐火软电线	ZN-RVS-2*4	米	固达	11.81	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.3-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第7部分：连接用软电线和软电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4241	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃耐火软电线	ZN-RVS-2*6	米	固达	17.90	GB/T-19666-2019(阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.3-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第7部分：连接用软电线和软电缆	-
4242	铜芯控制电缆	ZR-KVV-10*0.75	米	固达	12.85	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4243	铜芯控制电缆	ZR-KVV-10*1.0	米	固达	16.89	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4244	铜芯控制电缆	ZR-KVV-10*1.5	米	固达	24.99	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4245	铜芯控制电缆	ZR-KVV-10*10	米	固达	151.27	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4246	铜芯控制电缆	ZR-KVV-10*2.5	米	固达	40.42	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4247	铜芯控制电缆	ZR-KVV-10*4	米	固达	61.31	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4248	铜芯控制电缆	ZR-KVV-10*6	米	固达	90.78	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4249	铜芯控制电缆	ZR-KVV-11*0.75	米	固达	14.02	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4250	铜芯控制电缆	ZR-KVV-11*1.0	米	固达	18.46	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4251	铜芯控制电缆	ZR-KVV-11*1.5	米	固达	27.33	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4252	铜芯控制电缆	ZR-KVV-11*2.5	米	固达	44.27	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4253	铜芯控制电缆	ZR-KVV-11*4	米	固达	67.23	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4254	铜芯控制电缆	ZR-KVV-11*6	米	固达	99.61	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4255	铜芯控制电缆	ZR-KVV-12*0.75	米	固达	15.15	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4256	铜芯控制电缆	ZR-KVV-12*1.0	米	固达	20.00	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4257	铜芯控制电缆	ZR-KVV-12*1.5	米	固达	29.58	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4258	铜芯控制电缆	ZR-KVV-12*2.5	米	固达	48.00	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4259	铜芯控制电缆	ZR-KVV-12*4	米	固达	73.27	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4260	铜芯控制电缆	ZR-KVV-12*6	米	固达	108.22	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4261	铜芯控制电缆	ZR-KVV-13*0.75	米	固达	16.47	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4262	铜芯控制电缆	ZR-KVV-13*1.0	米	固达	22.01	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4263	铜芯控制电缆	ZR-KVV-13*1.5	米	固达	32.14	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4264	铜芯控制电缆	ZR-KVV-13*2.5	米	固达	52.13	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4265	铜芯控制电缆	ZR-KVV-13*4	米	固达	79.54	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4266	铜芯控制电缆	ZR-KVV-13*6	米	固达	117.47	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4267	铜芯控制电缆	ZR-KVV-14*0.75	米	固达	17.57	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4268	铜芯控制电缆	ZR-KVV-14*1.0	米	固达	23.49	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4269	铜芯控制电缆	ZR-KVV-14*1.5	米	固达	34.33	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4270	铜芯控制电缆	ZR-KVV-14*2.5	米	固达	55.79	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4271	铜芯控制电缆	ZR-KVV-14*4	米	固达	85.20	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4272	铜芯控制电缆	ZR-KVV-14*6	米	固达	125.95	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4273	铜芯控制电缆	ZR-KVV-15*0.75	米	固达	19.19	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4274	铜芯控制电缆	ZR-KVV-15*1.0	米	固达	25.24	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4275	铜芯控制电缆	ZR-KVV-15*1.5	米	固达	36.91	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4276	铜芯控制电缆	ZR-KVV-15*2.5	米	固达	60.25	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4277	铜芯控制电缆	ZR-KVV-15*4	米	固达	91.55	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4278	铜芯控制电缆	ZR-KVV-15*6	米	固达	135.25	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4279	铜芯控制电缆	ZR-KVV-16*0.75	米	固达	20.35	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4280	铜芯控制电缆	ZR-KVV-16*1.0	米	固达	26.80	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4281	铜芯控制电缆	ZR-KVV-16*1.5	米	固达	39.21	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4282	铜芯控制电缆	ZR-KVV-16*2.5	米	固达	64.05	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4283	铜芯控制电缆	ZR-KVV-16*4	米	固达	97.40	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4284	铜芯控制电缆	ZR-KVV-16*6	米	固达	143.99	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4285	铜芯控制电缆	ZR-KVV-17*0.75	米	固达	21.64	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4286	铜芯控制电缆	ZR-KVV-17*1.0	米	固达	28.50	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4287	铜芯控制电缆	ZR-KVV-17*1.5	米	固达	41.70	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4288	铜芯控制电缆	ZR-KVV-17*2.5	米	固达	68.11	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4289	铜芯控制电缆	ZR-KVV-17*4	米	固达	103.56	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4290	铜芯控制电缆	ZR-KVV-17*6	米	固达	153.10	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4291	铜芯控制电缆	ZR-KVV-18*0.75	米	固达	22.69	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4292	铜芯控制电缆	ZR-KVV-18*1.0	米	固达	29.94	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4293	铜芯控制电缆	ZR-KVV-18*1.5	米	固达	43.84	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4294	铜芯控制电缆	ZR-KVV-18*2.5	米	固达	71.68	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4295	铜芯控制电缆	ZR-KVV-18*4	米	固达	109.13	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4296	铜芯控制电缆	ZR-KVV-18*6	米	固达	161.47	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4297	铜芯控制电缆	ZR-KVV-19*0.75	米	固达	23.87	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4298	铜芯控制电缆	ZR-KVV-19*1.0	米	固达	31.51	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4299	铜芯控制电缆	ZR-KVV-19*1.5	米	固达	46.18	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4300	铜芯控制电缆	ZR-KVV-19*2.5	米	固达	75.52	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4301	铜芯控制电缆	ZR-KVV-19*4	米	固达	115.02	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4302	铜芯控制电缆	ZR-KVV-19*6	米	固达	170.26	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4303	铜芯控制电缆	ZR-KVV-2*0.75	米	固达	2.98	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4304	铜芯控制电缆	ZR-KVV-2*1.0	米	固达	3.82	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4305	铜芯控制电缆	ZR-KVV-2*1.5	米	固达	5.45	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4306	铜芯控制电缆	ZR-KVV-2*10	米	固达	31.37	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4307	铜芯控制电缆	ZR-KVV-2*2.5	米	固达	8.61	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4308	铜芯控制电缆	ZR-KVV-2*4	米	固达	12.85	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4309	铜芯控制电缆	ZR-KVV-2*6	米	固达	18.77	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4310	铜芯控制电缆	ZR-KVV-20*0.75	米	固达	25.14	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4311	铜芯控制电缆	ZR-KVV-20*1.0	米	固达	33.18	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4312	铜芯控制电缆	ZR-KVV-20*1.5	米	固达	48.61	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4313	铜芯控制电缆	ZR-KVV-20*2.5	米	固达	79.52	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4314	铜芯控制电缆	ZR-KVV-20*4	米	固达	121.11	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4315	铜芯控制电缆	ZR-KVV-20*6	米	固达	179.24	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4316	铜芯控制电缆	ZR-KVV-21*0.75	米	固达	26.29	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4317	铜芯控制电缆	ZR-KVV-21*1.0	米	固达	34.73	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4318	铜芯控制电缆	ZR-KVV-21*1.5	米	固达	50.93	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4319	铜芯控制电缆	ZR-KVV-21*2.5	米	固达	83.34	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4320	铜芯控制电缆	ZR-KVV-21*4	米	固达	126.99	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4321	铜芯控制电缆	ZR-KVV-21*6	米	固达	188.01	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4322	铜芯控制电缆	ZR-KVV-22*0.75	米	固达	27.57	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4323	铜芯控制电缆	ZR-KVV-22*1.0	米	固达	36.41	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4324	铜芯控制电缆	ZR-KVV-22*1.5	米	固达	53.67	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4325	铜芯控制电缆	ZR-KVV-22*2.5	米	固达	87.34	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4326	铜芯控制电缆	ZR-KVV-22*4	米	固达	133.08	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4327	铜芯控制电缆	ZR-KVV-22*6	米	固达	197.02	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4328	铜芯控制电缆	ZR-KVV-23*0.75	米	固达	28.74	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4329	铜芯控制电缆	ZR-KVV-23*1.0	米	固达	37.99	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4330	铜芯控制电缆	ZR-KVV-23*1.5	米	固达	55.99	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4331	铜芯控制电缆	ZR-KVV-23*2.5	米	固达	91.18	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4332	铜芯控制电缆	ZR-KVV-23*4	米	固达	138.98	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4333	铜芯控制电缆	ZR-KVV-23*6	米	固达	205.82	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4334	铜芯控制电缆	ZR-KVV-24*0.75	米	固达	30.02	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4335	铜芯控制电缆	ZR-KVV-24*1.0	米	固达	39.65	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4336	铜芯控制电缆	ZR-KVV-24*1.5	米	固达	58.46	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4337	铜芯控制电缆	ZR-KVV-24*2.5	米	固达	95.18	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4338	铜芯控制电缆	ZR-KVV-24*4	米	固达	145.07	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4339	铜芯控制电缆	ZR-KVV-24*6	米	固达	215.45	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4340	铜芯控制电缆	ZR-KVV-25*0.75	米	固达	31.19	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4341	铜芯控制电缆	ZR-KVV-25*1.0	米	固达	41.22	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4342	铜芯控制电缆	ZR-KVV-25*1.5	米	固达	60.78	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4343	铜芯控制电缆	ZR-KVV-25*2.5	米	固达	99.02	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4344	铜芯控制电缆	ZR-KVV-25*4	米	固达	150.96	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4345	铜芯控制电缆	ZR-KVV-25*6	米	固达	224.24	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4346	铜芯控制电缆	ZR-KVV-26*0.75	米	固达	32.36	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4347	铜芯控制电缆	ZR-KVV-26*1.0	米	固达	42.79	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4348	铜芯控制电缆	ZR-KVV-26*1.5	米	固达	63.10	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4349	铜芯控制电缆	ZR-KVV-26*2.5	米	固达	102.86	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4350	铜芯控制电缆	ZR-KVV-26*4	米	固达	156.86	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4351	铜芯控制电缆	ZR-KVV-26*6	米	固达	233.03	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4352	铜芯控制电缆	ZR-KVV-27*0.75	米	固达	33.56	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4353	铜芯控制电缆	ZR-KVV-27*1.0	米	固达	44.40	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4354	铜芯控制电缆	ZR-KVV-27*1.5	米	固达	65.50	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4355	铜芯控制电缆	ZR-KVV-27*2.5	米	固达	106.76	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4356	铜芯控制电缆	ZR-KVV-27*4	米	固达	162.86	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4357	铜芯控制电缆	ZR-KVV-27*6	米	固达	241.94	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4358	铜芯控制电缆	ZR-KVV-28*0.75	米	固达	34.81	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4359	铜芯控制电缆	ZR-KVV-28*1.0	米	固达	46.05	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4360	铜芯控制电缆	ZR-KVV-28*1.5	米	固达	67.93	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4361	铜芯控制电缆	ZR-KVV-28*2.5	米	固达	110.72	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4362	铜芯控制电缆	ZR-KVV-28*4	米	固达	168.89	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4363	铜芯控制电缆	ZR-KVV-28*6	米	固达	250.89	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4364	铜芯控制电缆	ZR-KVV-29*0.75	米	固达	35.98	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4365	铜芯控制电缆	ZR-KVV-29*1.0	米	固达	47.62	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4366	铜芯控制电缆	ZR-KVV-29*1.5	米	固达	70.25	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4367	铜芯控制电缆	ZR-KVV-29*2.5	米	固达	114.56	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4368	铜芯控制电缆	ZR-KVV-29*4	米	固达	174.79	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4369	铜芯控制电缆	ZR-KVV-29*6	米	固达	259.69	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4370	铜芯控制电缆	ZR-KVV-3*0.75	米	固达	4.19	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4371	铜芯控制电缆	ZR-KVV-3*1.0	米	固达	5.41	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4372	铜芯控制电缆	ZR-KVV-3*1.5	米	固达	7.81	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4373	铜芯控制电缆	ZR-KVV-3*10	米	固达	46.18	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4374	铜芯控制电缆	ZR-KVV-3*2.5	米	固达	12.49	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4375	铜芯控制电缆	ZR-KVV-3*4	米	固达	18.79	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4376	铜芯控制电缆	ZR-KVV-3*6	米	固达	27.60	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4377	铜芯控制电缆	ZR-KVV-30*0.75	米	固达	37.16	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4378	铜芯控制电缆	ZR-KVV-30*1.0	米	固达	49.19	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4379	铜芯控制电缆	ZR-KVV-30*1.5	米	固达	72.57	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4380	铜芯控制电缆	ZR-KVV-30*2.5	米	固达	118.40	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4381	铜芯控制电缆	ZR-KVV-30*4	米	固达	180.70	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4382	铜芯控制电缆	ZR-KVV-30*6	米	固达	268.48	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4383	铜芯控制电缆	ZR-KVV-31*0.75	米	固达	38.41	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4384	铜芯控制电缆	ZR-KVV-31*1.0	米	固达	50.86	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4385	铜芯控制电缆	ZR-KVV-31*1.5	米	固达	75.02	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4386	铜芯控制电缆	ZR-KVV-31*2.5	米	固达	122.37	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4387	铜芯控制电缆	ZR-KVV-31*4	米	固达	187.39	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4388	铜芯控制电缆	ZR-KVV-31*6	米	固达	277.47	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4389	铜芯控制电缆	ZR-KVV-32*0.75	米	固达	39.58	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4390	铜芯控制电缆	ZR-KVV-32*1.0	米	固达	52.43	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4391	铜芯控制电缆	ZR-KVV-32*1.5	米	固达	77.34	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4392	铜芯控制电缆	ZR-KVV-32*2.5	米	固达	126.21	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4393	铜芯控制电缆	ZR-KVV-32*4	米	固达	193.29	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4394	铜芯控制电缆	ZR-KVV-32*6	米	固达	286.27	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4395	铜芯控制电缆	ZR-KVV-33*0.75	米	固达	40.75	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4396	铜芯控制电缆	ZR-KVV-33*1.0	米	固达	53.98	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4397	铜芯控制电缆	ZR-KVV-33*1.5	米	固达	79.68	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4398	铜芯控制电缆	ZR-KVV-33*2.5	米	固达	130.04	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4399	铜芯控制电缆	ZR-KVV-33*4	米	固达	199.20	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4400	铜芯控制电缆	ZR-KVV-33*6	米	固达	295.06	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4401	铜芯控制电缆	ZR-KVV-34*0.75	米	固达	42.01	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4402	铜芯控制电缆	ZR-KVV-34*1.0	米	固达	55.94	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4403	铜芯控制电缆	ZR-KVV-34*1.5	米	固达	82.11	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4404	铜芯控制电缆	ZR-KVV-34*2.5	米	固达	134.03	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4405	铜芯控制电缆	ZR-KVV-34*4	米	固达	205.29	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4406	铜芯控制电缆	ZR-KVV-34*6	米	固达	304.58	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4407	铜芯控制电缆	ZR-KVV-35*0.75	米	固达	43.18	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4408	铜芯控制电缆	ZR-KVV-35*1.0	米	固达	57.51	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4409	铜芯控制电缆	ZR-KVV-35*1.5	米	固达	84.45	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4410	铜芯控制电缆	ZR-KVV-35*2.5	米	固达	137.87	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4411	铜芯控制电缆	ZR-KVV-35*4	米	固达	211.19	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4412	铜芯控制电缆	ZR-KVV-35*6	米	固达	313.38	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4413	铜芯控制电缆	ZR-KVV-36*0.75	米	固达	44.35	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4414	铜芯控制电缆	ZR-KVV-36*1.0	米	固达	59.08	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4415	铜芯控制电缆	ZR-KVV-36*1.5	米	固达	86.78	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4416	铜芯控制电缆	ZR-KVV-36*2.5	米	固达	141.71	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4417	铜芯控制电缆	ZR-KVV-36*4	米	固达	217.09	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4418	铜芯控制电缆	ZR-KVV-36*6	米	固达	322.17	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4419	铜芯控制电缆	ZR-KVV-37*0.75	米	固达	45.52	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4420	铜芯控制电缆	ZR-KVV-37*1.0	米	固达	60.65	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4421	铜芯控制电缆	ZR-KVV-37*1.5	米	固达	89.10	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4422	铜芯控制电缆	ZR-KVV-37*2.5	米	固达	145.55	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4423	铜芯控制电缆	ZR-KVV-37*4	米	固达	222.98	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4424	铜芯控制电缆	ZR-KVV-37*6	米	固达	330.96	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4425	铜芯控制电缆	ZR-KVV-4*0.75	米	固达	5.43	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4426	铜芯控制电缆	ZR-KVV-4*1.0	米	固达	7.06	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4427	铜芯控制电缆	ZR-KVV-4*1.5	米	固达	10.22	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4428	铜芯控制电缆	ZR-KVV-4*10	米	固达	61.13	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4429	铜芯控制电缆	ZR-KVV-4*2.5	米	固达	16.43	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4430	铜芯控制电缆	ZR-KVV-4*4	米	固达	24.81	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4431	铜芯控制电缆	ZR-KVV-4*6	米	固达	36.82	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4432	铜芯控制电缆	ZR-KVV-5*0.75	米	固达	6.67	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4433	铜芯控制电缆	ZR-KVV-5*1.0	米	固达	8.72	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4434	铜芯控制电缆	ZR-KVV-5*1.5	米	固达	12.65	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4435	铜芯控制电缆	ZR-KVV-5*10	米	固达	76.12	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4436	铜芯控制电缆	ZR-KVV-5*2.5	米	固达	20.40	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4437	铜芯控制电缆	ZR-KVV-5*4	米	固达	31.15	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4438	铜芯控制电缆	ZR-KVV-5*6	米	固达	45.79	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4439	铜芯控制电缆	ZR-KVV-6*0.75	米	固达	7.93	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4440	铜芯控制电缆	ZR-KVV-6*1.0	米	固达	10.38	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4441	铜芯控制电缆	ZR-KVV-6*1.5	米	固达	15.08	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4442	铜芯控制电缆	ZR-KVV-6*10	米	固达	91.46	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4443	铜芯控制电缆	ZR-KVV-6*2.5	米	固达	24.66	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4444	铜芯控制电缆	ZR-KVV-6*4	米	固达	37.25	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4445	铜芯控制电缆	ZR-KVV-6*6	米	固达	54.82	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4446	铜芯控制电缆	ZR-KVV-7*0.75	米	固达	9.03	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4447	铜芯控制电缆	ZR-KVV-7*1.0	米	固达	11.86	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4448	铜芯控制电缆	ZR-KVV-7*1.5	米	固达	17.29	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4449	铜芯控制电缆	ZR-KVV-7*10	米	固达	105.91	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4450	铜芯控制电缆	ZR-KVV-7*2.5	米	固达	28.33	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4451	铜芯控制电缆	ZR-KVV-7*4	米	固达	42.94	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4452	铜芯控制电缆	ZR-KVV-7*6	米	固达	63.34	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4453	铜芯控制电缆	ZR-KVV-8*0.75	米	固达	10.35	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4454	铜芯控制电缆	ZR-KVV-8*1.0	米	固达	13.58	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4455	铜芯控制电缆	ZR-KVV-8*1.5	米	固达	19.82	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4456	铜芯控制电缆	ZR-KVV-8*10	米	固达	121.22	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4457	铜芯控制电缆	ZR-KVV-8*2.5	米	固达	32.45	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4458	铜芯控制电缆	ZR-KVV-8*4	米	固达	49.17	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4459	铜芯控制电缆	ZR-KVV-8*6	米	固达	72.52	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4460	铜芯控制电缆	ZR-KVV-9*0.75	米	固达	11.61	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4461	铜芯控制电缆	ZR-KVV-9*1.0	米	固达	15.25	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4462	铜芯控制电缆	ZR-KVV-9*1.5	米	固达	22.56	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4463	铜芯控制电缆	ZR-KVV-9*10	米	固达	136.28	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4464	铜芯控制电缆	ZR-KVV-9*2.5	米	固达	36.45	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4465	铜芯控制电缆	ZR-KVV-9*4	米	固达	55.26	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4466	铜芯控制电缆	ZR-KVV-9*6	米	固达	81.80	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4467	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-10*0.75	米	固达	16.03	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4468	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-10*1.0	米	固达	20.38	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4469	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-10*1.5	米	固达	28.86	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4470	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-10*10	米	固达	164.37	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4471	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-10*2.5	米	固达	45.70	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4472	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-10*4	米	固达	67.84	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4473	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-10*6	米	固达	98.68	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4474	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-11*0.75	米	固达	17.27	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4475	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-11*1.0	米	固达	22.03	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4476	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-11*1.5	米	固达	31.31	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4477	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-11*2.5	米	固达	49.74	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4478	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-11*4	米	固达	74.03	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4479	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-11*6	米	固达	107.91	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4480	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-12*0.75	米	固达	18.52	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4481	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-12*1.0	米	固达	23.71	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4482	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-12*1.5	米	固达	33.75	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4483	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-12*2.5	米	固达	53.73	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4484	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-12*4	米	固达	80.16	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4485	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-12*6	米	固达	117.01	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4486	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-13*0.75	米	固达	20.02	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4487	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-13*1.0	米	固达	25.63	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4488	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-13*1.5	米	固达	36.54	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4489	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-13*2.5	米	固达	58.22	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4490	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-13*4	米	固达	86.89	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4491	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-13*6	米	固达	126.86	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4492	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-14*0.75	米	固达	21.15	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4493	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-14*1.0	米	固达	27.16	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4494	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-14*1.5	米	固达	38.83	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4495	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-14*2.5	米	固达	62.02	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4496	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-14*4	米	固达	92.79	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4497	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-14*6	米	固达	135.71	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4498	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-15*0.75	米	固达	22.67	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4499	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-15*1.0	米	固达	29.14	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4500	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-15*1.5	米	固达	41.97	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4501	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-15*2.5	米	固达	66.59	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4502	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-15*4	米	固达	99.61	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4503	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-15*6	米	固达	146.13	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4504	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-16*0.75	米	固达	23.89	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4505	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-16*1.0	米	固达	30.77	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4506	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-16*1.5	米	固达	44.38	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4507	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-16*2.5	米	固达	70.56	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4508	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-16*4	米	固达	105.73	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4509	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-16*6	米	固达	155.25	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4510	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-17*0.75	米	固达	25.35	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4511	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-17*1.0	米	固达	32.67	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4512	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-17*1.5	米	固达	47.14	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4513	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-17*2.5	米	固达	74.98	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4514	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-17*4	米	固达	112.37	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4515	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-17*6	米	固达	165.01	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4516	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-18*0.75	米	固达	26.45	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4517	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-18*1.0	米	固达	34.17	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4518	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-18*1.5	米	固达	49.37	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4519	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-18*2.5	米	固达	78.71	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4520	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-18*4	米	固达	118.18	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4521	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-18*6	米	固达	173.75	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4522	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-19*0.75	米	固达	27.68	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4523	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-19*1.0	米	固达	35.79	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4524	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-19*1.5	米	固达	51.81	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4525	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-19*2.5	米	固达	82.72	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4526	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-19*4	米	固达	124.34	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4527	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-19*6	米	固达	182.93	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4528	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-2*0.75	米	固达	4.81	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4529	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-2*1.0	米	固达	5.74	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4530	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-2*1.5	米	固达	7.60	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4531	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-2*10	米	固达	35.72	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4532	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-2*2.5	米	固达	11.17	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4533	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-2*4	米	固达	15.76	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4534	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-2*6	米	固达	22.14	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4535	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-20*0.75	米	固达	29.14	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4536	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-20*1.0	米	固达	37.69	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4537	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-20*1.5	米	固达	54.55	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4538	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-20*2.5	米	固达	87.09	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4539	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-20*4	米	固达	131.40	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4540	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-20*6	米	固达	193.28	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4541	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-21*0.75	米	固达	30.34	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4542	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-21*1.0	米	固达	39.30	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4543	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-21*1.5	米	固达	56.94	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4544	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-21*2.5	米	固达	91.07	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4545	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-21*4	米	固达	137.52	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4546	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-21*6	米	固达	202.42	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4547	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-22*0.75	米	固达	31.83	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4548	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-22*1.0	米	固达	41.51	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4549	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-22*1.5	米	固达	59.72	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4550	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-22*2.5	米	固达	95.50	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4551	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-22*4	米	固达	144.18	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4552	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-22*6	米	固达	212.18	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4553	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-23*0.75	米	固达	33.05	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4554	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-23*1.0	米	固达	43.16	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4555	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-23*1.5	米	固达	62.15	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4556	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-23*2.5	米	固达	99.50	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4557	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-23*4	米	固达	150.34	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4558	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-23*6	米	固达	221.35	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4559	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-24*0.75	米	固达	34.81	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4560	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-24*1.0	米	固达	45.06	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4561	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-24*1.5	米	固达	64.89	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4562	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-24*2.5	米	固达	104.34	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4563	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-24*4	米	固达	157.61	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4564	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-24*6	米	固达	231.06	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4565	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-25*0.75	米	固达	36.03	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4566	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-25*1.0	米	固达	46.71	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4567	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-25*1.5	米	固达	67.33	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4568	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-25*2.5	米	固达	108.36	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4569	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-25*4	米	固达	163.77	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4570	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-25*6	米	固达	240.24	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4571	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-26*0.75	米	固达	37.25	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4572	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-26*1.0	米	固达	48.33	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4573	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-26*1.5	米	固达	69.76	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4574	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-26*2.5	米	固达	112.37	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4575	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-26*4	米	固达	169.93	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4576	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-26*6	米	固达	249.41	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4577	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-27*0.75	米	固达	38.59	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4578	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-27*1.0	米	固达	50.09	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4579	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-27*1.5	米	固达	72.32	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4580	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-27*2.5	米	固达	116.54	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4581	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-27*4	米	固达	176.31	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4582	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-27*6	米	固达	258.83	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4583	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-28*0.75	米	固达	40.02	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4584	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-28*1.0	米	固达	51.93	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4585	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-28*1.5	米	固达	74.98	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4586	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-28*2.5	米	固达	121.51	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4587	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-28*4	米	固达	182.84	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4588	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-28*6	米	固达	270.31	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4589	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-29*0.75	米	固达	41.22	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4590	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-29*1.0	米	固达	53.58	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4591	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-29*1.5	米	固达	77.42	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4592	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-29*2.5	米	固达	125.53	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4593	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-29*4	米	固达	189.00	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4594	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-29*6	米	固达	279.48	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4595	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-3*0.75	米	固达	6.14	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4596	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-3*1.0	米	固达	7.49	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4597	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-3*1.5	米	固达	10.16	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4598	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-3*10	米	固达	51.35	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4599	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-3*2.5	米	固达	15.32	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4600	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-3*4	米	固达	22.10	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4601	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-3*6	米	固达	31.50	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4602	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-30*0.75	米	固达	42.45	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4603	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-30*1.0	米	固达	55.21	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4604	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-30*1.5	米	固达	79.85	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4605	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-30*2.5	米	固达	129.53	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4606	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-30*4	米	固达	195.16	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4607	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-30*6	米	固达	288.66	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4608	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-31*0.75	米	固达	43.89	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4609	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-31*1.0	米	固达	57.09	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4610	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-31*1.5	米	固达	82.55	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4611	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-31*2.5	米	固达	133.90	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4612	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-31*4	米	固达	201.72	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4613	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-31*6	米	固达	298.39	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4614	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-32*0.75	米	固达	45.12	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4615	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-32*1.0	米	固达	58.72	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4616	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-32*1.5	米	固达	84.98	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4617	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-32*2.5	米	固达	137.91	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4618	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-32*4	米	固达	207.88	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4619	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-32*6	米	固达	307.56	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4620	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-33*0.75	米	固达	46.34	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4621	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-33*1.0	米	固达	60.36	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4622	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-33*1.5	米	固达	87.42	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4623	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-33*2.5	米	固达	141.91	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4624	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-33*4	米	固达	214.04	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4625	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-33*6	米	固达	316.74	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4626	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-34*0.75	米	固达	47.78	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4627	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-34*1.0	米	固达	62.24	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4628	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-34*1.5	米	固达	90.12	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4629	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-34*2.5	米	固达	146.30	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4630	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-34*4	米	固达	220.62	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4631	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-34*6	米	固达	326.46	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4632	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-35*0.75	米	固达	49.01	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4633	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-35*1.0	米	固达	63.87	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4634	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-35*1.5	米	固达	92.55	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4635	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-35*2.5	米	固达	150.30	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4636	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-35*4	米	固达	226.78	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4637	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-35*6	米	固达	335.64	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4638	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-36*0.75	米	固达	50.23	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4639	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-36*1.0	米	固达	65.52	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4640	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-36*1.5	米	固达	94.98	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4641	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-36*2.5	米	固达	154.30	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4642	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-36*4	米	固达	232.94	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4643	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-36*6	米	固达	344.82	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4644	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-37*0.75	米	固达	51.46	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4645	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-37*1.0	米	固达	67.16	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4646	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-37*1.5	米	固达	97.41	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4647	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-37*2.5	米	固达	158.31	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4648	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-37*4	米	固达	239.12	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4649	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-37*6	米	固达	353.99	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4650	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-4*0.75	米	固达	7.55	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4651	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-4*1.0	米	固达	9.32	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4652	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-4*1.5	米	固达	12.83	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4653	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-4*10	米	固达	67.56	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4654	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-4*2.5	米	固达	19.61	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4655	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-4*4	米	固达	28.59	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4656	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-4*6	米	固达	41.04	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4657	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-5*0.75	米	固达	8.98	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4658	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-5*1.0	米	固达	11.21	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4659	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-5*1.5	米	固达	15.54	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4660	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-5*10	米	固达	83.59	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4661	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-5*2.5	米	固达	23.95	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4662	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-5*4	米	固达	35.12	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4663	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-5*6	米	固达	50.65	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4664	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-6*0.75	米	固达	10.44	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4665	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-6*1.0	米	固达	13.09	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4666	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-6*1.5	米	固达	18.26	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4667	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-6*10	米	固达	99.70	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4668	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-6*2.5	米	固达	28.33	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4669	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-6*4	米	固达	41.70	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4670	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-6*6	米	固达	60.31	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4671	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-7*0.75	米	固达	11.59	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4672	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-7*1.0	米	固达	14.62	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4673	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-7*1.5	米	固达	20.57	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4674	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-7*10	米	固达	114.54	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4675	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-7*2.5	米	固达	32.15	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4676	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-7*4	米	固达	47.62	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4677	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-7*6	米	固达	69.19	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4678	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-8*0.75	米	固达	13.18	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4679	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-8*1.0	米	固达	16.65	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4680	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-8*1.5	米	固达	23.47	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4681	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-8*10	米	固达	131.58	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4682	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-8*2.5	米	固达	36.74	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4683	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-8*4	米	固达	54.75	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4684	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-8*6	米	固达	79.45	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4685	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-9*0.75	米	固达	14.64	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4686	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-9*1.0	米	固达	18.57	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4687	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-9*1.5	米	固达	26.23	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4688	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-9*10	米	固达	148.42	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4689	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-9*2.5	米	固达	41.15	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4690	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-9*4	米	固达	61.37	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4691	铜芯控制电缆	ZR-KVV22-9*6	米	固达	89.15	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4692	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-10*0.75	米	固达	16.01	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4693	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-10*1.0	米	固达	20.42	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4694	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-10*1.5	米	固达	29.39	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4695	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-10*10	米	固达	165.49	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4696	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-10*2.5	米	固达	46.25	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4697	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-10*4	米	固达	68.66	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4698	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-10*6	米	固达	100.19	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4699	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-11*0.75	米	固达	17.26	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4700	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-11*1.0	米	固达	22.08	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4701	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-11*1.5	米	固达	31.86	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4702	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-11*2.5	米	固达	50.31	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4703	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-11*4	米	固达	74.91	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4704	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-11*6	米	固达	109.48	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4705	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-12*0.75	米	固达	18.54	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4706	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-12*1.0	米	固达	24.09	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4707	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-12*1.5	米	固达	34.35	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4708	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-12*2.5	米	固达	54.37	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4709	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-12*4	米	固达	81.42	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4710	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-12*6	米	固达	118.71	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4711	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-13*0.75	米	固达	20.36	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4712	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-13*1.0	米	固达	26.09	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4713	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-13*1.5	米	固达	37.22	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4714	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-13*2.5	米	固达	58.94	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4715	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-13*4	米	固达	88.27	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4716	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-13*6	米	固达	128.73	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4717	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-14*0.75	米	固达	21.52	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4718	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-14*1.0	米	固达	27.62	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4719	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-14*1.5	米	固达	39.54	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4720	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-14*2.5	米	固达	62.77	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4721	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-14*4	米	固达	94.23	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4722	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-14*6	米	固达	137.65	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4723	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-15*0.75	米	固达	23.00	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4724	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-15*1.0	米	固达	29.56	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4725	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-15*1.5	米	固达	42.30	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4726	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-15*2.5	米	固达	67.51	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4727	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-15*4	米	固达	100.89	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4728	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-15*6	米	固达	147.41	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4729	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-16*0.75	米	固达	24.24	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4730	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-16*1.0	米	固达	31.20	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4731	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-16*1.5	米	固达	44.75	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4732	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-16*2.5	米	固达	71.55	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4733	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-16*4	米	固达	107.10	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4734	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-16*6	米	固达	156.66	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4735	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-17*0.75	米	固达	25.74	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4736	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-17*1.0	米	固达	33.14	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4737	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-17*1.5	米	固达	47.53	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4738	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-17*2.5	米	固达	75.99	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4739	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-17*4	米	固达	113.78	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4740	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-17*6	米	固达	166.44	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4741	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-18*0.75	米	固达	26.96	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4742	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-18*1.0	米	固达	34.79	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4743	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-18*1.5	米	固达	49.98	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4744	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-18*2.5	米	固达	80.03	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4745	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-18*4	米	固达	119.99	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4746	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-18*6	米	固达	175.69	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4747	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-19*0.75	米	固达	28.21	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4748	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-19*1.0	米	固达	36.45	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4749	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-19*1.5	米	固达	52.43	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4750	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-19*2.5	米	固达	84.07	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4751	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-19*4	米	固达	126.21	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4752	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-19*6	米	固达	184.94	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4753	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-2*0.75	米	固达	4.48	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4754	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-2*1.0	米	固达	5.43	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4755	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-2*1.5	米	固达	7.35	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4756	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-2*10	米	固达	36.23	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4757	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-2*2.5	米	固达	10.99	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4758	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-2*4	米	固达	15.67	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4759	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-2*6	米	固达	22.14	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4760	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-3*0.75	米	固达	5.83	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4761	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-3*1.0	米	固达	7.20	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4762	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-3*1.5	米	固达	9.96	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4763	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-3*10	米	固达	52.08	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4764	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-3*2.5	米	固达	15.21	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4765	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-3*4	米	固达	22.08	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4766	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-3*6	米	固达	31.61	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4767	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-4*0.75	米	固达	7.28	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4768	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-4*1.0	米	固达	9.10	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4769	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-4*1.5	米	固达	12.69	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4770	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-4*10	米	固达	68.20	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4771	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-4*2.5	米	固达	19.60	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4772	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-4*4	米	固达	28.68	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4773	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-4*6	米	固达	41.61	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4774	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-5*0.75	米	固达	8.76	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4775	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-5*1.0	米	固达	11.00	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4776	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-5*1.5	米	固达	15.45	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4777	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-5*10	米	固达	84.71	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4778	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-5*2.5	米	固达	24.00	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4779	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-5*4	米	固达	35.63	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4780	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-5*6	米	固达	51.39	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4781	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-6*0.75	米	固达	10.26	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4782	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-6*1.0	米	固达	12.94	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4783	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-6*1.5	米	固达	18.24	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4784	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-6*10	米	固达	101.02	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4785	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-6*2.5	米	固达	28.77	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4786	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-6*4	米	固达	42.35	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4787	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-6*6	米	固达	61.22	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4788	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-7*0.75	米	固达	11.43	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4789	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-7*1.0	米	固达	14.51	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4790	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-7*1.5	米	固达	20.57	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4791	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-7*10	米	固达	116.22	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4792	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-7*2.5	米	固达	32.63	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4793	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-7*4	米	固达	48.33	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4794	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-7*6	米	固达	70.18	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4795	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-8*0.75	米	固达	13.07	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4796	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-8*1.0	米	固达	16.60	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4797	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-8*1.5	米	固达	23.84	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4798	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-8*10	米	固达	133.01	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4799	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-8*2.5	米	固达	37.36	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4800	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-8*4	米	固达	55.33	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4801	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-8*6	米	固达	80.34	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4802	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-9*0.75	米	固达	14.59	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4803	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-9*1.0	米	固达	18.57	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4804	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-9*1.5	米	固达	26.69	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4805	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-9*10	米	固达	149.40	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4806	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-9*2.5	米	固达	41.90	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4807	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-9*4	米	固达	62.10	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4808	铜芯控制电缆	ZR-KVVP-9*6	米	固达	90.52	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4809	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-10*0.75	米	固达	12.91	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4810	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-10*1.0	米	固达	17.04	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4811	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-10*1.5	米	固达	24.88	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4812	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-10*10	米	固达	150.54	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4813	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-10*2.5	米	固达	40.80	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4814	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-10*4	米	固达	62.70	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4815	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-10*6	米	固达	91.58	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4816	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-11*0.75	米	固达	14.08	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4817	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-11*1.0	米	固达	18.59	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4818	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-11*1.5	米	固达	27.18	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4819	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-11*2.5	米	固达	44.68	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4820	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-11*4	米	固达	68.71	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4821	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-11*6	米	固达	100.47	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4822	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-12*0.75	米	固达	15.21	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4823	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-12*1.0	米	固达	20.11	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4824	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-12*1.5	米	固达	29.89	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4825	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-12*2.5	米	固达	48.42	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4826	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-12*4	米	固达	74.56	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4827	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-12*6	米	固达	109.11	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4828	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-13*0.75	米	固达	16.49	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4829	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-13*1.0	米	固达	22.06	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4830	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-13*1.5	米	固达	32.32	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4831	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-13*2.5	米	固达	52.70	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4832	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-13*4	米	固达	80.71	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4833	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-13*6	米	固达	118.13	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4834	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-14*0.75	米	固达	17.64	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4835	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-14*1.0	米	固达	23.64	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4836	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-14*1.5	米	固达	34.66	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4837	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-14*2.5	米	固达	55.68	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4838	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-14*4	米	固达	86.68	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4839	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-14*6	米	固达	126.97	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4840	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-15*0.75	米	固达	19.18	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4841	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-15*1.0	米	固达	25.30	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4842	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-15*1.5	米	固达	37.11	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4843	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-15*2.5	米	固达	60.56	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4844	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-15*4	米	固达	92.84	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4845	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-15*6	米	固达	136.00	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4846	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-16*0.75	米	固达	20.35	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4847	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-16*1.0	米	固达	26.87	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4848	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-16*1.5	米	固达	39.45	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4849	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-16*2.5	米	固达	64.40	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4850	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-16*4	米	固达	98.82	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4851	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-16*6	米	固达	144.83	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4852	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-17*0.75	米	固达	21.59	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4853	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-17*1.0	米	固达	28.54	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4854	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-17*1.5	米	固达	41.90	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4855	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-17*2.5	米	固达	68.42	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4856	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-17*4	米	固达	105.00	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4857	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-17*6	米	固达	153.88	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4858	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-18*0.75	米	固达	22.76	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4859	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-18*1.0	米	固达	30.11	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4860	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-18*1.5	米	固达	44.24	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4861	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-18*2.5	米	固达	72.28	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4862	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-18*4	米	固达	110.98	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4863	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-18*6	米	固达	162.73	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4864	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-19*0.75	米	固达	23.93	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4865	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-19*1.0	米	固达	31.66	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4866	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-19*1.5	米	固达	46.56	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4867	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-19*2.5	米	固达	76.12	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4868	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-19*4	米	固达	116.97	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4869	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-19*6	米	固达	171.56	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4870	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-2*0.75	米	固达	3.00	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4871	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-2*1.0	米	固达	3.84	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4872	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-2*1.5	米	固达	5.47	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4873	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-2*10	米	固达	31.41	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4874	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-2*2.5	米	固达	8.61	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4875	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-2*4	米	固达	13.13	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4876	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-2*6	米	固达	18.99	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4877	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-20*0.75	米	固达	25.21	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4878	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-20*1.0	米	固达	33.34	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4879	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-20*1.5	米	固达	49.03	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4880	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-20*2.5	米	固达	80.16	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4881	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-20*4	米	固达	123.15	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4882	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-20*6	米	固达	180.63	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4883	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-21*0.75	米	固达	26.36	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4884	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-21*1.0	米	固达	34.90	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4885	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-21*1.5	米	固达	51.35	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4886	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-21*2.5	米	固达	84.00	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4887	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-21*4	米	固达	129.11	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4888	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-21*6	米	固达	189.44	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4889	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-22*0.75	米	固达	27.64	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4890	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-22*1.0	米	固达	36.60	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4891	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-22*1.5	米	固达	54.15	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4892	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-22*2.5	米	固达	88.04	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4893	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-22*4	米	固达	135.33	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4894	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-22*6	米	固达	199.22	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4895	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-23*0.75	米	固达	28.81	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4896	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-23*1.0	米	固达	38.17	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4897	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-23*1.5	米	固达	56.49	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4898	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-23*2.5	米	固达	91.89	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4899	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-23*4	米	固达	141.31	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4900	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-23*6	米	固达	208.06	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4901	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-24*0.75	米	固达	30.07	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4902	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-24*1.0	米	固达	39.83	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4903	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-24*1.5	米	固达	58.97	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4904	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-24*2.5	米	固达	95.92	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4905	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-24*4	米	固达	147.48	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4906	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-24*6	米	固达	217.15	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4907	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-25*0.75	米	固达	31.24	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4908	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-25*1.0	米	固达	41.40	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4909	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-25*1.5	米	固达	61.29	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4910	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-25*2.5	米	固达	99.77	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4911	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-25*4	米	固达	153.48	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4912	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-25*6	米	固达	226.00	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4913	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-26*0.75	米	固达	32.41	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4914	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-26*1.0	米	固达	42.98	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4915	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-26*1.5	米	固达	63.63	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4916	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-26*2.5	米	固达	103.63	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4917	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-26*4	米	固达	159.46	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4918	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-26*6	米	固达	234.83	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4919	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-27*0.75	米	固达	33.62	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4920	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-27*1.0	米	固达	44.59	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4921	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-27*1.5	米	固达	66.05	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4922	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-27*2.5	米	固达	107.56	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4923	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-27*4	米	固达	166.20	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4924	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-27*6	米	固达	243.78	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4925	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-28*0.75	米	固达	34.86	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4926	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-28*1.0	米	固达	45.83	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4927	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-28*1.5	米	固达	68.50	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4928	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-28*2.5	米	固达	111.55	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4929	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-28*4	米	固达	172.36	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4930	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-28*6	米	固达	252.83	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4931	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-29*0.75	米	固达	36.03	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4932	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-29*1.0	米	固达	47.38	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4933	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-29*1.5	米	固达	70.82	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4934	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-29*2.5	米	固达	115.40	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4935	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-29*4	米	固达	178.36	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4936	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-29*6	米	固达	261.66	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4937	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-3*0.75	米	固达	4.19	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4938	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-3*1.0	米	固达	5.41	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4939	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-3*1.5	米	固达	7.81	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4940	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-3*10	米	固达	46.10	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4941	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-3*2.5	米	固达	12.45	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4942	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-3*4	米	固达	19.16	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4943	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-3*6	米	固达	28.17	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4944	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-30*0.75	米	固达	37.20	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4945	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-30*1.0	米	固达	48.92	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4946	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-30*1.5	米	固达	73.16	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4947	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-30*2.5	米	固达	119.26	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4948	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-30*4	米	固达	184.34	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4949	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-30*6	米	固达	270.51	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4950	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-31*0.75	米	固达	38.46	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4951	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-31*1.0	米	固达	50.58	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4952	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-31*1.5	米	固达	75.62	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4953	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-31*2.5	米	固达	123.26	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4954	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-31*4	米	固达	190.53	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4955	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-31*6	米	固达	280.14	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4956	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-32*0.75	米	固达	39.61	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4957	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-32*1.0	米	固达	52.92	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4958	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-32*1.5	米	固达	77.96	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4959	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-32*2.5	米	固达	127.12	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4960	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-32*4	米	固达	196.51	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4961	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-32*6	米	固达	288.99	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4962	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-33*0.75	米	固达	40.78	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4963	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-33*1.0	米	固达	54.49	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4964	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-33*1.5	米	固达	80.29	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4965	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-33*2.5	米	固达	130.96	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4966	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-33*4	米	固达	202.51	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4967	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-33*6	米	固达	297.82	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4968	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-34*0.75	米	固达	42.35	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4969	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-34*1.0	米	固达	56.17	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4970	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-34*1.5	米	固达	82.77	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4971	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-34*2.5	米	固达	133.59	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4972	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-34*4	米	固达	208.69	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4973	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-34*6	米	固达	306.92	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4974	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-35*0.75	米	固达	43.52	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4975	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-35*1.0	米	固达	57.75	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4976	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-35*1.5	米	固达	85.09	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4977	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-35*2.5	米	固达	137.37	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4978	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-35*4	米	固达	214.68	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4979	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-35*6	米	固达	315.75	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4980	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-36*0.75	米	固达	44.68	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4981	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-36*1.0	米	固达	59.30	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4982	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-36*1.5	米	固达	87.43	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4983	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-36*2.5	米	固达	141.18	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4984	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-36*4	米	固达	220.66	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4985	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-36*6	米	固达	324.60	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4986	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-37*0.75	米	固达	45.85	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4987	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-37*1.0	米	固达	60.87	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4988	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-37*1.5	米	固达	89.77	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4989	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-37*2.5	米	固达	144.96	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4990	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-37*4	米	固达	226.65	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4991	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-37*6	米	固达	333.43	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4992	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-4*0.75	米	固达	5.39	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4993	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-4*1.0	米	固达	7.02	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4994	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-4*1.5	米	固达	10.18	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4995	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-4*10	米	固达	60.96	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4996	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-4*2.5	米	固达	16.36	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4997	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-4*4	米	固达	25.57	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4998	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-4*6	米	固达	37.18	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
4999	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-5*0.75	米	固达	6.62	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5000	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-5*1.0	米	固达	8.65	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5001	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-5*1.5	米	固达	12.59	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5002	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-5*10	米	固达	76.19	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5003	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-5*2.5	米	固达	20.60	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5004	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-5*4	米	固达	31.73	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5005	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-5*6	米	固达	46.23	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5006	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-6*0.75	米	固达	7.99	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5007	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-6*1.0	米	固达	10.46	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5008	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-6*1.5	米	固达	15.01	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5009	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-6*10	米	固达	91.20	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5010	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-6*2.5	米	固达	24.93	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5011	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-6*4	米	固达	37.93	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5012	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-6*6	米	固达	55.32	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5013	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-7*0.75	米	固达	9.09	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5014	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-7*1.0	米	固达	11.96	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5015	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-7*1.5	米	固达	17.48	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5016	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-7*10	米	固达	105.31	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5017	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-7*2.5	米	固达	28.61	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5018	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-7*4	米	固达	43.71	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5019	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-7*6	米	固达	63.89	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5020	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-8*0.75	米	固达	10.40	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5021	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-8*1.0	米	固达	13.69	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5022	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-8*1.5	米	固达	20.02	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5023	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-8*10	米	固达	120.63	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5024	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-8*2.5	米	固达	32.78	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5025	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-8*4	米	固达	50.05	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5026	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-8*6	米	固达	73.45	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5027	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-9*0.75	米	固达	11.66	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5028	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-9*1.0	米	固达	15.36	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5029	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-9*1.5	米	固达	22.47	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5030	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-9*10	米	固达	135.62	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5031	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-9*2.5	米	固达	36.82	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5032	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-9*4	米	固达	56.25	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5033	铜芯控制软电缆	ZR-KVVR-9*6	米	固达	82.55	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5034	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-10*0.75	米	固达	14.93	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5035	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-10*1.0	米	固达	19.32	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5036	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-10*1.5	米	固达	27.40	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5037	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-10*10	米	固达	150.34	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5038	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-10*2.5	米	固达	42.87	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5039	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-10*4	米	固达	65.21	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5040	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-10*6	米	固达	93.72	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5041	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-11*0.75	米	固达	16.07	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5042	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-11*1.0	米	固达	20.84	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5043	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-11*1.5	米	固达	29.63	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5044	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-11*2.5	米	固达	46.58	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5045	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-11*4	米	固达	71.04	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5046	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-11*6	米	固达	102.33	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5047	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-12*0.75	米	固达	17.53	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5048	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-12*1.0	米	固达	22.39	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5049	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-12*1.5	米	固达	31.94	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5050	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-12*2.5	米	固达	50.29	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5051	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-12*4	米	固达	76.89	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5052	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-12*6	米	固达	110.91	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5053	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-13*0.75	米	固达	18.87	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5054	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-13*1.0	米	固达	24.13	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5055	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-13*1.5	米	固达	34.46	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5056	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-13*2.5	米	固达	54.60	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5057	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-13*4	米	固达	83.08	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5058	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-13*6	米	固达	119.94	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5059	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-14*0.75	米	固达	19.98	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5060	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-14*1.0	米	固达	25.63	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5061	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-14*1.5	米	固达	36.69	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5062	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-14*2.5	米	固达	58.28	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5063	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-14*4	米	固达	88.90	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5064	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-14*6	米	固达	128.51	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5065	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-15*0.75	米	固达	21.37	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5066	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-15*1.0	米	固达	27.42	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5067	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-15*1.5	米	固达	39.25	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5068	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-15*2.5	米	固达	62.37	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5069	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-15*4	米	固达	95.17	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5070	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-15*6	米	固达	137.61	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5071	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-16*0.75	米	固达	22.48	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5072	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-16*1.0	米	固达	28.92	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5073	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-16*1.5	米	固达	41.48	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5074	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-16*2.5	米	固达	66.06	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5075	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-16*4	米	固达	100.96	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5076	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-16*6	米	固达	146.17	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5077	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-17*0.75	米	固达	23.86	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5078	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-17*1.0	米	固达	30.69	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5079	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-17*1.5	米	固达	44.06	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5080	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-17*2.5	米	固达	70.16	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5081	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-17*4	米	固达	107.25	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5082	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-17*6	米	固达	155.29	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5083	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-18*0.75	米	固达	24.97	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5084	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-18*1.0	米	固达	32.19	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5085	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-18*1.5	米	固达	46.27	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5086	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-18*2.5	米	固达	73.85	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5087	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-18*4	米	固达	113.06	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5088	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-18*6	米	固达	163.86	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5089	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-19*0.75	米	固达	26.09	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5090	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-19*1.0	米	固达	33.69	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5091	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-19*1.5	米	固达	48.50	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5092	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-19*2.5	米	固达	77.53	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5093	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-19*4	米	固达	118.86	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5094	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-19*6	米	固达	172.42	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5095	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-2*0.75	米	固达	4.30	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5096	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-2*1.0	米	固达	5.19	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5097	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-2*1.5	米	固达	7.02	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5098	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-2*10	米	固达	33.40	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5099	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-2*2.5	米	固达	10.40	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5100	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-2*4	米	固达	15.03	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5101	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-2*6	米	固达	20.97	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5102	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-3*0.75	米	固达	5.54	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5103	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-3*1.0	米	固达	6.84	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5104	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-3*1.5	米	固达	9.41	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5105	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-3*10	米	固达	47.67	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5106	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-3*2.5	米	固达	14.26	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5107	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-3*4	米	固达	21.04	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5108	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-3*6	米	固达	30.07	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5109	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-4*0.75	米	固达	6.89	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5110	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-4*1.0	米	固达	8.57	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5111	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-4*1.5	米	固达	11.92	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5112	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-4*10	米	固达	62.28	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5113	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-4*2.5	米	固达	18.30	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5114	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-4*4	米	固达	27.55	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5115	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-4*6	米	固达	39.10	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5116	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-5*0.75	米	固达	8.24	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5117	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-5*1.0	米	固达	10.33	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5118	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-5*1.5	米	固达	14.48	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5119	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-5*10	米	固达	77.27	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5120	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-5*2.5	米	固达	22.65	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5121	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-5*4	米	固达	33.82	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5122	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-5*6	米	固达	48.20	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5123	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-6*0.75	米	固达	9.63	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5124	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-6*1.0	米	固达	12.12	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5125	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-6*1.5	米	固达	17.06	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5126	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-6*10	米	固达	92.08	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5127	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-6*2.5	米	固达	26.78	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5128	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-6*4	米	固达	40.14	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5129	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-6*6	米	固达	57.36	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5130	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-7*0.75	米	固达	10.68	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5131	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-7*1.0	米	固达	13.55	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5132	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-7*1.5	米	固达	19.18	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5133	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-7*10	米	固达	105.55	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5134	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-7*2.5	米	固达	30.31	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5135	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-7*4	米	固达	45.74	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5136	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-7*6	米	固达	65.68	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5137	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-8*0.75	米	固达	12.21	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5138	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-8*1.0	米	固达	15.50	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5139	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-8*1.5	米	固达	22.27	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5140	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-8*10	米	固达	120.90	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5141	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-8*2.5	米	固达	34.70	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5142	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-8*4	米	固达	52.37	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5143	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-8*6	米	固达	75.50	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5144	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-9*0.75	米	固达	13.64	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5145	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-9*1.0	米	固达	17.62	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5146	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-9*1.5	米	固达	24.92	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5147	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-9*10	米	固达	135.78	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5148	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-9*2.5	米	固达	38.88	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5149	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-9*4	米	固达	59.03	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5150	铜芯控制软电缆	ZR-KVVRP-9*6	米	固达	84.73	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆	-
5151	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVSP-10*0.75	米	固达	15.17	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
5152	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVSP-10*1.0	米	固达	19.78	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
5153	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVSP-10*1.5	米	固达	27.29	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
5154	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVSP-10*2.5	米	固达	42.87	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
5155	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVSP-12*0.75	米	固达	17.46	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
5156	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVSP-12*1.0	米	固达	22.85	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
5157	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVSP-12*1.5	米	固达	31.92	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
5158	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVSP-12*2.5	米	固达	50.49	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
5159	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVSP-16*0.75	米	固达	22.58	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5160	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVSP-16*1.0	米	固达	29.72	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
5161	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVSP-16*1.5	米	固达	41.57	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
5162	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVSP-16*2.5	米	固达	66.14	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
5163	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVSP-2*0.75	米	固达	4.44	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
5164	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVSP-2*1.0	米	固达	5.56	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
5165	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVSP-2*1.5	米	固达	7.18	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
5166	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVSP-2*2.5	米	固达	10.58	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
5167	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVSP-2*4	米	固达	15.46	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
5168	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVSP-3*0.75	米	固达	5.69	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
5169	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVSP-3*1.0	米	固达	7.22	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
5170	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVSP-3*1.5	米	固达	9.58	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5171	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVSP-3*2.5	米	固达	14.44	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
5172	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVSP-3*4	米	固达	21.50	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
5173	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVSP-4*0.75	米	固达	7.04	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
5174	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVSP-4*1.0	米	固达	9.01	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
5175	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVSP-4*1.5	米	固达	12.10	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
5176	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVSP-4*2.5	米	固达	18.48	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
5177	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVSP-5*0.75	米	固达	8.43	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
5178	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVSP-5*1.0	米	固达	10.84	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
5179	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVSP-5*1.5	米	固达	14.68	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
5180	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVSP-5*2.5	米	固达	22.58	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
5181	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVSP-6*0.75	米	固达	9.83	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5182	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVSP-6*1.0	米	固达	12.69	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
5183	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVSP-6*1.5	米	固达	17.27	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
5184	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVSP-6*2.5	米	固达	26.71	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
5185	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVSP-7*0.75	米	固达	10.84	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
5186	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVSP-7*1.0	米	固达	14.08	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
5187	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVSP-7*1.5	米	固达	19.36	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
5188	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVSP-7*2.5	米	固达	30.14	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
5189	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVSP-8*0.75	米	固达	12.41	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
5190	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVSP-8*1.0	米	固达	16.14	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
5191	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVSP-8*1.5	米	固达	22.17	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
5192	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVSP-8*2.5	米	固达	34.68	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5193	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVSP-9*0.75	米	固达	13.86	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
5194	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVSP-9*1.0	米	固达	18.02	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
5195	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVSP-9*1.5	米	固达	24.82	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
5196	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVSP-9*2.5	米	固达	38.86	Q/GD 003.5-2020 额定电压300/500V及以下交联聚乙烯绝缘软电缆	-
5197	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVVP-10*0.75	米	固达	14.73	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第12部分：屏蔽电线	-
5198	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVVP-10*1.0	米	固达	19.25	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第12部分：屏蔽电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5199	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVVP-10*1.5	米	固达	26.63	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第12部分：屏蔽电线	-
5200	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVVP-10*2.5	米	固达	41.92	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第12部分：屏蔽电线	-
5201	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVVP-12*0.75	米	固达	16.96	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第12部分：屏蔽电线	-
5202	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVVP-12*1.0	米	固达	22.27	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第12部分：屏蔽电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5203	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVVP-12*1.5	米	固达	31.19	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第12部分：屏蔽电线	-
5204	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVVP-12*2.5	米	固达	49.43	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第12部分：屏蔽电线	-
5205	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVVP-16*0.75	米	固达	21.99	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第12部分：屏蔽电线	-
5206	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVVP-16*1.0	米	固达	28.99	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第12部分：屏蔽电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5207	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVVP-16*1.5	米	固达	40.67	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第12部分：屏蔽电线	-
5208	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVVP-16*2.5	米	固达	64.82	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第12部分：屏蔽电线	-
5209	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVVP-2*0.75	米	固达	4.31	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第12部分：屏蔽电线	-
5210	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVVP-2*1.0	米	固达	5.39	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第12部分：屏蔽电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5211	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVVP-2*1.5	米	固达	7.00	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第12部分：屏蔽电线	-
5212	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVVP-2*2.5	米	固达	10.33	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第12部分：屏蔽电线	-
5213	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVVP-2*4	米	固达	15.21	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第12部分：屏蔽电线	-
5214	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVVP-3*0.75	米	固达	5.52	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第12部分：屏蔽电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5215	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVVP-3*1.0	米	固达	7.02	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第12部分：屏蔽电线	-
5216	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVVP-3*1.5	米	固达	9.34	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第12部分：屏蔽电线	-
5217	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVVP-3*2.5	米	固达	14.13	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第12部分：屏蔽电线	-
5218	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVVP-3*4	米	固达	21.17	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第12部分：屏蔽电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5219	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVVP-4*0.75	米	固达	6.86	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第12部分：屏蔽电线	-
5220	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVVP-4*1.0	米	固达	8.77	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第12部分：屏蔽电线	-
5221	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVVP-4*1.5	米	固达	11.83	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第12部分：屏蔽电线	-
5222	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVVP-4*2.5	米	固达	18.10	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第12部分：屏蔽电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5223	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVVP-5*0.75	米	固达	8.21	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第12部分：屏蔽电线	-
5224	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVVP-5*1.0	米	固达	10.57	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第12部分：屏蔽电线	-
5225	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVVP-5*1.5	米	固达	14.35	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第12部分：屏蔽电线	-
5226	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVVP-5*2.5	米	固达	22.12	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第12部分：屏蔽电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5227	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVVP-6*0.75	米	固达	9.52	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第12部分：屏蔽电线	-
5228	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVVP-6*1.0	米	固达	12.32	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第12部分：屏蔽电线	-
5229	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVVP-6*1.5	米	固达	16.82	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第12部分：屏蔽电线	-
5230	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVVP-6*2.5	米	固达	26.07	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第12部分：屏蔽电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5231	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVVP-7*0.75	米	固达	10.53	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第12部分：屏蔽电线	-
5232	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVVP-7*1.0	米	固达	13.69	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第12部分：屏蔽电线	-
5233	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVVP-7*1.5	米	固达	18.87	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第12部分：屏蔽电线	-
5234	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVVP-7*2.5	米	固达	29.49	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第12部分：屏蔽电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5235	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVVP-8*0.75	米	固达	12.05	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第12部分：屏蔽电线	-
5236	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVVP-8*1.0	米	固达	15.68	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第12部分：屏蔽电线	-
5237	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVVP-8*1.5	米	固达	21.63	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第12部分：屏蔽电线	-
5238	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVVP-8*2.5	米	固达	33.91	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第12部分：屏蔽电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5239	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVVP-9*0.75	米	固达	13.45	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第12部分：屏蔽电线	-
5240	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVVP-9*1.0	米	固达	17.53	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第12部分：屏蔽电线	-
5241	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVVP-9*1.5	米	固达	24.20	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第12部分：屏蔽电线	-
5242	铜芯阻燃屏蔽软电缆	ZR-RVVP-9*2.5	米	固达	38.00	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) JB／T 8734.5-2016 额定电压450／750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第12部分：屏蔽电线	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5243	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-1*1.5	米	固达	0.80	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5244	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-1*10	米	固达	2.41	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5245	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-1*120	米	固达	17.82	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.7kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5246	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-1*150	米	固达	22.12	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.8kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5247	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-1*16	米	固达	3.44	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.9kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5248	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-1*185	米	固达	27.09	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.10kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5249	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-1*2.5	米	固达	1.01	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.11kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5250	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-1*240	米	固达	34.81	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.12kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5251	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-1*25	米	固达	5.05	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.13kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5252	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-1*300	米	固达	42.94	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.14kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5253	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-1*35	米	固达	6.73	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.15kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5254	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-1*4	米	固达	1.30	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.16kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5255	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-1*400	米	固达	56.69	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.17kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5256	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-1*50	米	固达	8.13	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.18kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5257	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-1*500	米	固达	70.65	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.19kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5258	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-1*6	米	固达	1.68	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.20kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5259	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-1*630	米	固达	88.70	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.21kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5260	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-1*70	米	固达	10.84	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5261	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-1*95	米	固达	14.26	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.23kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5262	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-2*1.5	米	固达	1.99	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.24kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5263	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-2*10	米	固达	5.48	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.25kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5264	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-2*120	米	固达	39.30	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.26kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5265	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-2*150	米	固达	48.72	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.27kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5266	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-2*16	米	固达	7.71	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.28kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5267	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-2*185	米	固达	59.87	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.29kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5268	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-2*2.5	米	固达	2.47	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.30kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5269	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-2*240	米	固达	76.92	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.31kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5270	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-2*25	米	固达	11.28	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.32kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5271	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-2*300	米	固达	93.94	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.33kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5272	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-2*35	米	固达	14.92	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.34kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5273	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-2*4	米	固达	3.13	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.35kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5274	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-2*400	米	固达	124.34	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.36kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5275	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-2*50	米	固达	18.06	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.37kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5276	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-2*6	米	固达	3.99	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5277	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-2*70	米	固达	23.76	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.39kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5278	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-2*95	米	固达	31.04	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.40kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5279	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*1.5	米	固达	2.41	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.41kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5280	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*10	米	固达	7.29	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.42kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5281	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*10+1*6	米	固达	8.56	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.43kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5282	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*10+2*6	米	固达	9.83	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.44kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5283	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*120	米	固达	55.77	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.45kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5284	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*120+1*70	米	固达	66.12	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.46kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5285	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*120+2*70	米	固达	76.87	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.47kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5286	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*150	米	固达	69.26	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.48kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5287	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*150+1*70	米	固达	79.28	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.49kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5288	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*150+2*70	米	固达	90.08	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.50kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5289	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*16	米	固达	10.46	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.51kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5290	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*16+1*10	米	固达	12.43	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.52kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5291	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*16+2*10	米	固达	14.40	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.53kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5292	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*185	米	固达	85.22	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.54kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5293	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*185+1*95	米	固达	98.88	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.55kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5294	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*185+2*95	米	固达	112.75	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.56kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5295	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*2.5	米	固达	3.07	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.57kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5296	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*2.5+1*1.5	米	固达	3.49	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.58kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5297	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*2.5+2*1.5	米	固达	3.99	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.59kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5298	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*240	米	固达	109.57	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.60kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5299	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*240+1*120	米	固达	126.39	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.61kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5300	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*240+2*120	米	固达	144.36	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.62kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5301	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*25	米	固达	15.52	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.63kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5302	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*25+1*16	米	固达	18.46	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.64kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5303	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*25+2*16	米	固达	21.41	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.65kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5304	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*300	米	固达	134.34	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.66kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5305	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*300+1*150	米	固达	155.73	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.67kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5306	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*300+2*150	米	固达	177.98	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.68kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5307	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*35	米	固达	20.69	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.69kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5308	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*35+1*16	米	固达	23.56	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.70kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5309	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*35+2*16	米	固达	26.45	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.71kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5310	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*4	米	固达	3.97	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.72kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5311	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*4+1*2.5	米	固达	4.57	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.73kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5312	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*4+2*2.5	米	固达	5.25	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.74kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5313	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*400	米	固达	177.96	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.75kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5314	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*400+1*185	米	固达	204.35	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.76kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5315	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*400+2*185	米	固达	231.90	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.77kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5316	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*50	米	固达	25.08	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.78kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5317	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*50+1*25	米	固达	29.47	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.79kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5318	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*50+2*25	米	固达	33.93	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.80kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5319	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*6	米	固达	5.15	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.81kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5320	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*6+1*4	米	固达	6.01	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.82kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5321	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*6+2*4	米	固达	6.95	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.83kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5322	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*70	米	固达	33.62	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.84kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5323	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*70+1*35	米	固达	39.67	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.85kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5324	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*70+2*35	米	固达	46.05	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.86kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5325	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*95	米	固达	44.11	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.87kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5326	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*95+1*50	米	固达	51.84	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.88kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5327	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-3*95+2*50	米	固达	59.41	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.89kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5328	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-4*1.5	米	固达	2.89	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.90kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5329	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-4*10	米	固达	9.23	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.91kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5330	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-4*10+1*6	米	固达	10.57	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.92kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5331	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-4*120	米	固达	73.36	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.93kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5332	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-4*120+1*70	米	固达	83.76	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.94kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5333	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-4*150	米	固达	90.76	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.95kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5334	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-4*150+1*70	米	固达	101.55	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.96kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5335	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-4*16	米	固达	13.38	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.97kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5336	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-4*16+1*10	米	固达	15.43	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.98kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5337	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-4*185	米	固达	112.09	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.99kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5338	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-4*185+1*95	米	固达	125.91	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.100kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5339	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-4*2.5	米	固达	3.75	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.101kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5340	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-4*2.5+1*1.5	米	固达	4.19	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.102kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5341	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-4*240	米	固达	144.10	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.103kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5342	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-4*240+1*120	米	固达	162.05	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.104kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5343	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-4*25	米	固达	19.98	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.105kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5344	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-4*25+1*16	米	固达	23.05	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.106kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5345	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-4*300	米	固达	177.32	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.107kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5346	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-4*300+1*150	米	固达	199.55	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.108kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5347	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-4*35	米	固达	26.78	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.109kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5348	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-4*35+1*16	米	固达	29.81	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.110kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5349	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-4*4	米	固达	4.90	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.111kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5350	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-4*4+1*2.5	米	固达	5.54	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.112kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5351	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-4*400	米	固达	234.77	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.113kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5352	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-4*400+1*185	米	固达	262.28	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.114kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5353	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-4*50	米	固达	32.50	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.115kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5354	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-4*50+1*25	米	固达	37.31	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.116kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5355	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-4*6	米	固达	6.43	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.117kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5356	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-4*6+1*4	米	固达	7.33	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.118kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5357	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-4*70	米	固达	43.96	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.119kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5358	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-4*70+1*35	米	固达	50.27	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.120kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5359	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-4*95	米	固达	57.80	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.121kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5360	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-4*95+1*50	米	固达	65.86	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.122kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5361	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-5*1.5	米	固达	3.40	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.123kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5362	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-5*10	米	固达	11.22	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.124kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5363	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-5*120	米	固达	91.00	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.125kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5364	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-5*150	米	固达	113.03	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.126kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5365	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-5*16	米	固达	16.36	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.127kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5366	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-5*185	米	固达	139.13	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.128kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5367	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-5*2.5	米	固达	4.42	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.129kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5368	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-5*240	米	固达	179.36	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.130kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5369	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-5*25	米	固达	24.55	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.131kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5370	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-5*300	米	固达	220.73	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.132kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5371	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-5*35	米	固达	32.98	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.133kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5372	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-5*4	米	固达	5.85	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.134kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5373	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-5*400	米	固达	292.21	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.135kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5374	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-5*50	米	固达	40.31	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.136kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5375	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-5*6	米	固达	7.75	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.137kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5376	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-5*70	米	固达	54.55	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.138kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5377	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV-5*95	米	固达	71.75	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5378	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-1*10	米	固达	8.63	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5379	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-1*120	米	固达	30.13	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5380	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-1*150	米	固达	34.66	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5381	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-1*16	米	固达	10.38	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5382	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-1*185	米	固达	40.62	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5383	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-1*240	米	固达	49.92	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5384	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-1*25	米	固达	12.67	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5385	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-1*300	米	固达	58.84	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5386	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-1*35	米	固达	15.28	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5387	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-1*400	米	固达	74.58	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5388	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-1*50	米	固达	17.59	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5389	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-1*70	米	固达	20.91	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5390	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-1*95	米	固达	25.26	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5391	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-2*10	米	固达	18.43	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5392	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-2*120	米	固达	64.78	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5393	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-2*150	米	固达	74.62	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5394	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-2*16	米	固达	22.17	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5395	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-2*185	米	固达	87.32	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5396	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-2*240	米	固达	107.60	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5397	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-2*25	米	固达	27.04	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5398	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-2*300	米	固达	126.00	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5399	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-2*35	米	固达	32.61	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5400	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-2*400	米	固达	159.29	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5401	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-2*50	米	固达	37.89	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5402	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-2*70	米	固达	44.82	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5403	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-2*95	米	固达	54.33	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5404	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*10	米	固达	26.01	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5405	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*120	米	固达	93.03	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5406	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*120+1*50	米	固达	109.83	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5407	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*120+1*70	米	固达	113.12	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5408	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*120+1*95	米	固达	117.98	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5409	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*120+2*50	米	固达	127.03	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5410	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*120+2*70	米	固达	133.59	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5411	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*120+2*95	米	固达	142.93	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5412	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*150	米	固达	107.34	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5413	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*150+1*50	米	固达	124.05	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5414	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*150+1*70	米	固达	127.36	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5415	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*150+1*95	米	固达	131.87	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5416	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*150+2*50	米	固达	141.23	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5417	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*150+2*70	米	固达	147.79	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5418	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*150+2*95	米	固达	157.19	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5419	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*16	米	固达	31.42	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5420	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*16+1*10	米	固达	39.30	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5421	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*16+2*10	米	固达	47.49	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5422	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*185	米	固达	125.69	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5423	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*185+1*120	米	固达	155.38	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5424	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*185+1*70	米	固达	145.51	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5425	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*185+1*95	米	固达	150.04	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5426	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*185+2*120	米	固达	185.14	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5427	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*185+2*70	米	固达	165.89	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5428	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*185+2*95	米	固达	175.34	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5429	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*240	米	固达	154.85	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5430	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*240+1*120	米	固达	183.86	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5431	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*240+1*150	米	固达	188.54	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5432	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*240+1*95	米	固达	178.87	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5433	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*240+2*120	米	固达	213.53	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5434	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*240+2*150	米	固达	223.35	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5435	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*240+2*95	米	固达	203.64	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5436	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*25	米	固达	38.44	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5437	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*25+1*10	米	固达	46.25	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5438	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*25+1*16	米	固达	48.28	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5439	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*25+2*10	米	固达	54.40	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5440	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*25+2*16	米	固达	58.22	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5441	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*300	米	固达	182.34	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5442	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*300+1*120	米	固达	210.61	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5443	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*300+1*150	米	固达	215.74	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5444	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*300+1*185	米	固达	221.77	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5445	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*300+2*120	米	固达	240.55	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5446	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*300+2*150	米	固达	249.89	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5447	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*300+2*185	米	固达	262.37	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5448	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*35	米	固达	46.72	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5449	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*35+1*10	米	固达	54.42	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5450	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*35+1*16	米	固达	56.23	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5451	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*35+1*25	米	固达	58.83	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5452	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*35+2*10	米	固达	62.55	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5453	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*35+2*16	米	固达	66.14	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5454	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*35+2*25	米	固达	71.07	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5455	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*400	米	固达	230.62	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5456	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*400+1*150	米	固达	263.54	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5457	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*400+1*185	米	固达	269.61	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5458	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*400+1*240	米	固达	279.12	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5459	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*400+2*150	米	固达	297.51	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5460	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*400+2*185	米	固达	309.57	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5461	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*400+2*240	米	固达	329.04	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5462	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*50	米	固达	54.20	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5463	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*50+1*16	米	固达	63.58	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5464	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*50+1*25	米	固达	65.94	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5465	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*50+1*35	米	固达	68.90	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5466	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*50+2*16	米	固达	73.45	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5467	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*50+2*25	米	固达	78.15	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5468	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*50+2*35	米	固达	83.80	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5469	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*70	米	固达	64.27	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5470	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*70+1*25	米	固达	75.94	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5471	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*70+1*35	米	固达	78.93	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5472	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*70+1*50	米	固达	81.35	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5473	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*70+2*25	米	固达	88.15	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5474	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*70+2*35	米	固达	93.52	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5475	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*70+2*50	米	固达	98.62	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5476	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*95	米	固达	78.02	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5477	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*95+1*35	米	固达	92.57	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5478	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*95+1*50	米	固达	95.00	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5479	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*95+1*70	米	固达	98.27	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5480	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*95+2*35	米	固达	107.10	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5481	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*95+2*50	米	固达	112.26	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5482	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-3*95+2*70	米	固达	119.13	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5483	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-4*10	米	固达	33.87	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5484	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-4*120	米	固达	122.66	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5485	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-4*120+1*50	米	固达	140.01	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5486	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-4*120+1*70	米	固达	143.30	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5487	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-4*120+1*95	米	固达	147.78	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5488	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-4*150	米	固达	141.58	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5489	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-4*150+1*50	米	固达	158.87	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5490	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-4*150+1*70	米	固达	162.18	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5491	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-4*150+1*95	米	固达	166.70	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5492	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-4*16	米	固达	40.98	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5493	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-4*16+1*10	米	固达	49.26	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5494	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-4*185	米	固达	165.78	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5495	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-4*185+1*120	米	固达	196.20	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5496	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-4*185+1*70	米	固达	186.29	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5497	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-4*185+1*95	米	固达	190.83	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5498	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-4*240	米	固达	204.19	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5499	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-4*240+1*120	米	固达	234.02	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5500	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-4*240+1*150	米	固达	239.21	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5501	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-4*240+1*95	米	固达	229.05	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5502	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-4*25	米	固达	50.49	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5503	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-4*25+1*10	米	固达	58.75	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5504	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-4*25+1*16	米	固达	60.54	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5505	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-4*300	米	固达	240.55	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5506	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-4*300+1*120	米	固达	270.16	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5507	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-4*300+1*150	米	固达	274.84	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5508	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-4*300+1*185	米	固达	280.87	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5509	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-4*35	米	固达	61.37	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5510	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-4*35+1*10	米	固达	69.32	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5511	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-4*35+1*16	米	固达	71.40	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5512	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-4*35+1*25	米	固达	73.74	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5513	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-4*400	米	固达	304.27	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5514	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-4*400+1*150	米	固达	338.31	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5515	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-4*400+1*185	米	固达	344.95	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5516	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-4*400+1*240	米	固达	354.45	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5517	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-4*50	米	固达	71.15	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5518	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-4*50+1*16	米	固达	81.13	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5519	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-4*50+1*25	米	固达	83.49	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5520	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-4*50+1*35	米	固达	86.17	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5521	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-4*70	米	固达	84.45	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5522	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-4*70+1*25	米	固达	96.77	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5523	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-4*70+1*35	米	固达	99.48	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5524	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-4*70+1*50	米	固达	101.87	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5525	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-4*95	米	固达	102.57	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5526	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-4*95+1*35	米	固达	117.54	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5527	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-4*95+1*50	米	固达	120.32	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5528	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-4*95+1*70	米	固达	123.59	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5529	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-5*10	米	固达	41.84	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5530	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-5*120	米	固达	152.40	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5531	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-5*150	米	固达	176.37	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5532	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-5*16	米	固达	50.91	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5533	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-5*185	米	固达	206.53	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5534	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-5*240	米	固达	254.31	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5535	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-5*25	米	固达	62.72	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5536	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-5*300	米	固达	299.59	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5537	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-5*35	米	固达	76.25	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5538	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-5*400	米	固达	379.57	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5539	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-5*50	米	固达	88.37	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5540	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-5*70	米	固达	105.28	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5541	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV-1.8/3kV-5*95	米	固达	127.83	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5542	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-12/20kV-1*120	米	固达	50.40	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5543	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-12/20kV-1*150	米	固达	55.72	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5544	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-12/20kV-1*185	米	固达	62.43	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5545	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-12/20kV-1*240	米	固达	73.27	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5546	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-12/20kV-1*25	米	固达	28.88	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5547	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-12/20kV-1*300	米	固达	83.41	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5548	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-12/20kV-1*35	米	固达	31.95	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5549	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-12/20kV-1*400	米	固达	100.83	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5550	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-12/20kV-1*50	米	固达	35.59	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5551	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-12/20kV-1*70	米	固达	39.25	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5552	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-12/20kV-1*95	米	固达	44.64	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5553	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-12/20kV-3*120	米	固达	156.97	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5554	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-12/20kV-3*150	米	固达	173.42	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5555	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-12/20kV-3*185	米	固达	195.62	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5556	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-12/20kV-3*240	米	固达	228.99	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5557	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-12/20kV-3*25	米	固达	88.73	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5558	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-12/20kV-3*300	米	固达	261.57	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5559	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-12/20kV-3*35	米	固达	98.88	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5560	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-12/20kV-3*400	米	固达	315.70	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5561	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-12/20kV-3*50	米	固达	110.23	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5562	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-12/20kV-3*70	米	固达	121.96	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5563	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-12/20kV-3*95	米	固达	138.29	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5564	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-18/30kV-1*120	米	固达	60.95	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5565	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-18/30kV-1*150	米	固达	66.50	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5566	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-18/30kV-1*185	米	固达	73.60	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5567	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-18/30kV-1*240	米	固达	85.04	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5568	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-18/30kV-1*25	米	固达	37.84	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5569	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-18/30kV-1*300	米	固达	95.59	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5570	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-18/30kV-1*35	米	固达	41.15	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5571	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-18/30kV-1*400	米	固达	113.74	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5572	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-18/30kV-1*50	米	固达	45.19	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5573	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-18/30kV-1*70	米	固达	49.03	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5574	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-18/30kV-1*95	米	固达	54.79	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5575	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-18/30kV-3*120	米	固达	189.97	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5576	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-18/30kV-3*150	米	固达	207.13	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5577	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-18/30kV-3*185	米	固达	229.98	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5578	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-18/30kV-3*240	米	固达	265.85	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5579	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-18/30kV-3*25	米	固达	116.61	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5580	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-18/30kV-3*300	米	固达	299.70	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5581	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-18/30kV-3*35	米	固达	127.61	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5582	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-18/30kV-3*400	米	固达	356.19	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5583	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-18/30kV-3*50	米	固达	140.17	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5584	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-18/30kV-3*70	米	固达	152.55	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5585	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-18/30kV-3*95	米	固达	169.93	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5586	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-21/35kV-1*120	米	固达	69.17	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5587	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-21/35kV-1*150	米	固达	74.91	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5588	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-21/35kV-1*185	米	固达	82.26	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.7kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5589	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-21/35kV-1*240	米	固达	94.14	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.8kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5590	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-21/35kV-1*300	米	固达	105.00	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.9kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5591	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-21/35kV-1*400	米	固达	123.70	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.10kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5592	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-21/35kV-1*50	米	固达	52.70	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.11kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5593	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-21/35kV-1*70	米	固达	56.69	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.12kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5594	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-21/35kV-1*95	米	固达	62.70	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.13kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5595	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-21/35kV-3*120	米	固达	215.10	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.14kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5596	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-21/35kV-3*150	米	固达	232.80	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.15kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5597	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-21/35kV-3*185	米	固达	256.52	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.16kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5598	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-21/35kV-3*240	米	固达	293.76	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.17kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5599	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-21/35kV-3*300	米	固达	328.57	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.18kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5600	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-21/35kV-3*400	米	固达	386.75	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.19kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5601	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-21/35kV-3*50	米	固达	163.08	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.20kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5602	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-21/35kV-3*70	米	固达	175.93	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.21kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5603	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-21/35kV-3*95	米	固达	194.10	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5604	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-2*1.5	米	固达	4.11	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5605	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-2*10	米	固达	7.66	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5606	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-2*120	米	固达	45.59	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5607	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-2*150	米	固达	55.15	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5608	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-2*16	米	固达	10.16	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5609	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-2*185	米	固达	67.27	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5610	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-2*2.5	米	固达	4.75	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5611	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-2*240	米	固达	84.78	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5612	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-2*25	米	固达	14.13	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5613	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-2*300	米	固达	102.15	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5614	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-2*35	米	固达	18.12	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5615	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-2*4	米	固达	5.59	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5616	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-2*400	米	固达	132.99	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5617	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-2*50	米	固达	21.57	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5618	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-2*6	米	固达	6.67	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5619	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-2*70	米	固达	27.73	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5620	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-2*95	米	固达	35.39	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5621	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*1.5	米	固达	4.62	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5622	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*10	米	固达	9.62	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5623	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*10+1*6	米	固达	11.00	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5624	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*10+2*6	米	固达	12.45	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5625	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*120	米	固达	62.72	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5626	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*120+1*70	米	固达	73.87	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5627	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*120+2*70	米	固达	84.82	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5628	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*150	米	固达	76.43	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5629	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*150+1*70	米	固达	87.54	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5630	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*150+2*70	米	固达	98.47	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5631	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*16	米	固达	13.09	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5632	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*16+1*10	米	固达	15.21	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5633	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*16+2*10	米	固达	17.38	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5634	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*185	米	固达	93.47	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5635	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*185+1*95	米	固达	107.71	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5636	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*185+2*95	米	固达	122.48	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5637	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*2.5	米	固达	5.47	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5638	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*2.5+1*1.5	米	固达	6.05	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5639	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*2.5+2*1.5	米	固达	6.71	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5640	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*240	米	固达	118.82	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5641	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*240+1*120	米	固达	136.83	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5642	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*240+2*120	米	固达	155.42	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5643	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*25	米	固达	18.61	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5644	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*25+1*16	米	固达	21.72	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5645	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*25+2*16	米	固达	24.92	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5646	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*300	米	固达	143.61	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5647	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*300+1*150	米	固达	166.71	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5648	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*300+2*150	米	固达	189.64	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5649	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*35	米	固达	24.17	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5650	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*35+1*16	米	固达	27.20	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5651	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*35+2*16	米	固达	30.36	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5652	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*4	米	固达	6.56	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5653	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*4+1*2.5	米	固达	7.37	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5654	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*4+2*2.5	米	固达	8.23	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5655	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*400	米	固达	188.32	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5656	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*400+1*185	米	固达	216.88	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5657	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*400+2*185	米	固达	245.14	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5658	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*50	米	固达	28.94	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5659	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*50+1*25	米	固达	33.65	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5660	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*50+2*25	米	固达	38.72	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5661	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*6	米	固达	7.99	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5662	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*6+1*4	米	固达	9.07	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5663	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*6+2*4	米	固达	10.22	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5664	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*70	米	固达	37.77	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5665	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*70+1*35	米	固达	44.49	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5666	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*70+2*35	米	固达	51.04	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5667	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*95	米	固达	48.94	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5668	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*95+1*50	米	固达	58.61	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5669	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-3*95+2*50	米	固达	67.07	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5670	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-4*1.5	米	固达	5.26	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5671	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-4*10	米	固达	11.77	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5672	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-4*10+1*6	米	固达	13.23	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5673	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-4*120	米	固达	80.76	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5674	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-4*120+1*70	米	固达	92.42	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5675	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-4*150	米	固达	99.08	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5676	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-4*150+1*70	米	固达	110.81	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5677	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-4*16	米	固达	16.27	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5678	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-4*16+1*10	米	固达	18.48	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5679	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-4*185	米	固达	121.29	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5680	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-4*185+1*95	米	固达	136.24	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5681	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-4*2.5	米	固达	6.31	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5682	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-4*2.5+1*1.5	米	固达	6.96	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5683	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-4*240	米	固达	154.43	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5684	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-4*240+1*120	米	固达	173.33	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5685	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-4*25	米	固达	23.38	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5686	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-4*25+1*16	米	固达	26.65	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5687	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-4*300	米	固达	187.17	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5688	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-4*300+1*150	米	固达	211.43	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5689	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-4*35	米	固达	30.62	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5690	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-4*35+1*16	米	固达	33.84	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5691	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-4*4	米	固达	7.71	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5692	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-4*4+1*2.5	米	固达	8.56	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5693	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-4*400	米	固达	245.78	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5694	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-4*400+1*185	米	固达	275.83	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5695	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-4*50	米	固达	36.98	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5696	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-4*50+1*25	米	固达	42.25	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5697	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-4*6	米	固达	9.51	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5698	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-4*6+1*4	米	固达	10.66	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5699	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-4*70	米	固达	48.57	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5700	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-4*70+1*35	米	固达	57.31	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5701	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-4*95	米	固达	64.91	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5702	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-4*95+1*50	米	固达	73.69	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5703	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-5*1.5	米	固达	5.94	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5704	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-5*10	米	固达	13.98	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5705	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-5*120	米	固达	99.48	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5706	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-5*150	米	固达	122.15	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5707	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-5*16	米	固达	19.49	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5708	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-5*185	米	固达	149.18	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5709	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-5*2.5	米	固达	7.20	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5710	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-5*240	米	固达	190.68	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5711	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-5*25	米	固达	28.26	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5712	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-5*300	米	固达	231.94	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5713	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-5*35	米	固达	37.40	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5714	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-5*4	米	固达	8.88	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5715	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-5*400	米	固达	304.69	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5716	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-5*50	米	固达	45.22	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5717	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-5*6	米	固达	11.10	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5718	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-5*70	米	固达	61.64	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5719	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV22-5*95	米	固达	79.55	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5720	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-2*10	米	固达	12.89	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5721	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-2*120	米	固达	54.82	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5722	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-2*150	米	固达	64.25	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5723	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-2*16	米	固达	15.87	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5724	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-2*185	米	固达	76.19	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5725	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-2*240	米	固达	94.89	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5726	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-2*25	米	固达	19.87	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5727	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-2*300	米	固达	112.75	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5728	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-2*35	米	固达	24.46	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5729	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-2*400	米	固达	144.74	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5730	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-2*50	米	固达	28.66	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5731	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-2*70	米	固达	35.01	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5732	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-2*95	米	固达	45.33	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5733	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*10	米	固达	15.76	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5734	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*120	米	固达	73.82	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5735	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*120+1*50	米	固达	82.90	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5736	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*120+1*70	米	固达	86.30	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5737	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*120+1*95	米	固达	90.27	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5738	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*120+2*50	米	固达	93.21	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5739	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*120+2*70	米	固达	99.57	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5740	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*120+2*95	米	固达	107.45	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5741	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*150	米	固达	87.31	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5742	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*150+1*50	米	固达	96.17	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5743	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*150+1*70	米	固达	99.61	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5744	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*150+1*95	米	固达	103.61	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5745	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*150+2*50	米	固达	106.43	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5746	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*150+2*70	米	固达	112.82	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5747	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*150+2*95	米	固达	120.70	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5748	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*16	米	固达	19.83	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5749	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*16+1*10	米	固达	23.01	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5750	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*16+2*10	米	固达	26.62	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5751	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*185	米	固达	104.03	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5752	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*185+1*120	米	固达	124.23	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5753	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*185+1*70	米	固达	115.53	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5754	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*185+1*95	米	固达	119.99	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5755	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*185+2*120	米	固达	145.78	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5756	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*185+2*70	米	固达	128.55	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5757	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*185+2*95	米	固达	136.97	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5758	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*240	米	固达	130.78	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5759	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*240+1*120	米	固达	150.37	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5760	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*240+1*150	米	固达	154.78	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5761	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*240+1*95	米	固达	145.60	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5762	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*240+2*120	米	固达	171.27	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5763	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*240+2*150	米	固达	179.97	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5764	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*240+2*95	米	固达	162.31	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5765	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*25	米	固达	25.41	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5766	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*25+1*10	米	固达	28.64	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5767	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*25+1*16	米	固达	29.98	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5768	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*25+2*10	米	固达	31.95	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5769	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*25+2*16	米	固达	34.82	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5770	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*300	米	固达	156.04	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5771	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*300+1*120	米	固达	175.07	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5772	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*300+1*150	米	固达	179.47	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5773	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*300+1*185	米	固达	184.92	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5774	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*300+2*120	米	固达	195.67	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5775	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*300+2*150	米	固达	204.37	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5776	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*300+2*185	米	固达	215.63	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5777	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*35	米	固达	31.99	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5778	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*35+1*10	米	固达	34.77	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5779	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*35+1*16	米	固达	36.38	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5780	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*35+1*25	米	固达	38.21	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5781	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*35+2*10	米	固达	38.22	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5782	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*35+2*16	米	固达	40.86	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5783	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*35+2*25	米	固达	44.75	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5784	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*400	米	固达	201.94	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5785	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*400+1*150	米	固达	223.97	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5786	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*400+1*185	米	固达	229.49	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5787	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*400+1*240	米	固达	238.68	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5788	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*400+2*150	米	固达	248.52	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5789	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*400+2*185	米	固达	259.94	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5790	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*400+2*240	米	固达	277.60	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5791	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*50	米	固达	37.60	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5792	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*50+1*16	米	固达	41.50	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5793	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*50+1*25	米	固达	43.63	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5794	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*50+1*35	米	固达	47.29	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5795	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*50+2*16	米	固达	47.75	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5796	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*50+2*25	米	固达	51.75	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5797	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*50+2*35	米	固达	55.99	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5798	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*70	米	固达	48.20	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5799	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*70+1*25	米	固达	54.16	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5800	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*70+1*35	米	固达	56.38	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5801	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*70+1*50	米	固达	58.19	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5802	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*70+2*25	米	固达	60.49	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5803	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*70+2*35	米	固达	65.13	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5804	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*70+2*50	米	固达	68.71	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5805	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*95	米	固达	60.74	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5806	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*95+1*35	米	固达	68.33	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5807	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*95+1*50	米	固达	70.23	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5808	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*95+1*70	米	固达	73.58	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5809	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*95+2*35	米	固达	77.01	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5810	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*95+2*50	米	固达	80.69	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5811	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3*95+2*70	米	固达	86.98	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5812	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*10	米	固达	19.08	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5813	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*120	米	固达	94.42	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5814	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*120+1*50	米	固达	104.62	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5815	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*120+1*70	米	固达	107.60	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5816	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*120+1*95	米	固达	111.97	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5817	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*150	米	固达	112.11	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5818	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*150+1*50	米	固达	122.17	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5819	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*150+1*70	米	固达	125.15	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5820	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*150+1*95	米	固达	129.57	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5821	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*16	米	固达	24.33	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5822	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*16+1*10	米	固达	27.91	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5823	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*185	米	固达	134.38	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5824	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*185+1*120	米	固达	155.44	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5825	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*185+1*70	米	固达	147.23	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5826	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*185+1*95	米	固达	151.25	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5827	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*240	米	固达	169.20	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5828	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*240+1*120	米	固达	189.93	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5829	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*240+1*150	米	固达	194.28	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5830	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*240+1*95	米	固达	185.12	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5831	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*25	米	固达	31.79	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5832	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*25+1*10	米	固达	35.30	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5833	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*25+1*16	米	固达	36.60	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5834	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*300	米	固达	202.53	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5835	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*300+1*120	米	固达	222.78	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5836	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*300+1*150	米	固达	227.73	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5837	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*300+1*185	米	固达	233.11	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5838	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*35	米	固达	40.25	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5839	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*35+1*10	米	固达	43.36	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5840	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*35+1*16	米	固达	44.97	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5841	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*35+1*25	米	固达	48.37	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5842	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*400	米	固达	262.58	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5843	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*400+1*150	米	固达	286.67	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5844	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*400+1*185	米	固达	292.17	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5845	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*400+1*240	米	固达	301.35	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5846	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*50	米	固达	49.06	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5847	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*50+1*16	米	固达	53.74	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5848	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*50+1*25	米	固达	55.63	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5849	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*50+1*35	米	固达	57.75	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5850	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*70	米	固达	61.49	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5851	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*70+1*25	米	固达	67.69	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5852	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*70+1*35	米	固达	69.83	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5853	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*70+1*50	米	固达	72.02	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5854	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*95	米	固达	77.51	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5855	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*95+1*35	米	固达	86.03	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5856	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*95+1*50	米	固达	87.91	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5857	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-4*95+1*70	米	固达	90.85	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5858	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-5*10	米	固达	22.52	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5859	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-5*120	米	固达	116.12	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5860	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-5*150	米	固达	138.03	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5861	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-5*16	米	固达	29.21	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5862	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-5*185	米	固达	165.58	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5863	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-5*240	米	固达	208.69	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5864	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-5*25	米	固达	38.39	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5865	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-5*300	米	固达	250.71	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5866	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-5*35	米	固达	50.43	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5867	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-5*400	米	固达	325.28	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5868	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-5*50	米	固达	59.90	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5869	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-5*70	米	固达	74.97	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5870	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV22-1.8/3kV-5*95	米	固达	95.15	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5871	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-12/20kV-3*120	米	固达	183.31	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5872	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-12/20kV-3*150	米	固达	200.53	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5873	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-12/20kV-3*185	米	固达	224.75	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5874	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-12/20kV-3*240	米	固达	260.93	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5875	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-12/20kV-3*25	米	固达	108.00	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5876	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-12/20kV-3*300	米	固达	295.64	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5877	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-12/20kV-3*35	米	固达	119.02	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5878	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-12/20kV-3*400	米	固达	353.34	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5879	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-12/20kV-3*50	米	固达	132.15	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5880	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-12/20kV-3*70	米	固达	144.56	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5881	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-12/20kV-3*95	米	固达	162.56	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5882	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-18/30kV-3*120	米	固达	221.24	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5883	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-18/30kV-3*150	米	固达	239.23	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5884	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-18/30kV-3*185	米	固达	264.88	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5885	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-18/30kV-3*240	米	固达	303.07	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5886	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-18/30kV-3*25	米	固达	140.32	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5887	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-18/30kV-3*300	米	固达	339.22	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5888	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-18/30kV-3*35	米	固达	152.25	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5889	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-18/30kV-3*400	米	固达	399.44	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5890	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-18/30kV-3*50	米	固达	166.73	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5891	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-18/30kV-3*70	米	固达	180.41	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5892	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-18/30kV-3*95	米	固达	199.02	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5893	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-21/35kV-3*120	米	固达	249.96	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5894	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-21/35kV-3*150	米	固达	269.23	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5895	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-21/35kV-3*185	米	固达	295.15	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5896	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-21/35kV-3*240	米	固达	334.78	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5897	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-21/35kV-3*300	米	固达	371.96	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5898	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-21/35kV-3*400	米	固达	433.99	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5899	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-21/35kV-3*50	米	固达	193.04	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5900	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-21/35kV-3*70	米	固达	207.26	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5901	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-21/35kV-3*95	米	固达	226.65	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5902	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV22-26/35kV-3*120	米	固达	272.39	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5903	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV22-26/35kV-3*150	米	固达	292.08	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5904	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV22-26/35kV-3*185	米	固达	317.91	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5905	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV22-26/35kV-3*240	米	固达	359.35	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5906	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV22-26/35kV-3*300	米	固达	397.26	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5907	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV22-26/35kV-3*400	米	固达	460.59	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5908	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV22-26/35kV-3*50	米	固达	213.73	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5909	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV22-26/35kV-3*70	米	固达	228.34	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5910	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV22-26/35kV-3*95	米	固达	248.34	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5911	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-3.6/6kV-3*120	米	固达	140.87	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5912	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-3.6/6kV-3*150	米	固达	157.63	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.7kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5913	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-3.6/6kV-3*185	米	固达	179.04	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.8kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5914	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-3.6/6kV-3*240	米	固达	212.85	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.9kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5915	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-3.6/6kV-3*25	米	固达	72.41	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.10kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5916	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-3.6/6kV-3*300	米	固达	248.63	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.11kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5917	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-3.6/6kV-3*35	米	固达	82.64	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.12kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5918	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-3.6/6kV-3*400	米	固达	307.01	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.13kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5919	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-3.6/6kV-3*50	米	固达	93.65	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.14kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5920	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-3.6/6kV-3*70	米	固达	105.59	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.15kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5921	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-3.6/6kV-3*95	米	固达	121.64	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.16kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5922	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-6/6(10)kV-3*120	米	固达	151.62	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.17kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5923	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-6/6(10)kV-3*150	米	固达	168.16	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.18kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5924	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-6/6(10)kV-3*185	米	固达	190.50	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.19kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5925	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-6/6(10)kV-3*240	米	固达	225.30	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.20kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5926	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-6/6(10)kV-3*25	米	固达	81.58	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.21kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5927	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-6/6(10)kV-3*300	米	固达	258.68	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5928	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-6/6(10)kV-3*35	米	固达	91.78	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.23kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5929	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-6/6(10)kV-3*400	米	固达	313.96	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.24kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5930	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-6/6(10)kV-3*50	米	固达	103.63	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.25kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5931	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-6/6(10)kV-3*70	米	固达	115.84	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.26kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5932	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV22-6/6(10)kV-3*95	米	固达	132.29	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.27kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5933	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV22-8.7/15kV-3*120	米	固达	171.60	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.28kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5934	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV22-8.7/15kV-3*150	米	固达	188.60	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.29kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5935	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV22-8.7/15kV-3*185	米	固达	211.77	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.30kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5936	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV22-8.7/15kV-3*240	米	固达	247.88	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.31kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5937	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV22-8.7/15kV-3*25	米	固达	94.58	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.32kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5938	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV22-8.7/15kV-3*300	米	固达	281.51	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.33kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5939	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV22-8.7/15kV-3*35	米	固达	105.18	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.34kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5940	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV22-8.7/15kV-3*400	米	固达	339.02	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.35kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5941	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV22-8.7/15kV-3*50	米	固达	117.67	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.36kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5942	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV22-8.7/15kV-3*70	米	固达	133.72	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.37kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5943	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV22-8.7/15kV-3*95	米	固达	151.32	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5944	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV-26/35kV-1*120	米	固达	75.42	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5945	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV-26/35kV-1*150	米	固达	80.94	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5946	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV-26/35kV-1*185	米	固达	88.82	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5947	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV-26/35kV-1*240	米	固达	101.02	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5948	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV-26/35kV-1*300	米	固达	111.69	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5949	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV-26/35kV-1*400	米	固达	131.16	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5950	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV-26/35kV-1*50	米	固达	58.19	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5951	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV-26/35kV-1*70	米	固达	62.55	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5952	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV-26/35kV-1*95	米	固达	68.42	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5953	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV-26/35kV-3*120	米	固达	234.53	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5954	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV-26/35kV-3*150	米	固达	252.59	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5955	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV-26/35kV-3*185	米	固达	276.94	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5956	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV-26/35kV-3*240	米	固达	315.19	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5957	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV-26/35kV-3*300	米	固达	349.84	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5958	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV-26/35kV-3*400	米	固达	410.02	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5959	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV-26/35kV-3*50	米	固达	180.95	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5960	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV-26/35kV-3*70	米	固达	194.13	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5961	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV-26/35kV-3*95	米	固达	212.85	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5962	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-3.6/6kV-1*120	米	固达	38.66	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5963	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-3.6/6kV-1*150	米	固达	43.67	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5964	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-3.6/6kV-1*185	米	固达	49.92	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5965	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-3.6/6kV-1*240	米	固达	59.90	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5966	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-3.6/6kV-1*25	米	固达	19.21	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5967	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-3.6/6kV-1*300	米	固达	70.38	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5968	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-3.6/6kV-1*35	米	固达	21.95	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5969	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-3.6/6kV-1*400	米	固达	87.80	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5970	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-3.6/6kV-1*50	米	固达	25.08	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5971	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-3.6/6kV-1*70	米	固达	28.50	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5972	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-3.6/6kV-1*95	米	固达	33.43	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5973	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-3.6/6kV-3*120	米	固达	121.51	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5974	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-3.6/6kV-3*150	米	固达	137.06	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5975	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-3.6/6kV-3*185	米	固达	157.17	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5976	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-3.6/6kV-3*240	米	固达	188.41	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5977	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-3.6/6kV-3*25	米	固达	59.79	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5978	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-3.6/6kV-3*300	米	固达	221.90	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5979	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-3.6/6kV-3*35	米	固达	68.84	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5980	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-3.6/6kV-3*400	米	固达	275.99	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5981	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-3.6/6kV-3*50	米	固达	78.66	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5982	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-3.6/6kV-3*70	米	固达	89.57	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5983	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-3.6/6kV-3*95	米	固达	104.54	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5984	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-6/6(10)kV-1*120	米	固达	41.72	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5985	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-6/6(10)kV-1*150	米	固达	46.58	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5986	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-6/6(10)kV-1*185	米	固达	53.18	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5987	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-6/6(10)kV-1*240	米	固达	63.45	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5988	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-6/6(10)kV-1*25	米	固达	21.70	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5989	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-6/6(10)kV-1*300	米	固达	72.96	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5990	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-6/6(10)kV-1*35	米	固达	24.51	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5991	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-6/6(10)kV-1*400	米	固达	89.94	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5992	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-6/6(10)kV-1*50	米	固达	27.60	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5993	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-6/6(10)kV-1*70	米	固达	31.28	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5994	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-6/6(10)kV-1*95	米	固达	36.14	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5995	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-6/6(10)kV-3*120	米	固达	130.47	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5996	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-6/6(10)kV-3*150	米	固达	146.26	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5997	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-6/6(10)kV-3*185	米	固达	166.77	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
5998	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-6/6(10)kV-3*240	米	固达	198.89	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
5999	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-6/6(10)kV-3*25	米	固达	67.05	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6000	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-6/6(10)kV-3*300	米	固达	230.24	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6001	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-6/6(10)kV-3*35	米	固达	76.39	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6002	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-6/6(10)kV-3*400	米	固达	282.17	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6003	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-6/6(10)kV-3*50	米	固达	86.61	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6004	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-6/6(10)kV-3*70	米	固达	97.74	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6005	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV-6/6(10)kV-3*95	米	固达	113.06	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6006	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV62-1*10	米	固达	4.92	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6007	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV62-1*120	米	固达	22.96	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6008	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV62-1*150	米	固达	27.49	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6009	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV62-1*16	米	固达	6.22	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6010	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV62-1*185	米	固达	33.01	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6011	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV62-1*240	米	固达	41.26	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6012	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV62-1*25	米	固达	8.26	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6013	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV62-1*300	米	固达	49.90	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6014	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV62-1*35	米	固达	10.29	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6015	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV62-1*400	米	固达	64.60	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6016	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV62-1*50	米	固达	12.16	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6017	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV62-1*500	米	固达	82.59	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6018	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV62-1*630	米	固达	101.66	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6019	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV62-1*70	米	固达	15.15	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6020	铝合金低压电力电缆	ZR-YJLHV62-1*95	米	固达	18.87	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6021	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV62-1.8/3kV-1*10	米	固达	7.33	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6022	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV62-1.8/3kV-1*120	米	固达	26.07	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6023	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV62-1.8/3kV-1*150	米	固达	30.34	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6024	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV62-1.8/3kV-1*16	米	固达	8.81	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6025	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV62-1.8/3kV-1*185	米	固达	35.66	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6026	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV62-1.8/3kV-1*240	米	固达	44.02	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6027	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV62-1.8/3kV-1*25	米	固达	10.79	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6028	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV62-1.8/3kV-1*300	米	固达	52.68	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6029	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV62-1.8/3kV-1*35	米	固达	13.03	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6030	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV62-1.8/3kV-1*400	米	固达	67.27	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6031	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV62-1.8/3kV-1*50	米	固达	14.95	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6032	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV62-1.8/3kV-1*70	米	固达	17.93	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6033	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLHV62-1.8/3kV-1*95	米	固达	21.88	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6034	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-12/20kV-1*120	米	固达	64.99	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6035	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-12/20kV-1*150	米	固达	70.43	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6036	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-12/20kV-1*185	米	固达	78.15	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6037	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-12/20kV-1*240	米	固达	90.10	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6038	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-12/20kV-1*25	米	固达	40.47	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6039	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-12/20kV-1*300	米	固达	101.38	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6040	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-12/20kV-1*35	米	固达	44.02	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6041	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-12/20kV-1*400	米	固达	120.21	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6042	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-12/20kV-1*50	米	固达	48.13	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6043	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-12/20kV-1*70	米	固达	52.39	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6044	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-12/20kV-1*95	米	固达	58.44	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6045	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-18/30kV-1*120	米	固达	77.69	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6046	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-18/30kV-1*150	米	固达	83.74	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6047	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-18/30kV-1*185	米	固达	91.86	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6048	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-18/30kV-1*240	米	固达	104.45	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6049	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-18/30kV-1*25	米	固达	51.31	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6050	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-18/30kV-1*300	米	固达	115.80	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6051	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-18/30kV-1*35	米	固达	55.37	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6052	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-18/30kV-1*400	米	固达	135.38	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6053	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-18/30kV-1*50	米	固达	59.87	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6054	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-18/30kV-1*70	米	固达	64.35	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6055	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-18/30kV-1*95	米	固达	70.43	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6056	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-21/35kV-1*120	米	固达	87.74	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6057	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-21/35kV-1*150	米	固达	93.56	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6058	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-21/35kV-1*185	米	固达	102.41	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6059	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-21/35kV-1*240	米	固达	115.46	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6060	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-21/35kV-1*300	米	固达	126.66	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6061	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-21/35kV-1*400	米	固达	147.26	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6062	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-21/35kV-1*50	米	固达	68.79	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6063	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-21/35kV-1*70	米	固达	73.43	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6064	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-21/35kV-1*95	米	固达	80.14	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6065	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-26/35kV-1*120	米	固达	94.97	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6066	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-26/35kV-1*150	米	固达	101.31	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6067	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-26/35kV-1*185	米	固达	109.95	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6068	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-26/35kV-1*240	米	固达	122.92	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6069	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-26/35kV-1*300	米	固达	135.18	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6070	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-26/35kV-1*400	米	固达	155.71	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6071	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-26/35kV-1*50	米	固达	75.88	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6072	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-26/35kV-1*70	米	固达	80.65	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6073	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-26/35kV-1*95	米	固达	87.14	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6074	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-3.6/6kV-1*120	米	固达	50.54	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6075	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-3.6/6kV-1*150	米	固达	55.74	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6076	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-3.6/6kV-1*185	米	固达	62.92	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6077	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-3.6/6kV-1*240	米	固达	74.02	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6078	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-3.6/6kV-1*25	米	固达	28.26	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6079	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-3.6/6kV-1*300	米	固达	85.40	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6080	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-3.6/6kV-1*35	米	固达	31.50	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6081	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-3.6/6kV-1*400	米	固达	104.42	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6082	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-3.6/6kV-1*50	米	固达	35.15	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6083	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-3.6/6kV-1*70	米	固达	38.94	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6084	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-3.6/6kV-1*95	米	固达	44.29	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6085	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-6/6(10)kV-1*120	米	固达	54.33	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6086	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-6/6(10)kV-1*150	米	固达	59.59	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6087	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-6/6(10)kV-1*185	米	固达	66.92	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6088	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-6/6(10)kV-1*240	米	固达	78.04	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6089	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-6/6(10)kV-1*25	米	固达	31.31	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6090	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-6/6(10)kV-1*300	米	固达	88.55	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6091	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-6/6(10)kV-1*35	米	固达	34.62	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6092	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-6/6(10)kV-1*400	米	固达	106.99	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6093	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-6/6(10)kV-1*50	米	固达	38.41	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6094	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-6/6(10)kV-1*70	米	固达	42.25	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6095	中压铝合金电力电缆	ZR-YJLHV62-6/6(10)kV-1*95	米	固达	47.93	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6096	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV62-8.7/15kV-1*120	米	固达	60.93	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6097	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV62-8.7/15kV-1*150	米	固达	66.59	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6098	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV62-8.7/15kV-1*185	米	固达	73.91	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6099	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV62-8.7/15kV-1*240	米	固达	85.66	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6100	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV62-8.7/15kV-1*25	米	固达	35.83	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6101	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV62-8.7/15kV-1*300	米	固达	96.41	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6102	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV62-8.7/15kV-1*35	米	固达	39.25	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6103	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV62-8.7/15kV-1*400	米	固达	115.38	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6104	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV62-8.7/15kV-1*50	米	固达	43.43	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6105	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV62-8.7/15kV-1*70	米	固达	48.61	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6106	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV62-8.7/15kV-1*95	米	固达	54.51	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6107	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV-8.7/15kV-1*120	米	固达	47.31	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6108	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV-8.7/15kV-1*150	米	固达	52.32	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6109	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV-8.7/15kV-1*185	米	固达	59.17	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6110	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV-8.7/15kV-1*240	米	固达	69.81	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6111	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV-8.7/15kV-1*25	米	固达	25.19	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6112	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV-8.7/15kV-1*300	米	固达	79.57	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6113	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV-8.7/15kV-1*35	米	固达	28.32	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6114	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV-8.7/15kV-1*400	米	固达	96.74	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6115	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV-8.7/15kV-1*50	米	固达	31.59	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6116	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV-8.7/15kV-1*70	米	固达	36.38	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6117	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV-8.7/15kV-1*95	米	固达	41.46	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6118	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV-8.7/15kV-3*120	米	固达	147.59	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6119	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV-8.7/15kV-3*150	米	固达	163.83	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6120	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV-8.7/15kV-3*185	米	固达	185.10	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6121	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV-8.7/15kV-3*240	米	固达	218.43	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6122	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV-8.7/15kV-3*25	米	固达	78.24	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6123	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV-8.7/15kV-3*300	米	固达	250.02	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6124	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV-8.7/15kV-3*35	米	固达	88.00	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6125	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV-8.7/15kV-3*400	米	固达	304.03	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6126	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV-8.7/15kV-3*50	米	固达	98.80	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6127	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV-8.7/15kV-3*70	米	固达	113.34	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6128	铝合金中压电力电缆	ZR-YJLHV-8.7/15kV-3*95	米	固达	129.33	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6129	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-1*10	米	固达	8.66	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6130	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-1*120	米	固达	28.74	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6131	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-1*150	米	固达	32.92	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6132	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-1*16	米	固达	10.35	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6133	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-1*185	米	固达	38.50	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6134	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-1*240	米	固达	47.14	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6135	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-1*25	米	固达	12.67	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6136	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-1*300	米	固达	55.39	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6137	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-1*35	米	固达	14.95	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6138	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-1*400	米	固达	69.98	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6139	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-1*50	米	固达	17.00	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6140	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-1*70	米	固达	20.11	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6141	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-1*95	米	固达	24.17	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6142	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-2*10	米	固达	18.54	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6143	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-2*120	米	固达	62.01	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6144	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-2*150	米	固达	71.15	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6145	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-2*16	米	固达	22.12	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6146	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-2*185	米	固达	83.03	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6147	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-2*240	米	固达	102.04	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6148	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-2*25	米	固达	27.13	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6149	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-2*300	米	固达	119.04	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6150	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-2*35	米	固达	32.05	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6151	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-2*400	米	固达	150.01	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6152	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-2*50	米	固达	36.72	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6153	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-2*70	米	固达	43.20	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6154	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-2*95	米	固达	52.13	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6155	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*10	米	固达	26.14	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6156	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*120	米	固达	88.84	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6157	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*120+1*50	米	固达	105.07	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6158	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*120+1*70	米	固达	108.13	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6159	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*120+1*95	米	固达	112.70	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6160	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*120+2*50	米	固达	121.69	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6161	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*120+2*70	米	固达	127.80	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6162	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*120+2*95	米	固达	136.55	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6163	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*150	米	固达	102.11	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6164	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*150+1*50	米	固达	118.25	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6165	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*150+1*70	米	固达	121.31	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6166	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*150+1*95	米	固达	125.55	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6167	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*150+2*50	米	固达	134.85	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6168	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*150+2*70	米	固达	140.96	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6169	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*150+2*95	米	固达	149.77	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6170	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*16	米	固达	31.30	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6171	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*16+1*10	米	固达	39.21	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6172	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*16+2*10	米	固达	47.42	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6173	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*185	米	固达	119.24	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6174	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*185+1*120	米	固达	147.54	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6175	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*185+1*70	米	固达	138.25	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6176	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*185+1*95	米	固达	142.51	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6177	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*185+2*120	米	固达	175.93	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6178	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*185+2*70	米	固达	157.83	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6179	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*185+2*95	米	固达	166.70	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6180	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*240	米	固达	146.50	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6181	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*240+1*120	米	固达	174.10	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6182	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*240+1*150	米	固达	178.45	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6183	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*240+1*95	米	固达	169.42	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6184	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*240+2*120	米	固达	202.38	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6185	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*240+2*150	米	固达	211.50	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6186	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*240+2*95	米	固达	193.07	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6187	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*25	米	固达	38.50	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6188	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*25+1*10	米	固达	46.30	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6189	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*25+1*16	米	固达	48.26	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6190	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*25+2*10	米	固达	54.49	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6191	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*25+2*16	米	固达	58.15	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6192	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*300	米	固达	171.91	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6193	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*300+1*120	米	固达	198.76	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6194	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*300+1*150	米	固达	203.57	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6195	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*300+1*185	米	固达	209.18	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6196	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*300+2*120	米	固达	227.31	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6197	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*300+2*150	米	固达	235.96	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6198	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*300+2*185	米	固达	247.62	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6199	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*35	米	固达	45.81	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6200	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*35+1*10	米	固达	53.54	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6201	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*35+1*16	米	固达	55.26	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6202	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*35+1*25	米	固达	57.91	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6203	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*35+2*10	米	固达	61.70	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6204	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*35+2*16	米	固达	65.11	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6205	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*35+2*25	米	固达	70.18	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6206	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*400	米	固达	216.71	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6207	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*400+1*150	米	固达	247.88	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6208	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*400+1*185	米	固达	253.54	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6209	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*400+1*240	米	固达	262.41	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6210	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*400+2*150	米	固达	280.09	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6211	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*400+2*185	米	固达	291.35	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6212	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*400+2*240	米	固达	309.54	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6213	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*50	米	固达	52.46	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6214	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*50+1*16	米	固达	61.79	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6215	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*50+1*25	米	固达	64.22	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6216	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*50+1*35	米	固达	66.85	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6217	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*50+2*16	米	固达	71.62	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6218	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*50+2*25	米	固达	76.43	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6219	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*50+2*35	米	固达	81.44	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6220	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*70	米	固达	61.84	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6221	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*70+1*25	米	固达	73.54	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6222	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*70+1*35	米	固达	76.19	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6223	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*70+1*50	米	固达	78.33	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6224	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*70+2*25	米	固达	85.75	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6225	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*70+2*35	米	固达	90.47	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6226	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*70+2*50	米	固达	95.02	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6227	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*95	米	固达	74.71	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6228	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*95+1*35	米	固达	88.97	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6229	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*95+1*50	米	固达	91.11	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6230	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*95+1*70	米	固达	94.16	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6231	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*95+2*35	米	固达	103.17	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6232	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*95+2*50	米	固达	107.78	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6233	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-3*95+2*70	米	固达	114.21	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6234	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-4*10	米	固达	34.02	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6235	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-4*120	米	固达	117.08	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6236	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-4*120+1*50	米	固达	133.85	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6237	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-4*120+1*70	米	固达	136.92	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6238	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-4*120+1*95	米	固达	141.10	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6239	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-4*150	米	固达	134.61	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6240	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-4*150+1*50	米	固达	151.34	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6241	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-4*150+1*70	米	固达	154.41	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6242	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-4*150+1*95	米	固达	158.62	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6243	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-4*16	米	固达	40.80	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6244	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-4*16+1*10	米	固达	49.12	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6245	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-4*185	米	固达	157.19	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6246	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-4*185+1*120	米	固达	186.22	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6247	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-4*185+1*70	米	固达	176.90	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6248	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-4*185+1*95	米	固达	181.14	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6249	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-4*240	米	固达	193.04	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6250	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-4*240+1*120	米	固达	221.50	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6251	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-4*240+1*150	米	固达	226.33	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6252	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-4*240+1*95	米	固达	216.80	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6253	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-4*25	米	固达	50.53	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6254	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-4*25+1*10	米	固达	58.83	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6255	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-4*25+1*16	米	固达	60.53	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6256	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-4*300	米	固达	226.62	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6257	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-4*300+1*120	米	固达	254.84	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6258	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-4*300+1*150	米	固达	259.18	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6259	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-4*300+1*185	米	固达	264.79	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6260	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-4*35	米	固达	60.12	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6261	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-4*35+1*10	米	固达	68.11	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6262	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-4*35+1*16	米	固达	70.12	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6263	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-4*35+1*25	米	固达	72.52	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6264	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-4*400	米	固达	285.70	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6265	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-4*400+1*150	米	固达	318.00	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6266	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-4*400+1*185	米	固达	324.23	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6267	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-4*400+1*240	米	固达	333.10	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6268	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-4*50	米	固达	68.82	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6269	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-4*50+1*16	米	固达	78.77	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6270	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-4*50+1*25	米	固达	81.18	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6271	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-4*50+1*35	米	固达	83.54	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6272	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-4*70	米	固达	81.20	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6273	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-4*70+1*25	米	固达	93.56	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6274	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-4*70+1*35	米	固达	95.92	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6275	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-4*70+1*50	米	固达	98.04	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6276	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-4*95	米	固达	98.16	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6277	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-4*95+1*35	米	固达	112.84	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6278	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-4*95+1*50	米	固达	115.33	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6279	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-4*95+1*70	米	固达	118.38	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6280	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-5*10	米	固达	42.03	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6281	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-5*120	米	固达	145.44	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6282	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-5*150	米	固达	167.67	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6283	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-5*16	米	固达	50.67	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6284	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-5*185	米	固达	195.80	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6285	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-5*240	米	固达	240.38	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6286	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-5*25	米	固达	62.76	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6287	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-5*300	米	固达	282.19	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6288	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-5*35	米	固达	74.67	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6289	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-5*400	米	固达	356.37	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6290	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-5*50	米	固达	85.46	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6291	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-5*70	米	固达	101.20	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6292	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV-1.8/3kV-5*95	米	固达	122.33	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6293	中压电力电缆	ZR-YJLV-12/20kV-1*120	米	固达	49.01	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6294	中压电力电缆	ZR-YJLV-12/20kV-1*150	米	固达	53.98	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6295	中压电力电缆	ZR-YJLV-12/20kV-1*185	米	固达	60.31	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6296	中压电力电缆	ZR-YJLV-12/20kV-1*240	米	固达	70.51	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6297	中压电力电缆	ZR-YJLV-12/20kV-1*25	米	固达	28.55	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6298	中压电力电缆	ZR-YJLV-12/20kV-1*300	米	固达	79.96	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6299	中压电力电缆	ZR-YJLV-12/20kV-1*35	米	固达	31.48	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6300	中压电力电缆	ZR-YJLV-12/20kV-1*400	米	固达	96.23	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6301	中压电力电缆	ZR-YJLV-12/20kV-1*50	米	固达	35.01	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6302	中压电力电缆	ZR-YJLV-12/20kV-1*70	米	固达	38.44	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6303	中压电力电缆	ZR-YJLV-12/20kV-1*95	米	固达	43.54	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6304	中压电力电缆	ZR-YJLV-12/20kV-3*120	米	固达	154.23	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6305	中压电力电缆	ZR-YJLV-12/20kV-3*150	米	固达	169.68	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6306	中压电力电缆	ZR-YJLV-12/20kV-3*185	米	固达	190.17	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6307	中压电力电缆	ZR-YJLV-12/20kV-3*240	米	固达	222.29	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6308	中压电力电缆	ZR-YJLV-12/20kV-3*25	米	固达	88.86	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6309	中压电力电缆	ZR-YJLV-12/20kV-3*300	米	固达	252.23	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6310	中压电力电缆	ZR-YJLV-12/20kV-3*35	米	固达	98.64	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6311	中压电力电缆	ZR-YJLV-12/20kV-3*400	米	固达	303.63	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6312	中压电力电缆	ZR-YJLV-12/20kV-3*50	米	固达	109.75	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6313	中压电力电缆	ZR-YJLV-12/20kV-3*70	米	固达	120.83	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6314	中压电力电缆	ZR-YJLV-12/20kV-3*95	米	固达	136.35	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6315	中压电力电缆	ZR-YJLV-18/30kV-1*120	米	固达	59.57	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6316	中压电力电缆	ZR-YJLV-18/30kV-1*150	米	固达	64.78	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6317	中压电力电缆	ZR-YJLV-18/30kV-1*185	米	固达	71.48	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6318	中压电力电缆	ZR-YJLV-18/30kV-1*240	米	固达	82.26	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6319	中压电力电缆	ZR-YJLV-18/30kV-1*25	米	固达	37.51	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6320	中压电力电缆	ZR-YJLV-18/30kV-1*300	米	固达	92.13	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6321	中压电力电缆	ZR-YJLV-18/30kV-1*35	米	固达	40.67	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6322	中压电力电缆	ZR-YJLV-18/30kV-1*400	米	固达	109.13	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6323	中压电力电缆	ZR-YJLV-18/30kV-1*50	米	固达	44.62	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6324	中压电力电缆	ZR-YJLV-18/30kV-1*70	米	固达	48.22	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6325	中压电力电缆	ZR-YJLV-18/30kV-1*95	米	固达	53.69	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6326	中压电力电缆	ZR-YJLV-18/30kV-3*120	米	固达	187.04	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6327	中压电力电缆	ZR-YJLV-18/30kV-3*150	米	固达	203.22	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6328	中压电力电缆	ZR-YJLV-18/30kV-3*185	米	固达	224.94	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6329	中压电力电缆	ZR-YJLV-18/30kV-3*240	米	固达	258.32	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6330	中压电力电缆	ZR-YJLV-18/30kV-3*25	米	固达	116.06	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6331	中压电力电缆	ZR-YJLV-18/30kV-3*300	米	固达	290.14	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6332	中压电力电缆	ZR-YJLV-18/30kV-3*35	米	固达	126.68	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6333	中压电力电缆	ZR-YJLV-18/30kV-3*400	米	固达	343.25	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6334	中压电力电缆	ZR-YJLV-18/30kV-3*50	米	固达	138.98	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6335	中压电力电缆	ZR-YJLV-18/30kV-3*70	米	固达	150.68	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6336	中压电力电缆	ZR-YJLV-18/30kV-3*95	米	固达	167.81	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=30.38kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6337	中压电力电缆	ZR-YJLV-21/35kV-1*120	米	固达	67.75	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6338	中压电力电缆	ZR-YJLV-21/35kV-1*150	米	固达	73.14	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6339	中压电力电缆	ZR-YJLV-21/35kV-1*185	米	固达	80.10	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6340	中压电力电缆	ZR-YJLV-21/35kV-1*240	米	固达	91.35	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6341	中压电力电缆	ZR-YJLV-21/35kV-1*300	米	固达	101.51	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6342	中压电力电缆	ZR-YJLV-21/35kV-1*400	米	固达	119.06	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6343	中压电力电缆	ZR-YJLV-21/35kV-1*50	米	固达	52.10	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6344	中压电力电缆	ZR-YJLV-21/35kV-1*70	米	固达	55.85	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6345	中压电力电缆	ZR-YJLV-21/35kV-1*95	米	固达	61.57	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6346	中压电力电缆	ZR-YJLV-21/35kV-3*120	米	固达	214.04	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6347	中压电力电缆	ZR-YJLV-21/35kV-3*150	米	固达	230.79	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6348	中压电力电缆	ZR-YJLV-21/35kV-3*185	米	固达	253.49	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6349	中压电力电缆	ZR-YJLV-21/35kV-3*240	米	固达	288.39	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6350	中压电力电缆	ZR-YJLV-21/35kV-3*300	米	固达	321.27	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6351	中压电力电缆	ZR-YJLV-21/35kV-3*400	米	固达	376.30	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6352	中压电力电缆	ZR-YJLV-21/35kV-3*50	米	固达	163.41	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6353	中压电力电缆	ZR-YJLV-21/35kV-3*70	米	固达	175.64	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6354	中压电力电缆	ZR-YJLV-21/35kV-3*95	米	固达	193.70	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6355	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-2*10	米	固达	12.83	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6356	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-2*120	米	固达	52.03	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6357	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-2*150	米	固达	60.78	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6358	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-2*16	米	固达	15.65	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6359	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-2*185	米	固达	71.90	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6360	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-2*240	米	固达	89.33	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6361	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-2*25	米	固达	19.67	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6362	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-2*300	米	固达	105.79	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6363	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-2*35	米	固达	23.71	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6364	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-2*400	米	固达	135.46	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6365	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-2*50	米	固达	27.51	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6366	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-2*70	米	固达	33.38	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6367	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-2*95	米	固达	43.12	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6368	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*10	米	固达	15.63	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6369	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*120	米	固达	69.63	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6370	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*120+1*50	米	固达	78.15	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6371	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*120+1*70	米	固达	81.31	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6372	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*120+1*95	米	固达	85.00	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6373	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*120+2*50	米	固达	87.87	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6374	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*120+2*70	米	固达	93.78	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6375	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*120+2*95	米	固达	101.05	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6376	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*150	米	固达	82.08	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6377	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*150+1*50	米	固达	90.38	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6378	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*150+1*70	米	固达	93.58	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6379	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*150+1*95	米	固达	97.29	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6380	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*150+2*50	米	固达	100.05	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6381	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*150+2*70	米	固达	105.97	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6382	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*150+2*95	米	固达	113.28	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6383	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*16	米	固达	19.45	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6384	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*16+1*10	米	固达	22.54	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6385	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*16+2*10	米	固达	26.07	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6386	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*185	米	固达	97.60	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6387	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*185+1*120	米	固达	116.39	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6388	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*185+1*70	米	固达	108.27	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6389	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*185+1*95	米	固达	112.44	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6390	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*185+2*120	米	固达	136.57	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6391	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*185+2*70	米	固达	120.48	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6392	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*185+2*95	米	固达	128.33	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6393	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*240	米	固达	122.42	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6394	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*240+1*120	米	固达	140.63	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6395	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*240+1*150	米	固达	144.69	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6396	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*240+1*95	米	固达	136.13	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6397	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*240+2*120	米	固达	160.12	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6398	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*240+2*150	米	固达	168.14	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6399	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*240+2*95	米	固达	151.76	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6400	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*25	米	固达	24.93	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6401	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*25+1*10	米	固达	28.06	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6402	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*25+1*16	米	固达	29.30	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6403	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*25+2*10	米	固达	31.26	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6404	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*25+2*16	米	固达	33.96	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6405	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*300	米	固达	145.60	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6406	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*300+1*120	米	固达	163.24	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6407	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*300+1*150	米	固达	167.30	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6408	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*300+1*185	米	固达	172.33	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6409	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*300+2*120	米	固达	182.44	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6410	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*300+2*150	米	固达	190.44	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6411	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*300+2*185	米	固达	200.90	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6412	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*35	米	固达	30.80	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6413	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*35+1*10	米	固达	33.49	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6414	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*35+1*16	米	固达	35.02	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6415	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*35+1*25	米	固达	36.82	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6416	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*35+2*10	米	固达	36.87	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6417	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*35+2*16	米	固达	39.34	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6418	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*35+2*25	米	固达	43.16	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6419	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*400	米	固达	188.03	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6420	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*400+1*150	米	固达	208.30	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6421	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*400+1*185	米	固达	213.42	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6422	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*400+1*240	米	固达	221.98	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6423	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*400+2*150	米	固达	231.12	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6424	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*400+2*185	米	固达	241.72	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6425	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*400+2*240	米	固达	258.10	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6426	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*50	米	固达	35.87	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6427	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*50+1*16	米	固达	39.61	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6428	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*50+1*25	米	固达	41.72	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6429	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*50+1*35	米	固达	45.17	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6430	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*50+2*16	米	固达	45.74	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6431	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*50+2*25	米	固达	49.67	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6432	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*50+2*35	米	固达	53.45	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6433	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*70	米	固达	45.77	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6434	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*70+1*25	米	固达	51.59	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6435	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*70+1*35	米	固达	53.54	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6436	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*70+1*50	米	固达	55.17	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6437	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*70+2*25	米	固达	57.73	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6438	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*70+2*35	米	固达	61.90	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6439	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*70+2*50	米	固达	65.11	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6440	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*95	米	固达	57.44	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6441	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*95+1*35	米	固达	64.64	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6442	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*95+1*50	米	固达	66.34	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6443	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*95+1*70	米	固达	69.46	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6444	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*95+2*35	米	固达	72.92	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6445	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*95+2*50	米	固达	76.21	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6446	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-3*95+2*70	米	固达	82.06	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6447	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-4*10	米	固达	18.87	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6448	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-4*120	米	固达	88.84	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6449	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-4*120+1*50	米	固达	98.46	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6450	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-4*120+1*70	米	固达	101.20	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6451	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-4*120+1*95	米	固达	105.29	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6452	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-4*150	米	固达	105.15	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6453	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-4*150+1*50	米	固达	114.62	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6454	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-4*150+1*70	米	固达	117.38	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6455	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-4*150+1*95	米	固达	121.51	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6456	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-4*16	米	固达	23.76	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6457	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-4*16+1*10	米	固达	27.29	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6458	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-4*185	米	固达	125.79	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6459	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-4*185+1*120	米	固达	145.45	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6460	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-4*185+1*70	米	固达	137.83	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6461	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-4*185+1*95	米	固达	141.56	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6462	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-4*240	米	固达	158.05	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6463	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-4*240+1*120	米	固达	177.41	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6464	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-4*240+1*150	米	固达	181.39	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6465	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-4*240+1*95	米	固达	172.87	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6466	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-4*25	米	固达	31.08	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6467	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-4*25+1*10	米	固达	34.49	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6468	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-4*25+1*16	米	固达	35.72	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6469	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-4*300	米	固达	188.60	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6470	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-4*300+1*120	米	固达	207.46	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6471	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-4*300+1*150	米	固达	212.07	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6472	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-4*300+1*185	米	固达	217.04	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6473	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-4*35	米	固达	38.64	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6474	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-4*35+1*10	米	固达	41.66	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6475	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-4*35+1*16	米	固达	43.20	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6476	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-4*35+1*25	米	固达	46.58	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6477	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-4*400	米	固达	244.00	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6478	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-4*400+1*150	米	固达	266.36	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6479	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-4*400+1*185	米	固达	271.46	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6480	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-4*400+1*240	米	固达	280.00	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6481	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-4*50	米	固达	46.74	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6482	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-4*50+1*16	米	固达	51.29	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6483	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-4*50+1*25	米	固达	53.14	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6484	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-4*50+1*35	米	固达	55.04	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6485	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-4*70	米	固达	58.24	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6486	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-4*70+1*25	米	固达	64.27	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6487	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-4*70+1*35	米	固达	66.19	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6488	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-4*70+1*50	米	固达	68.20	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6489	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-4*95	米	固达	73.10	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6490	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-4*95+1*35	米	固达	81.22	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6491	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-4*95+1*50	米	固达	82.92	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6492	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-4*95+1*70	米	固达	85.62	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6493	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-5*10	米	固达	22.23	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6494	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-5*120	米	固达	109.15	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6495	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-5*150	米	固达	129.33	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6496	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-5*16	米	固达	28.50	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6497	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-5*185	米	固达	154.85	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6498	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-5*240	米	固达	194.76	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6499	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-5*25	米	固达	37.47	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6500	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-5*300	米	固达	233.31	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6501	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-5*35	米	固达	48.42	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6502	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-5*400	米	固达	302.06	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6503	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-5*50	米	固达	57.00	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6504	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-5*70	米	固达	70.89	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6505	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV22-1.8/3kV-5*95	米	固达	89.65	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6506	中压电力电缆	ZR-YJLV22-12/20kV-3*120	米	固达	179.60	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6507	中压电力电缆	ZR-YJLV22-12/20kV-3*150	米	固达	195.82	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6508	中压电力电缆	ZR-YJLV22-12/20kV-3*185	米	固达	218.87	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6509	中压电力电缆	ZR-YJLV22-12/20kV-3*240	米	固达	253.18	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6510	中压电力电缆	ZR-YJLV22-12/20kV-3*25	米	固达	107.29	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6511	中压电力电缆	ZR-YJLV22-12/20kV-3*300	米	固达	285.86	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6512	中压电力电缆	ZR-YJLV22-12/20kV-3*35	米	固达	117.92	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6513	中压电力电缆	ZR-YJLV22-12/20kV-3*400	米	固达	340.14	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6514	中压电力电缆	ZR-YJLV22-12/20kV-3*50	米	固达	130.79	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6515	中压电力电缆	ZR-YJLV22-12/20kV-3*70	米	固达	142.51	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6516	中压电力电缆	ZR-YJLV22-12/20kV-3*95	米	固达	159.69	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6517	中压电力电缆	ZR-YJLV22-18/30kV-3*120	米	固达	217.75	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6518	中压电力电缆	ZR-YJLV22-18/30kV-3*150	米	固达	234.73	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6519	中压电力电缆	ZR-YJLV22-18/30kV-3*185	米	固达	259.21	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6520	中压电力电缆	ZR-YJLV22-18/30kV-3*240	米	固达	295.55	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6521	中压电力电缆	ZR-YJLV22-18/30kV-3*25	米	固达	139.77	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6522	中压电力电缆	ZR-YJLV22-18/30kV-3*300	米	固达	329.68	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6523	中压电力电缆	ZR-YJLV22-18/30kV-3*35	米	固达	151.32	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6524	中压电力电缆	ZR-YJLV22-18/30kV-3*400	米	固达	386.51	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6525	中压电力电缆	ZR-YJLV22-18/30kV-3*50	米	固达	165.54	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6526	中压电力电缆	ZR-YJLV22-18/30kV-3*70	米	固达	178.54	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6527	中压电力电缆	ZR-YJLV22-18/30kV-3*95	米	固达	196.33	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6528	中压电力电缆	ZR-YJLV22-21/35kV-3*120	米	固达	247.97	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6529	中压电力电缆	ZR-YJLV22-21/35kV-3*150	米	固达	266.29	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6530	中压电力电缆	ZR-YJLV22-21/35kV-3*185	米	固达	291.15	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6531	中压电力电缆	ZR-YJLV22-21/35kV-3*240	米	固达	329.08	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6532	中压电力电缆	ZR-YJLV22-21/35kV-3*300	米	固达	364.34	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6533	中压电力电缆	ZR-YJLV22-21/35kV-3*400	米	固达	423.18	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6534	中压电力电缆	ZR-YJLV22-21/35kV-3*50	米	固达	193.11	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6535	中压电力电缆	ZR-YJLV22-21/35kV-3*70	米	固达	206.71	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6536	中压电力电缆	ZR-YJLV22-21/35kV-3*95	米	固达	225.38	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6537	中压电力电缆	ZR-YJLV22-26/35kV-3*120	米	固达	270.71	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6538	中压电力电缆	ZR-YJLV22-26/35kV-3*150	米	固达	289.45	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6539	中压电力电缆	ZR-YJLV22-26/35kV-3*185	米	固达	314.22	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6540	中压电力电缆	ZR-YJLV22-26/35kV-3*240	米	固达	353.99	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6541	中压电力电缆	ZR-YJLV22-26/35kV-3*300	米	固达	390.01	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6542	中压电力电缆	ZR-YJLV22-26/35kV-3*400	米	固达	450.18	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6543	中压电力电缆	ZR-YJLV22-26/35kV-3*50	米	固达	214.08	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6544	中压电力电缆	ZR-YJLV22-26/35kV-3*70	米	固达	228.08	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6545	中压电力电缆	ZR-YJLV22-26/35kV-3*95	米	固达	247.33	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6546	铝中压电力电缆	ZR-YJLV22-3.6/6kV-3*120	米	固达	136.95	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6547	铝中压电力电缆	ZR-YJLV22-3.6/6kV-3*150	米	固达	152.69	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6548	铝中压电力电缆	ZR-YJLV22-3.6/6kV-3*185	米	固达	172.91	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6549	铝中压电力电缆	ZR-YJLV22-3.6/6kV-3*240	米	固达	204.85	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6550	铝中压电力电缆	ZR-YJLV22-3.6/6kV-3*25	米	固达	71.55	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6551	铝中压电力电缆	ZR-YJLV22-3.6/6kV-3*300	米	固达	238.59	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6552	铝中压电力电缆	ZR-YJLV22-3.6/6kV-3*35	米	固达	81.38	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6553	铝中压电力电缆	ZR-YJLV22-3.6/6kV-3*400	米	固达	293.56	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6554	铝中压电力电缆	ZR-YJLV22-3.6/6kV-3*50	米	固达	92.11	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6555	铝中压电力电缆	ZR-YJLV22-3.6/6kV-3*70	米	固达	103.36	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6556	铝中压电力电缆	ZR-YJLV22-3.6/6kV-3*95	米	固达	118.56	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6557	中压电力电缆	ZR-YJLV22-6/6(10)kV-3*120	米	固达	148.32	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6558	中压电力电缆	ZR-YJLV22-6/6(10)kV-3*150	米	固达	163.86	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6559	中压电力电缆	ZR-YJLV22-6/6(10)kV-3*185	米	固达	185.09	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6560	中压电力电缆	ZR-YJLV22-6/6(10)kV-3*240	米	固达	218.10	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6561	中压电力电缆	ZR-YJLV22-6/6(10)kV-3*25	米	固达	81.11	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6562	中压电力电缆	ZR-YJLV22-6/6(10)kV-3*300	米	固达	249.49	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6563	中压电力电缆	ZR-YJLV22-6/6(10)kV-3*35	米	固达	90.94	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6564	中压电力电缆	ZR-YJLV22-6/6(10)kV-3*400	米	固达	301.46	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6565	中压电力电缆	ZR-YJLV22-6/6(10)kV-3*50	米	固达	102.57	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6566	中压电力电缆	ZR-YJLV22-6/6(10)kV-3*70	米	固达	114.12	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6567	中压电力电缆	ZR-YJLV22-6/6(10)kV-3*95	米	固达	129.77	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6568	中压电力电缆	ZR-YJLV22-8.7/15kV-3*120	米	固达	163.97	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6569	中压电力电缆	ZR-YJLV22-8.7/15kV-3*150	米	固达	179.88	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6570	中压电力电缆	ZR-YJLV22-8.7/15kV-3*185	米	固达	201.74	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6571	中压电力电缆	ZR-YJLV22-8.7/15kV-3*240	米	固达	235.74	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6572	中压电力电缆	ZR-YJLV22-8.7/15kV-3*25	米	固达	93.74	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6573	中压电力电缆	ZR-YJLV22-8.7/15kV-3*300	米	固达	267.20	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6574	中压电力电缆	ZR-YJLV22-8.7/15kV-3*35	米	固达	103.98	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6575	中压电力电缆	ZR-YJLV22-8.7/15kV-3*400	米	固达	321.04	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6576	中压电力电缆	ZR-YJLV22-8.7/15kV-3*50	米	固达	116.19	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6577	中压电力电缆	ZR-YJLV22-8.7/15kV-3*70	米	固达	128.09	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6578	中压电力电缆	ZR-YJLV22-8.7/15kV-3*95	米	固达	144.72	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6579	中压电力电缆	ZR-YJLV-26/35kV-1*120	米	固达	73.98	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6580	中压电力电缆	ZR-YJLV-26/35kV-1*150	米	固达	79.15	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6581	中压电力电缆	ZR-YJLV-26/35kV-1*185	米	固达	86.63	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6582	中压电力电缆	ZR-YJLV-26/35kV-1*240	米	固达	98.18	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6583	中压电力电缆	ZR-YJLV-26/35kV-1*300	米	固达	108.16	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6584	中压电力电缆	ZR-YJLV-26/35kV-1*400	米	固达	126.48	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6585	中压电力电缆	ZR-YJLV-26/35kV-1*50	米	固达	57.55	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6586	中压电力电缆	ZR-YJLV-26/35kV-1*70	米	固达	61.68	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6587	中压电力电缆	ZR-YJLV-26/35kV-1*95	米	固达	67.27	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6588	中压电力电缆	ZR-YJLV-26/35kV-3*120	米	固达	233.22	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6589	中压电力电缆	ZR-YJLV-26/35kV-3*150	米	固达	250.33	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6590	中压电力电缆	ZR-YJLV-26/35kV-3*185	米	固达	274.37	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6591	中压电力电缆	ZR-YJLV-26/35kV-3*240	米	固达	310.23	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6592	中压电力电缆	ZR-YJLV-26/35kV-3*300	米	固达	343.78	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6593	中压电力电缆	ZR-YJLV-26/35kV-3*400	米	固达	400.04	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6594	中压电力电缆	ZR-YJLV-26/35kV-3*50	米	固达	181.61	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6595	中压电力电缆	ZR-YJLV-26/35kV-3*70	米	固达	194.19	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6596	中压电力电缆	ZR-YJLV-26/35kV-3*95	米	固达	212.20	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6597	铝中压电力电缆	ZR-YJLV-3.6/6kV-1*120	米	固达	37.29	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6598	铝中压电力电缆	ZR-YJLV-3.6/6kV-1*150	米	固达	41.95	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6599	铝中压电力电缆	ZR-YJLV-3.6/6kV-1*185	米	固达	47.80	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6600	铝中压电力电缆	ZR-YJLV-3.6/6kV-1*240	米	固达	57.14	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6601	铝中压电力电缆	ZR-YJLV-3.6/6kV-1*25	米	固达	18.88	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6602	铝中压电力电缆	ZR-YJLV-3.6/6kV-1*300	米	固达	66.92	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6603	铝中压电力电缆	ZR-YJLV-3.6/6kV-1*35	米	固达	21.48	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6604	铝中压电力电缆	ZR-YJLV-3.6/6kV-1*400	米	固达	83.19	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6605	铝中压电力电缆	ZR-YJLV-3.6/6kV-1*50	米	固达	24.50	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6606	铝中压电力电缆	ZR-YJLV-3.6/6kV-1*70	米	固达	27.69	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6607	铝中压电力电缆	ZR-YJLV-3.6/6kV-1*95	米	固达	32.34	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6608	铝中压电力电缆	ZR-YJLV-3.6/6kV-3*120	米	固达	117.60	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6609	铝中压电力电缆	ZR-YJLV-3.6/6kV-3*150	米	固达	132.13	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6610	铝中压电力电缆	ZR-YJLV-3.6/6kV-3*185	米	固达	151.03	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6611	铝中压电力电缆	ZR-YJLV-3.6/6kV-3*240	米	固达	180.41	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6612	铝中压电力电缆	ZR-YJLV-3.6/6kV-3*25	米	固达	58.92	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6613	铝中压电力电缆	ZR-YJLV-3.6/6kV-3*300	米	固达	211.85	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6614	铝中压电力电缆	ZR-YJLV-3.6/6kV-3*35	米	固达	67.58	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6615	铝中压电力电缆	ZR-YJLV-3.6/6kV-3*400	米	固达	263.12	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6616	铝中压电力电缆	ZR-YJLV-3.6/6kV-3*50	米	固达	77.12	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6617	铝中压电力电缆	ZR-YJLV-3.6/6kV-3*70	米	固达	87.34	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6618	铝中压电力电缆	ZR-YJLV-3.6/6kV-3*95	米	固达	101.47	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6619	铝中压电力电缆	ZR-YJLV-6/6(10)kV-1*120	米	固达	40.33	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6620	铝中压电力电缆	ZR-YJLV-6/6(10)kV-1*150	米	固达	44.86	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6621	铝中压电力电缆	ZR-YJLV-6/6(10)kV-1*185	米	固达	51.06	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6622	铝中压电力电缆	ZR-YJLV-6/6(10)kV-1*240	米	固达	60.67	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6623	铝中压电力电缆	ZR-YJLV-6/6(10)kV-1*25	米	固达	21.35	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6624	铝中压电力电缆	ZR-YJLV-6/6(10)kV-1*300	米	固达	69.50	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6625	铝中压电力电缆	ZR-YJLV-6/6(10)kV-1*35	米	固达	24.04	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6626	铝中压电力电缆	ZR-YJLV-6/6(10)kV-1*400	米	固达	85.33	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6627	铝中压电力电缆	ZR-YJLV-6/6(10)kV-1*50	米	固达	27.04	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6628	铝中压电力电缆	ZR-YJLV-6/6(10)kV-1*70	米	固达	30.47	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6629	铝中压电力电缆	ZR-YJLV-6/6(10)kV-1*95	米	固达	35.04	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6630	铝中压电力电缆	ZR-YJLV-6/6(10)kV-3*120	米	固达	127.05	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6631	铝中压电力电缆	ZR-YJLV-6/6(10)kV-3*150	米	固达	141.82	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6632	铝中压电力电缆	ZR-YJLV-6/6(10)kV-3*185	米	固达	161.16	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6633	铝中压电力电缆	ZR-YJLV-6/6(10)kV-3*240	米	固达	191.45	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6634	铝中压电力电缆	ZR-YJLV-6/6(10)kV-3*25	米	固达	66.23	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6635	铝中压电力电缆	ZR-YJLV-6/6(10)kV-3*300	米	固达	220.24	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6636	铝中压电力电缆	ZR-YJLV-6/6(10)kV-3*35	米	固达	75.19	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6637	铝中压电力电缆	ZR-YJLV-6/6(10)kV-3*400	米	固达	268.77	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6638	铝中压电力电缆	ZR-YJLV-6/6(10)kV-3*50	米	固达	85.11	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6639	铝中压电力电缆	ZR-YJLV-6/6(10)kV-3*70	米	固达	95.55	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6640	铝中压电力电缆	ZR-YJLV-6/6(10)kV-3*95	米	固达	110.43	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6641	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV62-1.8/3kV-1*10	米	固达	7.31	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6642	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV62-1.8/3kV-1*120	米	固达	24.70	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6643	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV62-1.8/3kV-1*150	米	固达	28.63	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6644	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV62-1.8/3kV-1*16	米	固达	8.70	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6645	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV62-1.8/3kV-1*185	米	固达	33.54	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6646	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV62-1.8/3kV-1*240	米	固达	41.26	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6647	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV62-1.8/3kV-1*25	米	固达	10.68	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6648	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV62-1.8/3kV-1*300	米	固达	49.23	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6649	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV62-1.8/3kV-1*35	米	固达	12.67	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6650	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV62-1.8/3kV-1*400	米	固达	62.66	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6651	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV62-1.8/3kV-1*50	米	固达	14.39	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6652	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV62-1.8/3kV-1*70	米	固达	17.13	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6653	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJLV62-1.8/3kV-1*95	米	固达	20.78	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.139kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6654	中压电力电缆	ZR-YJLV62-12/20kV-1*120	米	固达	63.60	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6655	中压电力电缆	ZR-YJLV62-12/20kV-1*150	米	固达	68.71	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6656	中压电力电缆	ZR-YJLV62-12/20kV-1*185	米	固达	76.03	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6657	中压电力电缆	ZR-YJLV62-12/20kV-1*240	米	固达	87.34	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6658	中压电力电缆	ZR-YJLV62-12/20kV-1*25	米	固达	40.12	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6659	中压电力电缆	ZR-YJLV62-12/20kV-1*300	米	固达	97.93	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6660	中压电力电缆	ZR-YJLV62-12/20kV-1*35	米	固达	43.54	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6661	中压电力电缆	ZR-YJLV62-12/20kV-1*400	米	固达	115.60	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6662	中压电力电缆	ZR-YJLV62-12/20kV-1*50	米	固达	47.56	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6663	中压电力电缆	ZR-YJLV62-12/20kV-1*70	米	固达	51.59	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6664	中压电力电缆	ZR-YJLV62-12/20kV-1*95	米	固达	57.34	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6665	中压电力电缆	ZR-YJLV62-18/30kV-1*120	米	固达	76.32	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6666	中压电力电缆	ZR-YJLV62-18/30kV-1*150	米	固达	82.00	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6667	中压电力电缆	ZR-YJLV62-18/30kV-1*185	米	固达	89.74	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6668	中压电力电缆	ZR-YJLV62-18/30kV-1*240	米	固达	101.69	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6669	中压电力电缆	ZR-YJLV62-18/30kV-1*25	米	固达	50.98	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6670	中压电力电缆	ZR-YJLV62-18/30kV-1*300	米	固达	112.35	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6671	中压电力电缆	ZR-YJLV62-18/30kV-1*35	米	固达	54.90	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6672	中压电力电缆	ZR-YJLV62-18/30kV-1*400	米	固达	130.78	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6673	中压电力电缆	ZR-YJLV62-18/30kV-1*50	米	固达	59.28	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6674	中压电力电缆	ZR-YJLV62-18/30kV-1*70	米	固达	63.54	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6675	中压电力电缆	ZR-YJLV62-18/30kV-1*95	米	固达	69.34	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6676	中压电力电缆	ZR-YJLV62-21/35kV-1*120	米	固达	86.90	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6677	中压电力电缆	ZR-YJLV62-21/35kV-1*150	米	固达	92.41	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6678	中压电力电缆	ZR-YJLV62-21/35kV-1*185	米	固达	100.89	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6679	中压电力电缆	ZR-YJLV62-21/35kV-1*240	米	固达	113.35	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6680	中压电力电缆	ZR-YJLV62-21/35kV-1*300	米	固达	123.92	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6681	中压电力电缆	ZR-YJLV62-21/35kV-1*400	米	固达	143.43	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6682	中压电力电缆	ZR-YJLV62-21/35kV-1*50	米	固达	68.68	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6683	中压电力电缆	ZR-YJLV62-21/35kV-1*70	米	固达	73.10	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6684	中压电力电缆	ZR-YJLV62-21/35kV-1*95	米	固达	79.55	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6685	中压电力电缆	ZR-YJLV62-26/35kV-1*120	米	固达	94.42	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6686	中压电力电缆	ZR-YJLV62-26/35kV-1*150	米	固达	100.43	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6687	中压电力电缆	ZR-YJLV62-26/35kV-1*185	米	固达	108.71	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6688	中压电力电缆	ZR-YJLV62-26/35kV-1*240	米	固达	121.11	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6689	中压电力电缆	ZR-YJLV62-26/35kV-1*300	米	固达	132.73	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6690	中压电力电缆	ZR-YJLV62-26/35kV-1*400	米	固达	152.18	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6691	中压电力电缆	ZR-YJLV62-26/35kV-1*50	米	固达	76.03	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6692	中压电力电缆	ZR-YJLV62-26/35kV-1*70	米	固达	80.58	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6693	中压电力电缆	ZR-YJLV62-26/35kV-1*95	米	固达	86.81	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.3-2015 额定电压35kV(Um=40.22kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6694	铝中压电力电缆	ZR-YJLV62-3.6/6kV-1*120	米	固达	49.16	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6695	铝中压电力电缆	ZR-YJLV62-3.6/6kV-1*150	米	固达	54.00	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6696	铝中压电力电缆	ZR-YJLV62-3.6/6kV-1*185	米	固达	60.80	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.7kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6697	铝中压电力电缆	ZR-YJLV62-3.6/6kV-1*240	米	固达	71.26	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.8kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6698	铝中压电力电缆	ZR-YJLV62-3.6/6kV-1*25	米	固达	27.91	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.9kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6699	铝中压电力电缆	ZR-YJLV62-3.6/6kV-1*300	米	固达	81.95	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.10kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6700	铝中压电力电缆	ZR-YJLV62-3.6/6kV-1*35	米	固达	31.02	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.11kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6701	铝中压电力电缆	ZR-YJLV62-3.6/6kV-1*400	米	固达	99.81	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.12kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6702	铝中压电力电缆	ZR-YJLV62-3.6/6kV-1*50	米	固达	34.59	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.13kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6703	铝中压电力电缆	ZR-YJLV62-3.6/6kV-1*70	米	固达	38.13	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.14kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6704	铝中压电力电缆	ZR-YJLV62-3.6/6kV-1*95	米	固达	43.21	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.15kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6705	铝中压电力电缆	ZR-YJLV62-6/6(10)kV-1*120	米	固达	52.94	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6706	铝中压电力电缆	ZR-YJLV62-6/6(10)kV-1*150	米	固达	57.87	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6707	铝中压电力电缆	ZR-YJLV62-6/6(10)kV-1*185	米	固达	64.80	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.7kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6708	铝中压电力电缆	ZR-YJLV62-6/6(10)kV-1*240	米	固达	75.28	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.8kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6709	铝中压电力电缆	ZR-YJLV62-6/6(10)kV-1*25	米	固达	30.97	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.9kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6710	铝中压电力电缆	ZR-YJLV62-6/6(10)kV-1*300	米	固达	85.09	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.10kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6711	铝中压电力电缆	ZR-YJLV62-6/6(10)kV-1*35	米	固达	34.15	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.11kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6712	铝中压电力电缆	ZR-YJLV62-6/6(10)kV-1*400	米	固达	102.41	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.12kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6713	铝中压电力电缆	ZR-YJLV62-6/6(10)kV-1*50	米	固达	37.82	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.13kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6714	铝中压电力电缆	ZR-YJLV62-6/6(10)kV-1*70	米	固达	41.44	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.14kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6715	铝中压电力电缆	ZR-YJLV62-6/6(10)kV-1*95	米	固达	46.83	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.15kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6716	中压电力电缆	ZR-YJLV62-8.7/15kV-1*120	米	固达	58.09	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6717	中压电力电缆	ZR-YJLV62-8.7/15kV-1*150	米	固达	63.38	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6718	中压电力电缆	ZR-YJLV62-8.7/15kV-1*185	米	固达	70.21	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.7kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6719	中压电力电缆	ZR-YJLV62-8.7/15kV-1*240	米	固达	81.26	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.8kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6720	中压电力电缆	ZR-YJLV62-8.7/15kV-1*25	米	固达	35.39	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.9kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6721	中压电力电缆	ZR-YJLV62-8.7/15kV-1*300	米	固达	91.25	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.10kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6722	中压电力电缆	ZR-YJLV62-8.7/15kV-1*35	米	固达	38.66	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.11kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6723	中压电力电缆	ZR-YJLV62-8.7/15kV-1*400	米	固达	108.95	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.12kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6724	中压电力电缆	ZR-YJLV62-8.7/15kV-1*50	米	固达	42.76	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.13kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6725	中压电力电缆	ZR-YJLV62-8.7/15kV-1*70	米	固达	46.45	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.14kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6726	中压电力电缆	ZR-YJLV62-8.7/15kV-1*95	米	固达	52.03	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.15kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6727	中压电力电缆	ZR-YJLV-8.7/15kV-1*120	米	固达	44.77	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6728	中压电力电缆	ZR-YJLV-8.7/15kV-1*150	米	固达	49.39	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6729	中压电力电缆	ZR-YJLV-8.7/15kV-1*185	米	固达	55.79	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.7kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6730	中压电力电缆	ZR-YJLV-8.7/15kV-1*240	米	固达	65.72	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.8kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6731	中压电力电缆	ZR-YJLV-8.7/15kV-1*25	米	固达	24.84	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.9kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6732	中压电力电缆	ZR-YJLV-8.7/15kV-1*300	米	固达	74.71	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.10kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6733	中压电力电缆	ZR-YJLV-8.7/15kV-1*35	米	固达	27.82	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.11kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6734	中压电力电缆	ZR-YJLV-8.7/15kV-1*400	米	固达	90.61	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.12kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6735	中压电力电缆	ZR-YJLV-8.7/15kV-1*50	米	固达	30.98	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.13kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6736	中压电力电缆	ZR-YJLV-8.7/15kV-1*70	米	固达	34.53	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.14kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6737	中压电力电缆	ZR-YJLV-8.7/15kV-1*95	米	固达	39.27	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.15kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6738	中压电力电缆	ZR-YJLV-8.7/15kV-3*120	米	固达	140.48	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6739	中压电力电缆	ZR-YJLV-8.7/15kV-3*150	米	固达	155.64	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.6kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6740	中压电力电缆	ZR-YJLV-8.7/15kV-3*185	米	固达	176.09	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.7kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6741	中压电力电缆	ZR-YJLV-8.7/15kV-3*240	米	固达	206.84	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.8kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6742	中压电力电缆	ZR-YJLV-8.7/15kV-3*25	米	固达	77.49	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.9kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6743	中压电力电缆	ZR-YJLV-8.7/15kV-3*300	米	固达	236.84	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.10kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6744	中压电力电缆	ZR-YJLV-8.7/15kV-3*35	米	固达	86.89	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.11kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6745	中压电力电缆	ZR-YJLV-8.7/15kV-3*400	米	固达	286.61	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.12kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6746	中压电力电缆	ZR-YJLV-8.7/15kV-3*50	米	固达	97.41	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.13kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6747	中压电力电缆	ZR-YJLV-8.7/15kV-3*70	米	固达	108.20	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.14kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6748	中压电力电缆	ZR-YJLV-8.7/15kV-3*95	米	固达	123.23	GB/T-19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) GBT 31840.2-2015 额定电压35kV(Um=40.15kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆.	-
6749	低压电力电缆	ZR-YJV-1*1.5	米	固达	2.72	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6750	低压电力电缆	ZR-YJV-1*10	米	固达	14.42	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6751	低压电力电缆	ZR-YJV-1*120	米	固达	156.20	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6752	低压电力电缆	ZR-YJV-1*150	米	固达	195.14	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6753	低压电力电缆	ZR-YJV-1*16	米	固达	22.65	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6754	低压电力电缆	ZR-YJV-1*185	米	固达	240.49	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6755	低压电力电缆	ZR-YJV-1*2.5	米	固达	4.22	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6756	低压电力电缆	ZR-YJV-1*240	米	固达	311.44	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6757	低压电力电缆	ZR-YJV-1*25	米	固达	35.19	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6758	低压电力电缆	ZR-YJV-1*300	米	固达	388.89	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6759	低压电力电缆	ZR-YJV-1*35	米	固达	48.88	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6760	低压电力电缆	ZR-YJV-1*4	米	固达	6.31	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6761	低压电力电缆	ZR-YJV-1*400	米	固达	517.98	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6762	低压电力电缆	ZR-YJV-1*50	米	固达	65.70	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6763	低压电力电缆	ZR-YJV-1*500	米	固达	647.77	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6764	低压电力电缆	ZR-YJV-1*6	米	固达	9.23	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6765	低压电力电缆	ZR-YJV-1*630	米	固达	815.05	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6766	低压电力电缆	ZR-YJV-1*70	米	固达	91.58	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6767	低压电力电缆	ZR-YJV-1*95	米	固达	123.83	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6768	低压电力电缆	ZR-YJV-2*1.5	米	固达	5.83	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6769	低压电力电缆	ZR-YJV-2*10	米	固达	29.69	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6770	低压电力电缆	ZR-YJV-2*120	米	固达	315.92	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6771	低压电力电缆	ZR-YJV-2*150	米	固达	394.45	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6772	低压电力电缆	ZR-YJV-2*16	米	固达	46.39	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6773	低压电力电缆	ZR-YJV-2*185	米	固达	486.21	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6774	低压电力电缆	ZR-YJV-2*2.5	米	固达	8.98	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6775	低压电力电缆	ZR-YJV-2*240	米	固达	629.71	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6776	低压电力电缆	ZR-YJV-2*25	米	固达	72.01	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6777	低压电力电缆	ZR-YJV-2*300	米	固达	786.37	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6778	低压电力电缆	ZR-YJV-2*35	米	固达	99.86	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6779	低压电力电缆	ZR-YJV-2*4	米	固达	13.27	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6780	低压电力电缆	ZR-YJV-2*400	米	固达	1046.79	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6781	低压电力电缆	ZR-YJV-2*50	米	固达	132.55	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6782	低压电力电缆	ZR-YJV-2*6	米	固达	19.29	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6783	低压电力电缆	ZR-YJV-2*70	米	固达	184.81	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6784	低压电力电缆	ZR-YJV-2*95	米	固达	250.13	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6785	低压电力电缆	ZR-YJV-3*1.5	米	固达	7.68	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6786	低压电力电缆	ZR-YJV-3*10	米	固达	42.92	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6787	低压电力电缆	ZR-YJV-3*10+1*6	米	固达	51.84	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6788	低压电力电缆	ZR-YJV-3*10+2*6	米	固达	60.84	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6789	低压电力电缆	ZR-YJV-3*120	米	固达	472.34	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6790	低压电力电缆	ZR-YJV-3*120+1*70	米	固达	554.75	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6791	低压电力电缆	ZR-YJV-3*120+1*95	米	固达	596.61	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6792	低压电力电缆	ZR-YJV-3*120+2*70	米	固达	645.40	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6793	低压电力电缆	ZR-YJV-3*120+2*95	米	固达	721.66	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6794	低压电力电缆	ZR-YJV-3*150	米	固达	590.41	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6795	低压电力电缆	ZR-YJV-3*150+1*70	米	固达	670.44	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6796	低压电力电缆	ZR-YJV-3*150+1*95	米	固达	714.57	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6797	低压电力电缆	ZR-YJV-3*150+2*70	米	固达	760.98	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6798	低压电力电缆	ZR-YJV-3*150+2*95	米	固达	839.29	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6799	低压电力电缆	ZR-YJV-3*16	米	固达	67.42	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6800	低压电力电缆	ZR-YJV-3*16+1*10	米	固达	81.22	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6801	低压电力电缆	ZR-YJV-3*16+2*10	米	固达	95.09	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6802	低压电力电缆	ZR-YJV-3*185	米	固达	727.71	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6803	低压电力电缆	ZR-YJV-3*185+1*120	米	固达	884.63	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6804	低压电力电缆	ZR-YJV-3*185+1*95	米	固达	837.78	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6805	低压电力电缆	ZR-YJV-3*185+2*120	米	固达	1042.19	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6806	低压电力电缆	ZR-YJV-3*185+2*95	米	固达	960.13	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6807	低压电力电缆	ZR-YJV-3*2.5	米	固达	11.97	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6808	低压电力电缆	ZR-YJV-3*2.5+1*1.5	米	固达	14.22	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6809	低压电力电缆	ZR-YJV-3*2.5+2*1.5	米	固达	16.53	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6810	低压电力电缆	ZR-YJV-3*240	米	固达	942.56	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6811	低压电力电缆	ZR-YJV-3*240+1*120	米	固达	1081.07	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6812	低压电力电缆	ZR-YJV-3*240+1*150	米	固达	1138.65	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6813	低压电力电缆	ZR-YJV-3*240+2*120	米	固达	1235.52	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6814	低压电力电缆	ZR-YJV-3*240+2*150	米	固达	1335.45	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6815	低压电力电缆	ZR-YJV-3*25	米	固达	104.85	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6816	低压电力电缆	ZR-YJV-3*25+1*16	米	固达	126.68	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6817	低压电力电缆	ZR-YJV-3*25+2*16	米	固达	148.64	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6818	低压电力电缆	ZR-YJV-3*300	米	固达	1176.47	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6819	低压电力电缆	ZR-YJV-3*300+1*150	米	固达	1350.31	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6820	低压电力电缆	ZR-YJV-3*300+1*185	米	固达	1419.08	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6821	低压电力电缆	ZR-YJV-3*300+2*150	米	固达	1542.99	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6822	低压电力电缆	ZR-YJV-3*300+2*185	米	固达	1661.37	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6823	低压电力电缆	ZR-YJV-3*35	米	固达	145.71	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6824	低压电力电缆	ZR-YJV-3*35+1*16	米	固达	167.45	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6825	低压电力电缆	ZR-YJV-3*35+1*25	米	固达	189.22	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6826	低压电力电缆	ZR-YJV-3*35+2*16	米	固达	189.36	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6827	低压电力电缆	ZR-YJV-3*35+2*25	米	固达	225.34	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6828	低压电力电缆	ZR-YJV-3*4	米	固达	17.93	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6829	低压电力电缆	ZR-YJV-3*4+1*2.5	米	固达	21.59	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6830	低压电力电缆	ZR-YJV-3*4+2*2.5	米	固达	25.28	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6831	低压电力电缆	ZR-YJV-3*400	米	固达	1566.84	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6832	低压电力电缆	ZR-YJV-3*400+1*185	米	固达	1778.29	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6833	低压电力电缆	ZR-YJV-3*400+1*240	米	固达	1880.47	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6834	低压电力电缆	ZR-YJV-3*400+2*185	米	固达	2015.87	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6835	低压电力电缆	ZR-YJV-3*400+2*240	米	固达	2194.00	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6836	低压电力电缆	ZR-YJV-3*50	米	固达	198.12	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6837	低压电力电缆	ZR-YJV-3*50+1*25	米	固达	228.99	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6838	低压电力电缆	ZR-YJV-3*50+1*35	米	固达	246.56	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6839	低压电力电缆	ZR-YJV-3*50+2*25	米	固达	263.23	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6840	低压电力电缆	ZR-YJV-3*50+2*35	米	固达	295.35	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6841	低压电力电缆	ZR-YJV-3*6	米	固达	26.23	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6842	低压电力电缆	ZR-YJV-3*6+1*4	米	固达	31.83	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6843	低压电力电缆	ZR-YJV-3*6+2*4	米	固达	37.49	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6844	低压电力电缆	ZR-YJV-3*70	米	固达	276.60	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6845	低压电力电缆	ZR-YJV-3*70+1*35	米	固达	319.77	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6846	低压电力电缆	ZR-YJV-3*70+1*50	米	固达	342.26	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6847	低压电力电缆	ZR-YJV-3*70+2*35	米	固达	367.43	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6848	低压电力电缆	ZR-YJV-3*70+2*50	米	固达	407.90	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6849	低压电力电缆	ZR-YJV-3*95	米	固达	374.18	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6850	低压电力电缆	ZR-YJV-3*95+1*50	米	固达	432.51	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6851	低压电力电缆	ZR-YJV-3*95+1*70	米	固达	465.74	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6852	低压电力电缆	ZR-YJV-3*95+2*50	米	固达	496.80	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6853	低压电力电缆	ZR-YJV-3*95+2*70	米	固达	557.62	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6854	低压电力电缆	ZR-YJV-4*1.5	米	固达	9.96	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6855	低压电力电缆	ZR-YJV-4*10	米	固达	56.78	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6856	低压电力电缆	ZR-YJV-4*10+1*6	米	固达	65.75	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6857	低压电力电缆	ZR-YJV-4*120	米	固达	628.93	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6858	低压电力电缆	ZR-YJV-4*120+1*70	米	固达	709.62	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6859	低压电力电缆	ZR-YJV-4*120+1*95	米	固达	754.29	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6860	低压电力电缆	ZR-YJV-4*150	米	固达	785.55	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6861	低压电力电缆	ZR-YJV-4*150+1*70	米	固达	863.72	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6862	低压电力电缆	ZR-YJV-4*150+1*95	米	固达	911.74	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6863	低压电力电缆	ZR-YJV-4*16	米	固达	89.39	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6864	低压电力电缆	ZR-YJV-4*16+1*10	米	固达	103.25	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6865	低压电力电缆	ZR-YJV-4*185	米	固达	969.06	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6866	低压电力电缆	ZR-YJV-4*185+1*120	米	固达	1127.99	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6867	低压电力电缆	ZR-YJV-4*185+1*95	米	固达	1075.91	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6868	低压电力电缆	ZR-YJV-4*2.5	米	固达	15.68	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6869	低压电力电缆	ZR-YJV-4*2.5+1*1.5	米	固达	17.95	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6870	低压电力电缆	ZR-YJV-4*240	米	固达	1255.17	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6871	低压电力电缆	ZR-YJV-4*240+1*120	米	固达	1389.58	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6872	低压电力电缆	ZR-YJV-4*240+1*150	米	固达	1453.38	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6873	低压电力电缆	ZR-YJV-4*25	米	固达	139.15	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6874	低压电力电缆	ZR-YJV-4*25+1*16	米	固达	161.07	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6875	低压电力电缆	ZR-YJV-4*300	米	固达	1567.46	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6876	低压电力电缆	ZR-YJV-4*300+1*150	米	固达	1735.15	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6877	低压电力电缆	ZR-YJV-4*300+1*185	米	固达	1811.81	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6878	低压电力电缆	ZR-YJV-4*35	米	固达	193.53	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6879	低压电力电缆	ZR-YJV-4*35+1*16	米	固达	215.39	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6880	低压电力电缆	ZR-YJV-4*35+1*25	米	固达	239.63	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6881	低压电力电缆	ZR-YJV-4*4	米	固达	23.58	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6882	低压电力电缆	ZR-YJV-4*4+1*2.5	米	固达	27.26	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6883	低压电力电缆	ZR-YJV-4*400	米	固达	2087.17	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6884	低压电力电缆	ZR-YJV-4*400+1*185	米	固达	2291.06	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6885	低压电力电缆	ZR-YJV-4*400+1*240	米	固达	2402.04	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6886	低压电力电缆	ZR-YJV-4*50	米	固达	263.62	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6887	低压电力电缆	ZR-YJV-4*50+1*25	米	固达	293.51	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6888	低压电力电缆	ZR-YJV-4*50+1*35	米	固达	312.35	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6889	低压电力电缆	ZR-YJV-4*6	米	固达	34.62	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6890	低压电力电缆	ZR-YJV-4*6+1*4	米	固达	40.25	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6891	低压电力电缆	ZR-YJV-4*70	米	固达	368.09	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6892	低压电力电缆	ZR-YJV-4*70+1*35	米	固达	410.06	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6893	低压电力电缆	ZR-YJV-4*70+1*50	米	固达	434.10	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6894	低压电力电缆	ZR-YJV-4*95	米	固达	498.13	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6895	低压电力电缆	ZR-YJV-4*95+1*50	米	固达	554.45	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6896	低压电力电缆	ZR-YJV-4*95+1*70	米	固达	590.17	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6897	低压电力电缆	ZR-YJV-5*1.5	米	固达	12.27	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6898	低压电力电缆	ZR-YJV-5*10	米	固达	70.67	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6899	低压电力电缆	ZR-YJV-5*120	米	固达	786.12	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6900	低压电力电缆	ZR-YJV-5*150	米	固达	982.26	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6901	低压电力电缆	ZR-YJV-5*16	米	固达	111.42	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6902	低压电力电缆	ZR-YJV-5*185	米	固达	1210.93	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6903	低压电力电缆	ZR-YJV-5*2.5	米	固达	19.40	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6904	低压电力电缆	ZR-YJV-5*240	米	固达	1568.78	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6905	低压电力电缆	ZR-YJV-5*25	米	固达	173.51	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6906	低压电力电缆	ZR-YJV-5*300	米	固达	1958.88	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6907	低压电力电缆	ZR-YJV-5*35	米	固达	241.46	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6908	低压电力电缆	ZR-YJV-5*4	米	固达	29.27	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6909	低压电力电缆	ZR-YJV-5*400	米	固达	2608.31	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6910	低压电力电缆	ZR-YJV-5*50	米	固达	329.44	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6911	低压电力电缆	ZR-YJV-5*6	米	固达	43.03	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6912	低压电力电缆	ZR-YJV-5*70	米	固达	460.24	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6913	低压电力电缆	ZR-YJV-5*95	米	固达	622.53	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6914	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-1*10	米	固达	21.11	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6915	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-1*120	米	固达	169.60	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6916	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-1*150	米	固达	209.62	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6917	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-1*16	米	固达	30.27	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6918	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-1*185	米	固达	256.52	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6919	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-1*240	米	固达	329.59	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6920	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-1*25	米	固达	44.27	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6921	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-1*300	米	固达	409.15	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6922	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-1*35	米	固达	59.45	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6923	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-1*400	米	固达	542.15	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6924	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-1*50	米	固达	74.89	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6925	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-1*70	米	固达	102.19	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6926	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-1*95	米	固达	135.62	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6927	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-2*10	米	固达	43.56	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6928	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-2*120	米	固达	345.60	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6929	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-2*150	米	固达	427.04	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6930	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-2*16	米	固达	62.19	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6931	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-2*185	米	固达	522.26	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6932	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-2*240	米	固达	670.68	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6933	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-2*25	米	固达	90.74	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6934	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-2*300	米	固达	831.63	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6935	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-2*35	米	固达	121.58	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6936	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-2*400	米	固达	1101.30	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6937	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-2*50	米	固达	153.06	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6938	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-2*70	米	固达	208.50	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6939	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-2*95	米	固达	276.52	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6940	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*10	米	固达	63.78	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6941	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*120	米	固达	514.62	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6942	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*120+1*50	米	固达	589.22	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6943	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*120+1*70	米	固达	616.73	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6944	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*120+1*95	米	固达	650.84	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6945	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*120+2*50	米	固达	664.21	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6946	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*120+2*70	米	固达	719.19	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6947	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*120+2*95	米	固达	787.09	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6948	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*150	米	固达	636.26	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6949	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*150+1*50	米	固达	710.73	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6950	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*150+1*70	米	固达	738.26	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6951	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*150+1*95	米	固达	772.06	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6952	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*150+2*50	米	固达	785.66	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6953	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*150+2*70	米	固达	840.68	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6954	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*150+2*95	米	固达	908.63	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6955	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*16	米	固达	91.55	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6956	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*16+1*10	米	固达	112.08	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6957	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*16+2*10	米	固达	132.86	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6958	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*185	米	固达	778.42	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6959	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*185+1*120	米	固达	948.72	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6960	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*185+1*70	米	固达	880.24	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6961	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*185+1*95	米	固达	914.08	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6962	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*185+2*120	米	固达	1119.11	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6963	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*185+2*70	米	固达	982.59	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6964	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*185+2*95	米	固达	1050.59	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6965	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*240	米	固达	1000.12	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6966	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*240+1*120	米	固达	1169.89	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6967	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*240+1*150	米	固达	1210.36	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6968	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*240+1*95	米	固达	1135.56	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6969	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*240+2*120	米	固达	1340.21	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6970	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*240+2*150	米	固达	1421.55	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6971	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*240+2*95	米	固达	1271.66	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6972	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*25	米	固达	134.05	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6973	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*25+1*10	米	固达	154.47	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6974	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*25+1*16	米	固达	163.94	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6975	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*25+2*10	米	固达	175.23	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6976	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*25+2*16	米	固达	193.95	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6977	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*300	米	固达	1241.31	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6978	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*300+1*120	米	固达	1410.33	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6979	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*300+1*150	米	固达	1451.22	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6980	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*300+1*185	米	固达	1498.51	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6981	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*300+2*120	米	固达	1580.88	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6982	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*300+2*150	米	固达	1661.79	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6983	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*300+2*185	米	固达	1756.79	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6984	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*35	米	固达	180.26	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6985	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*35+1*10	米	固达	200.57	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6986	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*35+1*16	米	固达	209.84	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6987	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*35+1*25	米	固达	224.26	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6988	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*35+2*10	米	固达	221.32	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6989	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*35+2*16	米	固达	239.82	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6990	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*35+2*25	米	固达	268.39	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6991	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*400	米	固达	1644.22	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6992	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*400+1*150	米	固达	1853.64	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6993	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*400+1*185	米	固达	1900.98	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6994	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*400+1*240	米	固达	1974.69	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6995	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*400+2*150	米	固达	2064.04	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6996	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*400+2*185	米	固达	2158.66	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6997	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*400+2*240	米	固达	2306.51	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
6998	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*50	米	固达	227.28	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
6999	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*50+1*16	米	固达	255.87	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7000	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*50+1*25	米	固达	269.59	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7001	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*50+1*35	米	固达	284.68	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7002	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*50+2*16	米	固达	284.86	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7003	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*50+2*25	米	固达	312.30	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7004	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*50+2*35	米	固达	342.20	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7005	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*70	米	固达	309.99	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7006	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*70+1*25	米	固达	352.17	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7007	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*70+1*35	米	固达	367.28	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7008	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*70+1*50	米	固达	384.83	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7009	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*70+2*25	米	固达	394.83	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7010	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*70+2*35	米	固达	424.52	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7011	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*70+2*50	米	固达	459.87	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7012	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*95	米	固达	411.59	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7013	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*95+1*35	米	固达	468.79	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7014	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*95+1*50	米	固达	486.36	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7015	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*95+1*70	米	固达	513.84	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7016	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*95+2*35	米	固达	525.97	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7017	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*95+2*50	米	固达	561.38	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7018	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-3*95+2*70	米	固达	616.66	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7019	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-4*10	米	固达	84.25	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7020	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-4*120	米	固达	684.90	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7021	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-4*120+1*50	米	固达	760.00	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7022	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-4*120+1*70	米	固达	787.52	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7023	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-4*120+1*95	米	固达	821.31	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7024	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-4*150	米	固达	846.90	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7025	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-4*150+1*50	米	固达	921.92	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7026	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-4*150+1*70	米	固达	949.47	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7027	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-4*150+1*95	米	固达	983.27	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7028	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-4*16	米	固达	121.22	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7029	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-4*16+1*10	米	固达	142.11	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7030	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-4*185	米	固达	1036.23	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7031	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-4*185+1*120	米	固达	1207.18	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7032	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-4*185+1*70	米	固达	1138.69	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7033	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-4*185+1*95	米	固达	1172.50	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7034	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-4*240	米	固达	1331.47	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7035	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-4*240+1*120	米	固达	1501.95	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7036	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-4*240+1*150	米	固达	1542.88	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7037	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-4*240+1*95	米	固达	1467.64	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7038	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-4*25	米	固达	177.98	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7039	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-4*25+1*10	米	固达	198.85	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7040	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-4*25+1*16	米	固达	208.10	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7041	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-4*300	米	固达	1652.70	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7042	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-4*300+1*120	米	固达	1822.96	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7043	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-4*300+1*150	米	固达	1863.44	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7044	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-4*300+1*185	米	固达	1910.73	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7045	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-4*35	米	固达	239.45	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7046	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-4*35+1*10	米	固达	260.02	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7047	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-4*35+1*16	米	固达	269.54	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7048	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-4*35+1*25	米	固达	283.71	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7049	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-4*400	米	固达	2189.30	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7050	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-4*400+1*150	米	固达	2399.76	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7051	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-4*400+1*185	米	固达	2447.63	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7052	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-4*400+1*240	米	固达	2521.34	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7053	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-4*50	米	固达	302.06	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7054	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-4*50+1*16	米	固达	331.18	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7055	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-4*50+1*25	米	固达	344.91	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7056	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-4*50+1*35	米	固达	359.73	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7057	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-4*70	米	固达	412.16	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7058	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-4*70+1*25	米	固达	454.94	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7059	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-4*70+1*35	米	固达	469.80	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7060	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-4*70+1*50	米	固达	487.33	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7061	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-4*95	米	固达	547.45	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7062	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-4*95+1*35	米	固达	605.05	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7063	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-4*95+1*50	米	固达	622.93	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7064	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-4*95+1*70	米	固达	650.41	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7065	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-5*10	米	固达	104.84	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7066	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-5*120	米	固达	855.29	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7067	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-5*150	米	固达	1058.07	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7068	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-5*16	米	固达	151.21	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7069	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-5*185	米	固达	1294.61	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7070	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-5*240	米	固达	1663.49	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7071	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-5*25	米	固达	222.10	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7072	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-5*300	米	固达	2064.88	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7073	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-5*35	米	固达	298.86	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7074	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-5*400	米	固达	2735.89	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7075	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-5*50	米	固达	377.10	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7076	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-5*70	米	固达	514.91	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7077	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV-1.8/3kV-5*95	米	固达	683.97	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7078	中压电力电缆	ZR-YJV-12/20kV-1*120	米	固达	188.30	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7079	中压电力电缆	ZR-YJV-12/20kV-1*150	米	固达	229.25	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7080	中压电力电缆	ZR-YJV-12/20kV-1*185	米	固达	276.74	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7081	中压电力电缆	ZR-YJV-12/20kV-1*240	米	固达	351.00	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7082	中压电力电缆	ZR-YJV-12/20kV-1*25	米	固达	59.19	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7083	中压电力电缆	ZR-YJV-12/20kV-1*300	米	固达	431.90	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7084	中压电力电缆	ZR-YJV-12/20kV-1*35	米	固达	75.20	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7085	中压电力电缆	ZR-YJV-12/20kV-1*400	米	固达	566.57	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7086	中压电力电缆	ZR-YJV-12/20kV-1*50	米	固达	91.25	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7087	中压电力电缆	ZR-YJV-12/20kV-1*70	米	固达	119.26	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7088	中压电力电缆	ZR-YJV-12/20kV-1*95	米	固达	153.53	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7089	中压电力电缆	ZR-YJV-12/20kV-3*120	米	固达	573.72	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7090	中压电力电缆	ZR-YJV-12/20kV-3*150	米	固达	697.64	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7091	中压电力电缆	ZR-YJV-12/20kV-3*185	米	固达	842.16	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7092	中压电力电缆	ZR-YJV-12/20kV-3*240	米	固达	1067.27	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7093	中压电力电缆	ZR-YJV-12/20kV-3*25	米	固达	181.12	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7094	中压电力电缆	ZR-YJV-12/20kV-3*300	米	固达	1312.53	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7095	中压电力电缆	ZR-YJV-12/20kV-3*35	米	固达	230.33	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7096	中压电力电缆	ZR-YJV-12/20kV-3*400	米	固达	1720.80	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7097	中压电力电缆	ZR-YJV-12/20kV-3*50	米	固达	278.99	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7098	中压电力电缆	ZR-YJV-12/20kV-3*70	米	固达	364.12	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7099	中压电力电缆	ZR-YJV-12/20kV-3*95	米	固达	467.62	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7100	中压电力电缆	ZR-YJV-18/30kV-1*120	米	固达	198.06	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7101	中压电力电缆	ZR-YJV-18/30kV-1*150	米	固达	239.32	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7102	中压电力电缆	ZR-YJV-18/30kV-1*185	米	固达	287.13	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7103	中压电力电缆	ZR-YJV-18/30kV-1*240	米	固达	361.82	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7104	中压电力电缆	ZR-YJV-18/30kV-1*25	米	固达	67.71	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7105	中压电力电缆	ZR-YJV-18/30kV-1*300	米	固达	443.18	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7106	中压电力电缆	ZR-YJV-18/30kV-1*35	米	固达	84.00	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7107	中压电力电缆	ZR-YJV-18/30kV-1*400	米	固达	578.58	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7108	中压电力电缆	ZR-YJV-18/30kV-1*50	米	固达	100.03	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7109	中压电力电缆	ZR-YJV-18/30kV-1*70	米	固达	128.36	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7110	中压电力电缆	ZR-YJV-18/30kV-1*95	米	固达	162.93	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7111	中压电力电缆	ZR-YJV-18/30kV-3*120	米	固达	604.07	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7112	中压电力电缆	ZR-YJV-18/30kV-3*150	米	固达	728.92	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7113	中压电力电缆	ZR-YJV-18/30kV-3*185	米	固达	874.50	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7114	中压电力电缆	ZR-YJV-18/30kV-3*240	米	固达	1100.39	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7115	中压电力电缆	ZR-YJV-18/30kV-3*25	米	固达	206.99	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7116	中压电力电缆	ZR-YJV-18/30kV-3*300	米	固达	1347.68	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7117	中压电力电缆	ZR-YJV-18/30kV-3*35	米	固达	257.13	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7118	中压电力电缆	ZR-YJV-18/30kV-3*400	米	固达	1757.65	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7119	中压电力电缆	ZR-YJV-18/30kV-3*50	米	固达	305.72	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7120	中压电力电缆	ZR-YJV-18/30kV-3*70	米	固达	391.91	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7121	中压电力电缆	ZR-YJV-18/30kV-3*95	米	固达	496.76	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7122	中压电力电缆	ZR-YJV-21/35kV-1*120	米	固达	206.14	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7123	中压电力电缆	ZR-YJV-21/35kV-1*150	米	固达	247.66	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7124	中压电力电缆	ZR-YJV-21/35kV-1*185	米	固达	295.74	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7125	中压电力电缆	ZR-YJV-21/35kV-1*240	米	固达	370.78	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7126	中压电力电缆	ZR-YJV-21/35kV-1*300	米	固达	452.52	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7127	中压电力电缆	ZR-YJV-21/35kV-1*400	米	固达	588.53	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7128	中压电力电缆	ZR-YJV-21/35kV-1*50	米	固达	107.30	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7129	中压电力电缆	ZR-YJV-21/35kV-1*70	米	固达	135.89	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7130	中压电力电缆	ZR-YJV-21/35kV-1*95	米	固达	170.72	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7131	中压电力电缆	ZR-YJV-21/35kV-3*120	米	固达	628.27	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7132	中压电力电缆	ZR-YJV-21/35kV-3*150	米	固达	753.85	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7133	中压电力电缆	ZR-YJV-21/35kV-3*185	米	固达	900.26	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7134	中压电力电缆	ZR-YJV-21/35kV-3*240	米	固达	1127.19	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7135	中压电力电缆	ZR-YJV-21/35kV-3*300	米	固达	1375.60	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7136	中压电力电缆	ZR-YJV-21/35kV-3*400	米	固达	1787.37	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7137	中压电力电缆	ZR-YJV-21/35kV-3*50	米	固达	327.47	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7138	中压电力电缆	ZR-YJV-21/35kV-3*70	米	固达	414.46	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7139	中压电力电缆	ZR-YJV-21/35kV-3*95	米	固达	520.05	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7140	低压电力电缆	ZR-YJV22-2*1.5	米	固达	7.75	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7141	低压电力电缆	ZR-YJV22-2*10	米	固达	33.03	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7142	低压电力电缆	ZR-YJV22-2*120	米	固达	320.63	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7143	低压电力电缆	ZR-YJV22-2*150	米	固达	399.62	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7144	低压电力电缆	ZR-YJV22-2*16	米	固达	50.54	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7145	低压电力电缆	ZR-YJV22-2*185	米	固达	492.25	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7146	低压电力电缆	ZR-YJV22-2*2.5	米	固达	11.02	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7147	低压电力电缆	ZR-YJV22-2*240	米	固达	636.18	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7148	低压电力电缆	ZR-YJV22-2*25	米	固达	77.64	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7149	低压电力电缆	ZR-YJV22-2*300	米	固达	793.45	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7150	低压电力电缆	ZR-YJV22-2*35	米	固达	106.81	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7151	低压电力电缆	ZR-YJV22-2*4	米	固达	15.50	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7152	低压电力电缆	ZR-YJV22-2*400	米	固达	1054.63	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7153	低压电力电缆	ZR-YJV22-2*50	米	固达	135.29	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7154	低压电力电缆	ZR-YJV22-2*6	米	固达	21.70	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7155	低压电力电缆	ZR-YJV22-2*70	米	固达	188.16	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7156	低压电力电缆	ZR-YJV22-2*95	米	固达	253.76	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7157	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*1.5	米	固达	9.80	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7158	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*10	米	固达	46.05	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7159	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*10+1*6	米	固达	55.26	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7160	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*10+2*6	米	固达	64.57	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7161	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*120	米	固达	477.95	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7162	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*120+1*70	米	固达	565.70	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7163	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*120+1*95	米	固达	602.82	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7164	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*120+2*70	米	固达	663.11	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7165	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*120+2*95	米	固达	728.54	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7166	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*150	米	固达	596.57	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7167	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*150+1*70	米	固达	682.98	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7168	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*150+1*95	米	固达	721.11	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7169	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*150+2*70	米	固达	781.16	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7170	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*150+2*95	米	固达	846.62	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7171	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*16	米	固达	71.24	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7172	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*16+1*10	米	固达	85.48	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7173	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*16+2*10	米	固达	99.81	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7174	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*185	米	固达	734.44	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7175	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*185+1*120	米	固达	892.29	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7176	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*185+1*95	米	固达	852.27	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7177	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*185+2*120	米	固达	1050.34	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7178	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*185+2*95	米	固达	984.51	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7179	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*2.5	米	固达	14.39	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7180	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*2.5+1*1.5	米	固达	16.84	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7181	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*2.5+2*1.5	米	固达	19.34	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7182	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*240	米	固达	950.11	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7183	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*240+1*120	米	固达	1098.51	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7184	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*240+1*150	米	固达	1147.20	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7185	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*240+2*120	米	固达	1265.70	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7186	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*240+2*150	米	固达	1344.67	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7187	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*25	米	固达	109.94	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7188	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*25+1*16	米	固达	132.31	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7189	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*25+2*16	米	固达	154.87	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7190	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*300	米	固达	1184.75	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7191	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*300+1*150	米	固达	1370.90	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7192	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*300+1*185	米	固达	1428.10	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7193	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*300+2*150	米	固达	1579.00	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7194	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*300+2*185	米	固达	1671.11	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7195	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*35	米	固达	151.91	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7196	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*35+1*16	米	固达	174.12	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7197	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*35+1*25	米	固达	193.18	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7198	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*35+2*16	米	固达	196.58	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7199	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*35+2*25	米	固达	229.63	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7200	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*4	米	固达	20.67	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7201	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*4+1*2.5	米	固达	24.59	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7202	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*4+2*2.5	米	固达	28.55	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7203	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*400	米	固达	1575.60	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7204	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*400+1*185	米	固达	1803.53	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7205	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*400+1*240	米	固达	1890.07	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7206	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*400+2*185	米	固达	2061.15	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7207	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*400+2*240	米	固达	2205.04	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7208	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*50	米	固达	201.34	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7209	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*50+1*25	米	固达	234.70	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7210	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*50+1*35	米	固达	250.58	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7211	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*50+2*25	米	固达	272.15	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7212	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*50+2*35	米	固达	299.85	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7213	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*6	米	固达	29.41	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7214	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*6+1*4	米	固达	35.34	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7215	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*6+2*4	米	固达	41.35	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7216	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*70	米	固达	280.33	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7217	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*70+1*35	米	固达	326.98	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7218	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*70+1*50	米	固达	346.61	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7219	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*70+2*35	米	固达	378.71	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7220	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*70+2*50	米	固达	414.23	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7221	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*95	米	固达	378.49	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7222	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*95+1*50	米	固达	442.10	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7223	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*95+1*70	米	固达	472.07	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7224	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*95+2*50	米	固达	512.15	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7225	低压电力电缆	ZR-YJV22-3*95+2*70	米	固达	564.95	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7226	低压电力电缆	ZR-YJV22-4*1.5	米	固达	12.28	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7227	低压电力电缆	ZR-YJV22-4*10	米	固达	60.38	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7228	低压电力电缆	ZR-YJV22-4*10+1*6	米	固达	69.67	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7229	低压电力电缆	ZR-YJV22-4*120	米	固达	634.87	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7230	低压电力电缆	ZR-YJV22-4*120+1*70	米	固达	716.45	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7231	低压电力电缆	ZR-YJV22-4*120+1*95	米	固达	761.37	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7232	低压电力电缆	ZR-YJV22-4*150	米	固达	792.37	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7233	低压电力电缆	ZR-YJV22-4*150+1*70	米	固达	871.47	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7234	低压电力电缆	ZR-YJV22-4*150+1*95	米	固达	920.42	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7235	低压电力电缆	ZR-YJV22-4*16	米	固达	93.83	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7236	低压电力电缆	ZR-YJV22-4*16+1*10	米	固达	108.16	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7237	低压电力电缆	ZR-YJV22-4*185	米	固达	976.39	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7238	低压电力电缆	ZR-YJV22-4*185+1*120	米	固达	1137.70	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7239	低压电力电缆	ZR-YJV22-4*185+1*95	米	固达	1084.14	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7240	低压电力电缆	ZR-YJV22-4*2.5	米	固达	18.35	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7241	低压电力电缆	ZR-YJV22-4*2.5+1*1.5	米	固达	20.84	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7242	低压电力电缆	ZR-YJV22-4*240	米	固达	1263.36	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7243	低压电力电缆	ZR-YJV22-4*240+1*120	米	固达	1398.96	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7244	低压电力电缆	ZR-YJV22-4*240+1*150	米	固达	1464.07	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7245	低压电力电缆	ZR-YJV22-4*25	米	固达	145.16	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7246	低压电力电缆	ZR-YJV22-4*25+1*16	米	固达	167.68	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7247	低压电力电缆	ZR-YJV22-4*300	米	固达	1576.86	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7248	低压电力电缆	ZR-YJV22-4*300+1*150	米	固达	1745.02	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7249	低压电力电缆	ZR-YJV22-4*300+1*185	米	固达	1823.29	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7250	低压电力电缆	ZR-YJV22-4*35	米	固达	200.92	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7251	低压电力电缆	ZR-YJV22-4*35+1*16	米	固达	223.33	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7252	低压电力电缆	ZR-YJV22-4*35+1*25	米	固达	243.98	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7253	低压电力电缆	ZR-YJV22-4*4	米	固达	26.67	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7254	低压电力电缆	ZR-YJV22-4*4+1*2.5	米	固达	30.62	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7255	低压电力电缆	ZR-YJV22-4*400	米	固达	2097.17	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7256	低压电力电缆	ZR-YJV22-4*400+1*185	米	固达	2301.57	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7257	低压电力电缆	ZR-YJV22-4*400+1*240	米	固达	2413.47	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7258	低压电力电缆	ZR-YJV22-4*50	米	固达	267.15	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7259	低压电力电缆	ZR-YJV22-4*50+1*25	米	固达	298.15	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7260	低压电力电缆	ZR-YJV22-4*50+1*35	米	固达	317.14	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7261	低压电力电缆	ZR-YJV22-4*6	米	固达	38.24	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7262	低压电力电缆	ZR-YJV22-4*6+1*4	米	固达	44.22	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7263	低压电力电缆	ZR-YJV22-4*70	米	固达	372.44	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7264	低压电力电缆	ZR-YJV22-4*70+1*35	米	固达	416.35	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7265	低压电力电缆	ZR-YJV22-4*70+1*50	米	固达	440.59	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7266	低压电力电缆	ZR-YJV22-4*95	米	固达	504.02	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7267	低压电力电缆	ZR-YJV22-4*95+1*50	米	固达	561.66	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7268	低压电力电缆	ZR-YJV22-4*95+1*70	米	固达	597.61	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7269	低压电力电缆	ZR-YJV22-5*1.5	米	固达	14.81	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7270	低压电力电缆	ZR-YJV22-5*10	米	固达	74.75	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7271	低压电力电缆	ZR-YJV22-5*120	米	固达	793.70	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7272	低压电力电缆	ZR-YJV22-5*150	米	固达	990.32	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7273	低压电力电缆	ZR-YJV22-5*16	米	固达	116.52	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7274	低压电力电缆	ZR-YJV22-5*185	米	固达	1220.18	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7275	低压电力电缆	ZR-YJV22-5*2.5	米	固达	22.34	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7276	低压电力电缆	ZR-YJV22-5*240	米	固达	1579.36	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7277	低压电力电缆	ZR-YJV22-5*25	米	固达	180.48	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7278	低压电力电缆	ZR-YJV22-5*300	米	固达	1969.53	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7279	低压电力电缆	ZR-YJV22-5*35	米	固达	250.31	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7280	低压电力电缆	ZR-YJV22-5*4	米	固达	32.70	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7281	低压电力电缆	ZR-YJV22-5*400	米	固达	2619.59	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7282	低压电力电缆	ZR-YJV22-5*50	米	固达	333.81	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7283	低压电力电缆	ZR-YJV22-5*6	米	固达	47.11	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7284	低压电力电缆	ZR-YJV22-5*70	米	固达	465.16	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7285	低压电力电缆	ZR-YJV22-5*95	米	固达	629.51	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7286	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-2*10	米	固达	38.21	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7287	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-2*120	米	固达	336.50	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7288	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-2*150	米	固达	417.35	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7289	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-2*16	米	固达	56.27	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7290	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-2*185	米	固达	511.84	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7291	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-2*240	米	固达	659.22	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7292	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-2*25	米	固达	83.74	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7293	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-2*300	米	固达	819.41	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7294	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-2*35	米	固达	113.74	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7295	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-2*400	米	固达	1087.76	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7296	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-2*50	米	固达	144.98	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7297	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-2*70	米	固达	199.36	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7298	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-2*95	米	固达	268.26	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7299	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*10	米	固达	53.87	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7300	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*120	米	固达	497.07	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7301	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*120+1*50	米	固达	564.82	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7302	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*120+1*70	米	固达	592.17	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7303	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*120+1*95	米	固达	625.53	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7304	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*120+2*50	米	固达	633.70	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7305	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*120+2*70	米	固达	687.92	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7306	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*120+2*95	米	固达	754.62	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7307	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*150	米	固达	617.52	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7308	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*150+1*50	米	固达	684.96	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7309	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*150+1*70	米	固达	712.34	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7310	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*150+1*95	米	固达	745.74	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7311	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*150+2*50	米	固达	753.73	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7312	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*150+2*70	米	固达	808.02	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7313	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*150+2*95	米	固达	874.72	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7314	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*16	米	固达	80.67	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7315	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*16+1*10	米	固达	96.65	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7316	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*16+2*10	米	固达	113.04	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7317	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*185	米	固达	758.19	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7318	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*185+1*120	米	固达	919.74	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7319	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*185+1*70	米	固达	852.24	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7320	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*185+1*95	米	固达	886.05	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7321	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*185+2*120	米	固达	1082.62	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7322	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*185+2*70	米	固达	947.75	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7323	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*185+2*95	米	固达	1014.95	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7324	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*240	米	固达	978.39	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7325	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*240+1*120	米	固达	1139.56	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7326	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*240+1*150	米	固达	1179.61	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7327	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*240+1*95	米	固达	1105.40	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7328	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*240+2*120	米	固达	1301.89	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7329	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*240+2*150	米	固达	1381.87	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7330	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*240+2*95	米	固达	1234.11	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7331	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*25	米	固达	121.31	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7332	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*25+1*10	米	固达	137.32	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7333	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*25+1*16	米	固达	146.22	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7334	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*25+2*10	米	固达	153.37	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7335	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*25+2*16	米	固达	171.41	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7336	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*300	米	固达	1217.07	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7337	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*300+1*120	米	固达	1377.61	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7338	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*300+1*150	米	固达	1417.68	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7339	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*300+1*185	米	固达	1464.44	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7340	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*300+2*120	米	固达	1539.62	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7341	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*300+2*150	米	固达	1619.62	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7342	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*300+2*185	米	固达	1713.49	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7343	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*35	米	固达	166.07	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7344	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*35+1*10	米	固达	181.67	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7345	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*35+1*16	米	固达	190.84	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7346	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*35+1*25	米	固达	204.35	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7347	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*35+2*10	米	固达	197.90	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7348	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*35+2*16	米	固达	215.71	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7349	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*35+2*25	米	固达	242.94	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7350	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*400	米	固达	1617.53	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7351	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*400+1*150	米	固达	1816.80	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7352	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*400+1*185	米	固达	1863.62	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7353	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*400+1*240	米	固达	1937.31	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7354	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*400+2*150	米	固达	2018.40	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7355	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*400+2*185	米	固达	2112.41	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7356	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*400+2*240	米	固达	2259.15	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7357	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*50	米	固达	212.73	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7358	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*50+1*16	米	固达	236.33	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7359	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*50+1*25	米	固达	249.69	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7360	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*50+1*35	米	固达	265.45	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7361	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*50+2*16	米	固达	262.03	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7362	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*50+2*25	米	固达	288.50	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7363	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*50+2*35	米	固达	317.23	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7364	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*70	米	固达	295.04	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7365	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*70+1*25	米	固达	331.84	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7366	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*70+1*35	米	固达	346.30	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7367	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*70+1*50	米	固达	363.57	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7368	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*70+2*25	米	固达	368.98	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7369	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*70+2*35	米	固达	398.09	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7370	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*70+2*50	米	固达	432.64	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7371	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*95	米	固达	395.75	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7372	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*95+1*35	米	固达	446.51	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7373	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*95+1*50	米	固达	463.84	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7374	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*95+1*70	米	固达	491.11	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7375	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*95+2*35	米	固达	498.24	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7376	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*95+2*50	米	固达	532.85	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7377	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-3*95+2*70	米	固达	586.99	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7378	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-4*10	米	固达	69.98	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7379	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-4*120	米	固达	659.11	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7380	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-4*120+1*50	米	固达	727.88	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7381	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-4*120+1*70	米	固达	754.80	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7382	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-4*120+1*95	米	固达	788.55	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7383	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-4*150	米	固达	819.33	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7384	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-4*150+1*50	米	固达	887.90	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7385	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-4*150+1*70	米	固达	914.85	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7386	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-4*150+1*95	米	固达	948.65	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7387	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-4*16	米	固达	105.55	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7388	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-4*16+1*10	米	固达	121.93	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7389	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-4*185	米	固达	1006.83	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7390	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-4*185+1*120	米	固达	1169.23	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7391	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-4*185+1*70	米	固达	1102.18	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7392	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-4*185+1*95	米	固达	1135.61	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7393	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-4*240	米	固达	1299.84	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7394	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-4*240+1*120	米	固达	1462.04	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7395	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-4*240+1*150	米	固达	1502.02	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7396	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-4*240+1*95	米	固达	1427.84	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7397	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-4*25	米	固达	159.71	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7398	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-4*25+1*10	米	固达	170.30	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7399	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-4*25+1*16	米	固达	184.88	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7400	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-4*300	米	固达	1617.64	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7401	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-4*300+1*120	米	固达	1779.33	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7402	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-4*300+1*150	米	固达	1819.89	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7403	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-4*300+1*185	米	固达	1866.58	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7404	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-4*35	米	固达	219.16	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7405	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-4*35+1*10	米	固达	227.46	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7406	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-4*35+1*16	米	固达	244.22	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7407	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-4*35+1*25	米	固达	259.25	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7408	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-4*400	米	固达	2150.51	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7409	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-4*400+1*150	米	固达	2351.68	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7410	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-4*400+1*185	米	固达	2398.50	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7411	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-4*400+1*240	米	固达	2472.16	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7412	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-4*50	米	固达	282.68	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7413	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-4*50+1*16	米	固达	306.98	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7414	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-4*50+1*25	米	固达	320.12	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7415	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-4*50+1*35	米	固达	334.49	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7416	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-4*70	米	固达	390.79	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7417	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-4*70+1*25	米	固达	427.83	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7418	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-4*70+1*35	米	固达	442.21	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7419	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-4*70+1*50	米	固达	459.85	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7420	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-4*95	米	固达	524.46	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7421	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-4*95+1*35	米	固达	576.06	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7422	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-4*95+1*50	米	固达	593.39	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7423	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-4*95+1*70	米	固达	620.28	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7424	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-5*10	米	固达	86.17	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7425	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-5*120	米	固达	822.15	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7426	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-5*150	米	固达	1022.20	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7427	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-5*16	米	固达	130.81	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7428	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-5*185	米	固达	1256.34	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7429	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-5*240	米	固达	1622.25	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7430	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-5*25	米	固达	198.36	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7431	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-5*300	米	固达	2019.82	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7432	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-5*35	米	固达	274.04	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7433	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-5*400	米	固达	2685.38	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7434	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-5*50	米	固达	352.09	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7435	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-5*70	米	固达	486.73	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7436	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV22-1.8/3kV-5*95	米	固达	653.99	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7437	中压电力电缆	ZR-YJV22-12/20kV-3*120	米	固达	597.70	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7438	中压电力电缆	ZR-YJV22-12/20kV-3*150	米	固达	722.67	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7439	中压电力电缆	ZR-YJV22-12/20kV-3*185	米	固达	869.49	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7440	中压电力电缆	ZR-YJV22-12/20kV-3*240	米	固达	1096.20	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7441	中压电力电缆	ZR-YJV22-12/20kV-3*25	米	固达	199.03	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7442	中压电力电缆	ZR-YJV22-12/20kV-3*300	米	固达	1344.37	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7443	中压电力电缆	ZR-YJV22-12/20kV-3*35	米	固达	249.23	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7444	中压电力电缆	ZR-YJV22-12/20kV-3*400	米	固达	1755.51	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7445	中压电力电缆	ZR-YJV22-12/20kV-3*50	米	固达	298.57	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7446	中压电力电缆	ZR-YJV22-12/20kV-3*70	米	固达	384.85	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7447	中压电力电缆	ZR-YJV22-12/20kV-3*95	米	固达	489.76	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7448	中压电力电缆	ZR-YJV22-18/30kV-3*120	米	固达	632.38	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7449	中压电力电缆	ZR-YJV22-18/30kV-3*150	米	固达	758.30	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7450	中压电力电缆	ZR-YJV22-18/30kV-3*185	米	固达	906.38	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7451	中压电力电缆	ZR-YJV22-18/30kV-3*240	米	固达	1134.54	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7452	中压电力电缆	ZR-YJV22-18/30kV-3*25	米	固达	229.49	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7453	中压电力电缆	ZR-YJV22-18/30kV-3*300	米	固达	1384.28	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7454	中压电力电缆	ZR-YJV22-18/30kV-3*35	米	固达	280.67	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7455	中压电力电缆	ZR-YJV22-18/30kV-3*400	米	固达	1797.88	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7456	中压电力电缆	ZR-YJV22-18/30kV-3*50	米	固达	329.90	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7457	中压电力电缆	ZR-YJV22-18/30kV-3*70	米	固达	417.83	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7458	中压电力电缆	ZR-YJV22-18/30kV-3*95	米	固达	523.14	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7459	中压电力电缆	ZR-YJV22-21/35kV-3*120	米	固达	659.88	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7460	中压电力电缆	ZR-YJV22-21/35kV-3*150	米	固达	787.21	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7461	中压电力电缆	ZR-YJV22-21/35kV-3*185	米	固达	935.56	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7462	中压电力电缆	ZR-YJV22-21/35kV-3*240	米	固达	1164.83	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7463	中压电力电缆	ZR-YJV22-21/35kV-3*300	米	固达	1415.79	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7464	中压电力电缆	ZR-YJV22-21/35kV-3*400	米	固达	1831.30	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7465	中压电力电缆	ZR-YJV22-21/35kV-3*50	米	固达	354.78	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7466	中压电力电缆	ZR-YJV22-21/35kV-3*70	米	固达	443.62	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7467	中压电力电缆	ZR-YJV22-21/35kV-3*95	米	固达	549.63	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7468	中压电力电缆	ZR-YJV22-26/35kV-3*120	米	固达	680.86	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7469	中压电力电缆	ZR-YJV22-26/35kV-3*150	米	固达	808.75	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7470	中压电力电缆	ZR-YJV22-26/35kV-3*185	米	固达	956.98	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7471	中压电力电缆	ZR-YJV22-26/35kV-3*240	米	固达	1187.73	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7472	中压电力电缆	ZR-YJV22-26/35kV-3*300	米	固达	1439.52	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7473	中压电力电缆	ZR-YJV22-26/35kV-3*400	米	固达	1856.34	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7474	中压电力电缆	ZR-YJV22-26/35kV-3*50	米	固达	373.99	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7475	中压电力电缆	ZR-YJV22-26/35kV-3*70	米	固达	463.44	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7476	中压电力电缆	ZR-YJV22-26/35kV-3*95	米	固达	569.92	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7477	中压电力电缆	ZR-YJV22-3.6/6kV-3*120	米	固达	557.93	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7478	中压电力电缆	ZR-YJV22-3.6/6kV-3*150	米	固达	682.09	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7479	中压电力电缆	ZR-YJV22-3.6/6kV-3*185	米	固达	826.37	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7480	中压电力电缆	ZR-YJV22-3.6/6kV-3*240	米	固达	1051.42	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7481	中压电力电缆	ZR-YJV22-3.6/6kV-3*25	米	固达	164.69	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7482	中压电力电缆	ZR-YJV22-3.6/6kV-3*300	米	固达	1300.19	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7483	中压电力电缆	ZR-YJV22-3.6/6kV-3*35	米	固达	213.93	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7484	中压电力电缆	ZR-YJV22-3.6/6kV-3*400	米	固达	1711.82	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7485	中压电力电缆	ZR-YJV22-3.6/6kV-3*50	米	固达	262.87	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7486	中压电力电缆	ZR-YJV22-3.6/6kV-3*70	米	固达	348.07	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7487	中压电力电缆	ZR-YJV22-3.6/6kV-3*95	米	固达	451.32	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7488	铜中压电力电缆	ZR-YJV22-6/6(10)kV-3*120	米	固达	567.73	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7489	铜中压电力电缆	ZR-YJV22-6/6(10)kV-3*150	米	固达	691.74	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7490	铜中压电力电缆	ZR-YJV22-6/6(10)kV-3*185	米	固达	836.86	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7491	铜中压电力电缆	ZR-YJV22-6/6(10)kV-3*240	米	固达	1062.66	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7492	铜中压电力电缆	ZR-YJV22-6/6(10)kV-3*25	米	固达	173.33	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7493	铜中压电力电缆	ZR-YJV22-6/6(10)kV-3*300	米	固达	1309.26	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7494	铜中压电力电缆	ZR-YJV22-6/6(10)kV-3*35	米	固达	222.58	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7495	铜中压电力电缆	ZR-YJV22-6/6(10)kV-3*400	米	固达	1717.98	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7496	铜中压电力电缆	ZR-YJV22-6/6(10)kV-3*50	米	固达	271.90	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7497	铜中压电力电缆	ZR-YJV22-6/6(10)kV-3*70	米	固达	357.50	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7498	铜中压电力电缆	ZR-YJV22-6/6(10)kV-3*95	米	固达	461.06	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7499	中压电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15kV-3*120	米	固达	583.10	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7500	中压电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15kV-3*150	米	固达	707.60	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7501	中压电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15kV-3*185	米	固达	853.35	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7502	中压电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15kV-3*240	米	固达	1079.93	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7503	中压电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15kV-3*25	米	固达	186.02	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7504	中压电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15kV-3*300	米	固达	1326.79	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7505	中压电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15kV-3*35	米	固达	235.76	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7506	中压电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15kV-3*400	米	固达	1737.40	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7507	中压电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15kV-3*50	米	固达	285.10	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7508	中压电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15kV-3*70	米	固达	371.29	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7509	中压电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15kV-3*95	米	固达	475.74	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7510	中压电力电缆	ZR-YJV-26/35kV-1*120	米	固达	212.03	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7511	中压电力电缆	ZR-YJV-26/35kV-1*150	米	固达	253.40	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7512	中压电力电缆	ZR-YJV-26/35kV-1*185	米	固达	301.95	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7513	中压电力电缆	ZR-YJV-26/35kV-1*240	米	固达	377.23	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7514	中压电力电缆	ZR-YJV-26/35kV-1*300	米	固达	458.85	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7515	中压电力电缆	ZR-YJV-26/35kV-1*400	米	固达	595.60	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7516	中压电力电缆	ZR-YJV-26/35kV-1*50	米	固达	112.42	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7517	中压电力电缆	ZR-YJV-26/35kV-1*70	米	固达	141.45	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7518	中压电力电缆	ZR-YJV-26/35kV-1*95	米	固达	176.13	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7519	中压电力电缆	ZR-YJV-26/35kV-3*120	米	固达	645.89	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7520	中压电力电缆	ZR-YJV-26/35kV-3*150	米	固达	771.93	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7521	中压电力电缆	ZR-YJV-26/35kV-3*185	米	固达	919.54	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7522	中压电力电缆	ZR-YJV-26/35kV-3*240	米	固达	1147.15	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7523	中压电力电缆	ZR-YJV-26/35kV-3*300	米	固达	1396.33	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7524	中压电力电缆	ZR-YJV-26/35kV-3*400	米	固达	1809.31	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7525	中压电力电缆	ZR-YJV-26/35kV-3*50	米	固达	344.05	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7526	中压电力电缆	ZR-YJV-26/35kV-3*70	米	固达	431.61	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7527	中压电力电缆	ZR-YJV-26/35kV-3*95	米	固达	537.07	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7528	中压电力电缆	ZR-YJV-3.6/6kV-1*120	米	固达	177.54	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7529	中压电力电缆	ZR-YJV-3.6/6kV-1*150	米	固达	218.10	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7530	中压电力电缆	ZR-YJV-3.6/6kV-1*185	米	固达	265.19	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7531	中压电力电缆	ZR-YJV-3.6/6kV-1*240	米	固达	338.82	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7532	中压电力电缆	ZR-YJV-3.6/6kV-1*25	米	固达	50.03	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7533	中压电力电缆	ZR-YJV-3.6/6kV-1*300	米	固达	419.91	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7534	中压电力电缆	ZR-YJV-3.6/6kV-1*35	米	固达	65.70	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7535	中压电力电缆	ZR-YJV-3.6/6kV-1*400	米	固达	554.56	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7536	中压电力电缆	ZR-YJV-3.6/6kV-1*50	米	固达	81.71	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7537	中压电力电缆	ZR-YJV-3.6/6kV-1*70	米	固达	109.31	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7538	中压电力电缆	ZR-YJV-3.6/6kV-1*95	米	固达	143.22	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7539	中压电力电缆	ZR-YJV-3.6/6kV-3*120	米	固达	540.10	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7540	中压电力电缆	ZR-YJV-3.6/6kV-3*150	米	固达	662.84	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7541	中压电力电缆	ZR-YJV-3.6/6kV-3*185	米	固达	805.97	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7542	中压电力电缆	ZR-YJV-3.6/6kV-3*240	米	固达	1029.06	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7543	中压电力电缆	ZR-YJV-3.6/6kV-3*25	米	固达	152.80	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7544	中压电力电缆	ZR-YJV-3.6/6kV-3*300	米	固达	1275.40	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7545	中压电力电缆	ZR-YJV-3.6/6kV-3*35	米	固达	200.79	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7546	中压电力电缆	ZR-YJV-3.6/6kV-3*400	米	固达	1683.43	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7547	中压电力电缆	ZR-YJV-3.6/6kV-3*50	米	固达	249.38	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7548	中压电力电缆	ZR-YJV-3.6/6kV-3*70	米	固达	333.15	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7549	中压电力电缆	ZR-YJV-3.6/6kV-3*95	米	固达	435.54	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7550	铜中压电力电缆	ZR-YJV-6/6(10)kV-1*120	米	固达	180.28	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7551	铜中压电力电缆	ZR-YJV-6/6(10)kV-1*150	米	固达	220.75	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7552	铜中压电力电缆	ZR-YJV-6/6(10)kV-1*185	米	固达	268.13	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7553	铜中压电力电缆	ZR-YJV-6/6(10)kV-1*240	米	固达	341.98	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7554	铜中压电力电缆	ZR-YJV-6/6(10)kV-1*25	米	固达	52.35	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7555	铜中压电力电缆	ZR-YJV-6/6(10)kV-1*300	米	固达	422.22	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7556	铜中压电力电缆	ZR-YJV-6/6(10)kV-1*35	米	固达	68.09	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7557	铜中压电力电缆	ZR-YJV-6/6(10)kV-1*400	米	固达	556.45	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7558	铜中压电力电缆	ZR-YJV-6/6(10)kV-1*50	米	固达	83.96	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7559	铜中压电力电缆	ZR-YJV-6/6(10)kV-1*70	米	固达	111.84	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7560	铜中压电力电缆	ZR-YJV-6/6(10)kV-1*95	米	固达	145.67	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7561	铜中压电力电缆	ZR-YJV-6/6(10)kV-3*120	米	固达	548.62	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7562	铜中压电力电缆	ZR-YJV-6/6(10)kV-3*150	米	固达	671.67	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7563	铜中压电力电缆	ZR-YJV-6/6(10)kV-3*185	米	固达	815.18	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7564	铜中压电力电缆	ZR-YJV-6/6(10)kV-3*240	米	固达	1038.95	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7565	铜中压电力电缆	ZR-YJV-6/6(10)kV-3*25	米	固达	159.62	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7566	铜中压电力电缆	ZR-YJV-6/6(10)kV-3*300	米	固达	1282.92	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7567	铜中压电力电缆	ZR-YJV-6/6(10)kV-3*35	米	固达	207.90	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7568	铜中压电力电缆	ZR-YJV-6/6(10)kV-3*400	米	固达	1688.35	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7569	铜中压电力电缆	ZR-YJV-6/6(10)kV-3*50	米	固达	256.51	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7570	铜中压电力电缆	ZR-YJV-6/6(10)kV-3*70	米	固达	340.63	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7571	铜中压电力电缆	ZR-YJV-6/6(10)kV-3*95	米	固达	443.66	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7572	低压电力电缆	ZR-YJV62-1*1.5	米	固达	4.64	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7573	低压电力电缆	ZR-YJV62-1*10	米	固达	17.37	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7574	低压电力电缆	ZR-YJV62-1*120	米	固达	161.05	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7575	低压电力电缆	ZR-YJV62-1*150	米	固达	200.30	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7576	低压电力电缆	ZR-YJV62-1*16	米	固达	26.09	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7577	低压电力电缆	ZR-YJV62-1*185	米	固达	246.16	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7578	低压电力电缆	ZR-YJV62-1*2.5	米	固达	6.27	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7579	低压电力电缆	ZR-YJV62-1*240	米	固达	317.43	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7580	低压电力电缆	ZR-YJV62-1*25	米	固达	39.56	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7581	低压电力电缆	ZR-YJV62-1*300	米	固达	395.47	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7582	低压电力电缆	ZR-YJV62-1*35	米	固达	54.04	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7583	低压电力电缆	ZR-YJV62-1*4	米	固达	8.50	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7584	低压电力电缆	ZR-YJV62-1*400	米	固达	525.50	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7585	低压电力电缆	ZR-YJV62-1*50	米	固达	69.37	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7586	低压电力电缆	ZR-YJV62-1*500	米	固达	658.87	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7587	低压电力电缆	ZR-YJV62-1*6	米	固达	11.55	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7588	低压电力电缆	ZR-YJV62-1*630	米	固达	827.08	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7589	低压电力电缆	ZR-YJV62-1*70	米	固达	95.73	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7590	低压电力电缆	ZR-YJV62-1*95	米	固达	128.18	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7591	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV62-1.8/3kV-1*10	米	固达	19.87	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7592	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV62-1.8/3kV-1*120	米	固达	165.91	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7593	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV62-1.8/3kV-1*150	米	固达	205.58	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7594	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV62-1.8/3kV-1*16	米	固达	28.81	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7595	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV62-1.8/3kV-1*185	米	固达	251.90	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7596	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV62-1.8/3kV-1*240	米	固达	324.27	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7597	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV62-1.8/3kV-1*25	米	固达	42.43	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7598	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV62-1.8/3kV-1*300	米	固达	403.48	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7599	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV62-1.8/3kV-1*35	米	固达	57.29	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7600	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV62-1.8/3kV-1*400	米	固达	535.35	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7601	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV62-1.8/3kV-1*50	米	固达	72.63	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7602	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV62-1.8/3kV-1*70	米	固达	99.41	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7603	交联聚乙烯绝缘1.8/3kV电力电缆	ZR-YJV62-1.8/3kV-1*95	米	固达	132.53	GB／T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV）和3kV(Um=3.6kV）电缆	-
7604	中压电力电缆	ZR-YJV62-12/20kV-1*120	米	固达	201.76	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7605	中压电力电缆	ZR-YJV62-12/20kV-1*150	米	固达	243.00	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7606	中压电力电缆	ZR-YJV62-12/20kV-1*185	米	固达	291.37	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7607	中压电力电缆	ZR-YJV62-12/20kV-1*240	米	固达	366.42	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7608	中压电力电缆	ZR-YJV62-12/20kV-1*25	米	固达	70.16	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7609	中压电力电缆	ZR-YJV62-12/20kV-1*300	米	固达	448.54	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7610	中压电力电缆	ZR-YJV62-12/20kV-1*35	米	固达	86.72	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7611	中压电力电缆	ZR-YJV62-12/20kV-1*400	米	固达	584.60	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7612	中压电力电缆	ZR-YJV62-12/20kV-1*50	米	固达	102.64	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7613	中压电力电缆	ZR-YJV62-12/20kV-1*70	米	固达	131.49	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7614	中压电力电缆	ZR-YJV62-12/20kV-1*95	米	固达	166.29	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7615	中压电力电缆	ZR-YJV62-18/30kV-1*120	米	固达	213.51	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7616	中压电力电缆	ZR-YJV62-18/30kV-1*150	米	固达	255.39	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7617	中压电力电缆	ZR-YJV62-18/30kV-1*185	米	固达	304.13	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7618	中压电力电缆	ZR-YJV62-18/30kV-1*240	米	固达	379.64	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7619	中压电力电缆	ZR-YJV62-18/30kV-1*25	米	固达	80.49	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7620	中压电力电缆	ZR-YJV62-18/30kV-1*300	米	固达	461.90	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7621	中压电力电缆	ZR-YJV62-18/30kV-1*35	米	固达	97.60	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7622	中压电力电缆	ZR-YJV62-18/30kV-1*400	米	固达	598.71	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7623	中压电力电缆	ZR-YJV62-18/30kV-1*50	米	固达	113.41	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7624	中压电力电缆	ZR-YJV62-18/30kV-1*70	米	固达	142.60	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7625	中压电力电缆	ZR-YJV62-18/30kV-1*95	米	固达	177.43	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7626	中压电力电缆	ZR-YJV62-21/35kV-1*120	米	固达	223.33	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7627	中压电力电缆	ZR-YJV62-21/35kV-1*150	米	固达	265.08	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7628	中压电力电缆	ZR-YJV62-21/35kV-1*185	米	固达	314.49	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7629	中压电力电缆	ZR-YJV62-21/35kV-1*240	米	固达	390.37	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7630	中压电力电缆	ZR-YJV62-21/35kV-1*300	米	固达	472.63	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7631	中压电力电缆	ZR-YJV62-21/35kV-1*400	米	固达	610.48	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7632	中压电力电缆	ZR-YJV62-21/35kV-1*50	米	固达	122.00	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7633	中压电力电缆	ZR-YJV62-21/35kV-1*70	米	固达	151.49	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7634	中压电力电缆	ZR-YJV62-21/35kV-1*95	米	固达	186.88	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7635	中压电力电缆	ZR-YJV62-26/35kV-1*120	米	固达	230.26	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7636	中压电力电缆	ZR-YJV62-26/35kV-1*150	米	固达	272.56	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7637	中压电力电缆	ZR-YJV62-26/35kV-1*185	米	固达	321.78	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7638	中压电力电缆	ZR-YJV62-26/35kV-1*240	米	固达	397.52	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7639	中压电力电缆	ZR-YJV62-26/35kV-1*300	米	固达	480.80	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7640	中压电力电缆	ZR-YJV62-26/35kV-1*400	米	固达	618.62	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7641	中压电力电缆	ZR-YJV62-26/35kV-1*50	米	固达	128.77	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7642	中压电力电缆	ZR-YJV62-26/35kV-1*70	米	固达	158.45	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7643	中压电力电缆	ZR-YJV62-26/35kV-1*95	米	固达	193.62	GBT 12706.3-2020(额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆)	-
7644	中压电力电缆	ZR-YJV62-3.6/6kV-1*120	米	固达	188.47	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7645	中压电力电缆	ZR-YJV62-3.6/6kV-1*150	米	固达	229.36	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7646	中压电力电缆	ZR-YJV62-3.6/6kV-1*185	米	固达	277.27	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7647	中压电力电缆	ZR-YJV62-3.6/6kV-1*240	米	固达	351.69	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7648	中压电力电缆	ZR-YJV62-3.6/6kV-1*25	米	固达	58.57	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7649	中压电力电缆	ZR-YJV62-3.6/6kV-1*300	米	固达	433.82	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7650	中压电力电缆	ZR-YJV62-3.6/6kV-1*35	米	固达	74.77	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7651	中压电力电缆	ZR-YJV62-3.6/6kV-1*400	米	固达	570.01	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7652	中压电力电缆	ZR-YJV62-3.6/6kV-1*50	米	固达	90.80	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7653	中压电力电缆	ZR-YJV62-3.6/6kV-1*70	米	固达	119.02	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7654	中压电力电缆	ZR-YJV62-3.6/6kV-1*95	米	固达	153.26	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7655	铜中压电力电缆	ZR-YJV62-6/6(10)kV-1*120	米	固达	191.90	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7656	铜中压电力电缆	ZR-YJV62-6/6(10)kV-1*150	米	固达	232.89	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7657	铜中压电力电缆	ZR-YJV62-6/6(10)kV-1*185	米	固达	280.93	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7658	铜中压电力电缆	ZR-YJV62-6/6(10)kV-1*240	米	固达	355.33	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7659	铜中压电力电缆	ZR-YJV62-6/6(10)kV-1*25	米	固达	61.42	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7660	铜中压电力电缆	ZR-YJV62-6/6(10)kV-1*300	米	固达	436.62	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7661	铜中压电力电缆	ZR-YJV62-6/6(10)kV-1*35	米	固达	77.73	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7662	铜中压电力电缆	ZR-YJV62-6/6(10)kV-1*400	米	固达	572.31	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7663	铜中压电力电缆	ZR-YJV62-6/6(10)kV-1*50	米	固达	93.72	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7664	铜中压电力电缆	ZR-YJV62-6/6(10)kV-1*70	米	固达	122.04	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7665	铜中压电力电缆	ZR-YJV62-6/6(10)kV-1*95	米	固达	156.57	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7666	中压电力电缆	ZR-YJV62-8.7/15kV-1*120	米	固达	196.88	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7667	中压电力电缆	ZR-YJV62-8.7/15kV-1*150	米	固达	238.26	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7668	中压电力电缆	ZR-YJV62-8.7/15kV-1*185	米	固达	286.21	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7669	中压电力电缆	ZR-YJV62-8.7/15kV-1*240	米	固达	361.07	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7670	中压电力电缆	ZR-YJV62-8.7/15kV-1*25	米	固达	65.83	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7671	中压电力电缆	ZR-YJV62-8.7/15kV-1*300	米	固达	442.62	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7672	中压电力电缆	ZR-YJV62-8.7/15kV-1*35	米	固达	82.26	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7673	中压电力电缆	ZR-YJV62-8.7/15kV-1*400	米	固达	578.71	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7674	中压电力电缆	ZR-YJV62-8.7/15kV-1*50	米	固达	98.44	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7675	中压电力电缆	ZR-YJV62-8.7/15kV-1*70	米	固达	126.90	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7676	中压电力电缆	ZR-YJV62-8.7/15kV-1*95	米	固达	161.60	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7677	中压电力电缆	ZR-YJV-8.7/15kV-1*120	米	固达	184.54	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7678	中压电力电缆	ZR-YJV-8.7/15kV-1*150	米	固达	225.14	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7679	中压电力电缆	ZR-YJV-8.7/15kV-1*185	米	固达	272.70	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7680	中压电力电缆	ZR-YJV-8.7/15kV-1*240	米	固达	346.77	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7681	中压电力电缆	ZR-YJV-8.7/15kV-1*25	米	固达	55.77	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7682	中压电力电缆	ZR-YJV-8.7/15kV-1*300	米	固达	427.22	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7683	中压电力电缆	ZR-YJV-8.7/15kV-1*35	米	固达	71.82	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7684	中压电力电缆	ZR-YJV-8.7/15kV-1*400	米	固达	561.56	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7685	中压电力电缆	ZR-YJV-8.7/15kV-1*50	米	固达	87.69	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7686	中压电力电缆	ZR-YJV-8.7/15kV-1*70	米	固达	115.75	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7687	中压电力电缆	ZR-YJV-8.7/15kV-1*95	米	固达	149.71	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7688	中压电力电缆	ZR-YJV-8.7/15kV-3*120	米	固达	561.33	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7689	中压电力电缆	ZR-YJV-8.7/15kV-3*150	米	固达	684.83	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7690	中压电力电缆	ZR-YJV-8.7/15kV-3*185	米	固达	829.33	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7691	中压电力电缆	ZR-YJV-8.7/15kV-3*240	米	固达	1053.34	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7692	中压电力电缆	ZR-YJV-8.7/15kV-3*25	米	固达	170.55	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7693	中压电力电缆	ZR-YJV-8.7/15kV-3*300	米	固达	1298.51	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7694	中压电力电缆	ZR-YJV-8.7/15kV-3*35	米	固达	219.34	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7695	中压电力电缆	ZR-YJV-8.7/15kV-3*400	米	固达	1705.17	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7696	中压电力电缆	ZR-YJV-8.7/15kV-3*50	米	固达	267.99	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-

续表

报价日期：2024年07月17日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7697	中压电力电缆	ZR-YJV-8.7/15kV-3*70	米	固达	352.66	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-
7698	中压电力电缆	ZR-YJV-8.7/15kV-3*95	米	固达	455.76	GB／T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2	-