供应商报价单

| 报价单位 | 1. 有宣尚馆通科技有限公司 | | | | | | |
|--|---------------------|----|--------------|--|--|--|--|
| 经办人 | 商凱 | 电话 | 13888 991130 | | | | |
| | ☑含税 (税率_13_%); □不含税 | | | | | | |
| 报价说明 | □含运费; □不含运费 | | | | | | |
| | 其它: | | | | | | |
| 备注:我公司通过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价仅供客户参考,实际成交价格以客户与我公司的签约合同为准。 | | | | | | | |
| 报价单位(盖章): 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20 | | | | | | | |

报价详细内容见报价明细表

报价明细表

报价日期:2024年08月23日

| | | | | | | יו אונ | 1 朔 ・2024年00月23日 |
|----|----------|--------------|----------|----|-------|--------|------------------|
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
| 1 | PVC 电工套管 | 20(轻) | * | 川路 | 1.47 | - | - |
| 2 | PVC 电工套管 | 20(中) | * | 川路 | 1.82 | - | - |
| 3 | PVC 电工套管 | 20(重) | * | 川路 | 2.48 | - | - |
| 4 | 入盒接头 | 20 | 个 | 川路 | 0.30 | - | - |
| 5 | 直接头 | 20(轻) | 个 | 川路 | 0.16 | - | - |
| 6 | 弹簧钢开关盒 | 77 × 77 × 50 | ↑ | 川路 | 1.77 | - | - |
| 7 | 弹簧钢穿筋开关盒 | 77 × 77 × 70 | 个 | 川路 | 3.29 | - | - |
| 8 | 实壁管 | 50 × 2.0 | * | 川路 | 7.38 | - | - |
| 9 | 实壁管 | 75 × 2.3 | * | 川路 | 13.73 | - | - |
| 10 | 实壁管 | 110 × 3.2 | * | 川路 | 25.85 | - | - |
| 11 | 直接头 | 110 | 个 | 川路 | 7.91 | - | - |
| 12 | 检查口 | 110 | 个 | 川路 | 16.70 | - | - |
| 13 | 90°弯头 | 50 | 个 | 川路 | 2.09 | - | - |
| 14 | 90°弯头 | 75 | 个 | 川路 | 7.49 | - | - |
| 15 | 90°弯头 | 110 | 个 | 川路 | 13.24 | - | - |
| 16 | 正三通 | 110 | 个 | 川路 | 17.64 | - | - |

报价日期:2024年08月23日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|----|-----------|------------|----------|----|-------|--------|----|
| 17 | 立体四通 | 110 | ↑ | 川路 | 26.15 | - | - |
| 18 | 止水节 | 110 | ^ | 川路 | 20.85 | - | - |
| 19 | 单立管三通 | 110 | ↑ | 川路 | 67.53 | - | - |
| 20 | 矩管 | 100 × 75 | * | 川路 | 38.30 | - | - |
| 21 | 矩圆过渡体 | 100 × 75 | ↑ | 川路 | 9.93 | - | - |
| 22 | 全塑矩管管卡 | 100 × 75 | 个 | 川路 | 2.85 | - | - |
| 23 | PPR 冷水管 | 20 × 2.3 | * | 川路 | 5.26 | - | - |
| 24 | PPR 冷水管 | 25 × 2.8 | * | 川路 | 7.95 | - | - |
| 25 | PPR 热水管 | 20 × 2.8 | * | 川路 | 6.06 | - | - |
| 26 | PPR 热水管 | 25 × 3.5 | * | 川路 | 9.22 | - | - |
| 27 | PPR 直接头 | 20 | ↑ | 川路 | 0.75 | - | - |
| 28 | PPR 90°弯头 | 20 | ↑ | 川路 | 1.32 | - | - |
| 29 | 90°内丝弯头 | 20 × 1/2 " | ↑ | 川路 | 6.60 | - | - |
| 30 | 90°内丝直接头 | 20 × 1/2 " | ↑ | 川路 | 6.12 | - | - |
| 31 | 全通径冷热水截止阀 | 20 | ↑ | 川路 | 28.53 | - | - |