

供应商报价单

报价单位	广州市雅江光电设备有限公司		
经办人	陈总	电话	18898828184
报价说明	含税；不含税（税率 13 %）		
	含运费；不含运费		
	其它：		
备注：我公司通过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价仅供客户参考，实际成交价格以客户与我公司的签约合同为准。			
报价单位（盖章）： 经办人签字：陈总			

报价详细内容见报价明细表

报价明细表

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1	LED 染色灯	灯具名称：LED 染色灯 规格型号：AC220V 300W 户外防水型 10 ° RGB+W(3000k) 特征描述： 压铸铝灯头、不锈钢支架；表面采用氟碳喷涂，耐盐雾，抗腐蚀（需满足抗盐雾腐蚀测试 48h 以上） 带有防雷击保护模块控制要求 1、具备智能颜色校正系统，可根据灯珠色差自动校正混色，达到混色视觉一致性； 2、具备智能温控调节功能，可根据工作温度自动调节电流输出； 3、65536 级灰度调节，0-100% 平滑调光无抖动； 4、分段数量：1 段 5、断信号状态自动亮 3000K 6、具备常规 RGBW 四通道模式和演绎通道模式，两种通道模式可现场切换以及 RDM 远程切换。演绎通道模式包含且不限于：总调光通道、内置色温通道、频闪通道（频率可调）； 1、灯具为单灯头结构，灯具仰角带有刻度。 2、光源和电源应分体式隔离散热，电源有专用散热器； 3、信号线和电源线必须带防水对接线扣，线扣带紧固螺母； 4、灯具底座带弧线安装孔位，方便灯具旋转方向； 5、出光面玻璃为钢化，且玻璃与灯头盖平齐无明显内凹，以免积水积尘	套	雅江	9010.00	-	-

续表

报价日期：2024年08月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
2	切割图案灯	灯具名称：LED 切割图案灯 规格型号：AC220V 750W 户外防水型 特征描述：压铸铝灯头、不锈钢 支架；表面采用氟碳 喷涂，耐盐雾，抗腐蚀（需满足 抗盐雾腐蚀测试 48h 以上） 带有防雷击保护模块 控制要求：DMX512-A/RDM， 显示板按键控制 通道模式：1、通道模 式：STANDARD（28 通道）， BASIC（24 通道） 2、通道模式可根据应用需求相 互切换 其他：1、灯体自带控制界面， 也可外接 DMX512 控制 系统 2、一个 4 棱镜，正反可调 3、具备通电自走功能，自走效 果可编程 4、模组化设计 5、内置雾化功能 6、可实现动态、飘影效果 7、16bit 平滑调光，调光过程无 抖动、无频闪	-	雅江	42000.00	-	-

续表

报价日期：2024年08月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
3	光束灯	灯具名称：光束灯 规格型号：AC220V 380W 户外防水型 特征描述：压铸铝灯头、不锈钢 支架；表面采用 氟碳喷涂，耐盐雾，抗腐蚀（需 满足抗盐雾腐蚀 测试 48h 以上） 带有防雷击保护模块 控制要求：DMX512-A/RDM， 显示板按键控制 通道模式：1、 三种通道模 式：BASIC（12 通 道）,STANDARD（16 通道） ,EXTEND（18 通道） 2、通道模式可根据应用需求相 互切换 其他： 1、灯体自带控制界面， 也可外接 DMX512 控制系统 2、具备智能温控调节功能，可 根据工作温度自动 调节电流输出 3、机械运动：水平 540 ° ,垂直 270 ° ;旋转快 速平滑无抖动 4、16bit 平滑调光，调光过程无 抖动、无频闪 5、内置 dim4 调光曲线，曲线可远程调整 6、0-25Hz 频闪	-	雅江	48000.00	-	-

续表

报价日期：2024年08月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
4	切割灯	灯具名称：切割灯 型号规格：250W 15*30 ° 5000K 物征描述： 全彩精准电脑切割灯是一款创新型的防水切割灯，丰富的多合一彩光款型，混光均匀，色彩千变万化，色温 2700K-8000K 精准可调。配置优质的光学系统，光斑均匀，成像锐利。搭配智能的电子变焦系统 15-30 ° 平滑线性的调节，角度定位精准。 灵活一体式的切割系统将光进行切割，实现对被照物的精准雕刻。戏剧性的调光效果符合专业严苛的用光需求。内置旋转图案盘，可以投射出丰富的 LOGO(可私人定制 LOGO)。 防水等级 IP65 此款产品专为文化旅游市场，实景演出，主题公园等户外的专业演出场所。技术参数： 光源信息： 250W 光源模组 光学角度： 15 ° -30(线性电子变焦) 额定功率： 250W 功能效果： 显示屏控制静态，0-25Hz 频闪 通道模式： HISC(8CHS),SIMPLE(9CHS).COLOR MODE 8BIT(12CHS) COLOR MODE 16BIT(17CHS) 旋转图案盘：一个正反旋转图案盘 切割系统：内带 4 个切割片的切割系统、可任意切割不同尺寸、不同形状的图形效果 调焦 / 变焦： ：带线性调焦功能和变焦功能	-	雅江	50770.00	-	-