

供应商报价单

报价单位	深圳建生显示信息技术有限公司.		
经办人	罗新贤	电话	13923434907
报价说明	☒ 含税（税率__%）； ☐ 不含税		
	☒ 含运费； ☐ 不含运费		
	其它：		
备注：我公司通过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价仅供客户参考，实际成交价格以客户与我公司的签约合同为准。			
报价单位（盖章）：  经办人签字：罗新贤			

报价详细内容见报价明细表

报价明细表

报价日期：2024年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1	激光投影机	DWU760-is China Black亮度：7150流明,DLP显示技术, 激光光源, 分辨率：1920x1200	台	科视Christie	105000.00	-	-
2	激光投影机	DWU860-is China Black亮度：8500流明,DLP显示技术, 激光光源, 分辨率：1920x1200	台	科视Christie	135000.00	-	-
3	激光投影机	DWU880-GS亮度：9500流明,DLP显示技术, 激光光源, 分辨率：1920x1200	台	科视Christie	250000.00	-	-
4	激光投影机	DWU1100-GS亮度：11850流明,DLP显示技术, 激光光源, 分辨率：1920x1200	台	科视Christie	350000.00	-	-
5	激光投影机	DWU1400-GS亮度：14250流明,DLP显示技术, 激光光源, 分辨率：1920x1200	台	科视Christie	390000.00	-	-
6	投影镜头	LD-W11投射比0.7:1(0.67英寸DLP)支持分辨率 1920*1200	只	定制镜头	12000.00	-	-
7	投影镜头	Lens 1.52-2.89:1 Zoom	只	科视Christie	45000.00	-	-
8	投影镜头	Lens 1.22-1.52:1 Zoom	只	科视Christie	45000.00	-	-
9	恒温恒湿箱 定制	箱体材质 镀锌板 恒温方式 风冷	套	定制, 外观颜色按色板要求	11000.00	-	-
10	恒温恒湿箱 定制	散热、恒温、防水、装2台11200流明投影机箱体材质 镀锌板 恒温方式 风冷+空调	套	定制, 外观颜色按色板要求	35000.00	-	-
11	恒温恒湿箱 定制	散热、恒温、防水、装2台11200流明投影机箱体材质 镀锌板 恒温方式 风冷+空调	套	定制, 外观颜色按色板要求	55000.00	-	-

续表

报价日期：2024年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
12	无缝拼接边缘融合器	DF-HVT4实现4台投影无缝融合拼接，像素级别几何校正;-二通道平面/弧面/异形画面校正	台	JIANYE DISPLAY	78000.00	-	-
13	无缝拼接边缘融合器	DF-HVT3实现3台投影无缝融合拼接，像素级别几何校正;-三通道平面/弧面/异形画面校正	台	JIANYE DISPLAY	56000.00	-	-
14	无缝拼接融合处理器	DF-HCT4实现4台显示画面拼接，实现投影无缝融合-支持平面/弧面/曲面画面校正	台	JIANYE DISPLAY	96000.00	-	-
15	无缝拼接融合处理器	DF-HCT3实现3台显示画面拼接，实现投影无缝融合-支持平面/弧面/曲面画面校正	台	JIANYE DISPLAY	78000.00	-	-
16	多媒体服务器	INTEL I7处理器/16G内存/250G SSD+1TSATA硬盘独立P2000显卡/21.5寸显示器/有线键鼠	台	JIANYE DISPLAY	15000.00	-	-
17	多媒体服务器	INTEL I5处理器/16G内存/250G SSD+1TSATA硬盘独立P2000显卡/21.5寸显示器/有线键鼠	台	JIANYE DISPLAY	14000.00	-	-
18	智能中控	JY-NCC MINI1.纯硬件架构，基于云端网络通讯型中央控制主机	台	JIANYE DISPLAY	35000.00	-	-
19	交换机	24口全千兆 二层非网管交换机	台	H3C	3500.00	-	-
20	POE交换机	16口POE 二层非网管交换机	台	海康威视	3500.00	-	-
21	网络信号传输	1, 使用单根网线传输100米，支持EDID锁定读取功能；	套	定制	4000.00	-	-

续表

报价日期：2024年09月26日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
22	传输器机架	◆标准机箱，可安装在机房机架中，便于统一管理和维护	套	定制	4000.00	-	-
23	光端机转换器	◆符合IEEE 802.3u，100BASE-FX/TX, IEEE802.3 10BASE-T等标准；	套	定制	1200.00	-	-
24	光端机	HDMI输入输出双芯光纤输出盒，支持1路通道单模双芯10G信号输出，LC型光纤	套	定制	4000.00	-	-
25	户外网络机柜	恒温方式：风冷 型号 42U 机柜放置方式 壁挂 立式平放	套	定制	17000.00	-	-
26	红外感应装置	快门 1/3s~1/100,000s，调节角度，水平:0~360 ° 垂直:0~75转:0~360	套	海康威视	6700.00	-	-
27	音箱1×5"两分频7.5W/15W/30W可调	系统型号：LX205WPT，频率响应：95Hz-20kHz指向角度（H×V）：90 ° ×75 °	套	LAX	4530.00	-	-
28	纯后级定压功放	LP-8702III 产品参数：定压功率：460W 频率响应（1W/8Ω） 60Hz-20kHz，±3dB	套	LAX	9500.00	-	-
29	前级处理器	CF4.2-1、2个输入通道，4个输出通道；	套	CF audio	7500.00	-	-
30	8路时序器	S108特有防雷、抗电涌、选配外置开关、滤波功能；	套	CF audio	2500.00	-	-