

# 供应商报价单

|                                                                                      |                                                                           |    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 报价单位                                                                                 | 云南鼎信消防科技有限公司                                                              |    |             |
| 经办人                                                                                  | 赵钧灿                                                                       | 电话 | 13808702520 |
| 报价说明                                                                                 | <input type="checkbox"/> 含税（税率 <u>13</u> %）； <input type="checkbox"/> 不含税 |    |             |
|                                                                                      | <input type="checkbox"/> 含运费； <input type="checkbox"/> 不含运费               |    |             |
|                                                                                      | 其它：根据项目所在地远近、物流货运、差旅、付款方式、业务权限、当期原材料、项目规模、合作往来情况等综合因素，价格可能会有差异。           |    |             |
| 备注：我公司通过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价仅供客户参考，实际成交价格以客户与我公司的签约合同为准。 |                                                                           |    |             |
| <div>报价单位（盖章）：<br/>云南鼎信消防科技有限公司<br/>经办人签字：赵钧灿</div>                                  |                                                                           |    |             |

报价详细内容见报价明细表

# 报价明细表

报价日期：2024年10月25日

| 序号 | 产品名称        | 规格型号               | 单位 | 品牌   | 参考报价    | 生产执行标准                   | 备注 |
|----|-------------|--------------------|----|------|---------|--------------------------|----|
| 1  | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GM-TS1011      | 只  | 青岛鼎信 | 370.00  | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 2  | 点型感温火灾探测器   | JTW-ZOM-TS1002     | 只  | 青岛鼎信 | 350.00  | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 3  | 点型紫外火焰探测器   | JTG-ZM-TS1005      | 只  | 青岛鼎信 | 4000.00 | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 4  | 线型光束感烟火灾探测器 | JTY-HS-TS1006      | 只  | 青岛鼎信 | 9134.00 | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 5  | 缆式线型感温火灾探测器 | JTW-LD-TS1008F/85X | 米  | 青岛鼎信 | 189.00  | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 6  | 手动火灾报警按钮    | J-SAP-TS2012       | 套  | 青岛鼎信 | 390.00  | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 7  | 消火栓按钮       | J-SAP-TS2013       | 套  | 青岛鼎信 | 380.00  | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 8  | 火灾声光警报器     | TS-SG-2103         | 套  | 青岛鼎信 | 555.00  | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 9  | 火灾显示盘       | TS-XS-2302         | 套  | 青岛鼎信 | 5500.00 | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 10 | 总线隔离器       | TS-GL-9201         | 套  | 青岛鼎信 | 400.00  | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 11 | 输入模块        | TS-SR-2201         | 套  | 青岛鼎信 | 380.00  | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 12 | 输入/输出模块     | TS-RC-2205         | 套  | 青岛鼎信 | 520.00  | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 13 | 输出模块        | TS-SC-2210         | 套  | 青岛鼎信 | 450.00  | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 14 | 消防广播音箱      | XD5-4E             | 只  | 青岛鼎信 | 220.00  | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 15 | 消防电话模块      | TS-MK-6401         | 套  | 青岛鼎信 | 800.00  | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 16 | 消防电话分机      | TS-DF-6102         | 部  | 青岛鼎信 | 800.00  | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |

续表

报价日期：2024年10月25日

| 序号 | 产品名称                 | 规格型号                | 单位 | 品牌   | 参考报价      | 生产执行标准                   | 备注 |
|----|----------------------|---------------------|----|------|-----------|--------------------------|----|
| 17 | 气体灭火控制器              | TS-MH-5004          | 台  | 青岛鼎信 | 30000.00  | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 18 | 气体释放报警器              | TS-PS-5101          | 只  | 青岛鼎信 | 2000.00   | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 19 | 气体紧急启停按钮             | TS-QT-5201          | 只  | 青岛鼎信 | 1000.00   | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 20 | 气体火灾声光报警器            | TS-SG-2101N         | 套  | 青岛鼎信 | 480.00    | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 21 | 火灾报警控制器(联动型)/消防联动控制器 | JB-QB-TS200N        | 台  | 青岛鼎信 | 22900.00  | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 22 | 火灾报警控制器(联动型)/消防联动控制器 | JB-QB-TS500N        | 台  | 青岛鼎信 | 32900.00  | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 23 | 火灾报警控制器(联动型)/消防联动控制器 | JB-QB-TS1500        | 台  | 青岛鼎信 | 54000.00  | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 24 | 火灾报警控制器(联动型)/消防联动控制器 | JB-QG-TS3200        | 台  | 青岛鼎信 | 130000.00 | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 25 | 火灾报警控制器(联动型)/消防联动控制器 | JB-QT-TS3200        | 台  | 青岛鼎信 | 140000.00 | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 26 | 图形显示装置               | TS-XS-8001/8002     | 套  | 青岛鼎信 | 88000.00  | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 27 | 消防应急广播设备             | TS-XG2000G/T        | 套  | 青岛鼎信 | 20000.00  | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 28 | 智能广播功率放大器            | TS-GF-600           | 套  | 青岛鼎信 | 16000.00  | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 29 | 消防电话总机               | TS-DZ-6002/6003     | 套  | 青岛鼎信 | 13000.00  | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 30 | 点型光电感烟火灾探测器(本安防爆)    | JTYB-GM-TS1001(Ex)  | 只  | 青岛鼎信 | 1100.00   | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 31 | 点型感温火灾探测器(本安防爆)      | JTWB-ZOM-TS1002(Ex) | 只  | 青岛鼎信 | 1000.00   | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 32 | 火灾声光报警器(本安防爆)        | TS-SGB-2102(Ex)     | 只  | 青岛鼎信 | 1000.00   | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |

续表

报价日期：2024年10月25日

| 序号 | 产品名称           | 规格型号              | 单位 | 品牌   | 参考报价     | 生产执行标准                   | 备注 |
|----|----------------|-------------------|----|------|----------|--------------------------|----|
| 33 | 手动火灾报警按钮(本安防爆) | J-SAPB-TS2001(Ex) | 只  | 青岛鼎信 | 1100.00  | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 34 | 消火栓报警按钮(本安防爆)  | J-SAPB-TS2003(Ex) | 只  | 青岛鼎信 | 1100.00  | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 35 | 隔离式安全栅(配套本安防爆) | TS-AS-100         | 只  | 青岛鼎信 | 2000.00  | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 36 | 电气火灾监控设备       | TS-DH-200         | 台  | 青岛鼎信 | 24000.00 | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 37 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | TS-DH-1645        | 只  | 青岛鼎信 | 1700.00  | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 38 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | TS-DH-1615F       | 只  | 青岛鼎信 | 3000.00  | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 39 | 消防设备电源状态监控器    | TS-DJ-200         | 台  | 青岛鼎信 | 38000.00 | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 40 | 三相四线电压电流传感器    | TS-DJ-1933        | 只  | 青岛鼎信 | 1800.00  | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 41 | 三相四线双电源电压传感器   | TS-DJ-1941        | 只  | 青岛鼎信 | 1800.00  | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 42 | 三相四线双电源电压电流传感器 | TS-DJ-1943        | 只  | 青岛鼎信 | 2800.00  | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 43 | 防火门监控器（分机）     | TS-FHM-200        | 台  | 青岛鼎信 | 35778.00 | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 44 | 防火门监控器         | TS-FHM-5000G      | 台  | 青岛鼎信 | 86775.00 | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 45 | 防火门电动闭门器（单门常开） | TS-DM-2607/85     | 只  | 青岛鼎信 | 2403.00  | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 46 | 防火门监控模块（单门常闭）  | TS-MC-2605        | 只  | 青岛鼎信 | 400.00   | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 47 | 防火门监控模块（双门常闭）  | TS-MC-2606        | 只  | 青岛鼎信 | 668.00   | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 48 | 点型可燃气体探测器      | JT-TS1105         | 套  | 青岛鼎信 | 1020.00  | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |

续表

报价日期：2024年10月25日

| 序号 | 产品名称          | 规格型号               | 单位 | 品牌   | 参考报价      | 生产执行标准                   | 备注 |
|----|---------------|--------------------|----|------|-----------|--------------------------|----|
| 49 | 可燃气体报警控制器（分机） | JB-KR-TS200        | 台  | 青岛鼎信 | 32000.00  | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 50 | 可燃气体报警控制器     | JB-KR-TS3200G      | 台  | 青岛鼎信 | 165000.00 | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 51 | 水压液位监测模块      | TS-SY-2801         | 套  | 青岛鼎信 | 3000.00   | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 52 | 液位变送器         | CYW11-L5-B7-A1-B-G | 只  | 青岛鼎信 | 10000.00  | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 53 | 消防水系统监控器      | TS-SY-200          | 台  | 青岛鼎信 | 38000.00  | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 54 | 余压探测器         | TS-YT-2704         | 套  | 青岛鼎信 | 2850.00   | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 55 | 余压控制器         | TS-YK-100          | 台  | 青岛鼎信 | 3800.00   | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 56 | 余压监控器         | TS-YJ-100          | 台  | 青岛鼎信 | 38000.00  | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 57 | 一氧化碳探测器       | JM-TS1107          | 套  | 青岛鼎信 | 3050.00   | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 58 | 气体浓度监控器       | TS-QJ-500          | 台  | 青岛鼎信 | 54000.00  | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 59 | 点型家用感烟火灾探测器   | JTY-GM-TS1301      | 只  | 青岛鼎信 | 460.00    | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 60 | 点型家用感温火灾探测器   | JTW-ZOM-TS1302     | 只  | 青岛鼎信 | 440.00    | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 61 | 家用手动报警开关      | J-SAP-TS2004       | 只  | 青岛鼎信 | 380.00    | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 62 | 家用火灾报警控制器     | JB-QB-TSJY100      | 台  | 青岛鼎信 | 22900.00  | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 63 | 独立式光电感烟火灾探测器  | JTY-GF-TS1204      | 只  | 青岛鼎信 | 1289.00   | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 64 | 吸气式感烟火灾探测器    | JTY-GX-TS500       | 台  | 青岛鼎信 | 88000.00  | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |

续表

报价日期：2024年10月25日

| 序号 | 产品名称                  | 规格型号         | 单位 | 品牌   | 参考报价      | 生产执行标准                                                         | 备注 |
|----|-----------------------|--------------|----|------|-----------|----------------------------------------------------------------|----|
| 65 | 应急照明控制器（分机）           | TS-C-1K-B    | 台  | 青岛鼎信 | 55600.00  | GB50116-2013火灾自动报警系统<br>设计规范                                   | -  |
| 66 | 应急照明控制器               | TS-C-40K-G/T | 台  | 青岛鼎信 | 183480.00 | GB50116-2013火灾自动报警系统<br>设计规范 GB 51309-2018 消防应急照明和疏散指示系统技术标准   | -  |
| 67 | 集中电源集中控制型消防<br>应急标志灯具 | TS-BLJC      | 只  | 青岛鼎信 | 950.00    | GB50116-2013火灾自动报警系统<br>设计规范<br>GB51309-2018 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 | -  |
| 68 | 集中电源集中控制型消防<br>应急照明灯具 | TS-ZFJC-E3W  | 只  | 青岛鼎信 | 780.00    | GB50116-2013火灾自动报警系统<br>设计规范<br>GB51309-2018 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 | -  |
| 69 | 集中电源集中控制型消防<br>应急照明灯具 | TS-ZFJC-E5W  | 只  | 青岛鼎信 | 880.00    | GB50116-2013火灾自动报警系统<br>设计规范<br>GB51309-2018 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 | -  |
| 70 | 集中电源集中控制型消防<br>应急照明灯具 | TS-ZFJC-E8W  | 只  | 青岛鼎信 | 1120.00   | GB50116-2013火灾自动报警系统<br>设计规范<br>GB51309-2018 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 | -  |
| 71 | 集中电源集中控制型消防<br>应急照明灯具 | TS-ZFJC-E12W | 只  | 青岛鼎信 | 1220.00   | GB50116-2013火灾自动报警系统<br>设计规范<br>GB51309-2018 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 | -  |

续表

报价日期：2024年10月25日

| 序号 | 产品名称              | 规格型号         | 单位 | 品牌   | 参考报价      | 生产执行标准                                                     | 备注 |
|----|-------------------|--------------|----|------|-----------|------------------------------------------------------------|----|
| 72 | 消防应急灯具专用应急电源      | TS-D-1KVA    | 台  | 青岛鼎信 | 100044.00 | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范<br>GB51309-2018 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 | -  |
| 73 | 自带电源集中控制型消防应急标志灯具 | TS-BLZC      | 只  | 青岛鼎信 | 1160.00   | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范<br>GB51309-2018 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 | -  |
| 74 | 自带电源集中控制型消防应急照明灯具 | TS-ZFZC-E3W  | 只  | 青岛鼎信 | 1000.00   | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范<br>GB51309-2018 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 | -  |
| 75 | 自带电源集中控制型消防应急照明灯具 | TS-ZFZC-E5W  | 只  | 青岛鼎信 | 1120.00   | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范<br>GB51309-2018 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 | -  |
| 76 | 自带电源集中控制型消防应急照明灯具 | TS-ZFZC-E8W  | 只  | 青岛鼎信 | 1330.00   | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范<br>GB51309-2018 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 | -  |
| 77 | 自带电源集中控制型消防应急照明灯具 | TS-ZFZC-E12W | 只  | 青岛鼎信 | 1445.00   | GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范<br>GB51309-2018 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 | -  |

续表

报价日期：2024年10月25日

| 序号 | 产品名称                   | 规格型号          | 单位 | 品牌   | 参考报价     | 生产执行标准                                                         | 备注 |
|----|------------------------|---------------|----|------|----------|----------------------------------------------------------------|----|
| 78 | 应急照明配电箱                | TS-PD-1KVA    | 台  | 青岛鼎信 | 61160.00 | GB50116-2013火灾自动报警系统<br>设计规范<br>GB51309-2018 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 | -  |
| 79 | 点型红外火焰探测器              | KF715/IR3     | 台  | 上海安誉 | 9000.00  | GB50016-2014建筑设计防火规范<br>GB50116-2013火灾自动报警系统<br>设计规范           | -  |
| 80 | 柜式七氟丙烷灭火装置             | GQQ70/2.5     | 台  | 江西博海 | 22000.00 | GB50016-2014建筑设计防火规范<br>GB50116-2013火灾自动报警系统<br>设计规范           | -  |
| 81 | 悬挂式七氟丙烷灭火装置            | XQQCW20/1.6   | 只  | 江西博海 | 7000.00  | GB50016-2014建筑设计防火规范<br>GB50116-2013火灾自动报警系统<br>设计规范           | -  |
| 82 | 七氟丙烷灭火剂                | 洁净型 HFC-227ea | 公斤 | 江西博海 | 600.00   | GB50016-2014建筑设计防火规范<br>GB50116-2013火灾自动报警系统<br>设计规范           | -  |
| 83 | 泄压装置                   | 0.25-J        | 只  | 江西博海 | 4500.00  | GB50016-2014建筑设计防火规范<br>GB50116-2013火灾自动报警系统<br>设计规范           | -  |
| 84 | 悬挂式超细干粉灭火装置<br>( 贮压 )  | FZX-ACT5/1.2  | 只  | 江西博海 | 2600.00  | GB50016-2014建筑设计防火规范<br>GB50116-2013火灾自动报警系统<br>设计规范           | -  |
| 85 | 悬挂式超细干粉灭火装置<br>( 非贮压 ) | FFX-ACT5      | 只  | 江西博海 | 3200.00  | GB50016-2014建筑设计防火规范<br>GB50116-2013火灾自动报警系统<br>设计规范           | -  |

续表

报价日期：2024年10月25日

| 序号 | 产品名称              | 规格型号                 | 单位 | 品牌     | 参考报价       | 生产执行标准                                           | 备注 |
|----|-------------------|----------------------|----|--------|------------|--------------------------------------------------|----|
| 86 | 厨房灭火装置            | 单瓶组                  | 套  | 江西博海   | 1000000.00 | GB50016-2014建筑设计防火规范<br>GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 87 | 七氟丙烷探火管式灭火装置（直接式） | TH-Z-Q-6/2.5/150     | 套  | 江西博海   | 30765.00   | GB50016-2014建筑设计防火规范<br>GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 88 | 二氧化碳探火管式灭火装置（间接式） | TH-J-E-45/150        | 套  | 江西博海   | 42145.00   | GB50016-2014建筑设计防火规范<br>GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 89 | 自动跟踪定位射流灭火装置      | ZDMS0.6/5S-(30米5L/s) | 台  | 沈阳金威   | 25000.00   | GB50016-2014建筑设计防火规范<br>GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 90 | 图像型火灾探测器          | JT-TX-JW06           | 台  | 沈阳金威   | 33000.00   | GB50016-2014建筑设计防火规范<br>GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 91 | 防爆点型可燃气体探测器       | SNT200               | 台  | 山东斯诺   | 8100.00    | GB50016-2014建筑设计防火规范<br>GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 92 | 防爆气体报警控制器         | SNK8000              | 台  | 山东斯诺   | 24000.00   | GB50016-2014建筑设计防火规范<br>GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 93 | 温湿度变送器            | RS-WS-V10-SMG        | 只  | 山东建大仁科 | 1700.00    | GB50016-2014建筑设计防火规范<br>GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |

续表

报价日期：2024年10月25日

| 序号  | 产品名称           | 规格型号          | 单位 | 品牌     | 参考报价      | 生产执行标准                                           | 备注 |
|-----|----------------|---------------|----|--------|-----------|--------------------------------------------------|----|
| 94  | 分布式光纤线型感温火灾探测器 | FAS-D-2000    | 套  | 北京菲博泰  | 480000.00 | GB50016-2014建筑设计防火规范<br>GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 95  | 光纤光栅信号处理器      | FAS-3000      | 套  | 北京菲博泰  | 460000.00 | GB50016-2014建筑设计防火规范<br>GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 96  | 光纤电话机          | JWBT830       | 部  | 宁波玖沃   | 33000.00  | GB50016-2014建筑设计防火规范<br>GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 97  | 无线感烟火灾探测器      | JTY-GW-BR709  | 只  | 山东北仁汇智 | 1400.00   | GB50016-2014建筑设计防火规范<br>GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 98  | 无线手动火灾报警按钮     | J-SAP-M-SD305 | 只  | 山东北仁汇智 | 1100.00   | GB50016-2014建筑设计防火规范<br>GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 99  | 无线声光报警器        | BR-ZN-SG622   | 只  | 山东北仁汇智 | 1510.00   | GB50016-2014建筑设计防火规范<br>GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |
| 100 | 无线感烟火灾探测器（NB）  | JTY-GW-BR715  | 只  | 山东北仁汇智 | 1500.00   | GB50016-2014建筑设计防火规范<br>GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | -  |