

供应商报价单

|                                                                                                                              |                                                                               |    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 报价单位                                                                                                                         | 云南滇龙塑胶科技有限公司                                                                  |    |             |
| 经办人                                                                                                                          | 陈聪                                                                            | 电话 | 13888560256 |
| 报价说明                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> 含税（税率____%）； <input type="checkbox"/> 不含税 |    |             |
|                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 含运费； <input checked="" type="checkbox"/> 不含运费        |    |             |
|                                                                                                                              | 其它：                                                                           |    |             |
| 备注：我公司通过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价仅供客户参考，实际成交价格以客户与我公司的签约合同为准。                                         |                                                                               |    |             |
| <div>报价单位（盖章）：</div> <div>经办人签字：陈聪</div> |                                                                               |    |             |

报价详细内容见报价明细表

报价明细表

报价日期：2024年10月25日

| 序号 | 产品名称   | 规格型号        | 单位 | 品牌 | 参考报价   | 生产执行标准    | 备注 |
|----|--------|-------------|----|----|--------|-----------|----|
| 1  | PVC穿线管 | 16AA        | 米  | 滇龙 | 2.80   | CJ/T 3050 | -  |
| 2  | PVC穿线管 | 20AA        | 米  | 滇龙 | 3.96   | CJ/T 3050 | -  |
| 3  | PVC穿线管 | 25AA        | 米  | 滇龙 | 5.60   | CJ/T 3050 | -  |
| 4  | PVC穿线管 | 32AA        | 米  | 滇龙 | 8.20   | CJ/T 3050 | -  |
| 5  | PVC穿线管 | 40AA        | 米  | 滇龙 | 9.84   | CJ/T 3050 | -  |
| 6  | PVC穿线管 | 16A         | 米  | 滇龙 | 2.40   | CJ/T 3050 | -  |
| 7  | PVC穿线管 | 20A         | 米  | 滇龙 | 3.68   | CJ/T 3050 | -  |
| 8  | PVC穿线管 | 25A         | 米  | 滇龙 | 5.12   | CJ/T 3050 | -  |
| 9  | PVC穿线管 | 32A         | 米  | 滇龙 | 7.16   | CJ/T 3050 | -  |
| 10 | PVC穿线管 | 40A         | 米  | 滇龙 | 8.88   | CJ/T 3050 | -  |
| 11 | PVC排水管 | 50*2.0A防爆管  | 米  | 滇龙 | 15.04  | GB/T 5836 | -  |
| 12 | PVC排水管 | 75*2.3A防爆管  | 米  | 滇龙 | 27.16  | GB/T 5836 | -  |
| 13 | PVC排水管 | 110*3.2A防爆管 | 米  | 滇龙 | 55.16  | GB/T 5836 | -  |
| 14 | PVC排水管 | 160*4.0A防爆管 | 米  | 滇龙 | 100.28 | GB/T 5836 | -  |
| 15 | PVC排水管 | 50*2.0A     | 米  | 滇龙 | 13.12  | GB/T 5836 | -  |
| 16 | PVC排水管 | 75*2.3A     | 米  | 滇龙 | 21.40  | GB/T 5836 | -  |

续表

报价日期：2024年10月25日

| 序号 | 产品名称            | 规格型号     | 单位 | 品牌 | 参考报价   | 生产执行标准     | 备注 |
|----|-----------------|----------|----|----|--------|------------|----|
| 17 | PVC排水管          | 110*3.2A | 米  | 滇龙 | 42.80  | GB/T 5836  | -  |
| 18 | PVC排水管          | 160*4.0A | 米  | 滇龙 | 72.56  | GB/T 5836  | -  |
| 19 | PVC排水管          | 200*4.9A | 米  | 滇龙 | 99.16  | GB/T 5836  | -  |
| 20 | 螺旋消音管           | 75*2.3A  | 米  | 滇龙 | 22.68  | GB/T 5836  | -  |
| 21 | 螺旋消音管           | 110*3.2A | 米  | 滇龙 | 47.28  | GB/T 5836  | -  |
| 22 | 螺旋消音管           | 160*4.0A | 米  | 滇龙 | 82.16  | GB/T 5836  | -  |
| 23 | 中空螺旋消音管         | 110*4.0A | 米  | 滇龙 | 52.16  | GB/T 5836  | -  |
| 24 | 中空螺旋消音管         | 160*4.0A | 米  | 滇龙 | 91.80  | GB/T 5836  | -  |
| 25 | PPR冷水管 PN1.6MPa | 20*2.3   | 米  | 滇龙 | 6.68   | GB/T 18742 | -  |
| 26 | PPR冷水管 PN1.6MPa | 25*2.8   | 米  | 滇龙 | 9.72   | GB/T 18742 | -  |
| 27 | PPR冷水管 PN1.6MPa | 32*3.6   | 米  | 滇龙 | 15.16  | GB/T 18742 | -  |
| 28 | PPR冷水管 PN1.6MPa | 40*4.5   | 米  | 滇龙 | 26.04  | GB/T 18742 | -  |
| 29 | PPR冷水管 PN1.6MPa | 50*5.6   | 米  | 滇龙 | 39.72  | GB/T 18742 | -  |
| 30 | PPR冷水管 PN1.6MPa | 63*7.1   | 米  | 滇龙 | 65.72  | GB/T 18742 | -  |
| 31 | PPR冷水管 PN1.6MPa | 75*8.4   | 米  | 滇龙 | 90.32  | GB/T 18742 | -  |
| 32 | PPR冷水管 PN1.6MPa | 90*10.0  | 米  | 滇龙 | 133.60 | GB/T 18742 | -  |

续表

报价日期：2024年10月25日

| 序号 | 产品名称             | 规格型号     | 单位 | 品牌 | 参考报价   | 生产执行标准     | 备注 |
|----|------------------|----------|----|----|--------|------------|----|
| 33 | PPR冷水管 PN1.6MPa  | 110*12.3 | 米  | 滇龙 | 201.84 | GB/T 18742 | -  |
| 34 | PPR热水管 PN2.0MPa  | 20*2.8   | 米  | 滇龙 | 7.72   | GB/T 18742 | -  |
| 35 | PPR热水管 PN2.0MPa  | 25*3.5   | 米  | 滇龙 | 11.00  | GB/T 18742 | -  |
| 36 | PPR热水管 PN2.0MPa  | 32*4.4   | 米  | 滇龙 | 18.52  | GB/T 18742 | -  |
| 37 | PPR热水管 PN2.0MPa  | 40*5.5   | 米  | 滇龙 | 30.12  | GB/T 18742 | -  |
| 38 | PPR热水管 PN2.0MPa  | 50*6.9   | 米  | 滇龙 | 46.56  | GB/T 18742 | -  |
| 39 | PPR热水管 PN2.0MPa  | 63*8.6   | 米  | 滇龙 | 73.92  | GB/T 18742 | -  |
| 40 | PPR热水管 PN2.0MPa  | 75*10.3  | 米  | 滇龙 | 104.00 | GB/T 18742 | -  |
| 41 | PPR热水管 PN2.0MPa  | 90*12.3  | 米  | 滇龙 | 140.68 | GB/T 18742 | -  |
| 42 | PPR热水管 PN2.0MPa  | 110*15.1 | 米  | 滇龙 | 230.24 | GB/T 18742 | -  |
| 43 | 防晒防冻保温管 PN2.0MPa | 20*2.8   | 米  | 滇龙 | 13.92  | GB/T 18742 | -  |
| 44 | 防晒防冻保温管 PN2.0MPa | 25*3.5   | 米  | 滇龙 | 18.32  | GB/T 18742 | -  |
| 45 | 防晒防冻保温管 PN2.0MPa | 32*4.4   | 米  | 滇龙 | 30.32  | GB/T 18742 | -  |
| 46 | 防晒防冻保温管 PN2.0MPa | 40*5.5   | 米  | 滇龙 | 49.92  | GB/T 18742 | -  |
| 47 | 防晒防冻保温管 PN2.0MPa | 50*6.9   | 米  | 滇龙 | 75.16  | GB/T 18742 | -  |
| 48 | 防晒防冻保温管 PN2.0MPa | 63*8.6   | 米  | 滇龙 | 113.08 | GB/T 18742 | -  |

续表

报价日期：2024年10月25日

| 序号 | 产品名称       | 规格型号     | 单位 | 品牌 | 参考报价   | 生产执行标准   | 备注 |
|----|------------|----------|----|----|--------|----------|----|
| 49 | 埋地用电力电缆护套管 | 50*2.5   | 米  | 滇龙 | 12.64  | Q/YDL 01 | -  |
| 50 | 埋地用电力电缆护套管 | 75*2.3   | 米  | 滇龙 | 17.28  | Q/YDL 01 | -  |
| 51 | 埋地用电力电缆护套管 | 75*3.0   | 米  | 滇龙 | 22.76  | Q/YDL 01 | -  |
| 52 | 埋地用电力电缆护套管 | 110*3.2  | 米  | 滇龙 | 34.96  | Q/YDL 01 | -  |
| 53 | 埋地用电力电缆护套管 | 110*4.0  | 米  | 滇龙 | 40.88  | Q/YDL 01 | -  |
| 54 | 埋地用电力电缆护套管 | 110*5.0  | 米  | 滇龙 | 50.96  | Q/YDL 01 | -  |
| 55 | 埋地用电力电缆护套管 | 139.3.5  | 米  | 滇龙 | 59.40  | Q/YDL 01 | -  |
| 56 | 埋地用电力电缆护套管 | 160*4.0  | 米  | 滇龙 | 61.96  | Q/YDL 01 | -  |
| 57 | 埋地用电力电缆护套管 | 160*5.0  | 米  | 滇龙 | 71.60  | Q/YDL 01 | -  |
| 58 | 埋地用电力电缆护套管 | 160*6.0  | 米  | 滇龙 | 88.88  | Q/YDL 01 | -  |
| 59 | 埋地用电力电缆护套管 | 160*8.0  | 米  | 滇龙 | 118.32 | Q/YDL 01 | -  |
| 60 | 埋地用电力电缆护套管 | 167*7.0  | 米  | 滇龙 | 107.80 | Q/YDL 01 | -  |
| 61 | 埋地用电力电缆护套管 | 167*8.5  | 米  | 滇龙 | 129.28 | Q/YDL 01 | -  |
| 62 | 埋地用电力电缆护套管 | 200*8.5  | 米  | 滇龙 | 161.72 | Q/YDL 01 | -  |
| 63 | 埋地用电力电缆护套管 | 250*7.0  | 米  | 滇龙 | 107.80 | Q/YDL 01 | -  |
| 64 | 多孔管        | 四孔管(A型 ) | 米  | 滇龙 | 48.00  | -        | -  |

续表

报价日期：2024年10月25日

| 序号 | 产品名称       | 规格型号     | 单位 | 品牌 | 参考报价   | 生产执行标准 | 备注 |
|----|------------|----------|----|----|--------|--------|----|
| 65 | 多孔管        | 六孔管(A型)  | 米  | 滇龙 | 47.16  | -      | -  |
| 66 | 多孔管        | 七孔管(B型)  | 米  | 滇龙 | 26.56  | -      | -  |
| 67 | 多孔管        | 七孔管(A型)  | 米  | 滇龙 | 40.44  | -      | -  |
| 68 | 多孔管        | 七孔管(国标)  | 米  | 滇龙 | 59.12  | -      | -  |
| 69 | 多孔管        | 九孔管(A型)  | 米  | 滇龙 | 65.84  | -      | -  |
| 70 | MPP电力电缆护套管 | 110*6.0  | 米  | 滇龙 | 78.76  | -      | -  |
| 71 | MPP电力电缆护套管 | 110*8.0  | 米  | 滇龙 | 103.16 | -      | -  |
| 72 | MPP电力电缆护套管 | 110*10.0 | 米  | 滇龙 | 126.32 | -      | -  |
| 73 | MPP电力电缆护套管 | 160*5.0  | 米  | 滇龙 | 98.12  | -      | -  |
| 74 | MPP电力电缆护套管 | 160*7.0  | 米  | 滇龙 | 135.16 | -      | -  |
| 75 | MPP电力电缆护套管 | 160*8.0  | 米  | 滇龙 | 153.72 | -      | -  |
| 76 | MPP电力电缆护套管 | 160*9.0  | 米  | 滇龙 | 171.80 | -      | -  |
| 77 | MPP电力电缆护套管 | 160*10.0 | 米  | 滇龙 | 189.48 | -      | -  |
| 78 | MPP电力电缆护套管 | 160*12.0 | 米  | 滇龙 | 224.44 | -      | -  |
| 79 | PE穿线管      | 20*1.2   | 米  | 滇龙 | 3.60   | -      | -  |
| 80 | PE穿线管      | 25*2.0   | 米  | 滇龙 | 4.68   | -      | -  |

续表

报价日期：2024年10月25日

| 序号 | 产品名称                      | 规格型号    | 单位 | 品牌 | 参考报价  | 生产执行标准     | 备注 |
|----|---------------------------|---------|----|----|-------|------------|----|
| 81 | PE穿线管                     | 32*2.2  | 米  | 滇龙 | 7.08  | -          | -  |
| 82 | PE穿线管                     | 40*2.3  | 米  | 滇龙 | 9.96  | -          | -  |
| 83 | PE穿线管                     | 50*2.9  | 米  | 滇龙 | 14.64 | -          | -  |
| 84 | PE穿线管                     | 63*3.5  | 米  | 滇龙 | 20.48 | -          | -  |
| 85 | PE穿线管                     | 75*4.0  | 米  | 滇龙 | 29.24 | -          | -  |
| 86 | PE穿线管                     | 90*4.0  | 米  | 滇龙 | 35.08 | -          | -  |
| 87 | PE穿线管                     | 110*4.5 | 米  | 滇龙 | 48.80 | -          | -  |
| 88 | PE碳素波纹管                   | 内径50    | 米  | 滇龙 | 9.72  | -          | -  |
| 89 | PE碳素波纹管                   | 内径65    | 米  | 滇龙 | 14.76 | -          | -  |
| 90 | PE碳素波纹管                   | 内径80    | 米  | 滇龙 | 18.96 | -          | -  |
| 91 | PE碳素波纹管                   | 内径100   | 米  | 滇龙 | 21.92 | -          | -  |
| 92 | PE碳素波纹管                   | 内径125   | 米  | 滇龙 | 30.32 | -          | -  |
| 93 | PE碳素波纹管                   | 内径150   | 米  | 滇龙 | 44.24 | -          | -  |
| 94 | PE碳素波纹管                   | 内径175   | 米  | 滇龙 | 61.08 | -          | -  |
| 95 | PE碳素波纹管                   | 内径200   | 米  | 滇龙 | 71.60 | -          | -  |
| 96 | PE全新料100级给水管材P<br>N1.6MPa | 20      | 米  | 滇龙 | 5.36  | GB/T 13663 | -  |

续表

报价日期：2024年10月25日

| 序号  | 产品名称                       | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价    | 生产执行标准     | 备注 |
|-----|----------------------------|------|----|----|---------|------------|----|
| 97  | PE全新料100级给水管材P<br>N1.6MPa  | 25   | 米  | 滇龙 | 6.92    | GB/T 13663 | -  |
| 98  | PE全新料100级给水管材P<br>N1.6MPa  | 32   | 米  | 滇龙 | 11.36   | GB/T 13663 | -  |
| 99  | PE全新料100级给水管材P<br>N1.6MPa  | 40   | 米  | 滇龙 | 17.72   | GB/T 13663 | -  |
| 100 | PE全新料100级给水管材P<br>N1.6MPa  | 50   | 米  | 滇龙 | 27.00   | GB/T 13663 | -  |
| 101 | PE全新料100级给水管材P<br>N1.6MPa  | 63   | 米  | 滇龙 | 42.88   | GB/T 13663 | -  |
| 102 | PE全新料100级给水管材P<br>N1.6MPa  | 75   | 米  | 滇龙 | 59.96   | GB/T 13663 | -  |
| 103 | PE全新料100级给水管材P<br>N1.6MPa  | 90   | 米  | 滇龙 | 86.76   | GB/T 13663 | -  |
| 104 | PE全新料100级给水管材P<br>N1.6MPa  | 110  | 米  | 滇龙 | 129.32  | GB/T 13663 | -  |
| 105 | PE全新料100级给水管材P<br>N1.6MPa  | 160  | 米  | 滇龙 | 274.52  | GB/T 13663 | -  |
| 106 | PE全新料100级给水管材P<br>N1.6MPa  | 200  | 米  | 滇龙 | 427.88  | GB/T 13663 | -  |
| 107 | PE全新料100级给水管材P<br>N1.6MPa  | 250  | 米  | 滇龙 | 667.20  | GB/T 13663 | -  |
| 108 | PE全新料100级给水管材P<br>N1.6MPa  | 315  | 米  | 滇龙 | 1134.84 | GB/T 13663 | -  |
| 109 | PE全新料100级给水管材P<br>N1.25MPa | 20   | 米  | 滇龙 | 4.80    | GB/T 13663 | -  |
| 110 | PE全新料100级给水管材P<br>N1.25MPa | 25   | 米  | 滇龙 | 6.08    | GB/T 13663 | -  |
| 111 | PE全新料100级给水管材P<br>N1.25MPa | 32   | 米  | 滇龙 | 9.60    | GB/T 13663 | -  |
| 112 | PE全新料100级给水管材P<br>N1.25MPa | 40   | 米  | 滇龙 | 15.00   | GB/T 13663 | -  |

续表

报价日期：2024年10月25日

| 序号  | 产品名称                       | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价   | 生产执行标准     | 备注 |
|-----|----------------------------|------|----|----|--------|------------|----|
| 113 | PE全新料100级给水管材P<br>N1.25MPa | 50   | 米  | 滇龙 | 22.16  | GB/T 13663 | -  |
| 114 | PE全新料100级给水管材P<br>N1.25MPa | 63   | 米  | 滇龙 | 36.28  | GB/T 13663 | -  |
| 115 | PE全新料100级给水管材P<br>N1.25MPa | 75   | 米  | 滇龙 | 50.24  | GB/T 13663 | -  |
| 116 | PE全新料100级给水管材P<br>N1.25MPa | 90   | 米  | 滇龙 | 72.16  | GB/T 13663 | -  |
| 117 | PE全新料100级给水管材P<br>N1.25MPa | 110  | 米  | 滇龙 | 106.76 | GB/T 13663 | -  |
| 118 | PE全新料100级给水管材P<br>N1.25MPa | 160  | 米  | 滇龙 | 226.16 | GB/T 13663 | -  |
| 119 | PE全新料100级给水管材P<br>N1.25MPa | 200  | 米  | 滇龙 | 352.20 | GB/T 13663 | -  |
| 120 | PE全新料100级给水管材P<br>N1.25MPa | 250  | 米  | 滇龙 | 551.04 | GB/T 13663 | -  |
| 121 | PE全新料100级给水管材P<br>N1.25MPa | 315  | 米  | 滇龙 | 938.00 | GB/T 13663 | -  |
| 122 | PE全新料100级给水管材P<br>N1.0MPa  | 32   | 米  | 滇龙 | 9.24   | GB/T 13663 | -  |
| 123 | PE全新料100级给水管材P<br>N1.0MPa  | 40   | 米  | 滇龙 | 11.72  | GB/T 13663 | -  |
| 124 | PE全新料100级给水管材P<br>N1.0MPa  | 50   | 米  | 滇龙 | 18.44  | GB/T 13663 | -  |
| 125 | PE全新料100级给水管材P<br>N1.0MPa  | 63   | 米  | 滇龙 | 28.88  | GB/T 13663 | -  |
| 126 | PE全新料100级给水管材P<br>N1.0MPa  | 75   | 米  | 滇龙 | 41.80  | GB/T 13663 | -  |
| 127 | PE全新料100级给水管材P<br>N1.0MPa  | 90   | 米  | 滇龙 | 59.08  | GB/T 13663 | -  |
| 128 | PE全新料100级给水管材P<br>N1.0MPa  | 110  | 米  | 滇龙 | 88.24  | GB/T 13663 | -  |

续表

报价日期：2024年10月25日

| 序号  | 产品名称                      | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价    | 生产执行标准     | 备注 |
|-----|---------------------------|------|----|----|---------|------------|----|
| 129 | PE全新料100级给水管材P<br>N1.0MPa | 160  | 米  | 滇龙 | 184.88  | GB/T 13663 | -  |
| 130 | PE全新料100级给水管材P<br>N1.0MPa | 200  | 米  | 滇龙 | 289.44  | GB/T 13663 | -  |
| 131 | PE全新料100级给水管材P<br>N1.0MPa | 250  | 米  | 滇龙 | 450.12  | GB/T 13663 | -  |
| 132 | PE全新料100级给水管材P<br>N1.0MPa | 315  | 米  | 滇龙 | 768.60  | GB/T 13663 | -  |
| 133 | HDPE双壁波纹管 SN4<br>6米/条     | 200  | 米  | 滇龙 | 50.56   | -          | -  |
| 134 | HDPE双壁波纹管 SN4<br>6米/条     | 300  | 米  | 滇龙 | 113.72  | GB/T 19472 | -  |
| 135 | HDPE双壁波纹管 SN4<br>6米/条     | 400  | 米  | 滇龙 | 176.88  | GB/T 19472 | -  |
| 136 | HDPE双壁波纹管 SN4<br>6米/条     | 500  | 米  | 滇龙 | 265.28  | GB/T 19472 | -  |
| 137 | HDPE双壁波纹管 SN4<br>6米/条     | 600  | 米  | 滇龙 | 391.60  | GB/T 19472 | -  |
| 138 | HDPE双壁波纹管 SN4<br>6米/条     | 800  | 米  | 滇龙 | 778.96  | GB/T 19472 | -  |
| 139 | HDPE双壁波纹管 SN8<br>6米/条     | 200  | 米  | 滇龙 | 67.40   | GB/T 19472 | -  |
| 140 | HDPE双壁波纹管 SN8<br>6米/条     | 300  | 米  | 滇龙 | 147.40  | GB/T 19472 | -  |
| 141 | HDPE双壁波纹管 SN8<br>6米/条     | 400  | 米  | 滇龙 | 193.72  | GB/T 19472 | -  |
| 142 | HDPE双壁波纹管 SN8<br>6米/条     | 500  | 米  | 滇龙 | 332.64  | GB/T 19472 | -  |
| 143 | HDPE双壁波纹管 SN8<br>6米/条     | 600  | 米  | 滇龙 | 618.96  | GB/T 19472 | -  |
| 144 | HDPE双壁波纹管 SN8<br>6米/条     | 800  | 米  | 滇龙 | 1094.76 | GB/T 19472 | -  |

续表

报价日期：2024年10月25日

| 序号  | 产品名称                         | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价    | 生产执行标准   | 备注 |
|-----|------------------------------|------|----|----|---------|----------|----|
| 145 | HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 SN8 6米/条    | 200  | 米  | 滇龙 | 181.08  | CJ/T 225 | -  |
| 146 | HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 SN8 6米/条    | 400  | 米  | 滇龙 | 244.24  | CJ/T 225 | -  |
| 147 | HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 SN8 6米/条    | 500  | 米  | 滇龙 | 370.56  | CJ/T 225 | -  |
| 148 | HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 SN8 6米/条    | 600  | 米  | 滇龙 | 458.96  | CJ/T 225 | -  |
| 149 | HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 SN8 6米/条    | 700  | 米  | 滇龙 | 673.72  | CJ/T 225 | -  |
| 150 | HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 SN8 6米/条    | 800  | 米  | 滇龙 | 854.76  | CJ/T 225 | -  |
| 151 | HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 SN8 6米/条    | 1000 | 米  | 滇龙 | 1372.64 | CJ/T 225 | -  |
| 152 | HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 SN8 6米/条    | 1100 | 米  | 滇龙 | 1406.40 | CJ/T 225 | -  |
| 153 | HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 SN8 6米/条    | 1200 | 米  | 滇龙 | 1810.56 | CJ/T 225 | -  |
| 154 | HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 SN12.5 6米/条 | 300  | 米  | 滇龙 | 193.72  | CJ/T 225 | -  |
| 155 | HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 SN12.5 6米/条 | 400  | 米  | 滇龙 | 261.08  | CJ/T 225 | -  |
| 156 | HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 SN12.5 6米/条 | 500  | 米  | 滇龙 | 387.40  | CJ/T 225 | -  |
| 157 | HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 SN12.5 6米/条 | 600  | 米  | 滇龙 | 538.96  | CJ/T 225 | -  |
| 158 | HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 SN12.5 6米/条 | 700  | 米  | 滇龙 | 682.12  | CJ/T 225 | -  |
| 159 | HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 SN12.5 6米/条 | 800  | 米  | 滇龙 | 968.80  | CJ/T 225 | -  |
| 160 | HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 SN12.5 6米/条 | 1000 | 米  | 滇龙 | 1545.28 | CJ/T 225 | -  |

续表

报价日期：2024年10月25日

| 序号  | 产品名称                                       | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价    | 生产执行标准   | 备注 |
|-----|--------------------------------------------|------|----|----|---------|----------|----|
| 161 | HDPE钢带增强聚乙烯螺旋<br>波纹管<br>全新料正国标内层黄色<br>6米/条 | 300  | 米  | 滇龙 | 256.88  | CJ/T 225 | -  |
| 162 | HDPE钢带增强聚乙烯螺旋<br>波纹管<br>全新料正国标内层黄色<br>6米/条 | 400  | 米  | 滇龙 | 412.68  | CJ/T 225 | -  |
| 163 | HDPE钢带增强聚乙烯螺旋<br>波纹管<br>全新料正国标内层黄色<br>6米/条 | 500  | 米  | 滇龙 | 652.64  | CJ/T 225 | -  |
| 164 | HDPE钢带增强聚乙烯螺旋<br>波纹管<br>全新料正国标内层黄色<br>6米/条 | 600  | 米  | 滇龙 | 753.72  | CJ/T 225 | -  |
| 165 | HDPE钢带增强聚乙烯螺旋<br>波纹管<br>全新料正国标内层黄色<br>6米/条 | 700  | 米  | 滇龙 | 976.88  | CJ/T 225 | -  |
| 166 | HDPE钢带增强聚乙烯螺旋<br>波纹管<br>全新料正国标内层黄色<br>6米/条 | 800  | 米  | 滇龙 | 1381.08 | CJ/T 225 | -  |
| 167 | HDPE钢带增强聚乙烯螺旋<br>波纹管<br>全新料正国标内层黄色<br>6米/条 | 1000 | 米  | 滇龙 | 2021.08 | CJ/T 225 | -  |
| 168 | HDPE钢带增强聚乙烯螺旋<br>波纹管 二级料正国标<br>6米/条        | 300  | 米  | 滇龙 | 206.32  | CJ/T 225 | -  |

续表

报价日期：2024年10月25日

| 序号  | 产品名称                         | 规格型号   | 单位 | 品牌 | 参考报价    | 生产执行标准     | 备注 |
|-----|------------------------------|--------|----|----|---------|------------|----|
| 169 | HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 二级料正国标 6米/条 | 400    | 米  | 滇龙 | 298.96  | CJ/T 225   | -  |
| 170 | HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 二级料正国标 6米/条 | 500    | 米  | 滇龙 | 547.40  | CJ/T 225   | -  |
| 171 | HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 二级料正国标 6米/条 | 600    | 米  | 滇龙 | 606.32  | CJ/T 225   | -  |
| 172 | HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 二级料正国标 6米/条 | 800    | 米  | 滇龙 | 1136.88 | CJ/T 225   | -  |
| 173 | HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 二级料正国标 6米/条 | 1000   | 米  | 滇龙 | 1654.76 | CJ/T 225   | -  |
| 174 | HDPE中空缠绕管 SN8 6米/条           | 200    | 米  | 滇龙 | 111.36  | GB/T 19472 | -  |
| 175 | HDPE中空缠绕管 SN8 6米/条           | 300    | 米  | 滇龙 | 196.28  | GB/T 19472 | -  |
| 176 | HDPE中空缠绕管 SN8 6米/条           | 400    | 米  | 滇龙 | 322.24  | GB/T 19472 | -  |
| 177 | HDPE中空缠绕管 SN8 6米/条           | 500    | 米  | 滇龙 | 424.80  | GB/T 19472 | -  |
| 178 | HDPE中空缠绕管 SN8 6米/条           | 600    | 米  | 滇龙 | 585.88  | GB/T 19472 | -  |
| 179 | HDPE中空缠绕管 SN8 6米/条           | 700井筒管 | 米  | 滇龙 | 937.40  | GB/T 19472 | -  |
| 180 | HDPE中空缠绕管 SN8 6米/条           | 800    | 米  | 滇龙 | 1171.76 | GB/T 19472 | -  |
| 181 | PVC排水直接                      | 50     | 个  | 滇龙 | 1.40    | GB/T 5836  | -  |

续表

报价日期：2024年10月25日

| 序号  | 产品名称         | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价  | 生产执行标准    | 备注 |
|-----|--------------|------|----|----|-------|-----------|----|
| 182 | PVC排水直接      | 75   | 个  | 滇龙 | 3.52  | GB/T 5836 | -  |
| 183 | PVC排水直接      | 110  | 个  | 滇龙 | 8.12  | GB/T 5836 | -  |
| 184 | PVC排水直接      | 160  | 个  | 滇龙 | 17.92 | GB/T 5836 | -  |
| 185 | PVC排水90 ° 弯头 | 50   | 个  | 滇龙 | 2.92  | GB/T 5836 | -  |
| 186 | PVC排水90 ° 弯头 | 75   | 个  | 滇龙 | 6.40  | GB/T 5836 | -  |
| 187 | PVC排水90 ° 弯头 | 110  | 个  | 滇龙 | 16.12 | GB/T 5836 | -  |
| 188 | PVC排水90 ° 弯头 | 160  | 个  | 滇龙 | 38.88 | GB/T 5836 | -  |
| 189 | PVC排水45 ° 弯头 | 50   | 个  | 滇龙 | 2.00  | GB/T 5836 | -  |
| 190 | PVC排水45 ° 弯头 | 75   | 个  | 滇龙 | 4.92  | GB/T 5836 | -  |
| 191 | PVC排水45 ° 弯头 | 110  | 个  | 滇龙 | 11.20 | GB/T 5836 | -  |
| 192 | PVC排水45 ° 弯头 | 160  | 个  | 滇龙 | 25.00 | GB/T 5836 | -  |
| 193 | 正三通          | 50   | 个  | 滇龙 | 3.56  | GB/T 5836 | -  |
| 194 | 正三通          | 75   | 个  | 滇龙 | 8.60  | GB/T 5836 | -  |
| 195 | 正三通          | 110  | 个  | 滇龙 | 19.64 | GB/T 5836 | -  |
| 196 | 正三通          | 160  | 个  | 滇龙 | 47.32 | GB/T 5836 | -  |
| 197 | 螺纹伸缩节        | 50   | 个  | 滇龙 | 8.92  | GB/T 5836 | -  |

续表

报价日期：2024年10月25日

| 序号  | 产品名称       | 规格型号    | 单位 | 品牌 | 参考报价   | 生产执行标准    | 备注 |
|-----|------------|---------|----|----|--------|-----------|----|
| 198 | 螺纹伸缩节      | 75      | 个  | 滇龙 | 9.72   | GB/T 5836 | -  |
| 199 | 螺纹伸缩节      | 110     | 个  | 滇龙 | 17.84  | GB/T 5836 | -  |
| 200 | 螺纹伸缩节      | 160     | 个  | 滇龙 | 64.48  | GB/T 5836 | -  |
| 201 | 螺纹伸缩节      | 50（加长）  | 个  | 滇龙 | 14.76  | GB/T 5836 | -  |
| 202 | 螺纹伸缩节      | 75（加长）  | 个  | 滇龙 | 21.08  | GB/T 5836 | -  |
| 203 | 螺纹伸缩节      | 110（加长） | 个  | 滇龙 | 32.88  | GB/T 5836 | -  |
| 204 | 螺纹伸缩节      | 160（加长） | 个  | 滇龙 | 77.92  | GB/T 5836 | -  |
| 205 | 螺纹伸缩节      | 200（加长） | 个  | 滇龙 | 152.88 | GB/T 5836 | -  |
| 206 | P型存水弯带检查口  | 50      | 个  | 滇龙 | 7.20   | GB/T 5836 | -  |
| 207 | P型存水弯带检查口  | 75      | 个  | 滇龙 | 17.40  | GB/T 5836 | -  |
| 208 | P型存水弯带检查口  | 110     | 个  | 滇龙 | 42.72  | GB/T 5836 | -  |
| 209 | S型存水弯带检查口  | 50      | 个  | 滇龙 | 8.88   | GB/T 5836 | -  |
| 210 | S型存水弯带检查口  | 75      | 个  | 滇龙 | 20.80  | GB/T 5836 | -  |
| 211 | S型存水弯带检查口  | 110     | 个  | 滇龙 | 79.08  | GB/T 5836 | -  |
| 212 | P型存水弯不带检查口 | 50      | 个  | 滇龙 | 5.60   | GB/T 5836 | -  |
| 213 | P型存水弯不带检查口 | 75      | 个  | 滇龙 | 17.40  | GB/T 5836 | -  |

续表

报价日期：2024年10月25日

| 序号  | 产品名称       | 规格型号    | 单位 | 品牌 | 参考报价  | 生产执行标准    | 备注 |
|-----|------------|---------|----|----|-------|-----------|----|
| 214 | P型存水弯不带检查口 | 110     | 个  | 滇龙 | 58.80 | GB/T 5836 | -  |
| 215 | S型存水弯不带检查口 | 50      | 个  | 滇龙 | 7.28  | GB/T 5836 | -  |
| 216 | S型存水弯不带检查口 | 75      | 个  | 滇龙 | 16.60 | GB/T 5836 | -  |
| 217 | S型存水弯不带检查口 | 110     | 个  | 滇龙 | 95.16 | GB/T 5836 | -  |
| 218 | 平面四通       | 50      | 个  | 滇龙 | 11.84 | GB/T 5836 | -  |
| 219 | 平面四通       | 75      | 个  | 滇龙 | 23.04 | GB/T 5836 | -  |
| 220 | 平面四通       | 110     | 个  | 滇龙 | 30.60 | GB/T 5836 | -  |
| 221 | 平面四通       | 160     | 个  | 滇龙 | 94.96 | GB/T 5836 | -  |
| 222 | 平面四通       | 75*50   | 个  | 滇龙 | 19.76 | GB/T 5836 | -  |
| 223 | 平面四通       | 110*50  | 个  | 滇龙 | 29.92 | GB/T 5836 | -  |
| 224 | 平面四通       | 110*75  | 个  | 滇龙 | 42.36 | GB/T 5836 | -  |
| 225 | 平面四通       | 160*110 | 个  | 滇龙 | 89.88 | GB/T 5836 | -  |
| 226 | 立体四通       | 50      | 个  | 滇龙 | 13.20 | GB/T 5836 | -  |
| 227 | 立体四通       | 75      | 个  | 滇龙 | 16.48 | GB/T 5836 | -  |
| 228 | 立体四通       | 110     | 个  | 滇龙 | 32.88 | GB/T 5836 | -  |
| 229 | 立体四通       | 160     | 个  | 滇龙 | 96.88 | GB/T 5836 | -  |

续表

报价日期：2024年10月25日

| 序号  | 产品名称      | 规格型号        | 单位 | 品牌 | 参考报价   | 生产执行标准    | 备注 |
|-----|-----------|-------------|----|----|--------|-----------|----|
| 230 | 立体四通      | 75*50       | 个  | 滇龙 | 16.08  | GB/T 5836 | -  |
| 231 | 立体四通      | 110*50      | 个  | 滇龙 | 29.60  | GB/T 5836 | -  |
| 232 | 立体四通      | 110*75      | 个  | 滇龙 | 37.24  | GB/T 5836 | -  |
| 233 | 立体四通      | 160*110     | 个  | 滇龙 | 59.20  | GB/T 5836 | -  |
| 234 | 立检口       | 50          | 个  | 滇龙 | 4.20   | GB/T 5836 | -  |
| 235 | 立检口       | 75          | 个  | 滇龙 | 9.28   | GB/T 5836 | -  |
| 236 | 立检口       | 110         | 个  | 滇龙 | 20.80  | GB/T 5836 | -  |
| 237 | 立检口       | 160         | 个  | 滇龙 | 70.56  | GB/T 5836 | -  |
| 238 | 螺旋降噪器导流三通 | 110*110*110 | 个  | 滇龙 | 109.48 | GB/T 5836 | -  |
| 239 | 螺旋降噪器导流三通 | 110*110*75  | 个  | 滇龙 | 109.48 | GB/T 5836 | -  |
| 240 | H管        | 110*75*110  | 个  | 滇龙 | 60.24  | GB/T 5836 | -  |
| 241 | H管        | 110*75*75   | 个  | 滇龙 | 60.24  | GB/T 5836 | -  |
| 242 | 堵头清扫口（外堵） | 50          | 个  | 滇龙 | 5.96   | GB/T 5836 | -  |
| 243 | 堵头清扫口（外堵） | 75          | 个  | 滇龙 | 9.44   | GB/T 5836 | -  |
| 244 | 堵头清扫口（外堵） | 110         | 个  | 滇龙 | 16.48  | GB/T 5836 | -  |
| 245 | 堵头清扫口（外堵） | 160         | 个  | 滇龙 | 31.20  | GB/T 5836 | -  |

续表

报价日期：2024年10月25日

| 序号  | 产品名称       | 规格型号   | 单位 | 品牌 | 参考报价   | 生产执行标准    | 备注 |
|-----|------------|--------|----|----|--------|-----------|----|
| 246 | 方型雨水斗      | 75     | 个  | 滇龙 | 16.36  | GB/T 5836 | -  |
| 247 | 方型雨水斗      | 110带耳朵 | 个  | 滇龙 | 26.48  | GB/T 5836 | -  |
| 248 | 方型雨水斗      | 160    | 个  | 滇龙 | 107.40 | GB/T 5836 | -  |
| 249 | 透气帽        | 50     | 个  | 滇龙 | 3.16   | GB/T 5836 | -  |
| 250 | 透气帽        | 75     | 个  | 滇龙 | 4.64   | GB/T 5836 | -  |
| 251 | 透气帽        | 110    | 个  | 滇龙 | 7.40   | GB/T 5836 | -  |
| 252 | 透气帽        | 160    | 个  | 滇龙 | 22.36  | GB/T 5836 | -  |
| 253 | 排水吊卡不含膨胀螺丝 | 50     | 个  | 滇龙 | 2.48   | GB/T 5836 | -  |
| 254 | 排水吊卡不含膨胀螺丝 | 75     | 个  | 滇龙 | 3.28   | GB/T 5836 | -  |
| 255 | 排水吊卡不含膨胀螺丝 | 110    | 个  | 滇龙 | 5.16   | GB/T 5836 | -  |
| 256 | 排水吊卡不含膨胀螺丝 | 160    | 个  | 滇龙 | 8.56   | GB/T 5836 | -  |
| 257 | 简易地漏       | 50     | 个  | 滇龙 | 1.12   | GB/T 5836 | -  |
| 258 | 简易地漏       | 75     | 个  | 滇龙 | 2.68   | GB/T 5836 | -  |
| 259 | 简易地漏       | 110    | 个  | 滇龙 | 5.00   | GB/T 5836 | -  |
| 260 | 简易地漏       | 160    | 个  | 滇龙 | 11.48  | GB/T 5836 | -  |
| 261 | 预埋直接       | 50     | 个  | 滇龙 | 4.48   | GB/T 5836 | -  |

续表

报价日期：2024年10月25日

| 序号  | 产品名称    | 规格型号    | 单位 | 品牌 | 参考报价  | 生产执行标准    | 备注 |
|-----|---------|---------|----|----|-------|-----------|----|
| 262 | 预埋直接    | 75      | 个  | 滇龙 | 6.48  | GB/T 5836 | -  |
| 263 | 预埋直接    | 110     | 个  | 滇龙 | 12.72 | GB/T 5836 | -  |
| 264 | 防臭地漏    | 50      | 个  | 滇龙 | 3.24  | GB/T 5836 | -  |
| 265 | 防臭地漏    | 75三合一   | 个  | 滇龙 | 6.92  | GB/T 5836 | -  |
| 266 | 防臭地漏    | 110     | 个  | 滇龙 | 10.04 | GB/T 5836 | -  |
| 267 | 排水胶塑料瓶  | 250克足量  | 个  | 滇龙 | 10.20 | -         | -  |
| 268 | 排水胶塑料瓶  | 500克足量  | 个  | 滇龙 | 16.80 | -         | -  |
| 269 | 排水胶塑料瓶  | 1000克足量 | 个  | 滇龙 | 34.00 | -         | -  |
| 270 | 线管直接    | 16      | 个  | 滇龙 | 0.24  | CJ/T 3050 | -  |
| 271 | 线管直接    | 20      | 个  | 滇龙 | 0.28  | CJ/T 3050 | -  |
| 272 | 线管直接    | 25      | 个  | 滇龙 | 0.48  | CJ/T 3050 | -  |
| 273 | 线管直接    | 32      | 个  | 滇龙 | 0.92  | CJ/T 3050 | -  |
| 274 | 线管直接    | 40      | 个  | 滇龙 | 1.56  | CJ/T 3050 | -  |
| 275 | 带座直接    | 20      | 个  | 滇龙 | 0.60  | CJ/T 3050 | -  |
| 276 | 线管90°弯头 | 16      | 个  | 滇龙 | 0.32  | CJ/T 3050 | -  |
| 277 | 线管90°弯头 | 20      | 个  | 滇龙 | 0.36  | CJ/T 3050 | -  |

续表

报价日期：2024年10月25日

| 序号  | 产品名称      | 规格型号    | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准    | 备注 |
|-----|-----------|---------|----|----|------|-----------|----|
| 278 | 线管90 ° 弯头 | 25      | 个  | 滇龙 | 0.64 | CJ/T 3050 | -  |
| 279 | 线管90 ° 弯头 | 32      | 个  | 滇龙 | 1.04 | CJ/T 3050 | -  |
| 280 | 线管90 ° 弯头 | 40      | 个  | 滇龙 | 2.52 | CJ/T 3050 | -  |
| 281 | 线管三通      | 16      | 个  | 滇龙 | 0.44 | CJ/T 3050 | -  |
| 282 | 线管三通      | 20      | 个  | 滇龙 | 0.56 | CJ/T 3050 | -  |
| 283 | 线管三通      | 25      | 个  | 滇龙 | 1.08 | CJ/T 3050 | -  |
| 284 | 线管三通      | 32      | 个  | 滇龙 | 1.72 | CJ/T 3050 | -  |
| 285 | 线管三通      | 40      | 个  | 滇龙 | 3.32 | CJ/T 3050 | -  |
| 286 | 线管锁扣      | 16      | 个  | 滇龙 | 0.36 | CJ/T 3050 | -  |
| 287 | 线管锁扣      | 20      | 个  | 滇龙 | 0.36 | CJ/T 3050 | -  |
| 288 | 线管锁扣      | 25      | 个  | 滇龙 | 0.72 | CJ/T 3050 | -  |
| 289 | 线管锁扣      | 32      | 个  | 滇龙 | 1.04 | CJ/T 3050 | -  |
| 290 | 线管锁扣      | 40      | 个  | 滇龙 | 2.12 | CJ/T 3050 | -  |
| 291 | 86型接线盒    | A型（5公分） | 个  | 滇龙 | 2.76 | CJ/T 3050 | -  |
| 292 | 86型接线盒    | C型（5公分） | 个  | 滇龙 | 1.76 | CJ/T 3050 | -  |
| 293 | 86型接线盒    | 6公分     | 个  | 滇龙 | 2.36 | CJ/T 3050 | -  |

续表

报价日期：2024年10月25日

| 序号  | 产品名称                   | 规格型号    | 单位 | 品牌 | 参考报价  | 生产执行标准    | 备注 |
|-----|------------------------|---------|----|----|-------|-----------|----|
| 294 | 86型接线盒                 | 7.5公分   | 个  | 滇龙 | 2.56  | CJ/T 3050 | -  |
| 295 | 86型接线盒                 | 明装线盒    | 个  | 滇龙 | 3.16  | CJ/T 3050 | -  |
| 296 | 86型接线盒                 | 6公分穿筋   | 个  | 滇龙 | 2.96  | CJ/T 3050 | -  |
| 297 | 86型接线盒                 | 7公分穿筋   | 个  | 滇龙 | 3.60  | CJ/T 3050 | -  |
| 298 | 86型接线盒                 | 拼装（5公分） | 个  | 滇龙 | 3.32  | CJ/T 3050 | -  |
| 299 | 国标4公分带盖<br>一叉~四叉       | 16      | 个  | 滇龙 | 2.48  | CJ/T 3050 | -  |
| 300 | 国标4公分带盖<br>一叉~四叉       | 20      | 个  | 滇龙 | 2.48  | CJ/T 3050 | -  |
| 301 | 国标4公分带盖<br>一叉~四叉       | 25      | 个  | 滇龙 | 3.16  | CJ/T 3050 | -  |
| 302 | 国标4公分带盖<br>一叉~四叉       | 32      | 个  | 滇龙 | 5.80  | CJ/T 3050 | -  |
| 303 | 国标5公分不<br>带盖一叉~四叉带耳朵   | 16      | 个  | 滇龙 | 2.76  | CJ/T 3050 | -  |
| 304 | 国标5公分不<br>带盖一叉~四叉带耳朵   | 20      | 个  | 滇龙 | 2.88  | CJ/T 3050 | -  |
| 305 | 国标6.5公分不带盖一叉~<br>四叉带耳朵 | 16      | 个  | 滇龙 | 2.96  | CJ/T 3050 | -  |
| 306 | 国标6.5公分不带盖一叉~<br>四叉带耳朵 | 20      | 个  | 滇龙 | 3.16  | CJ/T 3050 | -  |
| 307 | 冷弯弹簧 （国标加长）            | 16      | 个  | 滇龙 | 11.96 | CJ/T 3050 | -  |
| 308 | 冷弯弹簧 （国标加长）            | 20      | 个  | 滇龙 | 16.40 | CJ/T 3050 | -  |
| 309 | 冷弯弹簧 （国标加长）            | 25      | 个  | 滇龙 | 25.24 | CJ/T 3050 | -  |

续表

报价日期：2024年10月25日

| 序号  | 产品名称        | 规格型号     | 单位 | 品牌 | 参考报价  | 生产执行标准     | 备注 |
|-----|-------------|----------|----|----|-------|------------|----|
| 310 | 冷弯弹簧 （国标加长） | 32       | 个  | 滇龙 | 38.52 | CJ/T 3050  | -  |
| 311 | 电力管配件       | 110管枕    | 个  | 滇龙 | 8.44  | -          | -  |
| 312 | 电力管配件       | 160管枕    | 个  | 滇龙 | 10.68 | -          | -  |
| 313 | 电力管配件       | 167管枕    | 个  | 滇龙 | 12.00 | -          | -  |
| 314 | 电力管配件       | 200管枕    | 个  | 滇龙 | 18.56 | -          | -  |
| 315 | 电力管配件       | 50电力管直接  | 个  | 滇龙 | 1.72  | -          | -  |
| 316 | 电力管配件       | 110电力管直接 | 个  | 滇龙 | 9.72  | -          | -  |
| 317 | 电力管配件       | 160电力管直接 | 个  | 滇龙 | 21.92 | -          | -  |
| 318 | 电力管配件       | PVC四孔管直接 | 个  | 滇龙 | 12.64 | -          | -  |
| 319 | 电力管配件       | PVC六孔管直接 | 个  | 滇龙 | 8.00  | -          | -  |
| 320 | 电力管配件       | PVC七孔管直接 | 个  | 滇龙 | 12.28 | -          | -  |
| 321 | 电力管配件       | PVC九孔管直接 | 个  | 滇龙 | 12.64 | -          | -  |
| 322 | PPR给水直接     | 20       | 个  | 滇龙 | 0.80  | GB/T 18742 | -  |
| 323 | PPR给水直接     | 25       | 个  | 滇龙 | 1.16  | GB/T 18742 | -  |
| 324 | PPR给水直接     | 32       | 个  | 滇龙 | 1.72  | GB/T 18742 | -  |
| 325 | PPR给水直接     | 40       | 个  | 滇龙 | 3.08  | GB/T 18742 | -  |

续表

报价日期：2024年10月25日

| 序号  | 产品名称         | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价  | 生产执行标准     | 备注 |
|-----|--------------|------|----|----|-------|------------|----|
| 326 | PPR给水直接      | 50   | 个  | 滇龙 | 4.88  | GB/T 18742 | -  |
| 327 | PPR给水直接      | 63   | 个  | 滇龙 | 8.80  | GB/T 18742 | -  |
| 328 | PPR给水直接      | 75   | 个  | 滇龙 | 17.92 | GB/T 18742 | -  |
| 329 | PPR给水直接      | 90   | 个  | 滇龙 | 26.88 | GB/T 18742 | -  |
| 330 | PPR给水直接      | 110  | 个  | 滇龙 | 41.60 | GB/T 18742 | -  |
| 331 | PPR给水45 ° 弯头 | 20   | 个  | 滇龙 | 1.40  | GB/T 18742 | -  |
| 332 | PPR给水45 ° 弯头 | 25   | 个  | 滇龙 | 1.88  | GB/T 18742 | -  |
| 333 | PPR给水45 ° 弯头 | 32   | 个  | 滇龙 | 2.96  | GB/T 18742 | -  |
| 334 | PPR给水45 ° 弯头 | 40   | 个  | 滇龙 | 4.44  | GB/T 18742 | -  |
| 335 | PPR给水45 ° 弯头 | 50   | 个  | 滇龙 | 6.68  | GB/T 18742 | -  |
| 336 | PPR给水45 ° 弯头 | 63   | 个  | 滇龙 | 11.08 | GB/T 18742 | -  |
| 337 | PPR给水45 ° 弯头 | 75   | 个  | 滇龙 | 25.28 | GB/T 18742 | -  |
| 338 | PPR给水45 ° 弯头 | 90   | 个  | 滇龙 | 42.12 | GB/T 18742 | -  |
| 339 | PPR给水45 ° 弯头 | 110  | 个  | 滇龙 | 62.68 | GB/T 18742 | -  |
| 340 | PPR给水90 ° 弯头 | 20   | 个  | 滇龙 | 1.16  | GB/T 18742 | -  |
| 341 | PPR给水90 ° 弯头 | 25   | 个  | 滇龙 | 1.68  | GB/T 18742 | -  |

续表

报价日期：2024年10月25日

| 序号  | 产品名称         | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价  | 生产执行标准     | 备注 |
|-----|--------------|------|----|----|-------|------------|----|
| 342 | PPR给水90 ° 弯头 | 32   | 个  | 滇龙 | 2.64  | GB/T 18742 | -  |
| 343 | PPR给水90 ° 弯头 | 40   | 个  | 滇龙 | 4.88  | GB/T 18742 | -  |
| 344 | PPR给水90 ° 弯头 | 50   | 个  | 滇龙 | 8.64  | GB/T 18742 | -  |
| 345 | PPR给水90 ° 弯头 | 63   | 个  | 滇龙 | 16.60 | GB/T 18742 | -  |
| 346 | PPR给水90 ° 弯头 | 75   | 个  | 滇龙 | 34.76 | GB/T 18742 | -  |
| 347 | PPR给水90 ° 弯头 | 90   | 个  | 滇龙 | 54.24 | GB/T 18742 | -  |
| 348 | PPR给水90 ° 弯头 | 110  | 个  | 滇龙 | 87.92 | GB/T 18742 | -  |
| 349 | PPR给水三通      | 20   | 个  | 滇龙 | 1.60  | GB/T 18742 | -  |
| 350 | PPR给水三通      | 25   | 个  | 滇龙 | 2.16  | GB/T 18742 | -  |
| 351 | PPR给水三通      | 32   | 个  | 滇龙 | 3.40  | GB/T 18742 | -  |
| 352 | PPR给水三通      | 40   | 个  | 滇龙 | 6.16  | GB/T 18742 | -  |
| 353 | PPR给水三通      | 50   | 个  | 滇龙 | 11.16 | GB/T 18742 | -  |
| 354 | PPR给水三通      | 63   | 个  | 滇龙 | 20.56 | GB/T 18742 | -  |
| 355 | PPR给水三通      | 75   | 个  | 滇龙 | 40.56 | GB/T 18742 | -  |
| 356 | PPR给水三通      | 90   | 个  | 滇龙 | 61.08 | GB/T 18742 | -  |
| 357 | PPR给水三通      | 110  | 个  | 滇龙 | 99.52 | GB/T 18742 | -  |

续表

报价日期：2024年10月25日

| 序号  | 产品名称              | 规格型号    | 单位 | 品牌 | 参考报价  | 生产执行标准     | 备注 |
|-----|-------------------|---------|----|----|-------|------------|----|
| 358 | PPR给水内牙直接<br>(铜牙) | 20*1/2  | 个  | 滇龙 | 10.60 | GB/T 18742 | -  |
| 359 | PPR给水内牙直接<br>(铜牙) | 25*1/2  | 个  | 滇龙 | 10.72 | GB/T 18742 | -  |
| 360 | PPR给水内牙直接<br>(铜牙) | 25*3/4  | 个  | 滇龙 | 14.28 | GB/T 18742 | -  |
| 361 | PPR给水内牙直接<br>(铜牙) | 32*1/2  | 个  | 滇龙 | 11.16 | GB/T 18742 | -  |
| 362 | PPR给水内牙直接<br>(铜牙) | 32*3/4  | 个  | 滇龙 | 15.56 | GB/T 18742 | -  |
| 363 | PPR给水内牙直接<br>(铜牙) | 32*1 "  | 个  | 滇龙 | 23.80 | GB/T 18742 | -  |
| 364 | PPR给水内牙直接<br>(铜牙) | 40*11/4 | 个  | 滇龙 | 40.80 | GB/T 18742 | -  |
| 365 | PPR给水内牙直接<br>(铜牙) | 50*11/2 | 个  | 滇龙 | 55.52 | GB/T 18742 | -  |
| 366 | PPR给水内牙直接<br>(铜牙) | 63*2 "  | 个  | 滇龙 | 78.28 | GB/T 18742 | -  |
| 367 | PPR给水外牙三通<br>(铜牙) | 20*1/2  | 个  | 滇龙 | 14.24 | GB/T 18742 | -  |
| 368 | PPR给水外牙三通<br>(铜牙) | 25*1/2  | 个  | 滇龙 | 14.56 | GB/T 18742 | -  |
| 369 | PPR给水外牙三通<br>(铜牙) | 25*3/4  | 个  | 滇龙 | 16.88 | GB/T 18742 | -  |
| 370 | PPR给水外牙三通<br>(铜牙) | 32*1 "  | 个  | 滇龙 | 39.52 | GB/T 18742 | -  |
| 371 | PPR给水内牙活接<br>(铜牙) | 20*1/2  | 个  | 滇龙 | 30.56 | GB/T 18742 | -  |
| 372 | PPR给水内牙活接<br>(铜牙) | 25*3/4  | 个  | 滇龙 | 36.88 | GB/T 18742 | -  |
| 373 | PPR给水内牙活接<br>(铜牙) | 32*1 "  | 个  | 滇龙 | 51.60 | GB/T 18742 | -  |

续表

报价日期：2024年10月25日

| 序号  | 产品名称              | 规格型号     | 单位 | 品牌 | 参考报价   | 生产执行标准     | 备注 |
|-----|-------------------|----------|----|----|--------|------------|----|
| 374 | PPR给水内牙活接<br>(铜牙) | 40*11/4  | 个  | 滇龙 | 84.24  | GB/T 18742 | -  |
| 375 | PPR给水内牙活接<br>(铜牙) | 50*11/2  | 个  | 滇龙 | 86.32  | GB/T 18742 | -  |
| 376 | PPR给水内牙活接<br>(铜牙) | 63*2 "   | 个  | 滇龙 | 173.72 | GB/T 18742 | -  |
| 377 | PPR给水外牙直接<br>(铜牙) | 20*1/2   | 个  | 滇龙 | 13.24  | GB/T 18742 | -  |
| 378 | PPR给水内牙活接<br>(铜牙) | 25*1/2   | 个  | 滇龙 | 13.36  | GB/T 18742 | -  |
| 379 | PPR给水内牙活接<br>(铜牙) | 25*3/4   | 个  | 滇龙 | 17.60  | GB/T 18742 | -  |
| 380 | PPR给水内牙活接<br>(铜牙) | 32*1/2   | 个  | 滇龙 | 13.88  | GB/T 18742 | -  |
| 381 | PPR给水内牙活接<br>(铜牙) | 32*3/4   | 个  | 滇龙 | 17.80  | GB/T 18742 | -  |
| 382 | PPR给水内牙活接<br>(铜牙) | 32*1 "   | 个  | 滇龙 | 34.60  | GB/T 18742 | -  |
| 383 | PPR给水外牙直接<br>(铜牙) | 40*11/4  | 个  | 滇龙 | 44.36  | GB/T 18742 | -  |
| 384 | PPR给水外牙直接<br>(铜牙) | 50*11/2  | 个  | 滇龙 | 65.00  | GB/T 18742 | -  |
| 385 | PPR给水外牙直接<br>(铜牙) | 63*2 "   | 个  | 滇龙 | 92.36  | GB/T 18742 | -  |
| 386 | PPR给水外牙直接<br>(铜牙) | 75*21/2  | 个  | 滇龙 | 200.00 | GB/T 18742 | -  |
| 387 | PPR给水外牙直接<br>(铜牙) | 90*31/2  | 个  | 滇龙 | 410.56 | GB/T 18742 | -  |
| 388 | PPR给水外牙直接<br>(铜牙) | 110*41/2 | 个  | 滇龙 | 500.00 | GB/T 18742 | -  |
| 389 | PPR给水内牙弯头<br>(铜牙) | 20*1/2   | 个  | 滇龙 | 11.28  | GB/T 18742 | -  |

续表

报价日期：2024年10月25日

| 序号  | 产品名称              | 规格型号    | 单位 | 品牌 | 参考报价  | 生产执行标准     | 备注 |
|-----|-------------------|---------|----|----|-------|------------|----|
| 390 | PPR给水内牙弯头<br>(铜牙) | 25*1/2  | 个  | 滇龙 | 11.68 | GB/T 18742 | -  |
| 391 | PPR给水内牙弯头<br>(铜牙) | 25*3/4  | 个  | 滇龙 | 16.44 | GB/T 18742 | -  |
| 392 | PPR给水内牙弯头<br>(铜牙) | 32*1/2  | 个  | 滇龙 | 12.36 | GB/T 18742 | -  |
| 393 | PPR给水内牙弯头<br>(铜牙) | 32*3/4  | 个  | 滇龙 | 16.16 | GB/T 18742 | -  |
| 394 | PPR给水内牙弯头<br>(铜牙) | 32*1 "  | 个  | 滇龙 | 25.76 | GB/T 18742 | -  |
| 395 | PPR给水内牙弯头<br>(铜牙) | 40*11/4 | 个  | 滇龙 | 38.96 | GB/T 18742 | -  |
| 396 | PPR给水内牙弯头<br>(铜牙) | 50*11/2 | 个  | 滇龙 | 55.32 | GB/T 18742 | -  |
| 397 | PPR给水内牙弯头<br>(铜牙) | 63*2 "  | 个  | 滇龙 | 93.72 | GB/T 18742 | -  |
| 398 | PPR给水内牙双联<br>弯头铜牙 | 20*1/2  | 个  | 滇龙 | 24.32 | GB/T 18742 | -  |
| 399 | PPR给水内牙双联<br>弯头铜牙 | 25*1/2  | 个  | 滇龙 | 27.04 | GB/T 18742 | -  |
| 400 | PPR给水内牙三通<br>(铜牙) | 20*1/2  | 个  | 滇龙 | 11.88 | GB/T 18742 | -  |
| 401 | PPR给水内牙三通<br>(铜牙) | 25*1/2  | 个  | 滇龙 | 11.88 | GB/T 18742 | -  |
| 402 | PPR给水外牙弯头<br>(铜牙) | 20*1/2  | 个  | 滇龙 | 13.68 | GB/T 18742 | -  |
| 403 | PPR给水外牙弯头<br>(铜牙) | 25*1/2  | 个  | 滇龙 | 14.40 | GB/T 18742 | -  |
| 404 | PPR给水外牙弯头<br>(铜牙) | 25*3/4  | 个  | 滇龙 | 18.60 | GB/T 18742 | -  |
| 405 | PPR给水外牙弯头<br>(铜牙) | 32*1/2  | 个  | 滇龙 | 15.00 | GB/T 18742 | -  |

续表

报价日期：2024年10月25日

| 序号  | 产品名称               | 规格型号    | 单位 | 品牌 | 参考报价   | 生产执行标准     | 备注 |
|-----|--------------------|---------|----|----|--------|------------|----|
| 406 | PPR给水外牙弯头<br>(铜牙)  | 32*3/4  | 个  | 滇龙 | 19.48  | GB/T 18742 | -  |
| 407 | PPR给水外牙弯头<br>(铜牙)  | 32*1 "  | 个  | 滇龙 | 36.64  | GB/T 18742 | -  |
| 408 | PPR给水外牙弯头<br>(铜牙)  | 40*11/4 | 个  | 滇龙 | 44.24  | GB/T 18742 | -  |
| 409 | PPR给水外牙弯头<br>(铜牙)  | 50*11/2 | 个  | 滇龙 | 65.28  | GB/T 18742 | -  |
| 410 | PPR给水截止阀<br>(铜芯铜杆) | 20      | 个  | 滇龙 | 29.28  | -          | -  |
| 411 | PPR给水截止阀<br>(铜芯铜杆) | 25      | 个  | 滇龙 | 35.56  | -          | -  |
| 412 | PPR给水截止阀<br>(铜芯铜杆) | 32      | 个  | 滇龙 | 37.00  | -          | -  |
| 413 | PPR给水截止阀<br>(铜芯铜杆) | 40      | 个  | 滇龙 | 66.00  | -          | -  |
| 414 | PPR给水截止阀<br>(铜芯铜杆) | 50      | 个  | 滇龙 | 92.24  | -          | -  |
| 415 | PPR给水截止阀<br>(铜芯铜杆) | 63      | 个  | 滇龙 | 129.92 | -          | -  |
| 416 | PPR给水截止阀<br>(铜芯铜杆) | 75      | 个  | 滇龙 | 236.88 | -          | -  |
| 417 | PPR给水截止阀<br>(铜芯铜杆) | 90      | 个  | 滇龙 | 394.76 | -          | -  |
| 418 | PPR给水截止阀<br>(铜芯铜杆) | 110     | 个  | 滇龙 | 500.00 | -          | -  |
| 419 | 污水流槽井一通至四通         | 350*200 | 个  | 滇龙 | 186.12 | -          | -  |
| 420 | 污水流槽井一通至四通         | 350*300 | 个  | 滇龙 | 269.60 | -          | -  |
| 421 | 污水流槽井一通至四通         | 500*200 | 个  | 滇龙 | 273.72 | -          | -  |

续表

报价日期：2024年10月25日

| 序号  | 产品名称       | 规格型号     | 单位 | 品牌 | 参考报价    | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|------------|----------|----|----|---------|--------|----|
| 422 | 污水流槽井一通至四通 | 500*300  | 个  | 滇龙 | 307.40  | -      | -  |
| 423 | 污水流槽井一通至四通 | 700*200  | 个  | 滇龙 | 328.44  | -      | -  |
| 424 | 污水流槽井一通至四通 | 700*300  | 个  | 滇龙 | 362.12  | -      | -  |
| 425 | 污水流槽井一通至四通 | 700*400  | 个  | 滇龙 | 526.32  | -      | -  |
| 426 | 污水流槽井一通至四通 | 700*500  | 个  | 滇龙 | 892.64  | -      | -  |
| 427 | 污水流槽井一通至四通 | 700*600  | 个  | 滇龙 | 1785.28 | -      | -  |
| 428 | 污水流槽井一通至四通 | 1000*300 | 个  | 滇龙 | 1183.16 | -      | -  |
| 429 | 污水流槽井一通至四通 | 1000*400 | 个  | 滇龙 | 1381.08 | -      | -  |
| 430 | 污水流槽井一通至四通 | 1000*500 | 个  | 滇龙 | 1642.12 | -      | -  |
| 431 | 污水流槽井一通至四通 | 1000*600 | 个  | 滇龙 | 2037.92 | -      | -  |
| 432 | 雨水沉泥井一通至四通 | 350*200  | 个  | 滇龙 | 231.60  | -      | -  |
| 433 | 雨水沉泥井一通至四通 | 350*300  | 个  | 滇龙 | 311.60  | -      | -  |
| 434 | 雨水沉泥井一通至四通 | 500*200  | 个  | 滇龙 | 315.80  | -      | -  |
| 435 | 雨水沉泥井一通至四通 | 500*300  | 个  | 滇龙 | 349.48  | -      | -  |
| 436 | 雨水沉泥井一通至四通 | 700*200  | 个  | 滇龙 | 421.20  | -      | -  |
| 437 | 雨水沉泥井一通至四通 | 700*300  | 个  | 滇龙 | 484.24  | -      | -  |

续表

报价日期：2024年10月25日

| 序号  | 产品名称       | 规格型号     | 单位 | 品牌 | 参考报价    | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|------------|----------|----|----|---------|--------|----|
| 438 | 雨水沉泥井一通至四通 | 700*400  | 个  | 滇龙 | 648.44  | -      | -  |
| 439 | 雨水沉泥井一通至四通 | 700*500  | 个  | 滇龙 | 884.24  | -      | -  |
| 440 | 雨水沉泥井一通至四通 | 700*600  | 个  | 滇龙 | 1861.20 | -      | -  |
| 441 | 雨水沉泥井一通至四通 | 1000*300 | 个  | 滇龙 | 1326.32 | -      | -  |
| 442 | 雨水沉泥井一通至四通 | 1000*400 | 个  | 滇龙 | 1511.60 | -      | -  |
| 443 | 雨水沉泥井一通至四通 | 1000*500 | 个  | 滇龙 | 1810.56 | -      | -  |
| 444 | 雨水沉泥井一通至四通 | 1000*600 | 个  | 滇龙 | 2231.60 | -      | -  |
| 445 | 波纹管45度弯头   | 200      | 个  | 滇龙 | 77.92   | -      | -  |
| 446 | 波纹管45度弯头   | 300      | 个  | 滇龙 | 126.32  | -      | -  |
| 447 | 波纹管45度弯头   | 400      | 个  | 滇龙 | 336.88  | -      | -  |
| 448 | 波纹管45度弯头   | 500      | 个  | 滇龙 | 821.08  | -      | -  |
| 449 | 波纹管45度弯头   | 600      | 个  | 滇龙 | 1499.20 | -      | -  |
| 450 | 波纹管90度弯头   | 200      | 个  | 滇龙 | 84.24   | -      | -  |
| 451 | 波纹管90度弯头   | 300      | 个  | 滇龙 | 149.48  | -      | -  |
| 452 | 波纹管90度弯头   | 400      | 个  | 滇龙 | 378.96  | -      | -  |
| 453 | 波纹管90度弯头   | 500      | 个  | 滇龙 | 968.80  | -      | -  |

续表

报价日期：2024年10月25日

| 序号  | 产品名称     | 规格型号             | 单位 | 品牌 | 参考报价    | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|----------|------------------|----|----|---------|--------|----|
| 454 | 波纹管90度弯头 | 600              | 个  | 滇龙 | 1600.00 | -      | -  |
| 455 | 热缩套      | 200*200（250管用）   | 个  | 滇龙 | 31.60   | -      | -  |
| 456 | 热缩套      | 300*200（340管用）   | 个  | 滇龙 | 37.92   | -      | -  |
| 457 | 热缩套      | 400*250（450管用）   | 个  | 滇龙 | 62.76   | -      | -  |
| 458 | 热缩套      | 500*300（560管用）   | 个  | 滇龙 | 92.64   | -      | -  |
| 459 | 热缩套      | 600*300（660管用）   | 个  | 滇龙 | 109.48  | -      | -  |
| 460 | 热缩套      | 800*350（880管用）   | 个  | 滇龙 | 176.88  | -      | -  |
| 461 | 热缩套      | 1000*400（1150管用） | 个  | 滇龙 | 229.48  | -      | -  |
| 462 | 热缩套      | 1200*400（1350管用） | 个  | 滇龙 | 286.76  | -      | -  |
| 463 | 热缩套      | 200*200（270井用）   | 个  | 滇龙 | 35.80   | -      | -  |
| 464 | 热缩套      | 300*200（390井用）   | 个  | 滇龙 | 41.28   | -      | -  |
| 465 | 热缩套      | 400*250（510井用）   | 个  | 滇龙 | 69.48   | -      | -  |
| 466 | 热缩套      | 500*300（620井用）   | 个  | 滇龙 | 99.40   | -      | -  |
| 467 | 热缩套      | 600*300（720井用）   | 个  | 滇龙 | 120.00  | -      | -  |
| 468 | 热缩套      | 700*200（760井用）   | 个  | 滇龙 | 86.32   | -      | -  |
| 469 | 热缩套      | 700*300（760井用）   | 个  | 滇龙 | 126.32  | -      | -  |

续表

报价日期：2024年10月25日

| 序号  | 产品名称 | 规格型号             | 单位 | 品牌 | 参考报价   | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|------|------------------|----|----|--------|--------|----|
| 470 | 热缩套  | 800*350（910井用）   | 个  | 滇龙 | 214.76 | -      | -  |
| 471 | 热缩套  | 1000*300（1090井用） | 个  | 滇龙 | 204.24 | -      | -  |