

## 供应商报价单



|                                                                                      |                                                                                      |    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 报价单位                                                                                 | 昆明昆宝电线电缆制造有限公司                                                                       |    |             |
| 经办人                                                                                  | 杨春贵                                                                                  | 电话 | 18468235195 |
| 报价说明                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 含税（税率 <u>13</u> %）； <input type="checkbox"/> 不含税 |    |             |
|                                                                                      | <input type="checkbox"/> 含运费； <input checked="" type="checkbox"/> 不含运费               |    |             |
|                                                                                      | 其它：                                                                                  |    |             |
| 备注：我公司通过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价仅供客户参考，实际成交价格以客户与我公司的签约合同为准。 |                                                                                      |    |             |
| <div>报价单位（盖章）：</div> <div>经办人签字：</div>                                               |                                                                                      |    |             |

报价详细内容见报价明细表

报价明细表

报价日期：2024年11月22日

| 序号 | 产品名称        | 规格型号                    | 单位 | 品牌 | 参考报价  | 生产执行标准 | 备注 |
|----|-------------|-------------------------|----|----|-------|--------|----|
| 1  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线  | BV-450/750V-1×2.5       | 米  | 昆宝 | 3.32  | -      | -  |
| 2  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线  | BV-450/750V-1×4         | 米  | 昆宝 | 5.23  | -      | -  |
| 3  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线  | BV-450/750V-1×6         | 米  | 昆宝 | 7.75  | -      | -  |
| 4  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线  | BV-450/750V-1×10        | 米  | 昆宝 | 13.31 | -      | -  |
| 5  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线  | BV-450/750V-1×16        | 米  | 昆宝 | 20.89 | -      | -  |
| 6  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线  | BV-450/750V-1×25        | 米  | 昆宝 | 32.03 | -      | -  |
| 7  | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-450/750V-1×2.5      | 米  | 昆宝 | 3.46  | -      | -  |
| 8  | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-450/750V-1×4        | 米  | 昆宝 | 5.45  | -      | -  |
| 9  | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-450/750V-1×6        | 米  | 昆宝 | 8.15  | -      | -  |
| 10 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-450/750V-1×10       | 米  | 昆宝 | 14.00 | -      | -  |
| 11 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-450/750V-1×16       | 米  | 昆宝 | 21.17 | -      | -  |
| 12 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-450/750V-1×25       | 米  | 昆宝 | 34.67 | -      | -  |
| 13 | 阻燃耐火铜芯电线    | ZCN-BV-450/750V-1*2.5   | 米  | 昆宝 | 3.65  | -      | -  |
| 14 | 阻燃耐火铜芯电线    | ZCN-BV-450/750V-1*4     | 米  | 昆宝 | 5.80  | -      | -  |
| 15 | 阻燃耐火铜芯电线    | ZCN-BV-450/750V-1*6     | 米  | 昆宝 | 8.52  | -      | -  |
| 16 | 低烟无卤阻燃铜芯电线  | WDZC-BYJ-450/750V-1×2.5 | 米  | 昆宝 | 3.46  | -      | -  |

续表

报价日期：2024年11月22日

| 序号 | 产品名称                | 规格型号                     | 单位 | 品牌 | 参考报价  | 生产执行标准 | 备注 |
|----|---------------------|--------------------------|----|----|-------|--------|----|
| 17 | 低烟无卤阻燃铜芯电线          | WDZC-BYJ-450/750V-1×4    | 米  | 昆宝 | 5.44  | -      | -  |
| 18 | 低烟无卤阻燃铜芯电线          | WDZC-BYJ-450/750V-1×6    | 米  | 昆宝 | 8.04  | -      | -  |
| 19 | 低烟无卤阻燃铜芯电线          | WDZC-BYJ-450/750V-1×10   | 米  | 昆宝 | 13.81 | -      | -  |
| 20 | 低烟无卤阻燃铜芯电线          | WDZC-BYJ-450/750V-1×16   | 米  | 昆宝 | 21.64 | -      | -  |
| 21 | 低烟无卤阻燃耐火铜芯电线        | WDZCN-BYJ-450/750V-1×2.5 | 米  | 昆宝 | 3.77  | -      | -  |
| 22 | 低烟无卤阻燃耐火铜芯电线        | WDZCN-BYJ-450/750V-1×4   | 米  | 昆宝 | 5.97  | -      | -  |
| 23 | 低烟无卤阻燃耐火铜芯电线        | WDZCN-BYJ-450/750V-1×6   | 米  | 昆宝 | 8.75  | -      | -  |
| 24 | 低烟无卤阻燃耐火铜芯电线        | WDZCN-BYJ-450/750V-1×10  | 米  | 昆宝 | 14.94 | -      | -  |
| 25 | 低烟无卤阻燃耐火铜芯电线        | WDZCN-BYJ-450/750V-1×16  | 米  | 昆宝 | 23.26 | -      | -  |
| 26 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃型软电线 | ZC-RVS-300/300V-2×1.5    | 米  | 昆宝 | 4.93  | -      | -  |
| 27 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃型软电线 | ZC-RVS-300/300V-2×2.5    | 米  | 昆宝 | 7.84  | -      | -  |
| 28 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃型软电线 | ZCN-RVS-300/300V-2×1.5   | 米  | 昆宝 | 5.67  | -      | -  |
| 29 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃型软电线 | ZCN-RVS-300/300V-2×2.5   | 米  | 昆宝 | 8.86  | -      | -  |
| 30 | 阻燃铜芯交联电缆            | ZC-YJV-0.6/1kV-5×4       | 米  | 昆宝 | 29.88 | -      | -  |
| 31 | 阻燃铜芯交联电缆            | ZC-YJV-0.6/1kV-5×6       | 米  | 昆宝 | 42.45 | -      | -  |
| 32 | 阻燃铜芯交联电缆            | ZC-YJV-0.6/1kV-5×10      | 米  | 昆宝 | 68.83 | -      | -  |

续表

报价日期：2024年11月22日

| 序号 | 产品名称     | 规格型号                      | 单位 | 品牌 | 参考报价   | 生产执行标准 | 备注 |
|----|----------|---------------------------|----|----|--------|--------|----|
| 33 | 阻燃铜芯交联电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV-5×16       | 米  | 昆宝 | 107.31 | -      | -  |
| 34 | 阻燃铜芯交联电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV-3×16+1×10  | 米  | 昆宝 | 78.54  | -      | -  |
| 35 | 阻燃铜芯交联电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV-3×25+1×16  | 米  | 昆宝 | 116.97 | -      | -  |
| 36 | 阻燃铜芯交联电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV-3×35+1×16  | 米  | 昆宝 | 153.19 | -      | -  |
| 37 | 阻燃铜芯交联电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV-3×50+1×25  | 米  | 昆宝 | 215.21 | -      | -  |
| 38 | 阻燃铜芯交联电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV-3×70+1×35  | 米  | 昆宝 | 299.93 | -      | -  |
| 39 | 阻燃铜芯交联电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV-3×95+1×50  | 米  | 昆宝 | 409.51 | -      | -  |
| 40 | 阻燃铜芯交联电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV-3×120+1×70 | 米  | 昆宝 | 520.37 | -      | -  |
| 41 | 阻燃铜芯交联电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV-3×16+2×10  | 米  | 昆宝 | 92.04  | -      | -  |
| 42 | 阻燃铜芯交联电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV-3×25+2×16  | 米  | 昆宝 | 137.87 | -      | -  |
| 43 | 阻燃铜芯交联电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV-3×35+2×16  | 米  | 昆宝 | 174.20 | -      | -  |
| 44 | 阻燃铜芯交联电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV-3×50+2×25  | 米  | 昆宝 | 246.58 | -      | -  |
| 45 | 阻燃铜芯交联电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV-3×70+2×35  | 米  | 昆宝 | 342.82 | -      | -  |
| 46 | 阻燃铜芯交联电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV-3×95+2×50  | 米  | 昆宝 | 469.85 | -      | -  |
| 47 | 阻燃铜芯交联电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV-3×120+2×70 | 米  | 昆宝 | 606.65 | -      | -  |
| 48 | 阻燃铜芯交联电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV-4×16+1×10  | 米  | 昆宝 | 99.57  | -      | -  |

续表

报价日期：2024年11月22日

| 序号 | 产品名称       | 规格型号                       | 单位 | 品牌 | 参考报价    | 生产执行标准 | 备注 |
|----|------------|----------------------------|----|----|---------|--------|----|
| 49 | 阻燃铜芯交联电缆   | ZC-YJV-0.6/1kV-4×25+1×16   | 米  | 昆宝 | 148.33  | -      | -  |
| 50 | 阻燃铜芯交联电缆   | ZC-YJV-0.6/1kV-4×35+1×16   | 米  | 昆宝 | 196.54  | -      | -  |
| 51 | 阻燃铜芯交联电缆   | ZC-YJV-0.6/1kV-4×50+1×25   | 米  | 昆宝 | 275.94  | -      | -  |
| 52 | 阻燃铜芯交联电缆   | ZC-YJV-0.6/1kV-4×70+1×35   | 米  | 昆宝 | 385.34  | -      | -  |
| 53 | 阻燃铜芯交联电缆   | ZC-YJV-0.6/1kV-4×95+1×50   | 米  | 昆宝 | 525.04  | -      | -  |
| 54 | 阻燃铜芯交联电缆   | ZC-YJV-0.6/1kV-4×120+1×70  | 米  | 昆宝 | 664.55  | -      | -  |
| 55 | 阻燃铜芯交联电缆   | ZC-YJV-0.6/1kV-4×150+1×70  | 米  | 昆宝 | 806.70  | -      | -  |
| 56 | 阻燃铜芯交联电缆   | ZC-YJV-0.6/1kV-4×185+1×95  | 米  | 昆宝 | 1007.07 | -      | -  |
| 57 | 阻燃耐火铜芯交联电缆 | ZCN-YJV-0.6/1kV-3*25+1*16  | 米  | 昆宝 | 120.31  | -      | -  |
| 58 | 阻燃耐火铜芯交联电缆 | ZCN-YJV-0.6/1kV-3*35+1*16  | 米  | 昆宝 | 157.08  | -      | -  |
| 59 | 阻燃耐火铜芯交联电缆 | ZCN-YJV-0.6/1kV-3*50+1*25  | 米  | 昆宝 | 220.02  | -      | -  |
| 60 | 阻燃耐火铜芯交联电缆 | ZCN-YJV-0.6/1kV-3*70+1*35  | 米  | 昆宝 | 306.00  | -      | -  |
| 61 | 阻燃耐火铜芯交联电缆 | ZCN-YJV-0.6/1kV-3*95+1*50  | 米  | 昆宝 | 417.08  | -      | -  |
| 62 | 阻燃耐火铜芯交联电缆 | ZCN-YJV-0.6/1kV-3*120+1*70 | 米  | 昆宝 | 529.53  | -      | -  |
| 63 | 阻燃耐火铜芯交联电缆 | ZCN-YJV-0.6/1kV-3*25+2*16  | 米  | 昆宝 | 141.41  | -      | -  |
| 64 | 阻燃耐火铜芯交联电缆 | ZCN-YJV-0.6/1kV-3*35+2*16  | 米  | 昆宝 | 178.06  | -      | -  |

续表

报价日期：2024年11月22日

| 序号 | 产品名称             | 规格型号                       | 单位 | 品牌 | 参考报价   | 生产执行标准 | 备注 |
|----|------------------|----------------------------|----|----|--------|--------|----|
| 65 | 阻燃耐火铜芯交联电缆       | ZCN-YJV-0.6/1kV-3*50+2*25  | 米  | 昆宝 | 251.76 | -      | -  |
| 66 | 阻燃耐火铜芯交联电缆       | ZCN-YJV-0.6/1kV-3*70+2*35  | 米  | 昆宝 | 348.90 | -      | -  |
| 67 | 阻燃耐火铜芯交联电缆       | ZCN-YJV-0.6/1kV-3*95+2*50  | 米  | 昆宝 | 477.81 | -      | -  |
| 68 | 阻燃耐火铜芯交联电缆       | ZCN-YJV-0.6/1kV-3*120+2*70 | 米  | 昆宝 | 616.20 | -      | -  |
| 69 | 阻燃耐火铜芯交联电缆       | ZCN-YJV-0.6/1kV-4×25+1×16  | 米  | 昆宝 | 152.61 | -      | -  |
| 70 | 阻燃耐火铜芯交联电缆       | ZCN-YJV-0.6/1kV-4×35+1×16  | 米  | 昆宝 | 201.62 | -      | -  |
| 71 | 阻燃耐火铜芯交联电缆       | ZCN-YJV-0.6/1kV-4×50+1×25  | 米  | 昆宝 | 282.22 | -      | -  |
| 72 | 阻燃耐火铜芯交联电缆       | ZCN-YJV-0.6/1kV-4×70+1×35  | 米  | 昆宝 | 393.32 | -      | -  |
| 73 | 阻燃耐火铜芯交联电缆       | ZCN-YJV-0.6/1kV-4×95+1×50  | 米  | 昆宝 | 534.97 | -      | -  |
| 74 | 阻燃耐火铜芯交联电缆       | ZCN-YJV-0.6/1kV-4×120+1×70 | 米  | 昆宝 | 676.48 | -      | -  |
| 75 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电<br>缆 | WDZC-YJY-0.6/1kV-5×4       | 米  | 昆宝 | 30.97  | -      | -  |
| 76 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电<br>缆 | WDZC-YJY-0.6/1kV-5×6       | 米  | 昆宝 | 43.63  | -      | -  |
| 77 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电<br>缆 | WDZC-YJY-0.6/1kV-5×10      | 米  | 昆宝 | 70.23  | -      | -  |
| 78 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电<br>缆 | WDZC-YJY-0.6/1kV-5×16      | 米  | 昆宝 | 108.92 | -      | -  |
| 79 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电<br>缆 | WDZC-YJY-0.6/1kV-3*50+1*25 | 米  | 昆宝 | 217.22 | -      | -  |
| 80 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电<br>缆 | WDZC-YJY-0.6/1kV-3*70+1*35 | 米  | 昆宝 | 302.35 | -      | -  |

续表

报价日期：2024年11月22日

| 序号 | 产品名称         | 规格型号                        | 单位 | 品牌 | 参考报价   | 生产执行标准 | 备注 |
|----|--------------|-----------------------------|----|----|--------|--------|----|
| 81 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kV-3*95+1*50  | 米  | 昆宝 | 412.53 | -      | -  |
| 82 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kV-3*120+1*70 | 米  | 昆宝 | 523.91 | -      | -  |
| 83 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kV-3*150+1*70 | 米  | 昆宝 | 631.25 | -      | -  |
| 84 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kV-3*185+1*95 | 米  | 昆宝 | 790.22 | -      | -  |
| 85 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kV-3*50+2*25  | 米  | 昆宝 | 248.94 | -      | -  |
| 86 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kV-3*70+2*35  | 米  | 昆宝 | 345.79 | -      | -  |
| 87 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kV-3*95+2*50  | 米  | 昆宝 | 473.35 | -      | -  |
| 88 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kV-3×120+2×70 | 米  | 昆宝 | 610.95 | -      | -  |
| 89 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kV-3×150+2×70 | 米  | 昆宝 | 718.82 | -      | -  |
| 90 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kV-3×185+2×95 | 米  | 昆宝 | 908.60 | -      | -  |
| 91 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kV-4×25+1×16  | 米  | 昆宝 | 150.14 | -      | -  |
| 92 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kV-4×35+1×16  | 米  | 昆宝 | 198.50 | -      | -  |
| 93 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kV-4×50+1×25  | 米  | 昆宝 | 278.29 | -      | -  |
| 94 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kV-4×70+1×35  | 米  | 昆宝 | 388.31 | -      | -  |
| 95 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kV-4×95+1×50  | 米  | 昆宝 | 528.54 | -      | -  |
| 96 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kV-4×120+1×70 | 米  | 昆宝 | 668.84 | -      | -  |

续表

报价日期：2024年11月22日

| 序号  | 产品名称           | 规格型号                         | 单位 | 品牌 | 参考报价   | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|----------------|------------------------------|----|----|--------|--------|----|
| 97  | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆   | WDZC-YJY-0.6/1kV-4×150+1×70  | 米  | 昆宝 | 811.61 | -      | -  |
| 98  | 低烟无卤阻燃耐火铜芯交联电缆 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-4×25+1×16  | 米  | 昆宝 | 154.54 | -      | -  |
| 99  | 低烟无卤阻燃耐火铜芯交联电缆 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-4×35+1×16  | 米  | 昆宝 | 203.72 | -      | -  |
| 100 | 低烟无卤阻燃耐火铜芯交联电缆 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-4×50+1×25  | 米  | 昆宝 | 284.71 | -      | -  |
| 101 | 低烟无卤阻燃耐火铜芯交联电缆 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-4×70+1×35  | 米  | 昆宝 | 396.47 | -      | -  |
| 102 | 低烟无卤阻燃耐火铜芯交联电缆 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-4×95+1×50  | 米  | 昆宝 | 538.65 | -      | -  |
| 103 | 低烟无卤阻燃耐火铜芯交联电缆 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-4×120+1×70 | 米  | 昆宝 | 680.97 | -      | -  |
| 104 | 低烟无卤阻燃耐火铜芯交联电缆 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-5×4        | 米  | 昆宝 | 33.04  | -      | -  |
| 105 | 低烟无卤阻燃耐火铜芯交联电缆 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-5×6        | 米  | 昆宝 | 46.14  | -      | -  |
| 106 | 低烟无卤阻燃耐火铜芯交联电缆 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-5×10       | 米  | 昆宝 | 73.71  | -      | -  |
| 107 | 低烟无卤阻燃耐火铜芯交联电缆 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-5×16       | 米  | 昆宝 | 112.50 | -      | -  |
| 108 | 中高压铠装阻燃铜芯交联电缆  | ZC-YJV22-8.7/15KV-3*50       | 米  | 昆宝 | 271.21 | -      | -  |
| 109 | 中高压铠装阻燃铜芯交联电缆  | ZC-YJV22-8.7/15KV-3*70       | 米  | 昆宝 | 354.40 | -      | -  |
| 110 | 中高压铠装阻燃铜芯交联电缆  | ZC-YJV22-8.7/15KV-3*95       | 米  | 昆宝 | 458.79 | -      | -  |
| 111 | 中高压铠装阻燃铜芯交联电缆  | ZC-YJV22-8.7/15KV-3*120      | 米  | 昆宝 | 547.69 | -      | -  |
| 112 | 中高压铠装阻燃铜芯交联电缆  | ZC-YJV22-8.7/15KV-3*150      | 米  | 昆宝 | 673.85 | -      | -  |



续表

报价日期：2024年11月22日

| 序号  | 产品名称          | 规格型号                    | 单位 | 品牌 | 参考报价    | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|---------------|-------------------------|----|----|---------|--------|----|
| 113 | 中高压铠装阻燃铜芯交联电缆 | ZC-YJV22-8.7/15KV-3*185 | 米  | 昆宝 | 806.69  | -      | -  |
| 114 | 中高压铠装阻燃铜芯交联电缆 | ZC-YJV22-8.7/15KV-3*240 | 米  | 昆宝 | 1024.09 | -      | -  |
| 115 | 中高压铠装阻燃铜芯交联电缆 | ZC-YJV22-8.7/15KV-3*300 | 米  | 昆宝 | 1247.96 | -      | -  |
| 116 | 中高压铠装阻燃铜芯交联电缆 | ZC-YJV22-8.7/15KV-3*400 | 米  | 昆宝 | 1608.95 | -      | -  |
| 117 | 高压铠装铜芯交联电缆    | YJV22-26/35KV-3*70      | 米  | 昆宝 | 454.97  | -      | -  |
| 118 | 高压铠装铜芯交联电缆    | YJV22-26/35KV-3*95      | 米  | 昆宝 | 552.85  | -      | -  |
| 119 | 高压铠装铜芯交联电缆    | YJV22-26/35KV-3*120     | 米  | 昆宝 | 654.14  | -      | -  |
| 120 | 高压铠装铜芯交联电缆    | YJV22-26/35KV-3*150     | 米  | 昆宝 | 777.02  | -      | -  |
| 121 | 高压铠装铜芯交联电缆    | YJV22-26/35KV-3*185     | 米  | 昆宝 | 913.70  | -      | -  |
| 122 | 高压铠装铜芯交联电缆    | YJV22-26/35KV-3*240     | 米  | 昆宝 | 1132.69 | -      | -  |
| 123 | 高压铠装铜芯交联电缆    | YJV22-26/35KV-3*300     | 米  | 昆宝 | 1344.40 | -      | -  |
| 124 | 柔性防火电缆        | NG-A(BTLY)-5*4          | 米  | 昆宝 | 50.29   | -      | -  |
| 125 | 柔性防火电缆        | NG-A(BTLY)-5*6          | 米  | 昆宝 | 62.78   | -      | -  |
| 126 | 柔性防火电缆        | NG-A(BTLY)-5*10         | 米  | 昆宝 | 89.79   | -      | -  |
| 127 | 柔性防火电缆        | NG-A(BTLY)-5*16         | 米  | 昆宝 | 133.46  | -      | -  |
| 128 | 柔性防火电缆        | NG-A(BTLY)-3*35+1*16    | 米  | 昆宝 | 181.80  | -      | -  |

续表

报价日期：2024年11月22日

| 序号  | 产品名称   | 规格型号                  | 单位 | 品牌 | 参考报价   | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|--------|-----------------------|----|----|--------|--------|----|
| 129 | 柔性防火电缆 | NG-A(BTLY)-3*50+1*25  | 米  | 昆宝 | 244.58 | -      | -  |
| 130 | 柔性防火电缆 | NG-A(BTLY)-3*70+1*35  | 米  | 昆宝 | 329.46 | -      | -  |
| 131 | 柔性防火电缆 | NG-A(BTLY)-3*95+1*50  | 米  | 昆宝 | 442.07 | -      | -  |
| 132 | 柔性防火电缆 | NG-A(BTLY)-3*120+1*70 | 米  | 昆宝 | 562.32 | -      | -  |
| 133 | 柔性防火电缆 | NG-A(BTLY)-3*35+2*16  | 米  | 昆宝 | 205.78 | -      | -  |
| 134 | 柔性防火电缆 | NG-A(BTLY)-3*50+2*25  | 米  | 昆宝 | 279.23 | -      | -  |
| 135 | 柔性防火电缆 | NG-A(BTLY)-3*70+2*35  | 米  | 昆宝 | 376.25 | -      | -  |
| 136 | 柔性防火电缆 | NG-A(BTLY)-3*95+2*50  | 米  | 昆宝 | 507.70 | -      | -  |
| 137 | 柔性防火电缆 | NG-A(BTLY)-3*120+2*70 | 米  | 昆宝 | 652.54 | -      | -  |
| 138 | 柔性防火电缆 | NG-A(BTLY)-4*35+1*16  | 米  | 昆宝 | 230.05 | -      | -  |
| 139 | 柔性防火电缆 | NG-A(BTLY)-4*50+1*25  | 米  | 昆宝 | 309.48 | -      | -  |
| 140 | 柔性防火电缆 | NG-A(BTLY)-4*70+1*35  | 米  | 昆宝 | 418.25 | -      | -  |
| 141 | 柔性防火电缆 | NG-A(BTLY)-4*95+1*50  | 米  | 昆宝 | 561.50 | -      | -  |
| 142 | 柔性防火电缆 | NG-A(BTLY)-4*120+1*70 | 米  | 昆宝 | 712.78 | -      | -  |
| 143 | 柔性防火电缆 | BTTRZ-5*4             | 米  | 昆宝 | 91.81  | -      | -  |
| 144 | 柔性防火电缆 | BTTRZ-5*6             | 米  | 昆宝 | 104.18 | -      | -  |

续表

报价日期：2024年11月22日

| 序号  | 产品名称   | 规格型号             | 单位 | 品牌 | 参考报价   | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|--------|------------------|----|----|--------|--------|----|
| 145 | 柔性防火电缆 | BTTRZ-5*10       | 米  | 昆宝 | 135.15 | -      | -  |
| 146 | 柔性防火电缆 | BTTRZ-5*16       | 米  | 昆宝 | 184.45 | -      | -  |
| 147 | 柔性防火电缆 | BTTRZ-3*35+1*16  | 米  | 昆宝 | 237.77 | -      | -  |
| 148 | 柔性防火电缆 | BTTRZ-3*50+1*25  | 米  | 昆宝 | 309.39 | -      | -  |
| 149 | 柔性防火电缆 | BTTRZ-3*70+1*35  | 米  | 昆宝 | 398.61 | -      | -  |
| 150 | 柔性防火电缆 | BTTRZ-3*95+1*50  | 米  | 昆宝 | 519.07 | -      | -  |
| 151 | 柔性防火电缆 | BTTRZ-3*120+1*70 | 米  | 昆宝 | 649.82 | -      | -  |
| 152 | 柔性防火电缆 | BTTRZ-3*35+2*16  | 米  | 昆宝 | 243.50 | -      | -  |
| 153 | 柔性防火电缆 | BTTRZ-3*50+2*25  | 米  | 昆宝 | 320.66 | -      | -  |
| 154 | 柔性防火电缆 | BTTRZ-3*70+2*35  | 米  | 昆宝 | 423.12 | -      | -  |
| 155 | 柔性防火电缆 | BTTRZ-3*95+2*50  | 米  | 昆宝 | 556.99 | -      | -  |
| 156 | 柔性防火电缆 | BTTRZ-3*120+2*70 | 米  | 昆宝 | 710.60 | -      | -  |
| 157 | 柔性防火电缆 | BTTRZ-4*35+1*16  | 米  | 昆宝 | 291.85 | -      | -  |
| 158 | 柔性防火电缆 | BTTRZ-4*50+1*25  | 米  | 昆宝 | 381.24 | -      | -  |
| 159 | 柔性防火电缆 | BTTRZ-4*70+1*35  | 米  | 昆宝 | 494.88 | -      | -  |
| 160 | 柔性防火电缆 | BTTRZ-4*95+1*50  | 米  | 昆宝 | 646.91 | -      | -  |

续表

报价日期：2024年11月22日

| 序号  | 产品名称   | 规格型号             | 单位 | 品牌 | 参考报价   | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|--------|------------------|----|----|--------|--------|----|
| 161 | 柔性防火电缆 | BTTRZ-4*120+1*70 | 米  | 昆宝 | 809.98 | -      | -  |