

供应商报价单

昆明欢联电子科技有限公司

何继林


电话 13808702279

含税; 不含税 (税率 13%)

含运费; 不含运费

其它:

昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价以我公司的签约合同为准。



经办人签字: 何继林

报价明细表

报价日期 : 2024年11月22日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|----|----------------------------|-----------|--------|-------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 6A类4对低烟无卤屏蔽双绞线室内电缆(305米) | H16A24043 | 箱/305米 | ENJOYLink欢联 | 2767.00 | - | ANSI/TIA-568.2-D-201 8 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard |
| 2 | 六类4对非屏蔽双绞线室内 电缆(305米) | H1610042 | 箱/305米 | ENJOYLink欢联 | 1420.00 | - | ANSI/TIA-568.2-D-201 8 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard |
| 3 | 六类4对低烟无卤非屏蔽双 绞线电缆(305米) | H1614042 | 箱/305米 | ENJOYLink欢联 | 1530.00 | - | ANSI/TIA-568.2-D-201 8 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard |
| 4 | 六类4对屏蔽双绞线室内电 缆(305米) | H1620042 | 箱/305米 | ENJOYLink欢联 | 1916.00 | - | ANSI/TIA-568.2-D-201 8 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard |
| 5 | 超五类4对非屏蔽双绞线电 缆(305米) | H15E10041 | 箱/305米 | ENJOYLink欢联 | 780.00 | - | ANSI/TIA-568-C.2-200 9 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard |
| 6 | CAT5E , 打线式90度 , 非 屏蔽 | HK5E111 | 个 | ENJOYLink欢联 | 20.64 | - | ANSI/TIA-568.2-D-201 8 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard |

报价日期：2024年11月22日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|----|-----------------------------------|------------|----|-------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | CAT6 , 打线式90度 , 非屏蔽 | HK6111 | 个 | ENJOYLink欢联 | 48.00 | - | ANSI/TIA-568.2-D-2018 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard |
| 8 | CAT6 , 免打线式180度 , 屏蔽 | HK6521 | 个 | ENJOYLink欢联 | 72.00 | - | ANSI/TIA-568-C.2-2009 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard |
| 9 | 1U,24P空架子 , 带尾板 , 非屏蔽 , 可搭配彩色标签 | HP016241 | 个 | ENJOYLink欢联 | 88.56 | - | YD/T778-2011《光纤配线架》 |
| 10 | 1U,24P空架子 , 带尾板 , 屏蔽 , 不可搭配彩色标签 | HP116241 | 个 | ENJOYLink欢联 | 302.04 | - | YD/T778-2011《光纤配线架》 |
| 11 | 1U24口模块式非屏蔽配线架 | HP016241 | 个 | ENJOYLink欢联 | 320.00 | - | ANSI/TIA-568.2-D-2018 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard |
| 12 | CAT6 , 非屏蔽 , 1U , 24口 , 一体式配线架 , | HP2616241 | 个 | ENJOYLink欢联 | 1300.00 | - | ANSI/TIA-568.2-D-2018 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard |
| 13 | CAT5e , 非屏蔽 , 1U , 24口 , 一体式配线架 , | HP25E16241 | 个 | ENJOYLink欢联 | 1100.00 | - | ANSI/TIA-568.2-D-2018 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard |

报价日期：2024年11月22日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|----|------------------|------------|----|-------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 100对，110配线架，带连接块 | HP2V16100 | 套 | ENJOYLink欢联 | 186.70 | - | ANSI/TIA-568-C.2-2009 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard |
| 15 | 2米，超五类非屏蔽RJ45跳线 | HC5E1A1020 | 条 | ENJOYLink欢联 | 25.90 | - | ANSI/TIA-568-C.2-2009 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard |
| 16 | 2米，六类非屏蔽RJ45跳线 | HC61A2020 | 条 | ENJOYLink欢联 | 42.00 | - | ANSI/TIA-568-C.2-2009 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard |
| 17 | 3米，六类非屏蔽RJ45跳线 | HC61A2030 | 条 | ENJOYLink欢联 | 48.00 | - | ANSI/TIA-568-C.2-2009 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard |
| 18 | 2米，6A类屏蔽RJ45跳线 | HC6A2A4020 | 条 | ENJOYLink欢联 | 181.20 | - | ANSI/TIA-568-C.2-2009 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard |
| 19 | 1U，金属理线器 | HPM2122 | 个 | ENJOYLink欢联 | 80.04 | - | 广东欢联电子科技有限公司《技术要求》 |

续表

报价日期：2024年11月22日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|----|---------------------------------------|------------|----|-------------|---------|--------|------------------------------------------------------|
| 20 | 一位86型平口信息面板 | HF12111 | 个 | ENJOYLink欢联 | 9.00 | - | GB/T 17466.1-2019《家用和类似用途固定式电气装置电气附件安装盒和外壳第1部分：通用要求》 |
| 21 | 二位86型平口信息面板 | HF12121 | 个 | ENJOYLink欢联 | 11.04 | - | GB/T 17466.1-2019《家用和类似用途固定式电气装置电气附件安装盒和外壳第1部分：通用要求》 |
| 22 | 42U,600x600,19寸网络机柜，带3隔板，2风扇，4脚轮，紧固件包 | HB211642U | 个 | ENJOYLink欢联 | 3605.00 | - | GB/T 19520.1-2007/IEC 60297-1:1986 |
| 23 | 600x600X22U, 19英寸标准网络机柜，后单开金属门 | HB211622U | 个 | ENJOYLink欢联 | 2441.00 | - | GB/T 19520.1-2007/IEC 60297-1:1986 |
| 24 | 9U,挂墙柜(600x450x500)，前单开玻璃门 | HB66169U | 个 | ENJOYLink欢联 | 1054.00 | - | GB/T 19520.1-2007/IEC 60297-1:1986 |
| 25 | 12U挂墙柜(600x450x650)，前单开玻璃门 | HB661612U | 个 | ENJOYLink欢联 | 1234.00 | - | GB/T 19520.1-2007/IEC 60297-1:1986 |
| 26 | 1U高度，输出8位10A五孔插 | HBP1081WK1 | 个 | ENJOYLink欢联 | 388.00 | - | - |
| 27 | 室内双芯单模9/125 μm皮线光缆 | H21025P | 米 | ENJOYLink欢联 | 0.80 | - | YD/T1258.4-2005《室内光缆系列 第1四部分：多芯光缆》 |

报价日期：2024年11月22日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|----|----------------------------|------------|----|-------------|--------|--------|------------------------------------|
| 28 | 室内四芯单模9/125 μm皮线光缆 | H21045P | 米 | ENJOYLink欢联 | 1.50 | - | YD/T1258.4-2005《室内光缆系列 第1四部分：多芯光缆》 |
| 29 | 24芯室内单模9/125 μm光缆，PV | H21245C | 米 | ENJOYLink欢联 | 13.00 | - | YD/T1258.4-2005《室内光缆系列 第1四部分：多芯光缆》 |
| 30 | 48芯室外单模9/125 μm层绞式铠装光缆 | H22485ES | 米 | ENJOYLink欢联 | 12.10 | - | YD/T901-2009《层绞式通信用室外光缆》 |
| 31 | 24芯室外单模9/125 μm层绞式铠装光缆 | H22245ES | 米 | ENJOYLink欢联 | 8.10 | - | YD/T901-2009《层绞式通信用室外光缆》 |
| 32 | 4芯室外单模9/125 μm中心束管式铠装光缆 | H22045EW | 米 | ENJOYLink欢联 | 2.70 | - | YD/T769-2010《中心束管通信用室外光缆》 |
| 33 | 4芯光纤终端盒 | HFDZB045 | 套 | ENJOYLink欢联 | 130.00 | - | YD/T778-2011《光纤配线架》 |
| 34 | 1U高度ODF机架，可最多安装1片ODF盘(空架) | HFDODFJ1U | 套 | ENJOYLink欢联 | 267.00 | - | YD/T778-2011《光纤配线架》 |
| 35 | 2U高度ODF机架，可最多安装2片ODF盘(空架) | HFDODFJ2U | 套 | ENJOYLink欢联 | 350.00 | - | YD/T778-2011《光纤配线架》 |
| 36 | 5U高度ODF机架，可最多安装8片ODF盘(空架) | HFDODFJ5U | 套 | ENJOYLink欢联 | 554.00 | - | YD/T778-2011《光纤配线架》 |
| 37 | 8U高度ODF机架，可最多安装12片ODF盘(空架) | HFDODFJ8U | 套 | ENJOYLink欢联 | 758.00 | - | YD/T778-2011《光纤配线架》 |
| 38 | 12芯标准ODF盘满配 | HFDODF12B5 | 套 | ENJOYLink欢联 | 212.00 | - | YD/T1272.1-2003《光纤活动连接器 第1部分：LC型》 |
| 39 | 24芯标准ODF盘满配 | HFDODF24B8 | 套 | ENJOYLink欢联 | 440.00 | - | YD/T1272.1-2003《光纤活动连接器 第2部分：LC型》 |

续表

报价日期：2024年11月22日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|----|--------------------------------|-------------|--------|-------------|---------|--------|---------------------------------------------------|
| 40 | 1U 模块式光纤配线架 | HFP201U1 | 个 | ENJOYLink欢联 | 302.00 | - | YD/T778-2011《光纤配线架》 |
| 41 | 1U 模块式高密度光纤配线架 | HFP301U1 | 个 | ENJOYLink欢联 | 664.00 | - | YD/T778-2011《光纤配线架》 |
| 42 | 6口LC双工光纤适配器功能条 | HFP28121B | 个 | ENJOYLink欢联 | 199.00 | - | YD/T1272.1-2003《光纤活动连接器第2部分：LC型》 |
| 43 | 12口双工LC光纤适配器功能条 | HFP28241B | 个 | ENJOYLink欢联 | 341.00 | - | YD/T1272.1-2003《光纤活动连接器第2部分：LC型》 |
| 44 | 12口双工LC光纤适配器功能条（模块式高密度光纤配线架配套） | HFP38241B | 个 | ENJOYLink欢联 | 398.00 | - | YD/T1272.1-2003《光纤活动连接器第2部分：LC型》 |
| 45 | LC-LC双芯单模9/125 μm光纤跳线，2米，LSZH | HFC2885L020 | 条 | ENJOYLink欢联 | 51.00 | - | YD/T1272.1-2003《光纤活动连接器第3部分：LC型》 |
| 46 | 1.5米单模9/125 μm尾纤，SC，0.9，LSZH | HFC1055015 | 条 | ENJOYLink欢联 | 17.00 | - | YD/T1272.1-2003《光纤活动连接器第1部分：LC型》 |
| 47 | SC-LC双芯单模9/125 μm光纤跳线，3米 | HFC2585L030 | 条 | ENJOYLink欢联 | 59.00 | - | YD/T1272.1-2003《光纤活动连接器第1部分：LC型》 |
| 48 | LC-LC双芯单模9/125 μm光纤跳线，3米 | HFC2885L030 | 条 | ENJOYLink欢联 | 59.00 | - | YD/T1272.1-2003《光纤活动连接器第1部分：LC型》 |
| 49 | 电源线RVV3*1.5 | H1RVV3*1.5 | 轴/200米 | ENJOYLink欢联 | 1785.00 | - | GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第五部分（软线）》 |

报价日期：2024年11月22日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|----|-------------|------------|--------|-------------|---------|--------|---------------------------------------------------|
| 50 | 电源线RVV2*2.5 | H1RVV2*2.5 | 轴/200米 | ENJOYLink欢联 | 2064.00 | - | GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第五部分(软线)》 |
| 51 | 电源线RVV2*1.0 | H1RVV2*1.0 | 轴/200米 | ENJOYLink欢联 | 789.00 | - | GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第五部分(软线)》 |
| 52 | 信号线RVV2*0.5 | H1RVV2*0.5 | 轴/200米 | ENJOYLink欢联 | 490.00 | - | GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第五部分(软线)》 |
| 53 | 信号线RVV4*0.5 | H1RVV4*0.5 | 轴/200米 | ENJOYLink欢联 | 857.00 | - | GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第五部分(软线)》 |
| 54 | 信号线RVV4*1.0 | H1RVV4*1.0 | 轴/200米 | ENJOYLink欢联 | 1656.00 | - | GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第五部分(软线)》 |
| 55 | 电源线RVV2*1.5 | H1RVV2*1.5 | 轴/200米 | ENJOYLink欢联 | 1210.00 | - | GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第五部分(软线)》 |

续表

报价日期：2024年11月22日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|----|-------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|----------------------------------------------------|
| 56 | 电源线RVV3*2.5 | H1RVV3*2.5 | 轴/200米 | ENJOYLink欢 联 | 2865.00 | - | GB/T 5023.5-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第五部分(软线)》 |