供应商报价单

报价单位	云南滇龙塑胶科技有限公司										
经办人	陈聪	电话	13888560256								
	☑含税(税率%);□不含税										
报价说明	□含运费; ☑不含运费										
	其它:										
1	备注:我公司通过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价仅供客户参考,实际成交价格以客户与我公司的签约合同为准。										
		位(盖章):	yn.								

报价详细内容见报价明细表

报价明细表

	IX川口知 . 2023年05.								
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注		
1	PVC穿线管	16AA	*	滇龙	2.80	CJ/T 3050	-		
2	PVC穿线管	20AA	*	滇龙	3.96	CJ/T 3050	-		
3	PVC穿线管	25AA	*	滇龙	5.60	CJ/T 3050	-		
4	PVC穿线管	32AA	*	滇龙	8.20	CJ/T 3050	-		
5	PVC穿线管	40AA	*	滇龙	9.84	CJ/T 3050	-		
6	PVC穿线管	16A	*	滇龙	2.40	CJ/T 3050	-		
7	PVC穿线管	20A	*	滇龙	3.68	CJ/T 3050	-		
8	PVC穿线管	25A	*	滇龙	5.12	CJ/T 3050	-		
9	PVC穿线管	32A	*	滇龙	7.16	CJ/T 3050	-		
10	PVC穿线管	40A	*	滇龙	8.88	CJ/T 3050	-		
11	PVC排水管	50*2.0A防爆管	*	滇龙	15.04	GB/T 5836	-		
12	PVC排水管	75*2.3A防爆管	*	滇龙	27.16	GB/T 5836	-		
13	PVC排水管	110*3.2A防爆管	*	滇龙	55.16	GB/T 5836	-		
14	PVC排水管	160*4.0A防爆管	*	滇龙	100.28	GB/T 5836	-		
15	PVC排水管	50*2.0A	*	滇龙	13.12	GB/T 5836	-		
16	PVC排水管	75*2.3A	*	滇龙	21.40	GB/T 5836	-		

							「日期:2025年03月18日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
17	PVC排水管	110*3.2A	*	滇龙	42.80	GB/T 5836	-
18	PVC排水管	160*4.0A	*	滇龙	72.56	GB/T 5836	-
19	PVC排水管	200*4.9A	*	滇龙	99.16	GB/T 5836	-
20	螺旋消音管	75*2.3A	*	滇龙	22.68	GB/T 5836	-
21	螺旋消音管	110*3.2A	*	滇龙	47.28	GB/T 5836	-
22	螺旋消音管	160*4.0A	*	滇龙	82.16	GB/T 5836	-
23	中空螺旋消音管	110*4.0A	*	滇龙	52.16	GB/T 5836	-
24	中空螺旋消音管	160*4.0A	*	滇龙	91.80	GB/T 5836	-
25	PPR冷水管 PN1.6MPa	20*2.3	*	滇龙	6.68	GB/T 18742	-
26	PPR冷水管 PN1.6MPa	25*2.8	*	滇龙	9.72	GB/T 18742	-
27	PPR冷水管 PN1.6MPa	32*3.6	*	滇龙	15.16	GB/T 18742	-
28	PPR冷水管 PN1.6MPa	40*4.5	*	滇龙	26.04	GB/T 18742	-
29	PPR冷水管 PN1.6MPa	50*5.6	*	滇龙	39.72	GB/T 18742	-
30	PPR冷水管 PN1.6MPa	63*7.1	*	滇龙	65.72	GB/T 18742	-
31	PPR冷水管 PN1.6MPa	75*8.4	*	滇龙	90.32	GB/T 18742	-
32	PPR冷水管 PN1.6MPa	90*10.0	*	滇龙	133.60	GB/T 18742	-

序号	产品名称		単位	品牌	参考报价	生产执行标准	台灣 · 2023年03月16日
11, —	7 нн ш10	ᄴᄱᆂᄀ	+12	нилт	וואונב	工/ 1/6111407年	田/工
33	PPR冷水管 PN1.6MPa	110*12.3	*	滇龙	201.84	GB/T 18742	-
34	PPR热水管 PN2.0MPa	20*2.8	*	滇龙	7.72	GB/T 18742	-
35	PPR热水管 PN2.0MPa	25*3.5	*	滇龙	11.00	GB/T 18742	-
36	PPR热水管 PN2.0MPa	32*4.4	*	滇龙	18.52	GB/T 18742	-
37	PPR热水管 PN2.0MPa	40*5.5	*	滇龙	30.12	GB/T 18742	-
38	PPR热水管 PN2.0MPa	50*6.9	*	滇龙	46.56	GB/T 18742	-
39	PPR热水管 PN2.0MPa	63*8.6	*	滇龙	73.92	GB/T 18742	-
40	PPR热水管 PN2.0MPa	75*10.3	*	滇龙	104.00	GB/T 18742	-
41	PPR热水管 PN2.0MPa	90*12.3	*	滇龙	140.68	GB/T 18742	-
42	PPR热水管 PN2.0MPa	110*15.1	*	滇龙	230.24	GB/T 18742	-
43	防晒防冻保温管 PN2.0MPa	20*2.8	*	滇龙	13.92	GB/T 18742	-
44	防晒防冻保温管 PN2.0MPa	25*3.5	*	滇龙	18.32	GB/T 18742	-
45	防晒防冻保温管 PN2.0MPa	32*4.4	*	滇龙	30.32	GB/T 18742	-
46	防晒防冻保温管 PN2.0MPa	40*5.5	*	滇龙	49.92	GB/T 18742	-
47	防晒防冻保温管 PN2.0MPa	50*6.9	*	滇龙	75.16	GB/T 18742	-
48	防晒防冻保温管 PN2.0MPa	63*8.6	*	滇龙	113.08	GB/T 18742	-

	1以川口朔,2025年05								
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注		
49	埋地用电力电缆护套管	50*2.5	*	滇龙	12.64	Q/YDL 01	-		
50	埋地用电力电缆护套管	75*2.3	*	滇龙	17.28	Q/YDL 01	-		
51	埋地用电力电缆护套管	75*3.0	*	滇龙	22.76	Q/YDL 01	-		
52	埋地用电力电缆护套管	110*3.2	*	滇龙	34.96	Q/YDL 01	-		
53	埋地用电力电缆护套管	110*4.0	*	滇龙	40.88	Q/YDL 01	-		
54	埋地用电力电缆护套管	110*5.0	*	滇龙	50.96	Q/YDL 01	-		
55	埋地用电力电缆护套管	139.3.5	*	滇龙	59.40	Q/YDL 01	-		
56	埋地用电力电缆护套管	160*4.0	*	滇龙	61.96	Q/YDL 01	-		
57	埋地用电力电缆护套管	160*5.0	*	滇龙	71.60	Q/YDL 01	-		
58	埋地用电力电缆护套管	160*6.0	*	滇龙	88.88	Q/YDL 01	-		
59	埋地用电力电缆护套管	160*8.0	*	滇龙	118.32	Q/YDL 01	-		
60	埋地用电力电缆护套管	167*7.0	*	滇龙	107.80	Q/YDL 01	-		
61	埋地用电力电缆护套管	167*8.5	*	滇龙	129.28	Q/YDL 01	-		
62	埋地用电力电缆护套管	200*8.5	*	滇龙	161.72	Q/YDL 01	-		
63	埋地用电力电缆护套管	250*7.0	*	滇龙	107.80	Q/YDL 01	-		
64	多孔管	四孔管(A型)	*	滇龙	48.00	-	-		

						JIX I/	山朔 , 2025年05月16日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
65	多孔管	六孔管(A型)	*	滇龙	47.16	-	-
66	多孔管	七孔管(B型)	*	滇龙	26.56	-	-
67	多孔管	七孔管(A型)	*	滇龙	40.44	-	-
68	多孔管	七孔管(国标)	*	滇龙	59.12	-	-
69	多孔管	九孔管(A型)	*	滇龙	65.84	-	-
70	MPP电力电缆护套管	110*6.0	*	滇龙	78.76	-	-
71	MPP电力电缆护套管	110*8.0	*	滇龙	103.16	-	-
72	MPP电力电缆护套管	110*10.0	*	滇龙	126.32	-	-
73	MPP电力电缆护套管	160*5.0	*	滇龙	98.12	-	-
74	MPP电力电缆护套管	160*7.0	*	滇龙	135.16	-	-
75	MPP电力电缆护套管	160*8.0	*	滇龙	153.72	-	-
76	MPP电力电缆护套管	160*9.0	*	滇龙	171.80	-	-
77	MPP电力电缆护套管	160*10.0	*	滇龙	189.48	-	-
78	MPP电力电缆护套管	160*12.0	*	滇龙	224.44	-	-
79	PE穿线管	20*1.2	*	滇龙	3.60	-	-
80	PE穿线管	25*2.0	*	滇龙	4.68	-	-

	7011日期:2025								
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注		
81	PE穿线管	32*2.2	*	滇龙	7.08	-	-		
82	PE穿线管	40*2.3	*	滇龙	9.96	-	-		
83	PE穿线管	50*2.9	*	滇龙	14.64	-	-		
84	PE穿线管	63*3.5	*	滇龙	20.48	-	-		
85	PE穿线管	75*4.0	*	滇龙	29.24	-	-		
86	PE穿线管	90*4.0	*	滇龙	35.08	-	-		
87	PE穿线管	110*4.5	*	滇龙	48.80	-	-		
88	PE碳素波纹管	内径50	*	滇龙	9.72	-	-		
89	PE碳素波纹管	内径65	*	滇龙	14.76	-	-		
90	PE碳素波纹管	内径80	*	滇龙	18.96	-	-		
91	PE碳素波纹管	内径100	*	滇龙	21.92	-	-		
92	PE碳素波纹管	内径125	*	滇龙	30.32	-	-		
93	PE碳素波纹管	内径150	*	滇龙	44.24	-	-		
94	PE碳素波纹管	内径175	*	滇龙	61.08	-	-		
95	PE碳素波纹管	内径200	*	滇龙	71.60	-	-		
96	PE全新料100级给水管材P N1.6MPa	20	*	滇龙	5.36	GB/T 13663	-		

						ו או או נ	口期 : 2025年03月18日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
97	PE全新料100级给水管材P N1.6MPa	25	*	滇龙	6.92	GB/T 13663	-
98	PE全新料100级给水管材P N1.6MPa	32	*	滇龙	11.36	GB/T 13663	-
99	PE全新料100级给水管材P N1.6MPa	40	*	滇龙	17.72	GB/T 13663	-
100	PE全新料100级给水管材P N1.6MPa	50	*	滇龙	27.00	GB/T 13663	-
101	PE全新料100级给水管材P N1.6MPa	63	*	滇龙	42.88	GB/T 13663	-
102	PE全新料100级给水管材P N1.6MPa	75	*	滇龙	59.96	GB/T 13663	-
103	PE全新料100级给水管材P N1.6MPa	90	*	滇龙	86.76	GB/T 13663	-
104	PE全新料100级给水管材P N1.6MPa	110	*	滇龙	129.32	GB/T 13663	-
105	PE全新料100级给水管材P N1.6MPa	160	*	滇龙	274.52	GB/T 13663	-
106	PE全新料100级给水管材P N1.6MPa	200	*	滇龙	427.88	GB/T 13663	-
107	PE全新料100级给水管材P N1.6MPa	250	*	滇龙	667.20	GB/T 13663	-
108	PE全新料100级给水管材P N1.6MPa	315	*	滇龙	1134.84	GB/T 13663	-
109	PE全新料100级给水管材P N1.25MPa	20	*	滇龙	4.80	GB/T 13663	-
110	PE全新料100级给水管材P N1.25MPa	25	*	滇龙	6.08	GB/T 13663	-
111	PE全新料100级给水管材P N1.25MPa	32	*	滇龙	9.60	GB/T 13663	-
112	PE全新料100级给水管材P N1.25MPa	40	*	滇龙	15.00	GB/T 13663	-

						JIXI/I	<u> </u>
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
113	PE全新料100级给水管材P N1.25MPa	50	*	滇龙	22.16	GB/T 13663	-
114	PE全新料100级给水管材P N1.25MPa	63	*	滇龙	36.28	GB/T 13663	-
115	PE全新料100级给水管材P N1.25MPa	75	*	滇龙	50.24	GB/T 13663	-
116	PE全新料100级给水管材P N1.25MPa	90	*	滇龙	72.16	GB/T 13663	-
117	PE全新料100级给水管材P N1.25MPa	110	*	滇龙	106.76	GB/T 13663	-
118	PE全新料100级给水管材P N1.25MPa	160	*	滇龙	226.16	GB/T 13663	-
119	PE全新料100级给水管材P N1.25MPa	200	*	滇龙	352.20	GB/T 13663	-
120	PE全新料100级给水管材P N1.25MPa	250	*	滇龙	551.04	GB/T 13663	-
121	PE全新料100级给水管材P N1.25MPa	315	*	滇龙	938.00	GB/T 13663	-
122	PE全新料100级给水管材P N1.0MPa	32	*	滇龙	9.24	GB/T 13663	-
123	PE全新料100级给水管材P N1.0MPa	40	*	滇龙	11.72	GB/T 13663	-
124	PE全新料100级给水管材P N1.0MPa	50	*	滇龙	18.44	GB/T 13663	-
125	PE全新料100级给水管材P N1.0MPa	63	*	滇龙	28.88	GB/T 13663	-
126	PE全新料100级给水管材P N1.0MPa	75	*	滇龙	41.80	GB/T 13663	-
127	PE全新料100级给水管材P N1.0MPa	90	*	滇龙	59.08	GB/T 13663	-
128	PE全新料100级给水管材P N1.0MPa	110	*	滇龙	88.24	GB/T 13663	-

						1 X IZ	报订日期:2025年03月18日	
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注	
129	PE全新料100级给水管材P N1.0MPa	160	*	滇龙	184.88	GB/T 13663	-	
130	PE全新料100级给水管材P N1.0MPa	200	*	滇龙	289.44	GB/T 13663	-	
131	PE全新料100级给水管材P N1.0MPa	250	*	滇龙	450.12	GB/T 13663	-	
132	PE全新料100级给水管材P N1.0MPa	315	*	滇龙	768.60	GB/T 13663	-	
133	HDPE双壁波纹管 SN4 6米/条	200	米	滇龙	50.56	-	-	
134	HDPE双壁波纹管 SN4 6米/条	300	米	滇龙	113.72	GB/T 19472	-	
135	HDPE双壁波纹管 SN4 6米/条	400	米	滇龙	176.88	GB/T 19472	-	
136	HDPE双壁波纹管 SN4 6米/条	500	米	滇龙	265.28	GB/T 19472	-	
137	HDPE双壁波纹管 SN4 6米/条	600	米	滇龙	391.60	GB/T 19472	-	
138	HDPE双壁波纹管 SN4 6米/条	800	*	滇龙	778.96	GB/T 19472	-	
139	HDPE双壁波纹管 SN8 6米/条	200	*	滇龙	67.40	GB/T 19472	-	
140	HDPE双壁波纹管 SN8 6米/条	300	*	滇龙	147.40	GB/T 19472	-	
141	HDPE双壁波纹管 SN8 6米/条	400	*	滇龙	193.72	GB/T 19472	-	
142	HDPE双壁波纹管 \$N8 6米/条	500	*	滇龙	332.64	GB/T 19472	-	
143	HDPE双壁波纹管 SN8 6米/条	600	*	滇龙	618.96	GB/T 19472	-	
144	HDPE双壁波纹管 SN8 6米/条	800	*	滇龙	1094.76	GB/T 19472	-	

				1	1以川口朔,2025年05万1		
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
145	HDPE钢带增强聚乙烯螺 旋波纹管 SN8 6米/条	200	*	滇龙	181.08	CJ/T 225	-
146	HDPE钢带增强聚乙烯螺 旋波纹管 SN8 6米/条	400	*	滇龙	244.24	CJ/T 225	-
147	HDPE钢带增强聚乙烯螺 旋波纹管 SN8 6米/条	500	*	滇龙	370.56	CJ/T 225	-
148	HDPE钢带增强聚乙烯螺 旋波纹管 SN8 6米/条	600	*	滇龙	458.96	CJ/T 225	-
149	HDPE钢带增强聚乙烯螺 旋波纹管 SN8 6米/条	700	*	滇龙	673.72	CJ/T 225	-
150	HDPE钢带增强聚乙烯螺 旋波纹管 SN8 6米/条	800	米	滇龙	854.76	CJ/T 225	-
151	HDPE钢带增强聚乙烯螺 旋波纹管 SN8 6米/条	1000	*	滇龙	1372.64	CJ/T 225	-
152	HDPE钢带增强聚乙烯螺 旋波纹管 SN8 6米/条	1100	*	滇龙	1406.40	CJ/T 225	-
153	HDPE钢带增强聚乙烯螺 旋波纹管 SN8 6米/条	1200	*	滇龙	1810.56	CJ/T 225	-
154	HDPE钢带增强聚乙烯螺 旋波纹管 SN12.5 6米/条	300	米	滇龙	193.72	CJ/T 225	-
155	HDPE钢带增强聚乙烯螺 旋波纹管 SN12.5 6米/条	400	*	滇龙	261.08	CJ/T 225	-
156	HDPE钢带增强聚乙烯螺 旋波纹管 SN12.5 6米/条	500	*	滇龙	387.40	CJ/T 225	-
157	HDPE钢带增强聚乙烯螺 旋波纹管 SN12.5 6米/条	600	*	滇龙	538.96	CJ/T 225	-
158	HDPE钢带增强聚乙烯螺 旋波纹管 SN12.5 6米/条	700	*	滇龙	682.12	CJ/T 225	-
159	HDPE钢带增强聚乙烯螺 旋波纹管 SN12.5 6米/条	800	*	滇龙	968.80	CJ/T 225	-
160	HDPE钢带增强聚乙烯螺 旋波纹管 SN12.5 6米/条	1000	*	滇龙	1545.28	CJ/T 225	-

	1					JIVIVI	口期,2025年03月16日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
161	HDPE钢带增强聚乙烯螺旋 波纹管 全新料正国标内层黄色 6米/条	300	*	滇龙	256.88	CJ/T 225	-
162	HDPE钢带增强聚乙烯螺旋 波纹管 全新料正国标内层黄色 6米/条	400	*	滇龙	412.68	CJ/T 225	-
163	HDPE钢带增强聚乙烯螺旋 波纹管 全新料正国标内层黄色 6米/条	500	*	滇龙	652.64	CJ/T 225	-
164	HDPE钢带增强聚乙烯螺旋 波纹管 全新料正国标内层黄色 6米/条	600	*	滇龙	753.72	CJ/T 225	-
165	HDPE钢带增强聚乙烯螺旋 波纹管 全新料正国标内层黄色 6米/条	700	*	滇龙	976.88	CJ/T 225	-
166	HDPE钢带增强聚乙烯螺旋 波纹管 全新料正国标内层黄色 6米/条	800	*	滇龙	1381.08	CJ/T 225	-
167	HDPE钢带增强聚乙烯螺旋 波纹管 全新料正国标内层黄色 6米/条	1000	*	滇龙	2021.08	CJ/T 225	-
168	HDPE钢带增强聚乙烯螺旋 波纹管 二级料正国标 6米/条	300	*	滇龙	206.32	CJ/T 225	-

						الالالا	□朔,2025年05月16日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
169	HDPE钢带增强聚乙烯螺旋 波纹管 二级料正国标 6米/条	400	*	滇龙	298.96	CJ/T 225	-
170	HDPE钢带增强聚乙烯螺旋 波纹管 二级料正国标 6米/条	500	*	滇龙	547.40	CJ/T 225	-
171	HDPE钢带增强聚乙烯螺旋 波纹管 二级料正国标 6米/条	600	*	滇龙	606.32	CJ/T 225	-
172	HDPE钢带增强聚乙烯螺旋 波纹管 二级料正国标 6米/条	800	*	滇龙	1136.88	CJ/T 225	-
173	HDPE钢带增强聚乙烯螺旋 波纹管 二级料正国标 6米/条	1000	*	滇龙	1654.76	CJ/T 225	-
174	HDPE中空缠绕管 SN8 6米/条	200	*	滇龙	111.36	GB/T 19472	-
175	HDPE中空缠绕管 SN8 6米/条	300	*	滇龙	196.28	GB/T 19472	-
176	HDPE中空缠绕管 SN8 6米/条	400	*	滇龙	322.24	GB/T 19472	-
177	HDPE中空缠绕管 SN8 6米/条	500	*	滇龙	424.80	GB/T 19472	-
178	HDPE中空缠绕管 SN8 6米/条	600	*	滇龙	585.88	GB/T 19472	-
179	HDPE中空缠绕管 SN8 6米/条	700井筒管	*	滇龙	937.40	GB/T 19472	-
180	HDPE中空缠绕管 SN8 6米/条	800	*	滇龙	1171.76	GB/T 19472	-
181	PVC排水直接	50	个	滇龙	1.40	GB/T 5836	-

						JX 1/1	口朔·2025年05月16日 「
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
182	PVC排水直接	75	^	滇龙	3.52	GB/T 5836	-
183	PVC排水直接	110	^	滇龙	8.12	GB/T 5836	-
184	PVC排水直接	160	个	滇龙	17.92	GB/T 5836	-
185	PVC排水90°弯头	50	^	滇龙	2.92	GB/T 5836	-
186	PVC排水90°弯头	75	^	滇龙	6.40	GB/T 5836	-
187	PVC排水90°弯头	110	^	滇龙	16.12	GB/T 5836	-
188	PVC排水90°弯头	160	^	滇龙	38.88	GB/T 5836	-
189	PVC排水45°弯头	50	个	滇龙	2.00	GB/T 5836	-
190	PVC排水45°弯头	75	^	滇龙	4.92	GB/T 5836	-
191	PVC排水45°弯头	110	^	滇龙	11.20	GB/T 5836	-
192	PVC排水45°弯头	160	个	滇龙	25.00	GB/T 5836	-
193	正三通	50	^	滇龙	3.56	GB/T 5836	-
194	正三通	75	^	滇龙	8.60	GB/T 5836	-
195	正三通	110	^	滇龙	19.64	GB/T 5836	-
196	正三通	160	^	滇龙	47.32	GB/T 5836	-
197	螺纹伸缩节	50	^	滇龙	8.92	GB/T 5836	-

	1以川口朔,2025年05万								
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注		
198	螺纹伸缩节	75	个	滇龙	9.72	GB/T 5836	-		
199	螺纹伸缩节	110	个	滇龙	17.84	GB/T 5836	-		
200	螺纹伸缩节	160	个	滇龙	64.48	GB/T 5836	-		
201	螺纹伸缩节	50 (加长)	个	滇龙	14.76	GB/T 5836	-		
202	螺纹伸缩节	75 (加长)	个	滇龙	21.08	GB/T 5836	-		
203	螺纹伸缩节	110 (加长)	↑	滇龙	32.88	GB/T 5836	-		
204	螺纹伸缩节	160 (加长)	↑	滇龙	77.92	GB/T 5836	-		
205	螺纹伸缩节	200 (加长)	个	滇龙	152.88	GB/T 5836	-		
206	P型存水弯带检查口	50	↑	滇龙	7.20	GB/T 5836	-		
207	P型存水弯带检查口	75	↑	滇龙	17.40	GB/T 5836	-		
208	P型存水弯带检查口	110	个	滇龙	42.72	GB/T 5836	-		
209	S型存水弯带检查口	50	↑	滇龙	8.88	GB/T 5836	-		
210	S型存水弯带检查口	75	个	滇龙	20.80	GB/T 5836	-		
211	S型存水弯带检查口	110	↑	滇龙	79.08	GB/T 5836	-		
212	P型存水弯不带检查口	50	↑	滇龙	5.60	GB/T 5836	-		
213	P型存水弯不带检查口	75	↑	滇龙	17.40	GB/T 5836	-		

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	台班: 2025年03月18日
214	P型存水弯不带检查口	110	个	滇龙	58.80	GB/T 5836	-
215	S型存水弯不带检查口	50	^	滇龙	7.28	GB/T 5836	-
216	S型存水弯不带检查口	75	^	滇龙	16.60	GB/T 5836	-
217	S型存水弯不带检查口	110	^	滇龙	95.16	GB/T 5836	-
218	平面四通	50	^	滇龙	11.84	GB/T 5836	-
219	平面四通	75	个	滇龙	23.04	GB/T 5836	-
220	平面四通	110	^	滇龙	30.60	GB/T 5836	-
221	平面四通	160	^	滇龙	94.96	GB/T 5836	-
222	平面四通	75*50	个	滇龙	19.76	GB/T 5836	-
223	平面四通	110*50	个	滇龙	29.92	GB/T 5836	-
224	平面四通	110*75	^	滇龙	42.36	GB/T 5836	-
225	平面四通	160*110	个	滇龙	89.88	GB/T 5836	-
226	立体四通	50	^	滇龙	13.20	GB/T 5836	-
227	立体四通	75	个	滇龙	16.48	GB/T 5836	-
228	立体四通	110	个	滇龙	32.88	GB/T 5836	-
229	立体四通	160	个	滇龙	96.88	GB/T 5836	-

						I / I X I/	口朔,2025年05月16日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
230	立体四通	75*50	个	滇龙	16.08	GB/T 5836	-
231	立体四通	110*50	个	滇龙	29.60	GB/T 5836	-
232	立体四通	110*75	个	滇龙	37.24	GB/T 5836	-
233	立体四通	160*110	个	滇龙	59.20	GB/T 5836	-
234	立检口	50	↑	滇龙	4.20	GB/T 5836	-
235	立检口	75	个	滇龙	9.28	GB/T 5836	-
236	立检口	110	个	滇龙	20.80	GB/T 5836	-
237	立检口	160	个	滇龙	70.56	GB/T 5836	-
238	螺旋降噪器导流三通	110*110*110	个	滇龙	109.48	GB/T 5836	-
239	螺旋降噪器导流三通	110*110*75	个	滇龙	109.48	GB/T 5836	-
240	H管	110*75*110	个	滇龙	60.24	GB/T 5836	-
241	H管	110*75*75	个	滇龙	60.24	GB/T 5836	-
242	堵头清扫口(外堵)	50	个	滇龙	5.96	GB/T 5836	-
243	堵头清扫口(外堵)	75	个	滇龙	9.44	GB/T 5836	-
244	堵头清扫口(外堵)	110	个	滇龙	16.48	GB/T 5836	-
245	堵头清扫口(外堵)	160	个	滇龙	31.20	GB/T 5836	-

						ועוצונ	日期:2025年03月18日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
246	方型雨水斗	75	个	滇龙	16.36	GB/T 5836	-
247	方型雨水斗	110带耳朵	个	滇龙	26.48	GB/T 5836	-
248	方型雨水斗	160	个	滇龙	107.40	GB/T 5836	-
249	透气帽	50	个	滇龙	3.16	GB/T 5836	-
250	透气帽	75	个	滇龙	4.64	GB/T 5836	-
251	透气帽	110	个	滇龙	7.40	GB/T 5836	-
252	透气帽	160	个	滇龙	22.36	GB/T 5836	-
253	排水吊卡不含膨胀螺丝	50	个	滇龙	2.48	GB/T 5836	-
254	排水吊卡不含膨胀螺丝	75	个	滇龙	3.28	GB/T 5836	-
255	排水吊卡不含膨胀螺丝	110	个	滇龙	5.16	GB/T 5836	-
256	排水吊卡不含膨胀螺丝	160	个	滇龙	8.56	GB/T 5836	-
257	简易地漏	50	个	滇龙	1.12	GB/T 5836	-
258	简易地漏	75	个	滇龙	2.68	GB/T 5836	-
259	简易地漏	110	个	滇龙	5.00	GB/T 5836	-
260	简易地漏	160	个	滇龙	11.48	GB/T 5836	-
261	预埋直接	50	个	滇龙	4.48	GB/T 5836	-

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
262	预埋直接	75	个	滇龙	6.48	GB/T 5836	-
263	预埋直接	110	↑	滇龙	12.72	GB/T 5836	-
264	防臭地漏	50	↑	滇龙	3.24	GB/T 5836	-
265	防臭地漏	75三合一	个	滇龙	6.92	GB/T 5836	-
266	防臭地漏	110	↑	滇龙	10.04	GB/T 5836	-
267	排水胶塑料瓶	250克足量	↑	滇龙	10.20	-	-
268	排水胶塑料瓶	500克足量	↑	滇龙	16.80	-	-
269	排水胶塑料瓶	1000克足量	↑	滇龙	34.00	-	-
270	线管直接	16	↑	滇龙	0.24	CJ/T 3050	-
271	线管直接	20	个	滇龙	0.28	CJ/T 3050	-
272	线管直接	25	↑	滇龙	0.48	CJ/T 3050	-
273	线管直接	32	↑	滇龙	0.92	CJ/T 3050	-
274	线管直接	40	↑	滇龙	1.56	CJ/T 3050	-
275	带座直接	20	个	滇龙	0.60	CJ/T 3050	-
276	线管90°弯头	16	↑	滇龙	0.32	CJ/T 3050	-
277	线管90°弯头	20	个	滇龙	0.36	CJ/T 3050	-

						1/1 XIC	「口期:2025年03月18日 ⊤
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
278	线管90°弯头	25	^	滇龙	0.64	CJ/T 3050	-
279	线管90°弯头	32	个	滇龙	1.04	CJ/T 3050	-
280	线管90°弯头	40	^	滇龙	2.52	CJ/T 3050	-
281	线管三通	16	^	滇龙	0.44	CJ/T 3050	-
282	线管三通	20	个	滇龙	0.56	CJ/T 3050	-
283	线管三通	25	^	滇龙	1.08	CJ/T 3050	-
284	线管三通	32	个	滇龙	1.72	CJ/T 3050	-
285	线管三通	40	^	滇龙	3.32	CJ/T 3050	-
286	线管锁扣	16	个	滇龙	0.36	CJ/T 3050	-
287	线管锁扣	20	个	滇龙	0.36	CJ/T 3050	-
288	线管锁扣	25	^	滇龙	0.72	CJ/T 3050	-
289	线管锁扣	32	^	滇龙	1.04	CJ/T 3050	-
290	线管锁扣	40	^	滇龙	2.12	CJ/T 3050	-
291	86型接线盒	A型(5公分)	^	滇龙	2.76	CJ/T 3050	-
292	86型接线盒	C型(5公分)	^	滇龙	1.76	CJ/T 3050	-
293	86型接线盒	6公分	^	滇龙	2.36	CJ/T 3050	-

						ולו אונ	口期:2025年03月18日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
294	86型接线盒	7.5公分	个	滇龙	2.56	CJ/T 3050	-
295	86型接线盒	明装线盒	^	滇龙	3.16	CJ/T 3050	-
296	86型接线盒	6公分穿筋	^	滇龙	2.96	CJ/T 3050	-
297	86型接线盒	7公分穿筋	^	滇龙	3.60	CJ/T 3050	-
298	86型接线盒	拼装(5公分)	^	滇龙	3.32	CJ/T 3050	-
299	国标4公分带盖 一叉~四叉	16	^	滇龙	2.48	CJ/T 3050	-
300	国标4公分带盖 一叉~四叉	20	^	滇龙	2.48	CJ/T 3050	-
301	国标4公分带盖 一叉~四叉	25	^	滇龙	3.16	CJ/T 3050	-
302	国标4公分带盖 一叉~四叉	32	^	滇龙	5.80	CJ/T 3050	-
303	国标5公分不 带盖一叉~四叉带耳朵	16	^	滇龙	2.76	CJ/T 3050	-
304	国标5公分不 带盖一叉~四叉带耳朵	20	^	滇龙	2.88	CJ/T 3050	-
305	国标6.5公分不带盖一叉~ 四叉带耳朵	16	^	滇龙	2.96	CJ/T 3050	-
306	国标6.5公分不带盖一叉~ 四叉带耳朵	20	^	滇龙	3.16	CJ/T 3050	-
307	冷弯弹簧 (国标加长)	16	^	滇龙	11.96	CJ/T 3050	-
308	冷弯弹簧 (国标加长)	20	^	滇龙	16.40	CJ/T 3050	-
309	冷弯弹簧 (国标加长)	25	^	滇龙	25.24	CJ/T 3050	-

						יו אונ	「口期:2025年03月18日 ⊤
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
310	冷弯弹簧 (国标加长)	32	个	滇龙	38.52	CJ/T 3050	-
311	电力管配件	110管枕	个	滇龙	8.44	-	-
312	电力管配件	160管枕	个	滇龙	10.68	-	-
313	电力管配件	167管枕	^	滇龙	12.00	-	-
314	电力管配件	200管枕	^	滇龙	18.56	-	-
315	电力管配件	50电力管直接	^	滇龙	1.72	-	-
316	电力管配件	110电力管直接	^	滇龙	9.72	-	-
317	电力管配件	160电力管直接	个	滇龙	21.92	-	-
318	电力管配件	PVC四孔管直接	^	滇龙	12.64	-	-
319	电力管配件	PVC六孔管直接	↑	滇龙	8.00	-	-
320	电力管配件	PVC七孔管直接	^	滇龙	12.28	-	-
321	电力管配件	PVC九孔管直接	↑	滇龙	12.64	-	-
322	PPR给水直接	20	^	滇龙	0.80	GB/T 18742	-
323	PPR给水直接	25	↑	滇龙	1.16	GB/T 18742	-
324	PPR给水直接	32	↑	滇龙	1.72	GB/T 18742	-
325	PPR给水直接	40	个	滇龙	3.08	GB/T 18742	-

序号	产品名称		单位	品牌	参考报价	生产执行标准	台期: 2025年03月18日
326	PPR给水直接	50	^	滇龙	4.88	GB/T 18742	-
327	PPR给水直接	63	个	滇龙	8.80	GB/T 18742	-
328	PPR给水直接	75	^	滇龙	17.92	GB/T 18742	-
329	PPR给水直接	90	个	滇龙	26.88	GB/T 18742	-
330	PPR给水直接	110	个	滇龙	41.60	GB/T 18742	-
331	PPR给水45°弯头	20	^	滇龙	1.40	GB/T 18742	-
332	PPR给水45°弯头	25	^	滇龙	1.88	GB/T 18742	-
333	PPR给水45°弯头	32	个	滇龙	2.96	GB/T 18742	-
334	PPR给水45°弯头	40	^	滇龙	4.44	GB/T 18742	-
335	PPR给水45°弯头	50	^	滇龙	6.68	GB/T 18742	-
336	PPR给水45°弯头	63	^	滇龙	11.08	GB/T 18742	-
337	PPR给水45°弯头	75	^	滇龙	25.28	GB/T 18742	-
338	PPR给水45°弯头	90	个	滇龙	42.12	GB/T 18742	-
339	PPR给水45°弯头	110	个	滇龙	62.68	GB/T 18742	-
340	PPR给水90°弯头	20	个	滇龙	1.16	GB/T 18742	-
341	PPR给水90°弯头	25	↑	滇龙	1.68	GB/T 18742	-

序号	产品名称		单位	品牌	参考报价	生产执行标准	台期: 2025年03月18日
/3. 3		7% IL	712	нилт		工/ 3/4/3 19/4年	B/L
342	PPR给水90°弯头	32	↑	滇龙	2.64	GB/T 18742	-
343	PPR给水90°弯头	40	个	滇龙	4.88	GB/T 18742	-
344	PPR给水90°弯头	50	个	滇龙	8.64	GB/T 18742	-
345	PPR给水90°弯头	63	个	滇龙	16.60	GB/T 18742	-
346	PPR给水90°弯头	75	个	滇龙	34.76	GB/T 18742	-
347	PPR给水90°弯头	90	个	滇龙	54.24	GB/T 18742	-
348	PPR给水90°弯头	110	^	滇龙	87.92	GB/T 18742	-
349	PPR给水三通	20	个	滇龙	1.60	GB/T 18742	-
350	PPR给水三通	25	^	滇龙	2.16	GB/T 18742	-
351	PPR给水三通	32	个	滇龙	3.40	GB/T 18742	-
352	PPR给水三通	40	个	滇龙	6.16	GB/T 18742	-
353	PPR给水三通	50	^	滇龙	11.16	GB/T 18742	-
354	PPR给水三通	63	个	滇龙	20.56	GB/T 18742	-
355	PPR给水三通	75	个	滇龙	40.56	GB/T 18742	-
356	PPR给水三通	90	个	滇龙	61.08	GB/T 18742	-
357	PPR给水三通	110	个	滇龙	99.52	GB/T 18742	-

					,	(1)[日期:2025年03月18日	
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
358	PPR给水内牙直接 (铜牙)	20*1/2	个	滇龙	10.60	GB/T 18742	-
359	PPR给水内牙直接 (铜牙)	25*1/2	个	滇龙	10.72	GB/T 18742	-
360	PPR给水内牙直接 (铜牙)	25*3/4	个	滇龙	14.28	GB/T 18742	-
361	PPR给水内牙直接 (铜牙)	32*1/2	个	滇龙	11.16	GB/T 18742	-
362	PPR给水内牙直接 (铜牙)	32*3/4	个	滇龙	15.56	GB/T 18742	-
363	PPR给水内牙直接 (铜牙)	32*1 "	个	滇龙	23.80	GB/T 18742	-
364	PPR给水内牙直接 (铜牙)	40*11/4	个	滇龙	40.80	GB/T 18742	-
365	PPR给水内牙直接 (铜牙)	50*11/2	个	滇龙	55.52	GB/T 18742	-
366	PPR给水内牙直接 (铜牙)	63*2 "	个	滇龙	78.28	GB/T 18742	-
367	PPR给水外牙三通 (铜牙)	20*1/2	个	滇龙	14.24	GB/T 18742	-
368	PPR给水外牙三通 (铜牙)	25*1/2	个	滇龙	14.56	GB/T 18742	-
369	PPR给水外牙三通 (铜牙)	25*3/4	个	滇龙	16.88	GB/T 18742	-
370	PPR给水外牙三通 (铜牙)	32*1 "	个	滇龙	39.52	GB/T 18742	-
371	PPR给水内牙活接 (铜牙)	20*1/2	个	滇龙	30.56	GB/T 18742	-
372	PPR给水内牙活接 (铜牙)	25*3/4	个	滇龙	36.88	GB/T 18742	-
373	PPR给水内牙活接 (铜牙)	32*1 "	个	滇龙	51.60	GB/T 18742	-

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注	
374	PPR给水内牙活接 (铜牙)	40*11/4	个	滇龙	84.24	GB/T 18742	-	
375	PPR给水内牙活接 (铜牙)	50*11/2	个	滇龙	86.32	GB/T 18742	-	
376	PPR给水内牙活接 (铜牙)	63*2 "	个	滇龙	173.72	GB/T 18742	-	
377	PPR给水外牙直接 (铜牙)	20*1/2	个	滇龙	13.24	GB/T 18742	-	
378	PPR给水内牙活接 (铜牙)	25*1/2	个	滇龙	13.36	GB/T 18742	-	
379	PPR给水内牙活接 (铜牙)	25*3/4	个	滇龙	17.60	GB/T 18742	-	
380	PPR给水内牙活接 (铜牙)	32*1/2	个	滇龙	13.88	GB/T 18742	-	
381	PPR给水内牙活接 (铜牙)	32*3/4	个	滇龙	17.80	GB/T 18742	-	
382	PPR给水内牙活接 (铜牙)	32*1 "	个	滇龙	34.60	GB/T 18742	-	
383	PPR给水外牙直接 (铜牙)	40*11/4	个	滇龙	44.36	GB/T 18742	-	
384	PPR给水外牙直接 (铜牙)	50*11/2	个	滇龙	65.00	GB/T 18742	-	
385	PPR给水外牙直接 (铜牙)	63*2 "	个	滇龙	92.36	GB/T 18742	-	
386	PPR给水外牙直接 (铜牙)	75*21/2	个	滇龙	200.00	GB/T 18742	-	
387	PPR给水外牙直接 (铜牙)	90*31/2	个	滇龙	410.56	GB/T 18742	-	
388	PPR给水外牙直接 (铜牙)	110*41/2	个	滇龙	500.00	GB/T 18742	-	
389	PPR给水内牙弯头 (铜牙)	20*1/2	个	滇龙	11.28	GB/T 18742	-	

						11月日期:2025年03月18日	
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
390	PPR给水内牙弯头 (铜牙)	25*1/2	^	滇龙	11.68	GB/T 18742	-
391	PPR给水内牙弯头 (铜牙)	25*3/4	个	滇龙	16.44	GB/T 18742	-
392	PPR给水内牙弯头 (铜牙)	32*1/2	个	滇龙	12.36	GB/T 18742	-
393	PPR给水内牙弯头 (铜牙)	32*3/4	个	滇龙	16.16	GB/T 18742	-
394	PPR给水内牙弯头 (铜牙)	32*1 "	个	滇龙	25.76	GB/T 18742	-
395	PPR给水内牙弯头 (铜牙)	40*11/4	个	滇龙	38.96	GB/T 18742	-
396	PPR给水内牙弯头 (铜牙)	50*11/2	个	滇龙	55.32	GB/T 18742	-
397	PPR给水内牙弯头 (铜牙)	63*2 "	个	滇龙	93.72	GB/T 18742	-
398	PPR给水内牙双联 弯头铜牙	20*1/2	个	滇龙	24.32	GB/T 18742	-
399	PPR给水内牙双联 弯头铜牙	25*1/2	个	滇龙	27.04	GB/T 18742	-
400	PPR给水内牙三通 (铜牙)	20*1/2	个	滇龙	11.88	GB/T 18742	-
401	PPR给水内牙三通 (铜牙)	25*1/2	个	滇龙	11.88	GB/T 18742	-
402	PPR给水外牙弯头 (铜牙)	20*1/2	个	滇龙	13.68	GB/T 18742	-
403	PPR给水外牙弯头 (铜牙)	25*1/2	个	滇龙	14.40	GB/T 18742	-
404	PPR给水外牙弯头 (铜牙)	25*3/4	个	滇龙	18.60	GB/T 18742	-
405	PPR给水外牙弯头 (铜牙)	32*1/2	个	滇龙	15.00	GB/T 18742	-

				1		JIX I/ I	口朔 . 2025年05月16日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
406	PPR给水外牙弯头 (铜牙)	32*3/4	个	滇龙	19.48	GB/T 18742	-
407	PPR给水外牙弯头 (铜牙)	32*1 "	个	滇龙	36.64	GB/T 18742	-
408	PPR给水外牙弯头 (铜牙)	40*11/4	个	滇龙	44.24	GB/T 18742	-
409	PPR给水外牙弯头 (铜牙)	50*11/2	个	滇龙	65.28	GB/T 18742	-
410	PPR给水截止阀 (铜芯铜杆)	20	个	滇龙	29.28	-	-
411	PPR给水截止阀 (铜芯铜杆)	25	个	滇龙	35.56	-	-
412	PPR给水截止阀 (铜芯铜杆)	32	个	滇龙	37.00	-	-
413	PPR给水截止阀 (铜芯铜杆)	40	个	滇龙	66.00	-	-
414	PPR给水截止阀 (铜芯铜杆)	50	个	滇龙	92.24	-	-
415	PPR给水截止阀 (铜芯铜杆)	63	个	滇龙	129.92	-	-
416	PPR给水截止阀 (铜芯铜杆)	75	个	滇龙	236.88	-	-
417	PPR给水截止阀 (铜芯铜杆)	90	个	滇龙	394.76	-	-
418	PPR给水截止阀 (铜芯铜杆)	110	个	滇龙	500.00	-	-
419	污水流槽井一通至四通	350*200	个	滇龙	186.12	-	-
420	污水流槽井一通至四通	350*300	个	滇龙	269.60	-	-
421	污水流槽井一通至四通	500*200	个	滇龙	273.72	-	-

序号	产品名称		单位	品牌	参考报价	生产执行标准	台期: 2025年03月18日
422	污水流槽井一通至四通	500*300	^	滇龙	307.40	-	-
423	污水流槽井一通至四通	700*200	^	滇龙	328.44	-	-
424	污水流槽井一通至四通	700*300	^	滇龙	362.12	-	-
425	污水流槽井一通至四通	700*400	^	滇龙	526.32	-	-
426	污水流槽井一通至四通	700*500	^	滇龙	892.64	-	-
427	污水流槽井一通至四通	700*600	个	滇龙	1785.28	-	-
428	污水流槽井一通至四通	1000*300	个	滇龙	1183.16	-	-
429	污水流槽井一通至四通	1000*400	个	滇龙	1381.08	-	-
430	污水流槽井一通至四通	1000*500	个	滇龙	1642.12	-	-
431	污水流槽井一通至四通	1000*600	个	滇龙	2037.92	-	-
432	雨水沉泥井一通至四通	350*200	个	滇龙	231.60	-	-
433	雨水沉泥井一通至四通	350*300	个	滇龙	311.60	-	-
434	雨水沉泥井一通至四通	500*200	个	滇龙	315.80	-	-
435	雨水沉泥井一通至四通	500*300	个	滇龙	349.48	-	-
436	雨水沉泥井一通至四通	700*200	个	滇龙	421.20	-	-
437	雨水沉泥井一通至四通	700*300	个	滇龙	484.24	-	-

							1以川口朔・2025年05月101		
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注		
438	雨水沉泥井一通至四通	700*400	个	滇龙	648.44	-	-		
439	雨水沉泥井一通至四通	700*500	个	滇龙	884.24	-	-		
440	雨水沉泥井一通至四通	700*600	个	滇龙	1861.20	-	-		
441	雨水沉泥井一通至四通	1000*300	个	滇龙	1326.32	-	-		
442	雨水沉泥井一通至四通	1000*400	个	滇龙	1511.60	-	-		
443	雨水沉泥井一通至四通	1000*500	个	滇龙	1810.56	-	-		
444	雨水沉泥井一通至四通	1000*600	个	滇龙	2231.60	-	-		
445	波纹管45度弯头	200	个	滇龙	77.92	-	-		
446	波纹管45度弯头	300	个	滇龙	126.32	-	-		
447	波纹管45度弯头	400	个	滇龙	336.88	-	-		
448	波纹管45度弯头	500	个	滇龙	821.08	-	-		
449	波纹管45度弯头	600	个	滇龙	1499.20	-	-		
450	波纹管90度弯头	200	个	滇龙	84.24	-	-		
451	波纹管90度弯头	300	个	滇龙	149.48	-	-		
452	波纹管90度弯头	400	个	滇龙	378.96	-	-		
453	波纹管90度弯头	500	^	滇龙	968.80	-	-		

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
454	波纹管90度弯头	600	^	滇龙	1600.00	-	-
455	热缩套	200*200(250管用)	个	滇龙	31.60	-	-
456	热缩套	300*200(340管用)	^	滇龙	37.92	-	-
457	热缩套	400*250(450管用)	个	滇龙	62.76	-	-
458	热缩套	500*300(560管用)	个	滇龙	92.64	-	-
459	热缩套	600*300(660管用)	个	滇龙	109.48	-	-
460	热缩套	800*350(880管用)	个	滇龙	176.88	-	-
461	热缩套	1000*400(1150管用)	个	滇龙	229.48	-	-
462	热缩套	1200*400(1350管用)	个	滇龙	286.76	-	-
463	热缩套	200*200(270井用)	个	滇龙	35.80	-	-
464	热缩套	300*200(390井用)	^	滇龙	41.28	-	-
465	热缩套	400*250(510井用)	^	滇龙	69.48	-	-
466	热缩套	500*300(620井用)	^	滇龙	99.40	-	-
467	热缩套	600*300(720井用)	^	滇龙	120.00	-	-
468	热缩套	700*200(760井用)	^	滇龙	86.32	-	-
469	热缩套	700*300(760井用)	^	滇龙	126.32	-	-

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
470	热缩套	800*350(910井用)	个	滇龙	214.76	-	-
471	热缩套	1000*300(1090井用)	个	滇龙	204.24	-	-