供应商报价单

报价单位	云南益华管道科技有限公司									
经办人	杜雨阳	电话	15812136129							
	☑含税(税率 <u>13</u> %); □不含税									
报价说明	报价说明 □含运费; ☑不含运费									
	其它:									
	报价单	位(盖章):								
	经办人	签字:								

报价明细表

						312.1/1	口知 . 2020年00万27日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1	钢带增强聚乙烯(PE)螺 旋波纹管	DN300、SN 8KN	m	益华	155.00	执行标准:CJ/T225-2011	-
2	钢带增强聚乙烯(PE)螺 旋波纹管	DN400、SN 8KN	m	益华	234.00	执行标准:CJ/T225-2011	-
3	钢带增强聚乙烯(PE)螺 旋波纹管	DN500、SN 8KN	m	益华	336.00	执行标准:CJ/T225-2011	-
4	钢带增强聚乙烯(PE)螺 旋波纹管	DN600、SN 8KN	m	益华	465.00	执行标准:CJ/T225-2011	-
5	钢带增强聚乙烯(PE)螺 旋波纹管	DN700、SN 8KN	m	益华	615.00	执行标准:CJ/T225-2011	-
6	钢带增强聚乙烯(PE)螺 旋波纹管	DN800、SN 8KN	m	益华	780.00	执行标准:CJ/T225-2011	-
7	钢带增强聚乙烯(PE)螺 旋波纹管	DN900、SN 8KN	m	益华	960.00	执行标准:CJ/T225-2011	-
8	钢带增强聚乙烯(PE)螺 旋波纹管	DN1000、SN 8KN	m	益华	1200.00	执行标准:CJ/T225-2011	-
9	钢带增强聚乙烯(PE)螺 旋波纹管	DN1100、SN 8KN	m	益华	1460.00	执行标准:CJ/T225-2011	-
10	钢带增强聚乙烯(PE)螺 旋波纹管	DN1200、SN 8KN	m	益华	1680.00	执行标准:CJ/T225-2011	-
11	钢带增强聚乙烯(PE)螺 旋波纹管	DN1400、SN 8KN	m	益华	2250.00	执行标准:CJ/T225-2011	-
12	钢带增强聚乙烯(PE)螺 旋波纹管	DN1500、SN 8KN	m	益华	2650.00	执行标准:CJ/T225-2011	-
13	钢带增强聚乙烯(PE)螺 旋波纹管	DN1600、SN 8KN	m	益华	3240.00	执行标准:CJ/T225-2011	-
14	钢带增强聚乙烯(PE)螺 旋波纹管	DN1800、SN 8KN	m	益华	4125.00	执行标准:CJ/T225-2011	-
15	钢带增强聚乙烯(PE)螺 旋波纹管	DN300、SN 12.5KN	m	益华	186.00	执行标准:CJ/T225-2011	-
16	钢带增强聚乙烯(PE)螺 旋波纹管	DN400、SN 12.5KN	m	益华	280.80	执行标准:CJ/T225-2011	-

						JK 1/1	口知 . 2025年05月27日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
17	钢带增强聚乙烯(PE)螺 旋波纹管	DN500、SN 12.5KN	m	益华	403.20	执行标准:CJ/T225-2011	-
18	钢带增强聚乙烯(PE)螺 旋波纹管	DN600, SN 12.5KN	m	益华	558.00	执行标准:CJ/T225-2011	-
19	钢带增强聚乙烯(PE)螺 旋波纹管	DN700, SN 12.5KN	m	益华	738.00	执行标准:CJ/T225-2011	-
20	钢带增强聚乙烯(PE)螺 旋波纹管	DN800, SN 12.5KN	m	益华	936.00	执行标准:CJ/T225-2011	-
21	钢带增强聚乙烯(PE)螺 旋波纹管	DN900, SN 12.5KN	m	益华	1152.00	执行标准:CJ/T225-2011	-
22	钢带增强聚乙烯(PE)螺 旋波纹管	DN1000、SN 12.5KN	m	益华	1440.00	执行标准:CJ/T225-2011	-
23	钢带增强聚乙烯(PE)螺 旋波纹管	DN1100、SN 12.5KN	m	益华	1752.00	执行标准:CJ/T225-2011	-
24	钢带增强聚乙烯(PE)螺 旋波纹管	DN1200、SN 12.5KN	m	益华	2016.00	执行标准:CJ/T225-2011	-
25	钢带增强聚乙烯(PE)螺 旋波纹管	DN1400、SN 12.5KN	m	益华	2700.00	执行标准:CJ/T225-2011	-
26	钢带增强聚乙烯(PE)螺 旋波纹管	DN1500、SN 12.5KN	m	益华	3180.00	执行标准:CJ/T225-2011	-
27	钢带增强聚乙烯(PE)螺 旋波纹管	DN1600、SN 12.5KN	m	益华	3888.00	执行标准:CJ/T225-2011	-
28	钢带增强聚乙烯(PE)螺 旋波纹管	DN1800、SN 12.5KN	m	益华	4950.00	执行标准:CJ/T225-2011	-
29	承插式钢带增强聚乙烯 (P E) 螺旋波纹管	DN300SN12.5	m	益华	286.00	执行标准:CJ/T225-2011	-
30	承插式钢带增强聚乙烯 (P E) 螺旋波纹管	DN400SN12.5	m	益华	380.00	执行标准:CJ/T225-2011	-
31	承插式钢带增强聚乙烯 (P E) 螺旋波纹管	DN500SN12.5	m	益华	530.00	执行标准:CJ/T225-2011	-
32	承插式钢带增强聚乙烯 (P E) 螺旋波纹管	DN600SN12.5	m	益华	710.00	执行标准:CJ/T225-2011	-

						JK I/I H	朔,2025年05月27日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
33	承插式钢带增强聚乙烯 (P E) 螺旋波纹管	DN800SN12.5	m	益华	1200.00	执行标准:CJ/T225-2011	-
34	HDPE双壁波纹管	DN200、SN 8KN	m	益华	120.00	执行标准:GB/T19472.2-20 17	-
35	HDPE双壁波纹管	DN300, SN 8KN	m	益华	185.00	执行标准:GB/T19472.2-20 17	-
36	HDPE双壁波纹管	DN400、SN 8KN	m	益华	275.00	执行标准:GB/T19472.2-20 17	-
37	HDPE双壁波纹管	DN500, SN 8KN	m	益华	390.00	执行标准:GB/T19472.2-20 17	-
38	HDPE双壁波纹管	DN600, SN 8KN	m	益华	650.00	执行标准:GB/T19472.2-20 17	-
39	HDPE中空壁缠绕管	DN200、SN 8KN	m	益华	145.00	执行标准:GB/T19472.2-20 17	-
40	HDPE中空壁缠绕管	DN300, SN 8KN	m	益华	260.00	执行标准:GB/T19472.2-20 17	-
41	HDPE中空壁缠绕管	DN400、SN 8KN	m	益华	420.00	执行标准:GB/T19472.2-20 17	-
42	HDPE中空壁缠绕管	DN500, SN 8KN	m	益华	650.00	执行标准:GB/T19472.2-20 17	-
43	HDPE中空壁缠绕管	DN600、SN 8KN	m	益华	840.00	执行标准:GB/T19472.2-20 17	-
44	HDPE中空壁缠绕管	DN700、SN 8KN	m	益华	1200.00	执行标准:GB/T19472.2-20 17	-
45	HDPE中空壁缠绕管	DN800, SN 8KN	m	益华	1600.00	执行标准:GB/T19472.2-20 17	-
46	HDPE中空壁缠绕管	DN1000、SN 8KN	m	益华	2600.00	执行标准:GB/T19472.2-20 17	-
47	HDPE中空壁缠绕管	DN1200、SN 8KN	m	益华	3500.00	执行标准:GB/T19472.2-20 17	-
48	HDPE中空壁缠绕管	DN200、SN 12.5KN	m	益华	180.00	执行标准:GB/T19472.2-20 17	-

						31/1/11/	- 2020年00万27日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
49	HDPE中空壁缠绕管	DN300、SN 12.5KN	m	益华	330.00	执行标准:GB/T19472.2-20 17	-
50	HDPE中空壁缠绕管	DN400、SN 12.5KN	m	益华	520.00	执行标准:GB/T19472.2-20 17	-
51	HDPE中空壁缠绕管	DN500、SN 12.5KN	m	益华	760.00	执行标准:GB/T19472.2-20 17	-
52	HDPE中空壁缠绕管	DN600、SN 12.5KN	m	益华	1100.00	执行标准:GB/T19472.2-20 17	-
53	HDPE中空壁缠绕管	DN700、SN 12.5KN	m	益华	1600.00	执行标准:GB/T19472.2-20 17	-
54	HDPE中空壁缠绕管	DN800、SN 12.5KN	m	益华	2200.00	执行标准:GB/T19472.2-20 17	-
55	HDPE中空壁缠绕管	DN1000、SN 12.5KN	m	益华	3200.00	执行标准:GB/T19472.2-20 17	-
56	HDPE中空壁缠绕管	DN1200、SN 12.5KN	m	益华	4600.00	执行标准:GB/T19472.2-20 17	-
57	高密度聚乙烯(HDPE) 隧道逃生管	DN800*30mm	m	益华	2200.00	执行标准:GB/T19472.2-20 17	-
58	高密度聚乙烯(HDPE) 隧道逃生管	DN860*30mm	m	益华	2500.00	执行标准:GB/T19472.2-20 17	-
59	M-PP电力管	dn110*6.0mm	m	益华	52.00	执行标准:Q/YYH04-2018	-
60	M-PP电力管	dn110*8.0mm	m	益华	70.00	执行标准:Q/YYH04-2018	-
61	M-PP电力管	dn110*10.0mm	m	益华	84.00	执行标准:Q/YYH04-2018	-
62	M-PP电力管	dn125*8.0mm	m	益华	78.00	执行标准:Q/YYH04-2018	-
63	M-PP电力管	dn125*10.0mm	m	益华	96.00	执行标准:Q/YYH04-2018	-
64	M-PP电力管	dn125*12.0mm	m	益华	116.00	执行标准:Q/YYH04-2018	-

						1/1 XIC	口朔 . 2025年05月27日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
65	M-PP电力管	dn160*10.0mm	m	益华	128.00	执行标准:Q/YYH04-2018	-
66	M-PP电力管	dn160*12.0mm	m	益华	150.00	执行标准:Q/YYH04-2018	-
67	M-PP电力管	dn160*14.0mm	m	益华	170.00	执行标准:Q/YYH04-2018	-
68	M-PP电力管	dn180*12.0mm	m	益华	170.00	执行标准:Q/YYH04-2018	-
69	M-PP电力管	dn180*14.0mm	m	益华	200.00	执行标准:Q/YYH04-2018	-
70	M-PP电力管	dn180*16.0mm	m	益华	225.00	执行标准:Q/YYH04-2018	-
71	M-PP电力管	dn200*14.0mm	m	益华	218.00	执行标准:Q/YYH04-2018	-
72	M-PP电力管	dn200*16.0mm	m	益华	255.00	执行标准:Q/YYH04-2018	-
73	M-PP电力管	dn200*18.0mm	m	益华	280.00	执行标准:Q/YYH04-2018	-
74	M-PP电力管	dn225*16.0mm	m	益华	288.00	执行标准:Q/YYH04-2018	-
75	M-PP电力管	dn225*18.0mm	m	益华	324.00	执行标准:Q/YYH04-2018	-
76	M-PP电力管	dn225*20.0mm	m	益华	360.00	执行标准:Q/YYH04-2018	-
77	M-PP电力管	dn250*18.0mm	m	益华	370.00	执行标准:Q/YYH04-2018	-
78	M-PP电力管	dn250*20.0mm	m	益华	400.00	执行标准:Q/YYH04-2018	-
79	M-PP电力管	dn250*22.0mm	m	益华	430.00	执行标准:Q/YYH04-2018	-
80	给水用钢丝网增强聚乙烯 复合管	dn50、1.6MPa	m	益华	80.00	执行标准:GB/T32439-201 5	-

						אוואגו	朔,2025年05月27日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
81	给水用钢丝网增强聚乙烯 复合管	dn63、1.6MPa	m	益华	90.00	执行标准:GB/T32439-201 5	-
82	给水用钢丝网增强聚乙烯 复合管	dn75、1.6MPa	m	益华	105.00	执行标准:GB/T32439-201 5	-
83	给水用钢丝网增强聚乙烯 复合管	dn90、1.6MPa	m	益华	130.00	执行标准:GB/T32439-201 5	-
84	给水用钢丝网增强聚乙烯 复合管	dn110、1.6MPa	m	益华	170.00	执行标准:GB/T32439-201 5	-
85	给水用钢丝网增强聚乙烯 复合管	dn140、1.6MPa	m	益华	270.00	执行标准:GB/T32439-201 5	-
86	给水用钢丝网增强聚乙烯 复合管	dn160、1.6MPa	m	益华	298.00	执行标准:GB/T32439-201 5	-
87	给水用钢丝网增强聚乙烯 复合管	dn200、1.6MPa	m	益华	420.00	执行标准:GB/T32439-201 5	-
88	给水用钢丝网增强聚乙烯 复合管	dn225、1.6MPa	m	益华	540.00	执行标准:GB/T32439-201 5	-
89	给水用钢丝网增强聚乙烯 复合管	dn250、1.6MPa	m	益华	675.00	执行标准:GB/T32439-201 5	-
90	给水用钢丝网增强聚乙烯 复合管	dn315、1.6MPa	m	益华	910.00	执行标准:GB/T32439-201 5	-
91	给水用钢丝网增强聚乙烯 复合管	dn355、1.6MPa	m	益华	1150.00	执行标准:GB/T32439-201 5	-
92	给水用钢丝网增强聚乙烯 复合管	dn400、1.6MPa	m	益华	1525.00	执行标准:GB/T32439-201 5	-
93	给水用钢丝网增强聚乙烯 复合管	dn450、1.6MPa	m	益华	2061.00	执行标准:GB/T32439-201 5	-
94	给水用钢丝网增强聚乙烯 复合管	dn500、1.6MPa	m	益华	2605.00	执行标准:GB/T32439-201 5	-
95	给水用钢丝网增强聚乙烯 复合管	dn560、1.6MPa	m	益华	3841.00	执行标准:GB/T32439-201 5	-
96	给水用钢丝网增强聚乙烯 复合管	dn630、1.6MPa	m	益华	5080.00	执行标准:GB/T32439-201 5	-

					I	JKVIF	15020年00万27日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
97	给水用钢丝网增强聚乙烯 复合管	dn110、1.0MPa	m	益华	150.00	执行标准:GB/T32439-201 5	-
98	给水用钢丝网增强聚乙烯 复合管	dn140、1.0MPa	m	益华	230.00	执行标准:GB/T32439-201 5	-
99	给水用钢丝网增强聚乙烯 复合管	dn160、1.0MPa	m	益华	240.00	执行标准:GB/T32439-201 5	-
100	给水用钢丝网增强聚乙烯 复合管	dn200、1.0MPa	m	益华	335.00	执行标准:GB/T32439-201 5	-
101	给水用钢丝网增强聚乙烯 复合管	dn225、1.0MPa	m	益华	475.00	执行标准:GB/T32439-201 5	-
102	给水用钢丝网增强聚乙烯 复合管	dn250、1.0MPa	m	益华	550.00	执行标准:GB/T32439-201 5	-
103	给水用钢丝网增强聚乙烯 复合管	dn315、1.0MPa	m	益华	815.00	执行标准:GB/T32439-201 5	-
104	给水用钢丝网增强聚乙烯 复合管	dn355、1.0MPa	m	益华	965.00	执行标准:GB/T32439-201 5	-
105	给水用钢丝网增强聚乙烯 复合管	dn400、1.0MPa	m	益华	1200.00	执行标准:GB/T32439-201 5	-
106	给水用钢丝网增强聚乙烯 复合管	dn450、1.0MPa	m	益华	1733.00	执行标准:GB/T32439-201 5	-
107	给水用钢丝网增强聚乙烯 复合管	dn500、1.0MPa	m	益华	2116.00	执行标准:GB/T32439-201 5	-
108	给水用钢丝网增强聚乙烯 复合管	dn560、1.0MPa	m	益华	2987.00	执行标准:GB/T32439-201 5	-
109	给水用钢丝网增强聚乙烯 复合管	dn630、1.0MPa	m	益华	3841.00	执行标准:GB/T32439-201 5	-
110	给水用钢丝网增强聚乙烯 复合管	dn710、1.0MPa	m	益华	5263.00	执行标准:GB/T32439-201 5	-
111	给水用钢丝网增强聚乙烯 复合管	dn800、1.0MPa	m	益华	6725.00	执行标准:GB/T32439-201 5	-
112	PE100级给水用聚乙烯(P E)管材	dn110、1.0MPa	m	益华	66.30	执行标准:GB/T13663.2-20 18	-

						JI I I I	1477 . 2025年05万27日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
113	PE100级给水用聚乙烯(P E)管材	dn125、1.0MPa	m	益华	84.00	执行标准:GB/T13663.2-20 18	-
114	PE100级给水用聚乙烯(P E)管材	dn140、1.0MPa	m	益华	106.20	执行标准:GB/T13663.2-20 18	-
115	PE100级给水用聚乙烯(P E)管材	dn160、1.0MPa	m	益华	139.50	执行标准:GB/T13663.2-20 18	-
116	PE100级给水用聚乙烯(P E)管材	dn180、1.0MPa	m	益华	176.10	执行标准:GB/T13663.2-20 18	-
117	PE100级给水用聚乙烯(P E)管材	dn200、1.0MPa	m	益华	216.90	执行标准:GB/T13663.2-20 18	-
118	PE100级给水用聚乙烯(P E)管材	dn225、1.0MPa	m	益华	275.40	执行标准:GB/T13663.2-20 18	-
119	PE100级给水用聚乙烯(P E)管材	dn250、1.0MPa	m	益华	339.30	执行标准:GB/T13663.2-20 18	-
120	PE100级给水用聚乙烯(P E)管材	dn280、1.0MPa	m	益华	432.60	执行标准:GB/T13663.2-20 18	-
121	PE100级给水用聚乙烯(P E)管材	dn315、1.0MPa	m	益华	545.10	执行标准:GB/T13663.2-20 18	-
122	PE100级给水用聚乙烯(P E)管材	dn355、1.0MPa	m	益华	700.50	执行标准:GB/T13663.2-20 18	-
123	PE100级给水用聚乙烯(P E)管材	dn400、1.0MPa	m	益华	885.60	执行标准:GB/T13663.2-20 18	-
124	PE100级给水用聚乙烯(P E)管材	dn450、1.0MPa	m	益华	1122.60	执行标准:GB/T13663.2-20 18	-
125	PE100级给水用聚乙烯(P E)管材	dn500、1.0MPa	m	益华	1387.20	执行标准:GB/T13663.2-20 18	-
126	PE100级给水用聚乙烯(P E)管材	dn560、1.0MPa	m	益华	1729.20	执行标准:GB/T13663.2-20 18	-
127	PE100级给水用聚乙烯(P E)管材	dn630、1.0MPa	m	益华	2200.50	执行标准:GB/T13663.2-20 18	-
128	PE100级给水用聚乙烯(P E)管材	dn710、1.0MPa	m	益华	2777.70	执行标准:GB/T13663.2-20 18	-

						JKI/I H	奶 . 2025年05月27日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
129	PE100级给水用聚乙烯(P E)管材	dn800、1.0MPa	m	益华	3525.90	执行标准:GB/T13663.2-20 18	-
130	PE100级给水用聚乙烯(P E)管材	dn900、1.0MPa	m	益华	4461.60	执行标准:GB/T13663.2-20 18	-
131	PE100级给水用聚乙烯(P E)管材	dn1000、1.0MPa	m	益华	5515.20	执行标准:GB/T13663.2-20 18	-
132	PE100级给水用聚乙烯(P E)管材	dn20、1.6MPa	m	益华	4.05	执行标准:GB/T13663.2-20 18	-
133	PE100级给水用聚乙烯(P E)管材	dn25、1.6MPa	m	益华	5.19	执行标准:GB/T13663.2-20 18	-
134	PE100级给水用聚乙烯(P E)管材	dn32、1.6MPa	m	益华	8.49	执行标准:GB/T13663.2-20 18	-
135	PE100级给水用聚乙烯(P E)管材	dn40、1.6MPa	m	益华	13.11	执行标准:GB/T13663.2-20 18	-
136	PE100级给水用聚乙烯(P E)管材	dn50、1.6MPa	m	益华	20.28	执行标准:GB/T13663.2-20 18	-
137	PE100级给水用聚乙烯(P E)管材	dn63、1.6MPa	m	益华	32.10	执行标准:GB/T13663.2-20 18	-
138	PE100级给水用聚乙烯(P E)管材	dn75、1.6MPa	m	益华	44.70	执行标准:GB/T13663.2-20 18	-
139	PE100级给水用聚乙烯(P E)管材	dn90、1.6MPa	m	益华	65.40	执行标准:GB/T13663.2-20 18	-
140	PE100级给水用聚乙烯(P E)管材	dn110、1.6MPa	m	益华	96.90	执行标准:GB/T13663.2-20 18	-
141	PE100级给水用聚乙烯(P E)管材	dn125、1.6MPa	m	益华	125.70	执行标准:GB/T13663.2-20 18	-
142	PE100级给水用聚乙烯(P E)管材	dn140、1.6MPa	m	益华	158.10	执行标准:GB/T13663.2-20 18	-
143	PE100级给水用聚乙烯(P E)管材	dn160、1.6MPa	m	益华	206.10	执行标准:GB/T13663.2-20 18	-
144	PE100级给水用聚乙烯(P E)管材	dn180、1.6MPa	m	益华	265.20	执行标准:GB/T13663.2-20 18	-

			1			JANTE	150 - 2025 - 05万27
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
145	PE100级给水用聚乙烯(P E)管材	dn200、1.6MPa	m	益华	325.80	执行标准:GB/T13663.2-20 18	-
146	PE100级给水用聚乙烯(P E)管材	dn225、1.6MPa	m	益华	416.40	执行标准:GB/T13663.2-20 18	-
147	PE100级给水用聚乙烯(P E)管材	dn250、1.6MPa	m	益华	510.60	执行标准:GB/T13663.2-20 18	-
148	PE100级给水用聚乙烯(P E)管材	dn280、1.6MPa	m	益华	640.50	执行标准:GB/T13663.2-20 18	-
149	PE100级给水用聚乙烯(P E)管材	dn315、1.6MPa	m	益华	810.90	执行标准:GB/T13663.2-20 18	-
150	PE100级给水用聚乙烯(P E)管材	dn355、1.6MPa	m	益华	1023.90	执行标准:GB/T13663.2-20 18	-
151	PE100级给水用聚乙烯(P E)管材	dn400、1.6MPa	m	益华	1306.50	执行标准:GB/T13663.2-20 18	-
152	PE100级给水用聚乙烯(P E)管材	dn450、1.6MPa	m	益华	1655.70	执行标准:GB/T13663.2-20 18	-
153	PE100级给水用聚乙烯(P E)管材	dn500、1.6MPa	m	益华	2042.40	执行标准:GB/T13663.2-20 18	-
154	PE100级给水用聚乙烯(P E)管材	dn560、1.6MPa	m	益华	2548.20	执行标准:GB/T13663.2-20 18	-
155	PE100级给水用聚乙烯(P E)管材	dn630、1.6MPa	m	益华	3243.00	执行标准:GB/T13663.2-20 18	-
156	隔油池	DN315	益华	个	120.00	执行标准:GB/T13663.2-20 18	-
157	塑料检查井	DN315	益华	座	100.00	执行标准:CJ/T326-2010	-
158	塑料检查井	DN450	益华	座	160.00	执行标准:CJ/T326-2010	-
159	塑料检查井	DN500	益华	座	220.00	执行标准:CJ/T326-2010	-
160	塑料检查井	DN630	益华	座	410.00	执行标准:CJ/T326-2010	-

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
161	塑料检查井	DN700	益华	座	600.00	执行标准:CJ/T326-2010	-
162	塑料检查井	DN1000	益华	座	1200.00	执行标准:CJ/T326-2010	-
163	国标塑料检查井	DN315	益华	座	350.00	执行标准:GB/T41048-202 1	-
164	国标塑料检查井	DN700	益华	座	1100.00	执行标准:GB/T41048-202 1	-
165	国标塑料检查井	DN1000	益华	座	2550.00	执行标准:GB/T41048-202 1	-
166	国标塑料检查井	DN1200	益华	座	6700.00	执行标准:GB/T41048-202 1	-