

单位名称：大理市建平水泥制品有限责任公司

统一代码：91532901552742408M

地 址：云南省大理州大理市喜洲镇文阁村

电 话：0872-2684830

开 户 行：云南大理市农村商业银行七里桥支行

账 号：4900004286543012

大理市建平水泥制品有限责任公司

2021年9月1日



收件地址：云南省大理州大理市下关镇太和街道刘官厂村建平水泥制品

联 系 人：马 谨

联系电话：15825250404（微信同号）

电子邮箱：1622142899@qq.com

报价明细表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1	级承插式钢筋混凝土排水管	φ 300 × 50 × 2000 (内径 × 壁厚 × 有效管长mm)	m	大理建平	95.00	-	-
2	级承插式钢筋混凝土排水管	φ 400 × 50 × 2000 (内径 × 壁厚 × 有效管长mm)	m	大理建平	128.00	-	-
3	级承插式钢筋混凝土排水管	φ 500 × 55 × 2000 (内径 × 壁厚 × 有效管长mm)	m	大理建平	175.00	-	-
4	级承插式钢筋混凝土排水管	φ 600 × 600 × 2000 (内径 × 壁厚 × 有效管长mm)	m	大理建平	210.00	-	-
5	级承插式钢筋混凝土排水管	φ 700 × 70 × 2000 (内径 × 壁厚 × 有效管长mm)	m	大理建平	330.00	-	-
6	级承插式钢筋混凝土排水管	φ 800 × 80 × 2000 (内径 × 壁厚 × 有效管长mm)	m	大理建平	375.00	-	-
7	级企口式钢筋混凝土排水管	φ 1000 × 100 × 2000 (内径 × 壁厚 × 有效管长mm)	m	大理建平	533.00	-	-
8	级企口式钢筋混凝土排水管	φ 1200 × 120 × 2000 (内径 × 壁厚 × 有效管长mm)	m	大理建平	790.00	-	-
9	级企口式钢筋混凝土排水管	φ 1350 × 135 × 2000 (内径 × 壁厚 × 有效管长mm)	m	大理建平	1180.00	-	-
10	级企口式钢筋混凝土排水管	φ 1500 × 150 × 2000 (内径 × 壁厚 × 有效管长mm)	m	大理建平	1517.00	-	-
11	级企口式钢筋混凝土排水管	φ 1650 × 160 × 2000 (内径 × 壁厚 × 有效管长mm)	m	大理建平	1660.00	-	-
12	级企口式钢筋混凝土排水管	φ 1800 × 180 × 2000 (内径 × 壁厚 × 有效管长mm)	m	大理建平	2217.00	-	-
13	级企口式钢筋混凝土排水管	φ 2000 × 220 × 2000 (内径 × 壁厚 × 有效管长mm)	m	大理建平	2785.00	-	-
14	级企口式钢筋混凝土排水管	φ 2200 × 220 × 2000 (内径 × 壁厚 × 有效管长mm)	m	大理建平	3360.00	-	-
15	级顶进施工法用钢筋混凝土排水管 级	φ 600 × 70 × 2000 (内径 × 壁厚 × 有效管长mm)	m	大理建平	624.00	-	-
16	级顶进施工法用钢筋混凝土排水管 级	φ 800 × 80 × 2000 (内径 × 壁厚 × 有效管长mm)	m	大理建平	898.00	-	-

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
17	级顶进施工法用钢筋混凝土排水管 级	φ 1000 × 100 × 2000 (内径 × 壁厚 × 有效管长mm)	m	大理建平	1398.00	-	-
18	级顶进施工法用钢筋混凝土排水管 级	φ 1200 × 120 × 2000 (内径 × 壁厚 × 有效管长mm)	m	大理建平	1742.00	-	-
19	级顶进施工法用钢筋混凝土排水管 级	φ 1500 × 150 × 2000 (内径 × 壁厚 × 有效管长mm)	m	大理建平	2662.00	-	-
20	级顶进施工法用钢筋混凝土排水管 级	φ 1800 × 180 × 2000 (内径 × 壁厚 × 有效管长mm)	m	大理建平	3112.00	-	-
21	级顶进施工法用钢筋混凝土排水管 级	φ 2000 × 220 × 2000 (内径 × 壁厚 × 有效管长mm)	m	大理建平	3528.00	-	-
22	级顶进施工法用钢筋混凝土排水管 级	φ 2200 × 240 × 2000 (内径 × 壁厚 × 有效管长mm)	m	大理建平	3980.00	-	-
23	级顶进施工法用钢筋混凝土排水管 级	φ 2500 × 260 × 2000 (内径 × 壁厚 × 有效管长mm)	m	大理建平	5500.00	-	-
24	普通钢纤维混凝土检查井盖	B125- φ 700型600 × 700 × 125内径 (mm) × 外径 (mm) × 荷载等级 (≥ KN)	套	大理建平	280.00	-	-
25	普通钢纤维混凝土检查井盖	D400- φ 700型600 × 700 × 400内径 (mm) × 外径 (mm) × 荷载等级 (≥ KN)	套	大理建平	375.00	-	-
26	普通钢纤维混凝土检查井盖	B125- φ 800型700 × 800 × 125内径 (mm) × 外径 (mm) × 荷载等级 (≥ KN)	套	大理建平	360.00	-	-
27	普通钢纤维混凝土检查井盖	D400- φ 800型700 × 800 × 400内径 (mm) × 外径 (mm) × 荷载等级 (≥ KN)	套	大理建平	480.00	-	-
28	预制钢筋混凝土检查井	φ 1300 × φ 1000 × 1000 (底板外径 × 井筒内径 × 井筒高mm)	m	大理建平	2346.00	-	-
29	预制钢筋混凝土检查井	φ 1400 × φ 1000 × 1000 (底板外径 × 井筒内径 × 井筒高mm)	m	大理建平	2558.00	-	-
30	预制钢筋混凝土检查井	φ 1600 × φ 1200 × 1000 (底板外径 × 井筒内径 × 井筒高mm)	m	大理建平	3416.00	-	-

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
31	预制钢筋混凝土检查井	φ 1900 × φ 1500 × 1000 (底板外径 × 井筒内径 × 井筒高mm)	m	大理建平	4498.00	-	-
32	预制钢筋混凝土检查井	内径1400*1200*1000外径1700*1500*1000 (长 × 宽 × 高mm)	m	大理建平	4976.00	-	-
33	预制钢筋混凝土检查井	内径1800*1200*1000外径2100*1500*1000 (长 × 宽 × 高mm)	m	大理建平	6219.00	-	-
34	预制钢筋混凝土检查井	内径1400*1400*1000外径1800*1800*1000 (长 × 宽 × 高mm)	m	大理建平	5438.00	-	-
35	预制钢筋混凝土检查井	内径1700*1700*1000外径2100*2100*1000 (长 × 宽 × 高mm)	m	大理建平	7658.00	-	-
36	承压盖板	150mm厚	m ²	大理建平	486.00	-	-
37	承压盖板	200mm厚	m ²	大理建平	587.00	-	-
38	沟盖板	60mm厚	m ²	大理建平	178.00	-	-
39	沟盖板	80mm厚	m ²	大理建平	209.00	-	-
40	沟盖板	100mm厚	m ²	大理建平	241.00	-	-
41	沟盖板	120mm厚	m ²	大理建平	346.00	-	-
42	沟盖板	150mm厚	m ²	大理建平	486.00	-	-
43	钢筋混凝土雨水篦子	轻型盖子500*300*50座子600 × 400 × 100 (长 × 宽 × 厚) mm	套	大理建平	166.00	-	-
44	钢筋混凝土雨水篦子	重型盖子700*400*50座子800 × 500 × 100 (长 × 宽 × 厚) mm	套	大理建平	412.00	-	-
45	预制混凝土立缘石	600 × 300 × 140 (长 × 宽 × 厚) m m	m	大理建平	59.00	-	-
46	预制混凝土平缘石	600 × 2500 × 140/110 (长 × 宽 × 厚) mm	m	大理建平	56.00	-	-

续表

报价日期：2025年06月20日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
47	仿石材砖	600×300×50（长×宽×厚）m m	m ²	大理建平	60.00	-	-
48	混凝土植草砖	400×400×80（长×宽×厚）m m	m ²	大理建平	60.00	-	-
49	透水混凝土路面砖	本色*60mm厚	m ²	大理建平	62.00	-	-
50	透水混凝土路面砖	彩色*60mm厚	m ²	大理建平	64.00	-	-
51	装饰性透水混凝土路面砖	芝麻白、芝麻灰、芝麻黑*60mm 厚	m ²	大理建平	92.00	-	-
52	PCA管桩（10-15）	500*100	m	大理建平	160.00	-	-
53	PCAB管桩（10-15）	500*100	m	大理建平	178.00	-	-
54	PHCA管桩（10-15）	500*100	m	大理建平	169.00	-	-