

供应商报价单

|                                                                                                                               |                                                                                |    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 报价单位                                                                                                                          | 四川洛河洁净供应链科技有限公司                                                                |    |             |
| 经办人                                                                                                                           | 张秋菊                                                                            | 电话 | 18227963057 |
| 报价说明                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> 含税（税率_____%）； <input checked="" type="checkbox"/> 不含税 |    |             |
|                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> 含运费； <input checked="" type="checkbox"/> 不含运费         |    |             |
|                                                                                                                               | 其它：                                                                            |    |             |
| 备注：我公司通过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价仅供客户参考，实际成交价格以客户与我公司的签约合同为准。                                          |                                                                                |    |             |
| <div>报价单位（盖章）：</div> <div>经办人签字：张秋菊</div> |                                                                                |    |             |

报价详细内容见报价明细表

报价明细表

报价日期：2025年06月20日

| 序号 | 产品名称            | 规格型号      | 单位 | 品牌 | 参考报价    | 生产执行标准 | 备注                                                                                                                          |
|----|-----------------|-----------|----|----|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 医用成品门（单开、子母、双开） | 900*2100  | 樘  | 洛河 | 2100.00 | -      | 1.规格/编号:M1021<br>M1521<br>医用成品门(单开、双开)<br>2.材质:多0.8mm冷轧钢板喷塑主体，1.2mm冷轧钢板喷塑门框，带5mm双层密闭视察窗<br>3.墙厚:<120mm<br>4.其他:L型不锈钢门把锁，带门套 |
| 2  | 医用成品门（单开、子母、双开） | 1000*2100 | 樘  | 洛河 | 2300.00 | -      | 1.规格/编号:M1021<br>M1521<br>医用成品门(单开、双开)<br>2.材质:多0.8mm冷轧钢板喷塑主体，1.2mm冷轧钢板喷塑门框，带5mm双层密闭视察窗<br>3.墙厚:<120mm<br>4.其他:L型不锈钢门把锁，带门套 |

续表

报价日期：2025年06月20日

| 序号 | 产品名称            | 规格型号      | 单位 | 品牌 | 参考报价    | 生产执行标准 | 备注                                                                                                                          |
|----|-----------------|-----------|----|----|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 医用成品门（单开、子母、双开） | 1200*2100 | 樘  | 洛河 | 2800.00 | -      | 1.规格/编号:M1021<br>M1521<br>医用成品门(单开、双开)<br>2.材质:多0.8mm冷轧钢板喷塑主体，1.2mm冷轧钢板喷塑门框，带5mm双层密闭视察窗<br>3.墙厚:<120mm<br>4.其他:L型不锈钢门把锁，带门套 |
| 4  | 医用成品门（单开、子母、双开） | 1500*2100 | 樘  | 洛河 | 3500.00 | -      | 1.规格/编号:M1021<br>M1521<br>医用成品门(单开、双开)<br>2.材质:多0.8mm冷轧钢板喷塑主体，1.2mm冷轧钢板喷塑门框，带5mm双层密闭视察窗<br>3.墙厚:<120mm<br>4.其他:L型不锈钢门把锁，带门套 |

续表

报价日期：2025年06月20日

| 序号 | 产品名称            | 规格型号      | 单位 | 品牌 | 参考报价    | 生产执行标准 | 备注                                                                                                                          |
|----|-----------------|-----------|----|----|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | 医用成品门（单开、子母、双开） | 900*2100  | 樘  | 洛河 | 2800.00 | -      | 1.规格/编号:M1021<br>M1521<br>医用成品门(单开、双开)<br>2.材质:多1.0mm冷轧钢板喷塑主体，1.5mm冷轧钢板喷塑门框，带5mm双层密闭视察窗<br>3.墙厚:<120mm<br>4.其他:L型不锈钢门把锁，带门套 |
| 6  | 医用成品门（单开、子母、双开） | 1000*2100 | 樘  | 洛河 | 3100.00 | -      | 1.规格/编号:M1021<br>M1521<br>医用成品门(单开、双开)<br>2.材质:多1.0mm冷轧钢板喷塑主体，1.5mm冷轧钢板喷塑门框，带5mm双层密闭视察窗<br>3.墙厚:<120mm<br>4.其他:L型不锈钢门把锁，带门套 |

续表

报价日期：2025年06月20日

| 序号 | 产品名称            | 规格型号      | 单位 | 品牌 | 参考报价    | 生产执行标准 | 备注                                                                                                                          |
|----|-----------------|-----------|----|----|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | 医用成品门（单开、子母、双开） | 1200*2100 | 樘  | 洛河 | 3700.00 | -      | 1.规格/编号:M1021<br>M1521<br>医用成品门(单开、双开)<br>2.材质:多1.0mm冷轧钢板喷塑主体，1.5mm冷轧钢板喷塑门框，带5mm双层密闭视察窗<br>3.墙厚:<120mm<br>4.其他:L型不锈钢门把锁，带门套 |
| 8  | 医用成品门（单开、子母、双开） | 1500*2100 | 樘  | 洛河 | 4700.00 | -      | 1.规格/编号:M1021<br>M1521<br>医用成品门(单开、双开)<br>2.材质:多1.0mm冷轧钢板喷塑主体，1.5mm冷轧钢板喷塑门框，带5mm双层密闭视察窗<br>3.墙厚:<120mm<br>4.其他:L型不锈钢门把锁，带门套 |

续表

报价日期：2025年06月20日

| 序号 | 产品名称                | 规格型号    | 单位             | 品牌 | 参考报价   | 生产执行标准 | 备注                                                                                       |
|----|---------------------|---------|----------------|----|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | 医用双层中空窗<br>（ 喷塑型材 ） | 50mm墙体  | m <sup>2</sup> | 洛河 | 650.00 | -      | 1、 工艺:双层中空观<br>察窗<br>2、 安装在50mm厚机<br>制板上<br>3、 采用专用成品净化<br>窗铝材料，双面5mm<br>厚钢<br>化彩轴玻璃制作而成 |
| 10 | 医用双层中空窗<br>（ 喷塑型材 ） | 75mm墙体  | m <sup>2</sup> | 洛河 | 750.00 | -      | 1、 工艺:双层中空观<br>察窗<br>2、 安装在50mm厚机<br>制板上<br>3、 采用专用成品净化<br>窗铝材料，双面5mm<br>厚钢<br>化彩轴玻璃制作而成 |
| 11 | 医用双层中空窗<br>（ 喷塑型材 ） | 100mm墙体 | m <sup>2</sup> | 洛河 | 900.00 | -      | 1、 工艺:双层中空观<br>察窗<br>2、 安装在50mm厚机<br>制板上<br>3、 采用专用成品净化<br>窗铝材料，双面5mm<br>厚钢<br>化彩轴玻璃制作而成 |
| 12 | 机制岩棉板               | 50mm墙体  | m <sup>2</sup> | 洛河 | 162.00 | -      | 板材厚度（ mm ） 50<br>芯材容重（ kg/m <sup>3</sup> ） 8<br>0<br>芯材种类： 岩棉<br>钢板厚度（ mm ） :0.42<br>6   |

续表

报价日期：2025年06月20日

| 序号 | 产品名称     | 规格型号   | 单位             | 品牌 | 参考报价   | 生产执行标准 | 备注                                                                       |
|----|----------|--------|----------------|----|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 机制硅岩板    | 50mm墙体 | m <sup>2</sup> | 洛河 | 168.00 | -      | 板材厚度（mm）50<br>芯材容重（kg/m <sup>3</sup> ）<br>芯材种类：硅岩<br>钢板厚度（mm）:0.426      |
| 14 | 机制硫氧镁板   | 50mm墙体 | m <sup>2</sup> | 洛河 | 195.00 | -      | 板材厚度（mm）50<br>芯材容重（kg/m <sup>3</sup> ）<br>芯材种类：硫氧镁<br>钢板厚度（mm）:0.426     |
| 15 | 机制中空玻镁板  | 50mm墙体 | m <sup>2</sup> | 洛河 | 198.00 | -      | 板材厚度（mm）50<br>芯材容重（kg/m <sup>3</sup> ）<br>芯材种类：中空玻镁<br>钢板厚度（mm）:0.426    |
| 16 | 手工岩棉板    | 50mm墙体 | m <sup>2</sup> | 洛河 | 215.00 | -      | 板材厚度（mm）50<br>芯材容重（kg/m <sup>3</sup> ）80<br>芯材种类：岩棉<br>钢板厚度（mm）:0.426    |
| 17 | 手工单玻镁岩棉板 | 50mm墙体 | m <sup>2</sup> | 洛河 | 245.00 | -      | 板材厚度（mm）50<br>芯材容重（kg/m <sup>3</sup> ）80<br>芯材种类：单玻镁岩棉<br>钢板厚度（mm）:0.426 |

续表

报价日期：2025年06月20日

| 序号 | 产品名称     | 规格型号   | 单位             | 品牌 | 参考报价   | 生产执行标准 | 备注                                                                       |
|----|----------|--------|----------------|----|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 18 | 手工双玻镁岩棉板 | 50mm墙体 | m <sup>2</sup> | 洛河 | 276.00 | -      | 板材厚度（mm）50<br>芯材容重（kg/m <sup>3</sup> ）80<br>芯材种类：双玻镁岩棉<br>钢板厚度（mm）:0.426 |
| 19 | 手工硫氧镁板   | 50mm墙体 | m <sup>2</sup> | 洛河 | 245.00 | -      | 板材厚度（mm）50<br>芯材容重（kg/m <sup>3</sup> ）<br>芯材种类：硫氧镁<br>钢板厚度（mm）:0.426     |
| 20 | 手工中空玻镁板  | 50mm墙体 | m <sup>2</sup> | 洛河 | 245.00 | -      | 板材厚度（mm）50<br>芯材容重（kg/m <sup>3</sup> ）<br>芯材种类：中空玻镁<br>钢板厚度（mm）:0.426    |
| 21 | 手工硅岩板    | 50mm墙体 | m <sup>2</sup> | 洛河 | 219.00 | -      | 板材厚度（mm）50<br>芯材容重（kg/m <sup>3</sup> ）<br>芯材种类：硅岩<br>钢板厚度（mm）:0.426      |

续表

报价日期：2025年06月20日

| 序号 | 产品名称                | 规格型号              | 单位 | 品牌 | 参考报价     | 生产执行标准 | 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------|-------------------|----|----|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | 风淋室（单人单吹、单人双吹、双人双吹） | 宽1200*深1000*高2100 | 台  | 洛河 | 35500.00 | -      | 材质304/201/钢板喷塑<br>喷嘴数量：6个、12个、18个<br>风机功率550W\600W<br>电压380V<br>风量1000m <sup>3</sup> /h\2000m <sup>3</sup> /h<br>\3000m <sup>3</sup> /h<br>风机数量1台\2台<br>最大功耗0.55kw、1.1kw\1.5kw<br>高效过滤器600*600*50<br>\820*600*500<br>回风窗侧面下部回风<br>其他配件：内部安装<br>红外电子感应互锁、<br>顶部含LED照明灯、<br>平开门附带闭门器 |

续表

报价日期：2025年06月20日

| 序号 | 产品名称                | 规格型号              | 单位 | 品牌 | 参考报价     | 生产执行标准 | 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------|-------------------|----|----|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | 风淋室（单人单吹、单人双吹、双人双吹） | 宽1400*深1000*高2100 | 台  | 洛河 | 38000.00 | -      | 材质304/201/钢板喷塑<br>喷嘴数量：6个、12个、18个<br>风机功率550W\600W<br>电压380V<br>风量1000m <sup>3</sup> /h\2000m <sup>3</sup> /h<br>\3000m <sup>3</sup> /h<br>风机数量1台\2台<br>最大功耗0.55kw、1.1kw\1.5kw<br>高效过滤器600*600*50<br>\820*600*500<br>回风窗侧面下部回风<br>其他配件：内部安装<br>红外电子感应互锁、<br>顶部含LED照明灯、<br>平开门附带闭门器 |

续表

报价日期：2025年06月20日

| 序号 | 产品名称                | 规格型号                                                           | 单位 | 品牌 | 参考报价     | 生产执行标准 | 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------|----|----|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | 风淋室（单人单吹、单人双吹、双人双吹） | 宽1400*深1500*高2100                                              | 台  | 洛河 | 48000.00 | -      | 材质304/201/钢板喷塑<br>喷嘴数量：6个、12个、18个<br>风机功率550W\600W<br>电压380V<br>风量1000m <sup>3</sup> /h\2000m <sup>3</sup> /h<br>\3000m <sup>3</sup> /h<br>风机数量1台\2台<br>最大功耗0.55kw、1.1kw\1.5kw<br>高效过滤器600*600*50<br>\820*600*500<br>回风窗侧面下部回风<br>其他配件：内部安装<br>红外电子感应互锁、<br>顶部含LED照明灯、<br>平开门附带闭门器 |
| 25 | 传递窗                 | 宽600*深600*高600                                                 | 台  | 洛河 | 3300.00  | -      | 材质304/201<br>箱门类型外凸门/内嵌门<br>规格外500型、外600型、外800型等                                                                                                                                                                                                                                   |
| 26 | 高效四件套               | 箱体外尺寸：365*365、540*540、680*680<br>散流板尺寸：440*440、600*600、745*745 | 套  | 洛河 | 2300.00  | -      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 27 | 吸顶式等离子空气消毒洁净屏       | 循环风量:1000m <sup>3</sup> /h，噪声:≤42dB(A)，净化效率:≥98%，除菌率:≥99%      | 台  | 洛河 | 19000.00 | -      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 28 | 挂壁式等离子空气消毒机         | 循环风量:600m <sup>3</sup> /h，噪声:≤42dB(A)，净化效率:≥98%，除菌率:≥99%       | 台  | 洛河 | 13000.00 | -      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  |