供应商报价单

昆明欢联电子科技有限公司

何继林

由出

13808702279

図含税; 口不含税(税率 13%)

口含运费; ☑不含运费

京京:

ī我公司的签约合同为准。 包明行列科技有限公司在 《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报化



报价

报价明细表

JKI/I H#J . 2025—017							
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1	6A类4对低烟无卤屏蔽双 绞线室内电缆(305米)	H16A24043	箱/305米	ENJOYLink欢 联	2767.00	-	ANSI/TIA-568.2-D-201 8 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard
2	六类4对非屏蔽双绞线室内 电缆(305米)	H1610042	箱/305米	ENJOYLink欢 联	1420.00	-	ANSI/TIA-568.2-D-201 8 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard
3	六类4对低烟无卤非屏蔽双 绞线电缆(305米)	H1614042	箱/305米	ENJOYLink欢 联	1530.00	-	ANSI/TIA-568.2-D-201 8 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard
4	六类4对屏蔽双绞线室内电 缆(305米)	H1620042	箱/305米	ENJOYLink欢 联	1916.00	-	ANSI/TIA-568.2-D-201 8 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard
5	超五类4对非屏蔽双绞线电 缆(305米)	H15E10041	箱/305米	ENJOYLink欢 联	780.00	-	ANSI/TIA-568-C.2-200 9 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard
6	CAT5E,打线式90度,非 屏蔽	HK5E111	^	ENJOYLink欢 联	20.64	-	ANSI/TIA-568.2-D-201 8 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard

	1次月1分							
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注	
7	CAT6,打线式90度,非屏 蔽	HK6111	个	ENJOYLink欢 联	48.00	-	ANSI/TIA-568.2-D-201 8 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard	
8	CAT6,免打线式180度, 屏蔽	HK6521	个	ENJOYLink欢 联	72.00	-	ANSI/TIA-568-C.2-200 9 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard	
9	1U,24P空架子,带尾板, 非屏蔽,可搭配彩色标签	HP016241	↑	ENJOYLink欢 联	88.56	-	YD/T778-2011《光纤 配线架》	
10	1U,24P空架子,带尾板, 屏蔽,不可搭配彩色标签	HP116241	个	ENJOYLink欢 联	302.04	-	YD/T778-2011《光纤 配线架》	
11	1U24口模块式非屏蔽配线 架	HP016241	个	ENJOYLink欢 联	320.00	-	ANSI/TIA-568.2-D-201 8 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard	
12	CAT6,非屏蔽,1U,24 口,一体式配线架,	HP2616241	个	ENJOYLink欢 联	1300.00	-	ANSI/TIA-568.2-D-201 8 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard	
13	CAT5e,非屏蔽,1U,24 口,一体式配线架,	HP25E16241	^	ENJOYLink欢 联	1100.00	-	ANSI/TIA-568.2-D-201 8 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard	

序号	产品名称		单位	品牌	——————— 参考报价	生产执行标准	备注
	7 88 613			HA/11	2 331/11/1		ANSI/TIA-568-C.2-200
14	100对,110配线架,带连 接块	HP2V16100	套	ENJOYLink欢 联	186.70	-	9 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard
15	2米,超五类非屏蔽RJ45跳 线	HC5E1A1020	条	ENJOYLink欢 联	25.90	-	ANSI/TIA-568-C.2-200 9 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard
16	2米,六类非屏蔽RJ45跳线	HC61A2020	条	ENJOYLink欢 联	42.00	-	ANSI/TIA-568-C.2-200 9 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard
17	3米,六类非屏蔽RJ45跳线	HC61A2030	条	ENJOYLink欢 联	48.00	-	ANSI/TIA-568-C.2-200 9 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard
18	2米,6A类屏蔽RJ45跳线	HC6A2A4020	条	ENJOYLink欢 联	181.20	-	ANSI/TIA-568-C.2-200 9 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard
19	1U,金属理线器	HPM2122	↑	ENJOYLink欢 联	80.04	-	广东欢联电子科技有 限公司《技术要求》

	11以以 1 以 2023-							
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注	
20	一位86型平口信息面板	HF12111	^	ENJOYLink欢 联	9.00	-	GB/T 17466.1-2019《 家用和类似用途固定 式电气装置电气附件 安装盒和外壳第1部分 :通用要求》	
21	二位86型平口信息面板	HF12121	^	ENJOYLink欢 联	11.04	-	GB/T 17466.1-2019《 家用和类似用途固定 式电气装置电气附件 安装盒和外壳第1部分 :通用要求》	
22	42U,600x600,19寸网络机柜 , 带3隔板,2风扇,4脚轮 , 紧固件包	HB211642U	↑	ENJOYLink欢 联	3605.00	-	GB/T 19520.1-2007/IEC 60297-1:1986	
23	600x600X22U, 19英寸标准 网络机柜,后单开金属门	HB211622U	个	ENJOYLink欢 联	2441.00	-	GB/T 19520.1-2007/IEC 60297-1:1986	
24	9U,挂墙柜(600x450x500), 前单开玻璃门	HB66169U	个	ENJOYLink欢 联	1054.00	-	GB/T 19520.1-2007/IEC 60297-1:1986	
25	12U挂墙柜(600x450x650), 前单开玻璃门	HB661612U	个	ENJOYLink欢 联	1234.00	-	GB/T 19520.1-2007/IEC 60297-1:1986	
26	1U高度,输出8位10A五孔 插	HBP1081WK1	^	ENJOYLink欢 联	388.00	-	-	
27	室内双芯单模9/125 μ m皮 线光缆	H21025P	*	ENJOYLink欢 联	0.80	-	YD/T1258.4-2005《室 内光缆系列 第1四部 分:多芯光缆》	

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注	
28	室内四芯单模9/125 µ m皮 线光缆	H21045P	*	ENJOYLink欢 联	1.50	-	YD/T1258.4-2005《室 内光缆系列 第1四部 分:多芯光缆》	
29	24芯室内单模9/125 μ m光 缆,PV	H21245C	*	ENJOYLink欢 联	13.00	-	YD/T1258.4-2005《室 内光缆系列第1四部 分:多芯光缆》	
30	48芯室外单模9/125 µ m层 绞式铠装光缆	H22485E\$	*	ENJOYLink欢 联	12.10	-	YD/T901-2009《层绞 式通信用室外光缆》	
31	24芯室外单模9/125 µ m层 绞式铠装光缆	H22245ES	*	ENJOYLink欢 联	8.10	-	YD/T901-2009《层绞 式通信用室外光缆》	
32	4芯室外单模9/125 µ m中心 束管式铠装光缆	H22045EW	*	ENJOYLink欢 联	2.70	-	YD/T769-2010《中心 束管通信用室外光缆 》	
33	4芯光纤终端盒	HFDZB045	套	ENJOYLink欢 联	130.00	-	YD/T778-2011《光纤 配线架》	
34	1U高度ODF机架,可最多 安装1片ODF盘(空架)	HFDODFJ1U	套	ENJOYLink欢 联	267.00	-	YD/T778-2011《光纤 配线架》	
35	2U高度ODF机架,可最多 安装2片ODF盘(空架)	HFDODFJ2U	套	ENJOYLink欢 联	350.00	-	YD/T778-2011《光纤 配线架》	
36	5U高度ODF机架,可最多 安装8片ODF盘(空架)	HFDODFJ5U	套	ENJOYLink欢 联	554.00	-	YD/T778-2011《光纤 配线架》	
37	8U高度ODF机架,可最多 安装12片ODF盘(空架)	HFDODFJ8U	套	ENJOYLink欢 联	758.00	-	YD/T778-2011《光纤 配线架》	
38	12芯标准ODF盘满配	HFDODF12B5	套	ENJOYLink欢 联	212.00	-	YD/T1272.1-2003《光 纤活动连接器 第1部分:LC型》	
39	24芯标准ODF盘满配	HFDODF24B8	套	ENJOYLink欢 联	440.00	-	YD/T1272.1-2003《光 纤活动连接器 第2部分:LC型》	

							/ <u> </u>
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
40	1U 模块式光纤配线架	HFP201U1	个	ENJOYLink欢 联	302.00	-	YD/T778-2011《光纤 配线架》
41	1U 模块式高密度光纤配线架	HFP301U1	^	ENJOYLink欢 联	664.00	-	YD/T778-2011《光纤 配线架》
42	6口LC双工光纤适配器功能条	HFP28121B	^	ENJOYLink欢 联	199.00	-	YD/T1272.1-2003《光 纤活动连接器 第2部分:LC型》
43	12口双工LC光纤适配器功 能条	HFP28241B	^	ENJOYLink欢 联	341.00	-	YD/T1272.1-2003《光 纤活动连接器 第2部分:LC型》
44	12口双工LC光纤适配器功能条(模块式高密度光纤配线架配套)	HFP38241B	^	ENJOYLink欢 联	398.00	-	YD/T1272.1-2003《光 纤活动连接器 第2部分:LC型》
45	LC-LC双芯单模9/125 μ m光 纤跳线,2米,LSZH	HFC2885L020	条	ENJOYLink欢 联	51.00	-	YD/T1272.1-2003《光 纤活动连接器 第3部分:LC型》
46	1.5米单模9/125 μ m尾纤, SC , 0.9 , LSZH	HFC1055015	条	ENJOYLink欢 联	17.00	-	YD/T1272.1-2003《光 纤活动连接器 第1部分:LC型》
47	SC-LC双芯单模9/125 µ m光 纤跳线,3米	HFC2585L030	条	ENJOYLink欢 联	59.00	-	YD/T1272.1-2003《光 纤活动连接器 第1部分:LC型》
48	LC-LC双芯单模9/125 µ m光 纤跳线,3米	HFC2885L030	条	ENJOYLink欢 联	59.00	-	YD/T1272.1-2003《光 纤活动连接器 第1部分:LC型》
49	电源线RVV3*1.5	H1RVV3*1.5	轴/200米	ENJOYLink欢 联	1785.00	-	GB/T 5023.5-2008《额 定电压450/750V及以 下聚氯乙烯绝缘电缆 第五部分(软线)》

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
50	电源线RVV2*2.5	H1RVV2*2.5	轴/200米	ENJOYLink欢 联	2064.00	-	GB/T 5023.5-2008《额 定电压450/750V及以 下聚氯乙烯绝缘电缆 第五部分(软线)》
51	电源线RVV2*1.0	H1RVV2*1.0	轴/200米	ENJOYLink欢 联	789.00	-	GB/T 5023.5-2008《额 定电压450/750V及以 下聚氯乙烯绝缘电缆 第五部分(软线)》
52	信号线RVV2*0.5	H1RVV2*0.5	轴/200米	ENJOYLink欢 联	490.00	-	GB/T 5023.5-2008《额 定电压450/750V及以 下聚氯乙烯绝缘电缆 第五部分(软线)》
53	信号线RVV4*0.5	H1RVV4*0.5	轴/200米	ENJOYLink欢 联	857.00	-	GB/T 5023.5-2008《额 定电压450/750V及以 下聚氯乙烯绝缘电缆 第五部分(软线)》
54	信号线RVV4*1.0	H1RVV4*1.0	轴/200米	ENJOYLink欢 联	1656.00	-	GB/T 5023.5-2008《额 定电压450/750V及以 下聚氯乙烯绝缘电缆 第五部分(软线)》
55	电源线RVV2*1.5	H1RVV2*1.5	轴/200米	ENJOYLink欢 联	1210.00	-	GB/T 5023.5-2008《额 定电压450/750V及以 下聚氯乙烯绝缘电缆 第五部分(软线)》

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
56	电源线RVV3*2.5	H1RVV3*2.5	轴/200米	ENJOYLink欢 联	2865.00	-	GB/T 5023.5-2008《额 定电压450/750V及以 下聚氯乙烯绝缘电缆 第五部分(软线)》