

# 供应商报价单

|                                                                                      |                                                                                      |    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 报价单位                                                                                 | 浙江创意声光电科技有限公司                                                                        |    |             |
| 经办人                                                                                  | 胡家兴                                                                                  | 电话 | 15958133991 |
| 报价说明                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 含税； <input type="checkbox"/> 不含税（税率 <u>13</u> %） |    |             |
|                                                                                      | <input type="checkbox"/> 含运费； <input checked="" type="checkbox"/> 不含运费               |    |             |
|                                                                                      | 其它：                                                                                  |    |             |
| 备注：我公司通过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价仅供客户参考，实际成交价格以客户与我公司的签约合同为准。 |                                                                                      |    |             |
| <div>报价单位（盖章）：</div> <div>经办人签字：</div>                                               |                                                                                      |    |             |

报价详细内容见报价明细表

报价明细表

报价日期：2025年07月22日

| 序号 | 产品名称       | 规格型号                                                                                                                                                                                                | 单位 | 品牌  | 参考报价    | 生产执行标准 | 备注 |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------|--------|----|
| 1  | 智能灯光场景控制终端 | 1.通讯方式：IPv4、TCP/IP、RS-485协议，4G/有线自适应切换；<br>2.控制回路：6路输出（最大扩展至72路）；回路带载电流≤20A；<br>3.工作模式：远程控制、定时控制、手动控制、脱机控制；<br>4.产品功能：远程升级、掉电保护、电流检测、电量采集、消防联动、干接点信号检测等；<br>5.硬件参数：RS485*2、RJ45*1、工作电压220V、供电电压24V； | 套  | 创意声 | 3960.00 | -      | -  |

续表

报价日期：2025年07月22日

| 序号 | 产品名称        | 规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 单位 | 品牌  | 参考报价     | 生产执行标准 | 备注 |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|--------|----|
| 2  | 智能4G远程集中控制器 | 1.在同一平台实现强电控制与节目的联动控制，控制中心实时控制，现场脱机工作，远程控制等。与灯光秀控制实现“一键”式联动控制。<br>2.场景控制：可任意定义平日、节日、重大节日、万年历等灯光场景控制，及其它场景自定义编辑功能；<br>3.GIS功能：控制柜地理分布直观显示，便捷查找、编辑控制；<br>4.总控中心、二级分控中心及APP设备终端，可实现实时多屏控制、数据交互；<br>5.对所有灯光场景具备三级联动控制管理（市、区、单体），表演同步联动及单体控制与管理功能；<br>6.监测功能：电压、电流、功率、光照度等运行状态实时检测，设备亮灯率统计功能，设备在线率实时监测；<br>7.自定义集控编组、任意亮灯策略现场实时编辑功能；对控制回路（或单灯）进行实时测试及场景编程功能；<br>8.故障类型分析报告功能，对于出现故障的情况及时在中控中心报警，及时处理故障问题；<br>9.冗余设计，多级系统安全备份功能；远程抄表功能；<br>10.多回路顺序延时启动/关闭功能(0.1S~24h)，淡入淡出，防止电流冲击；<br>11.可自定义天、周、月、季、年亮灯场景逻辑触发时间； | 套  | 创意声 | 13200.00 | -      | -  |