

供应商报价单

报价单位	楚雄志达新型建材开发有限公司		
经办人	张凤琼	电话	18187892566
报价说明	☒ 含税； ☐ 不含税（税率 <u>13</u> %）		
	☐ 含运费； ☒ 不含运费		
	其它：		
备注：我公司通过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价仅供客户参考，实际成交价格以客户与我公司的签约合同为准。			
报价单位（盖章）： 经办人签字：			

报价明细表

报价日期：2025年07月22日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1	蒸压加气混凝土隔墙板（AAC-G）	AAC-G-A5.0- ≤ 6000 × 600 × 200 GB/T15762-2020	m ³	楚雄志达	610.00	执行标准：GB/T 15762 .13J104	-
2	蒸压加气混凝土隔墙板（AAC-G）	AAC-G-A5.0- ≤ 6000 × 600 × 150- GB/T15762-2020	m ³	楚雄志达	610.00	执行标准：GB/T 15762 .13J104	-
3	蒸压加气混凝土隔墙板（AAC-G）	AAC-G-A5.0- ≤ 4800 × 600 × 120- GB/T15762-2020	m ³	楚雄志达	640.00	执行标准：GB/T 15762 .13J104	-
4	蒸压加气混凝土隔墙板（AAC-G）	AAC-G-A5.0- ≤ 4000 × 600 × 100- GB/T15762-2020	m ³	楚雄志达	640.00	执行标准：GB/T 15762 .13J104	-
5	蒸压加气混凝土隔墙板（AAC-G）	AAC-G-A5.0- ≤ 2000 × 600 × 50-GB/T15762-2020	m ³	楚雄志达	700.00	执行标准：GB/T 15762 .13J104	-
6	蒸压加气混凝土外墙板（AAC-Q）	AAC-Q-A5.0- ≤ 6000 × 600 × 200- 3500-GB/T15762-2020	m ³	楚雄志达	610.00	执行标准：GB/T 15762.13J104	-
7	蒸压加气混凝土外墙板（AAC-Q）	AAC-Q-A5.0- ≤ 5400 × 600 × 180- 3500-GB/T15762-2020	m ³	楚雄志达	610.00	执行标准：GB/T 15762.13J104	-
8	蒸压加气混凝土外墙板（AAC-Q）	AAC-Q-A5.0- ≤ 4500 × 600 × 150- 3200-GB/T15762-2020	m ³	楚雄志达	610.00	执行标准：GB/T 15762.13J104	-
9	蒸压加气混凝土外墙板（AAC-Q）	AAC-Q-A5.0- ≤ 3600 × 600 × 120- 2900-GB/T15762-2020	m ³	楚雄志达	640.00	执行标准：GB/T 15762.13J104	-
10	蒸压加气混凝土外墙板（AAC-Q）	AAC-Q-A5.0- ≤ 3000 × 600 × 100-2 900-GB/T15762-2020	m ³	楚雄志达	640.00	执行标准：GB/T 15762.13J104	-
11	蒸压加气混凝土屋面板（AAC-W）	AAC-W-A5.0- ≤ 6000 × 600 × 250- 3800-GB/T15762-2020	m ³	楚雄志达	660.00	执行标准：GB/T 15762.13J104	-
12	蒸压加气混凝土屋面板（AAC-W）	AAC-W-A5.0- ≤ 5000 × 600 × 200- 3500-GB/T15762-2020	m ³	楚雄志达	660.00	执行标准：GB/T 15762.13J104	-

续表

报价日期：2025年07月22日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
13	蒸压加气混凝土屋面板（AAC-W）	AAC-W-A5.0- ≤ 3750 × 600 × 150-2900-GB/T15762-2020	m ³	楚雄志达	660.00	执行标准：GB/T 15762.13J104	-
14	蒸压加气混凝土屋面板（AAC-W）	AAC-W-A5.0- ≤ 3000 × 600 × 120-2600-GB/T15762-2020	m ³	楚雄志达	690.00	执行标准：GB/T 15762.13J104	-
15	蒸压加气混凝土屋面板（AAC-W）	AAC-W-A5.0- ≤ 2500 × 600 × 100-2200-GB/T15762-2020	m ³	楚雄志达	690.00	执行标准：GB/T 15762.13J104	-
16	蒸压加气混凝土楼板（AAC-L）	AAC-L-A5.0- ≤ 6000 × 600 × 250-3800-GB/T15762-2020	m ³	楚雄志达	660.00	执行标准：GB/T15762、13J104	-
17	蒸压加气混凝土楼板（AAC-L）	AAC-L-A5.0- ≤ 5000 × 600 × 200-3500-GB/T15762-2020	m ³	楚雄志达	660.00	执行标准：GB/T15762、13J104	-
18	蒸压加气混凝土楼板（AAC-L）	AAC-L-A5.0- ≤ 3750 × 600 × 150-2900-GB/T15762-2020	m ³	楚雄志达	660.00	执行标准：GB/T15762、13J104	-
19	蒸压加气混凝土楼板（AAC-L）	AAC-L-A5.0- ≤ 3000 × 600 × 120-2600-GB/T15762-2020	m ³	楚雄志达	700.00	执行标准：GB/T15762、13J104	-
20	蒸压加气混凝土楼板（AAC-L）	AAC-L-A5.0- ≤ 2500 × 600 × 100-2200-GB/T15762-2020	m ³	楚雄志达	700.00	执行标准：GB/T15762、13J104	-