

供应商报价单

|                                                                                                                            |                                                                             |    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 报价单位                                                                                                                       | 昆明电立电缆有限公司                                                                  |    |             |
| 经办人                                                                                                                        | 罗文长                                                                         | 电话 | 13888313131 |
| 报价说明                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 含税（税率13%）； <input type="checkbox"/> 不含税 |    |             |
|                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> 含运费； <input checked="" type="checkbox"/> 不含运费      |    |             |
|                                                                                                                            | 其它：                                                                         |    |             |
| 备注：我公司通过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价仅供客户参考，实际成交价格以客户与我公司的签约合同为准。                                       |                                                                             |    |             |
| <div>报价单位（盖章）：</div> <div>经办人签字：</div> |                                                                             |    |             |

报价详细内容见报价明细表

报价明细表

报价日期：2025年10月21日

| 序号 | 产品名称          | 规格型号                 | 单位 | 品牌  | 参考报价    | 生产执行标准 | 备注                            |
|----|---------------|----------------------|----|-----|---------|--------|-------------------------------|
| 1  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线    | BV 450/750V 1.5      | 卷  | 昆电立 | 145.45  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B类上浮 6%,C类上浮 3% |
| 2  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线    | BV 450/750V 2.5      | 卷  | 昆电立 | 236.36  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B类上浮 6%,C类上浮 3% |
| 3  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线    | BV 450/750V 4        | 卷  | 昆电立 | 363.64  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B类上浮 6%,C类上浮 3% |
| 4  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线    | BV 450/750V 6        | 卷  | 昆电立 | 545.45  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B类上浮 6%,C类上浮 3% |
| 5  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线    | BV 450/750V 10       | 卷  | 昆电立 | 945.45  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B类上浮 6%,C类上浮 3% |
| 6  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线    | BV 450/750V 16       | 卷  | 昆电立 | 1472.73 | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B类上浮 6%,C类上浮 3% |
| 7  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线    | BV 450/750V 25       | 卷  | 昆电立 | 2345.45 | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B类上浮 6%,C类上浮 3% |
| 8  | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃双绞线 | ZC-RVS 300/300 2×1   | 卷  | 昆电立 | 254.55  | -      | -                             |
| 9  | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃双绞线 | ZC-RVS 300/300 2×1.5 | 卷  | 昆电立 | 345.45  | -      | -                             |
| 10 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃双绞线 | ZC-RVS 300/300 2×2.5 | 卷  | 昆电立 | 540.00  | -      | -                             |
| 11 | 耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线  | N-BV 450/750V 1.5    | 卷  | 昆电立 | 211.36  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B类上浮 6%,C类上浮 3% |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号 | 产品名称             | 规格型号              | 单位 | 品牌  | 参考报价    | 生产执行标准 | 备注                                  |
|----|------------------|-------------------|----|-----|---------|--------|-------------------------------------|
| 12 | 耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电<br>线 | N-BV 450/750V 2.5 | 卷  | 昆电立 | 338.18  | -      | 阻燃产品 A 类上浮<br>8%,B类上浮<br>6%,C类上浮 3% |
| 13 | 耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电<br>线 | N-BV 450/750V 4   | 卷  | 昆电立 | 507.27  | -      | 阻燃产品 A 类上浮<br>8%,B类上浮<br>6%,C类上浮 3% |
| 14 | 耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电<br>线 | N-BV 450/750V 6   | 卷  | 昆电立 | 744.00  | -      | 阻燃产品 A 类上浮<br>8%,B类上浮<br>6%,C类上浮 3% |
| 15 | 耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电<br>线 | N-BV 450/750V 10  | 卷  | 昆电立 | 1181.95 | -      | 阻燃产品 A 类上浮<br>8%,B类上浮<br>6%,C类上浮 3% |
| 16 | 耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电<br>线 | N-BV 450/750V 16  | 卷  | 昆电立 | 1841.40 | -      | 阻燃产品 A 类上浮<br>8%,B类上浮<br>6%,C类上浮 3% |
| 17 | 耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电<br>线 | N-BV 450/750V 25  | 卷  | 昆电立 | 2884.69 | -      | 阻燃产品 A 类上浮<br>8%,B类上浮<br>6%,C类上浮 3% |
| 18 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线       | BLV 450/750V 4    | 卷  | 昆电立 | 63.64   | -      | -                                   |
| 19 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线       | BLV 450/750V 6    | 卷  | 昆电立 | 90.91   | -      | -                                   |
| 20 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线       | BLV 450/750V 10   | 卷  | 昆电立 | 145.45  | -      | -                                   |
| 21 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线       | BLV 450/750V 16   | 卷  | 昆电立 | 200.00  | -      | -                                   |
| 22 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线       | BLV 450/750V 25   | 卷  | 昆电立 | 309.09  | -      | -                                   |
| 23 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线       | BLV 450/750V 35   | 卷  | 昆电立 | 400.00  | -      | -                                   |
| 24 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线       | BLV 450/750V 50   | 卷  | 昆电立 | 581.82  | -      | -                                   |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号 | 产品名称                  | 规格型号                  | 单位 | 品牌  | 参考报价    | 生产执行标准 | 备注                            |
|----|-----------------------|-----------------------|----|-----|---------|--------|-------------------------------|
| 25 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线            | BLV 450/750V 70       | 卷  | 昆电立 | 781.82  | -      | -                             |
| 26 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线           | BVR 450/750V 1.5      | 卷  | 昆电立 | 172.73  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B类上浮 6%,C类上浮 3% |
| 27 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线           | BVR 450/750V 2.5      | 卷  | 昆电立 | 272.73  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B类上浮 6%,C类上浮 3% |
| 28 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线           | BVR 450/750V 4        | 卷  | 昆电立 | 418.18  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B类上浮 6%,C类上浮 3% |
| 29 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线           | BVR 450/750V 6        | 卷  | 昆电立 | 618.18  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B类上浮 6%,C类上浮 3% |
| 30 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线           | BVR 450/750V 10       | 卷  | 昆电立 | 1054.55 | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B类上浮 6%,C类上浮 3% |
| 31 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线           | BVR 450/750V 16       | 卷  | 昆电立 | 1618.18 | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B类上浮 6%,C类上浮 3% |
| 32 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线           | BVR 450/750V 25       | 卷  | 昆电立 | 2581.82 | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B类上浮 6%,C类上浮 3% |
| 33 | 铜芯无卤低烟阻燃交联聚<br>烯烃绝缘电线 | WDZC-BYJ 450/750V 1.5 | 卷  | 昆电立 | 174.00  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B类上浮 6%         |
| 34 | 铜芯无卤低烟阻燃交联聚<br>烯烃绝缘电线 | WDZC-BYJ 450/750V 2.5 | 卷  | 昆电立 | 283.09  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B类上浮 6%         |
| 35 | 铜芯无卤低烟阻燃交联聚<br>烯烃绝缘电线 | WDZC-BYJ 450/750V 4   | 卷  | 昆电立 | 441.27  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B类上浮 6%         |
| 36 | 铜芯无卤低烟阻燃交联聚<br>烯烃绝缘电线 | WDZC-BYJ 450/750V 6   | 卷  | 昆电立 | 646.91  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B类上浮 6%         |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号 | 产品名称                             | 规格型号                 | 单位 | 品牌  | 参考报价    | 生产执行标准 | 备注                        |
|----|----------------------------------|----------------------|----|-----|---------|--------|---------------------------|
| 37 | 铜芯无卤低烟阻燃交联聚<br>烯烃绝缘电线            | WDZC-BYJ 450/750V 10 | 卷  | 昆电立 | 1102.53 | -      | 阻燃产品 A 类上浮<br>8%,B类上浮 6%  |
| 38 | 铜芯无卤低烟阻燃交联聚<br>烯烃绝缘电线            | WDZC-BYJ 450/750V 16 | 卷  | 昆电立 | 1716.27 | -      | 阻燃产品 A 类上浮<br>8%,B类上浮 6%  |
| 39 | 铜芯无卤低烟阻燃交联聚<br>烯烃绝缘电线            | WDZC-BYJ 450/750V 25 | 卷  | 昆电立 | 2755.53 | -      | 阻燃产品 A 类上浮<br>8%,B类上浮 6%  |
| 40 | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套软<br>电缆                | RVV 300/500V 2×1     | 卷  | 昆电立 | 345.45  | -      | -                         |
| 41 | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套软<br>电缆                | RVV 300/500V 2×1.5   | 卷  | 昆电立 | 472.73  | -      | -                         |
| 42 | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套软<br>电缆                | RVV 300/500V 2×2.5   | 卷  | 昆电立 | 745.45  | -      | -                         |
| 43 | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套软<br>电缆                | RVV 300/500V 3×1     | 卷  | 昆电立 | 472.73  | -      | -                         |
| 44 | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套软<br>电缆                | RVV 300/500V 3×1.5   | 卷  | 昆电立 | 654.55  | -      | -                         |
| 45 | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套软<br>电缆                | RVV 300/500V 3×2.5   | 卷  | 昆电立 | 1018.18 | -      | -                         |
| 46 | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套软<br>电缆                | RVV 300/500V 4×1     | 卷  | 昆电立 | 574.25  | -      | -                         |
| 47 | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套软<br>电缆                | RVV 300/500V 4×1.5   | 卷  | 昆电立 | 827.35  | -      | -                         |
| 48 | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套软<br>电缆                | RVV 300/500V 4×2.5   | 卷  | 昆电立 | 1328.29 | -      | -                         |
| 49 | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套软<br>电缆                | RVV 300/500V 5×1     | 卷  | 昆电立 | 708.65  | -      | -                         |
| 50 | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套软<br>电缆                | RVV 300/500V 5×1.5   | 卷  | 昆电立 | 1028.07 | -      | -                         |
| 51 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯<br>烃护套无卤低烟阻燃电力<br>电缆 | WDZC-YJY 0.6/1KV 3×4 | 米  | 昆电立 | 16.64   | -      | 阻燃产品 A 类上浮<br>8%,B 类上浮 6% |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号 | 产品名称                     | 规格型号                  | 单位 | 品牌  | 参考报价   | 生产执行标准 | 备注                     |
|----|--------------------------|-----------------------|----|-----|--------|--------|------------------------|
| 52 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZC-YJY 0.6/1KV 3×6  | 米  | 昆电立 | 23.20  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6% |
| 53 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZC-YJY 0.6/1KV 3×10 | 米  | 昆电立 | 35.04  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6% |
| 54 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZC-YJY 0.6/1KV 3×16 | 米  | 昆电立 | 54.40  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6% |
| 55 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZC-YJY 0.6/1KV 4×4  | 米  | 昆电立 | 21.28  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6% |
| 56 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZC-YJY 0.6/1KV 4×6  | 米  | 昆电立 | 29.60  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6% |
| 57 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZC-YJY 0.6/1KV 4×10 | 米  | 昆电立 | 46.08  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6% |
| 58 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZC-YJY 0.6/1KV 4×16 | 米  | 昆电立 | 70.40  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6% |
| 59 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZC-YJY 0.6/1KV 4×25 | 米  | 昆电立 | 110.40 | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6% |
| 60 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZC-YJY 0.6/1KV 4×35 | 米  | 昆电立 | 152.00 | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6% |
| 61 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZC-YJY 0.6/1KV 4×50 | 米  | 昆电立 | 195.20 | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6% |
| 62 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZC-YJY 0.6/1KV 4×70 | 米  | 昆电立 | 289.60 | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6% |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号 | 产品名称                     | 规格型号                        | 单位 | 品牌  | 参考报价   | 生产执行标准 | 备注                     |
|----|--------------------------|-----------------------------|----|-----|--------|--------|------------------------|
| 63 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZC-YJY 0.6/1KV 4×95       | 米  | 昆电立 | 401.60 | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6% |
| 64 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZC-YJY 0.6/1KV 4×120      | 米  | 昆电立 | 496.00 | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6% |
| 65 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZC-YJY 0.6/1KV 4×150      | 米  | 昆电立 | 588.80 | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6% |
| 66 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZC-YJY 0.6/1KV 4×185      | 米  | 昆电立 | 753.60 | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6% |
| 67 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZC-YJY 0.6/1KV 4×240      | 米  | 昆电立 | 961.60 | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6% |
| 68 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZC-YJY 0.6/1KV 4×25+1×16  | 米  | 昆电立 | 128.00 | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6% |
| 69 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZC-YJY 0.6/1KV 4×35+1×16  | 米  | 昆电立 | 169.60 | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6% |
| 70 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZC-YJY 0.6/1KV 4×50+1×25  | 米  | 昆电立 | 224.00 | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6% |
| 71 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZC-YJY 0.6/1KV 4×70+1×35  | 米  | 昆电立 | 328.00 | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6% |
| 72 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZC-YJY 0.6/1KV 4×95+1×50  | 米  | 昆电立 | 451.20 | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6% |
| 73 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZC-YJY 0.6/1KV 4×120+1×70 | 米  | 昆电立 | 568.00 | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6% |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号 | 产品名称                     | 规格型号                            | 单位 | 品牌  | 参考报价    | 生产执行标准 | 备注                              |
|----|--------------------------|---------------------------------|----|-----|---------|--------|---------------------------------|
| 74 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZC-YJY 0.6/1KV<br>4×150+1×70  | 米  | 昆电立 | 662.40  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%          |
| 75 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZC-YJY 0.6/1KV<br>4×185+1×95  | 米  | 昆电立 | 856.00  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%          |
| 76 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZC-YJY 0.6/1KV<br>4×240+1×120 | 米  | 昆电立 | 1086.40 | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%          |
| 77 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZC-YJY 0.6/1KV 5×2.5          | 米  | 昆电立 | 17.76   | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%          |
| 78 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZC-YJY 0.6/1KV 5×4            | 米  | 昆电立 | 25.92   | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%          |
| 79 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZC-YJY 0.6/1KV 5×6            | 米  | 昆电立 | 36.00   | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%          |
| 80 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZC-YJY 0.6/1KV 5×10           | 米  | 昆电立 | 57.60   | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%          |
| 81 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZC-YJY 0.6/1KV 5×16           | 米  | 昆电立 | 88.00   | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%          |
| 82 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆      | YJV 0.6/1KV 3×4                 | 米  | 昆电立 | 14.28   | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 83 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆      | YJV 0.6/1KV 3×6                 | 米  | 昆电立 | 19.99   | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |



续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号 | 产品名称                | 规格型号                  | 单位 | 品牌  | 参考报价   | 生产执行标准 | 备注                              |
|----|---------------------|-----------------------|----|-----|--------|--------|---------------------------------|
| 84 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1KV 3×10      | 米  | 昆电立 | 32.59  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 85 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1KV 3×4+1×2.5 | 米  | 昆电立 | 17.47  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 86 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1KV 3×6+1×4   | 米  | 昆电立 | 25.20  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 87 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1KV 3×10+1×6  | 米  | 昆电立 | 40.32  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 88 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1KV 3×16+1×10 | 米  | 昆电立 | 60.48  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 89 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1KV 3×25+1×16 | 米  | 昆电立 | 94.08  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 90 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1KV 3×35+1×16 | 米  | 昆电立 | 124.32 | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 91 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1KV 3×50+1×25 | 米  | 昆电立 | 164.64 | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 92 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1KV 3×70+1×35 | 米  | 昆电立 | 240.24 | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 93 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1KV 3×95+1×50 | 米  | 昆电立 | 329.28 | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号  | 产品名称                | 规格型号                    | 单位 | 品牌  | 参考报价    | 生产执行标准 | 备注                              |
|-----|---------------------|-------------------------|----|-----|---------|--------|---------------------------------|
| 94  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1KV 3×120+1×70  | 米  | 昆电立 | 426.06  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 95  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1KV 3×150+1×70  | 米  | 昆电立 | 492.48  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 96  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1KV 3×185+1×95  | 米  | 昆电立 | 638.28  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 97  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1KV 3×240+1×120 | 米  | 昆电立 | 808.38  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 98  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1KV 3×300+1×150 | 米  | 昆电立 | 1027.08 | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 99  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4×4         | 米  | 昆电立 | 19.66   | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 100 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4×6         | 米  | 昆电立 | 27.38   | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 101 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4×10        | 米  | 昆电立 | 45.02   | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 102 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4×16        | 米  | 昆电立 | 68.88   | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 103 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4×25        | 米  | 昆电立 | 109.20  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号  | 产品名称                | 规格型号                  | 单位 | 品牌  | 参考报价   | 生产执行标准 | 备注                              |
|-----|---------------------|-----------------------|----|-----|--------|--------|---------------------------------|
| 104 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4×35      | 米  | 昆电立 | 151.20 | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 105 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4×50      | 米  | 昆电立 | 194.88 | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 106 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4×70      | 米  | 昆电立 | 287.28 | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 107 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4×95      | 米  | 昆电立 | 398.16 | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 108 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4×120     | 米  | 昆电立 | 474.66 | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 109 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4×150     | 米  | 昆电立 | 565.38 | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 110 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4×185     | 米  | 昆电立 | 722.52 | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 111 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4×240     | 米  | 昆电立 | 921.78 | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 112 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4×16+1×10 | 米  | 昆电立 | 80.64  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 113 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4×25+1×16 | 米  | 昆电立 | 119.28 | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号  | 产品名称                | 规格型号                    | 单位 | 品牌  | 参考报价    | 生产执行标准 | 备注                              |
|-----|---------------------|-------------------------|----|-----|---------|--------|---------------------------------|
| 114 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4×35+1×16   | 米  | 昆电立 | 159.60  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 115 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4×50+1×25   | 米  | 昆电立 | 210.00  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 116 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4×70+1×35   | 米  | 昆电立 | 309.12  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 117 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4×95+1×50   | 米  | 昆电立 | 425.04  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 118 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4×120+1×70  | 米  | 昆电立 | 544.32  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 119 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4×150+1×70  | 米  | 昆电立 | 635.04  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 120 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4×185+1×95  | 米  | 昆电立 | 821.34  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 121 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4×240+1×120 | 米  | 昆电立 | 1041.66 | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 122 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1KV 5×2.5       | 米  | 昆电立 | 16.30   | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 123 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1KV 5×4         | 米  | 昆电立 | 22.34   | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号  | 产品名称                  | 规格型号                    | 单位 | 品牌  | 参考报价   | 生产执行标准 | 备注                              |
|-----|-----------------------|-------------------------|----|-----|--------|--------|---------------------------------|
| 124 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆   | YJV 0.6/1KV 5×6         | 米  | 昆电立 | 32.09  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 125 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆   | YJV 0.6/1KV 5×10        | 米  | 昆电立 | 53.76  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 126 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆   | YJV 0.6/1KV 5×16        | 米  | 昆电立 | 82.32  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 127 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | N-YJV 0.6/1KV 5×4       | 米  | 昆电立 | 30.58  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 128 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | N-YJV 0.6/1KV 5×6       | 米  | 昆电立 | 38.22  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 129 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | N-YJV 0.6/1KV 5×10      | 米  | 昆电立 | 59.28  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 130 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | N-YJV 0.6/1KV 5×16      | 米  | 昆电立 | 87.36  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 131 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | N-YJV 0.6/1KV 4×16+1×10 | 米  | 昆电立 | 84.24  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 132 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | N-YJV 0.6/1KV 4×25+1×16 | 米  | 昆电立 | 131.04 | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 133 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | N-YJV 0.6/1KV 4×35+1×16 | 米  | 昆电立 | 171.60 | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号  | 产品名称                  | 规格型号                      | 单位 | 品牌  | 参考报价    | 生产执行标准 | 备注                              |
|-----|-----------------------|---------------------------|----|-----|---------|--------|---------------------------------|
| 134 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | N-YJV 0.6/1KV 4×50+1×25   | 米  | 昆电立 | 226.20  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 135 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | N-YJV 0.6/1KV 4×70+1×35   | 米  | 昆电立 | 329.16  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 136 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | N-YJV 0.6/1KV 4×95+1×50   | 米  | 昆电立 | 450.84  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 137 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | N-YJV 0.6/1KV 4×120+1×70  | 米  | 昆电立 | 566.28  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 138 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | N-YJV 0.6/1KV 4×150+1×70  | 米  | 昆电立 | 658.32  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 139 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | N-YJV 0.6/1KV 4×185+1×95  | 米  | 昆电立 | 850.20  | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 140 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | N-YJV 0.6/1KV 4×240+1×120 | 米  | 昆电立 | 1076.40 | -      | 阻燃产品 A 类上浮 8%,B 类上浮 6%,C 类上浮 3% |
| 141 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆   | YJLV 0.6/1KV 3×16+1×10    | 米  | 昆电立 | 10.66   | -      | -                               |
| 142 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆   | YJLV 0.6/1KV 3×25+1×16    | 米  | 昆电立 | 15.05   | -      | -                               |
| 143 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆   | YJLV 0.6/1KV 3×35+1×16    | 米  | 昆电立 | 18.82   | -      | -                               |
| 144 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆   | YJLV 0.6/1KV 3×50+1×25    | 米  | 昆电立 | 25.09   | -      | -                               |
| 145 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆   | YJLV 0.6/1KV 3×70+1×35    | 米  | 昆电立 | 33.37   | -      | -                               |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号  | 产品名称                | 规格型号                     | 单位 | 品牌  | 参考报价   | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|---------------------|--------------------------|----|-----|--------|--------|----|
| 146 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV 0.6/1KV 3×95+1×50   | 米  | 昆电立 | 45.16  | -      | -  |
| 147 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV 0.6/1KV 3×120+1×70  | 米  | 昆电立 | 57.71  | -      | -  |
| 148 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV 0.6/1KV 3×150+1×70  | 米  | 昆电立 | 63.98  | -      | -  |
| 149 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV 0.6/1KV 3×185+1×95  | 米  | 昆电立 | 80.29  | -      | -  |
| 150 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV 0.6/1KV 3×240+1×120 | 米  | 昆电立 | 102.87 | -      | -  |
| 151 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV 0.6/1KV 4×16        | 米  | 昆电立 | 11.67  | -      | -  |
| 152 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV 0.6/1KV 4×25        | 米  | 昆电立 | 16.81  | -      | -  |
| 153 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV 0.6/1KV 4×35        | 米  | 昆电立 | 21.70  | -      | -  |
| 154 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV 0.6/1KV 4×50        | 米  | 昆电立 | 28.23  | -      | -  |
| 155 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV 0.6/1KV 4×70        | 米  | 昆电立 | 37.64  | -      | -  |
| 156 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV 0.6/1KV 4×95        | 米  | 昆电立 | 50.18  | -      | -  |
| 157 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV 0.6/1KV 4×120       | 米  | 昆电立 | 62.73  | -      | -  |
| 158 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV 0.6/1KV 4×150       | 米  | 昆电立 | 72.76  | -      | -  |
| 159 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV 0.6/1KV 4×185       | 米  | 昆电立 | 91.58  | -      | -  |
| 160 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV 0.6/1KV 4×240       | 米  | 昆电立 | 119.18 | -      | -  |
| 161 | 柔性防火金属护套无机矿物绝缘电缆    | YTTWY-0.6/1KV 4×25       | 米  | 昆电立 | 268.02 | -      | -  |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号  | 产品名称             | 规格型号                    | 单位 | 品牌  | 参考报价    | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|------------------|-------------------------|----|-----|---------|--------|----|
| 162 | 柔性防火金属护套无机矿物绝缘电缆 | YTTWY-0.6/1KV 4×35      | 米  | 昆电立 | 351.54  | -      | -  |
| 163 | 柔性防火金属护套无机矿物绝缘电缆 | YTTWY-0.6/1KV 4×50      | 米  | 昆电立 | 446.01  | -      | -  |
| 164 | 柔性防火金属护套无机矿物绝缘电缆 | YTTWY-0.6/1KV 4×70      | 米  | 昆电立 | 632.97  | -      | -  |
| 165 | 柔性防火金属护套无机矿物绝缘电缆 | YTTWY-0.6/1KV 4×95      | 米  | 昆电立 | 818.04  | -      | -  |
| 166 | 柔性防火金属护套无机矿物绝缘电缆 | YTTWY-0.6/1KV 4×120     | 米  | 昆电立 | 990.54  | -      | -  |
| 167 | 柔性防火金属护套无机矿物绝缘电缆 | YTTWY-0.6/1KV 4×150     | 米  | 昆电立 | 1222.95 | -      | -  |
| 168 | 柔性防火金属护套无机矿物绝缘电缆 | YTTWY-0.6/1KV 4×185     | 米  | 昆电立 | 1586.94 | -      | -  |
| 169 | 柔性防火金属护套无机矿物绝缘电缆 | YTTWY-0.6/1KV 4×240     | 米  | 昆电立 | 2063.22 | -      | -  |
| 170 | 柔性防火金属护套无机矿物绝缘电缆 | YTTWY-0.6/1KV 5×4       | 米  | 昆电立 | 89.76   | -      | -  |
| 171 | 柔性防火金属护套无机矿物绝缘电缆 | YTTWY-0.6/1KV 5×6       | 米  | 昆电立 | 110.88  | -      | -  |
| 172 | 柔性防火金属护套无机矿物绝缘电缆 | YTTWY-0.6/1KV 5×10      | 米  | 昆电立 | 158.10  | -      | -  |
| 173 | 柔性防火金属护套无机矿物绝缘电缆 | YTTWY-0.6/1KV 5×16      | 米  | 昆电立 | 231.18  | -      | -  |
| 174 | 柔性防火金属护套无机矿物绝缘电缆 | YTTWY-0.6/1KV 4×25+1×16 | 米  | 昆电立 | 303.30  | -      | -  |
| 175 | 柔性防火金属护套无机矿物绝缘电缆 | YTTWY-0.6/1KV 4×35+1×16 | 米  | 昆电立 | 406.23  | -      | -  |
| 176 | 柔性防火金属护套无机矿物绝缘电缆 | YTTWY-0.6/1KV 4×50+1×25 | 米  | 昆电立 | 517.86  | -      | -  |
| 177 | 柔性防火金属护套无机矿物绝缘电缆 | YTTWY-0.6/1KV 4×70+1×35 | 米  | 昆电立 | 703.71  | -      | -  |



续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号  | 产品名称             | 规格型号                      | 单位 | 品牌  | 参考报价    | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|------------------|---------------------------|----|-----|---------|--------|----|
| 178 | 柔性防火金属护套无机矿物绝缘电缆 | YTTWY-0.6/1KV 4×95+1×50   | 米  | 昆电立 | 910.41  | -      | -  |
| 179 | 柔性防火金属护套无机矿物绝缘电缆 | YTTWY-0.6/1KV 4×120+1×70  | 米  | 昆电立 | 1120.83 | -      | -  |
| 180 | 柔性防火金属护套无机矿物绝缘电缆 | YTTWY-0.6/1KV 4×150+1×70  | 米  | 昆电立 | 1403.76 | -      | -  |
| 181 | 柔性防火金属护套无机矿物绝缘电缆 | YTTWY-0.6/1KV 4×185+1×95  | 米  | 昆电立 | 1814.82 | -      | -  |
| 182 | 柔性防火金属护套无机矿物绝缘电缆 | YTTWY-0.6/1KV 4×240+1×120 | 米  | 昆电立 | 2334.30 | -      | -  |
| 183 | 柔性防火金属护套无机矿物绝缘电缆 | NG-A(BTLY)-0.6/1KV 4×25   | 米  | 昆电立 | 224.20  | -      | -  |
| 184 | 隔离型(柔性)矿物绝缘电缆    | NG-A(BTLY)-0.6/1KV 4×35   | 米  | 昆电立 | 279.25  | -      | -  |
| 185 | 隔离型(柔性)矿物绝缘电缆    | NG-A(BTLY)-0.6/1KV 4×50   | 米  | 昆电立 | 382.32  | -      | -  |
| 186 | 隔离型(柔性)矿物绝缘电缆    | NG-A(BTLY)-0.6/1KV 4×70   | 米  | 昆电立 | 546.89  | -      | -  |
| 187 | 隔离型(柔性)矿物绝缘电缆    | NG-A(BTLY)-0.6/1KV 4×95   | 米  | 昆电立 | 744.27  | -      | -  |
| 188 | 隔离型(柔性)矿物绝缘电缆    | NG-A(BTLY)-0.6/1KV 4×120  | 米  | 昆电立 | 965.27  | -      | -  |
| 189 | 隔离型(柔性)矿物绝缘电缆    | NG-A(BTLY)-0.6/1KV 4×150  | 米  | 昆电立 | 1154.27 | -      | -  |
| 190 | 隔离型(柔性)矿物绝缘电缆    | NG-A(BTLY)-0.6/1KV 4×185  | 米  | 昆电立 | 1379.14 | -      | -  |
| 191 | 隔离型(柔性)矿物绝缘电缆    | NG-A(BTLY)-0.6/1KV 4×240  | 米  | 昆电立 | 1846.38 | -      | -  |
| 192 | 隔离型(柔性)矿物绝缘电缆    | NG-A(BTLY)-0.6/1KV 5×4    | 米  | 昆电立 | 57.75   | -      | -  |
| 193 | 隔离型(柔性)矿物绝缘电缆    | NG-A(BTLY)-0.6/1KV 5×6    | 米  | 昆电立 | 74.37   | -      | -  |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号  | 产品名称              | 规格型号                              | 单位 | 品牌  | 参考报价    | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|-------------------|-----------------------------------|----|-----|---------|--------|----|
| 194 | 隔离型(柔性)矿物绝缘电<br>缆 | NG-A(BTLY)-0.6/1KV 5×10           | 米  | 昆电立 | 113.14  | -      | -  |
| 195 | 隔离型(柔性)矿物绝缘电<br>缆 | NG-A(BTLY)-0.6/1KV 5×16           | 米  | 昆电立 | 172.50  | -      | -  |
| 196 | 隔离型(柔性)矿物绝缘电<br>缆 | NG-A(BTLY)-0.6/1KV<br>4×25+1×16   | 米  | 昆电立 | 246.66  | -      | -  |
| 197 | 隔离型(柔性)矿物绝缘电<br>缆 | NG-A(BTLY)-0.6/1KV<br>4×35+1×16   | 米  | 昆电立 | 315.51  | -      | -  |
| 198 | 隔离型(柔性)矿物绝缘电<br>缆 | NG-A(BTLY)-0.6/1KV<br>4×50+1×25   | 米  | 昆电立 | 432.04  | -      | -  |
| 199 | 隔离型(柔性)矿物绝缘电<br>缆 | NG-A(BTLY)-0.6/1KV<br>4×70+1×35   | 米  | 昆电立 | 621.65  | -      | -  |
| 200 | 隔离型(柔性)矿物绝缘电<br>缆 | NG-A(BTLY)-0.6/1KV<br>4×95+1×50   | 米  | 昆电立 | 793.23  | -      | -  |
| 201 | 隔离型(柔性)矿物绝缘电<br>缆 | NG-A(BTLY)-0.6/1KV<br>4×120+1×70  | 米  | 昆电立 | 1040.05 | -      | -  |
| 202 | 隔离型(柔性)矿物绝缘电<br>缆 | NG-A(BTLY)-0.6/1KV<br>4×150+1×70  | 米  | 昆电立 | 1213.20 | -      | -  |
| 203 | 隔离型(柔性)矿物绝缘电<br>缆 | NG-A(BTLY)-0.6/1KV<br>4×185+1×95  | 米  | 昆电立 | 1512.44 | -      | -  |
| 204 | 隔离型(柔性)矿物绝缘电<br>缆 | NG-A(BTLY)-0.6/1KV<br>4×240+1×120 | 米  | 昆电立 | 2025.69 | -      | -  |
| 205 | 柔性矿物质绝缘防火电缆       | BBTRZ-0.6/1KV 5×4                 | 米  | 昆电立 | 92.11   | -      | -  |
| 206 | 柔性矿物质绝缘防火电缆       | BBTRZ-0.6/1KV 5×6                 | 米  | 昆电立 | 111.64  | -      | -  |
| 207 | 柔性矿物质绝缘防火电缆       | BBTRZ-0.6/1KV 5×10                | 米  | 昆电立 | 172.82  | -      | -  |
| 208 | 柔性矿物质绝缘防火电缆       | BBTRZ-0.6/1KV 5×16                | 米  | 昆电立 | 226.47  | -      | -  |
| 209 | 柔性矿物质绝缘防火电缆       | BBTRZ-0.6/1KV 4×25+1×16           | 米  | 昆电立 | 276.66  | -      | -  |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号  | 产品名称        | 规格型号                      | 单位 | 品牌  | 参考报价    | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|-------------|---------------------------|----|-----|---------|--------|----|
| 210 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BBTRZ-0.6/1KV 4×35+1×16   | 米  | 昆电立 | 369.13  | -      | -  |
| 211 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BBTRZ-0.6/1KV 4×50+1×25   | 米  | 昆电立 | 472.82  | -      | -  |
| 212 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BBTRZ-0.6/1KV 4×70+1×35   | 米  | 昆电立 | 677.70  | -      | -  |
| 213 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BBTRZ-0.6/1KV 4×95+1×50   | 米  | 昆电立 | 818.99  | -      | -  |
| 214 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BBTRZ-0.6/1KV 4×120+1×70  | 米  | 昆电立 | 1061.53 | -      | -  |
| 215 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BBTRZ-0.6/1KV 4×150+1×70  | 米  | 昆电立 | 1314.13 | -      | -  |
| 216 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BBTRZ-0.6/1KV 4×185+1×95  | 米  | 昆电立 | 1672.60 | -      | -  |
| 217 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BBTRZ-0.6/1KV 4×240+1×120 | 米  | 昆电立 | 2110.00 | -      | -  |
| 218 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | MA×SAFE-0.6/1KV 5×4       | 米  | 昆电立 | 101.32  | -      | -  |
| 219 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | MA×SAFE-0.6/1KV 5×6       | 米  | 昆电立 | 122.80  | -      | -  |
| 220 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | MA×SAFE-0.6/1KV 5×10      | 米  | 昆电立 | 190.10  | -      | -  |
| 221 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | MA×SAFE-0.6/1KV 5×16      | 米  | 昆电立 | 249.12  | -      | -  |
| 222 | 超柔性防火电缆     | MA×SAFE-0.6/1KV 4×25+1×16 | 米  | 昆电立 | 304.33  | -      | -  |
| 223 | 超柔性防火电缆     | MA×SAFE-0.6/1KV 4×35+1×16 | 米  | 昆电立 | 406.04  | -      | -  |
| 224 | 超柔性防火电缆     | MA×SAFE-0.6/1KV 4×50+1×25 | 米  | 昆电立 | 520.10  | -      | -  |
| 225 | 超柔性防火电缆     | MA×SAFE-0.6/1KV 4×70+1×35 | 米  | 昆电立 | 745.47  | -      | -  |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号  | 产品名称    | 规格型号                           | 单位 | 品牌  | 参考报价    | 生产执行标准 | 备注 |
|-----|---------|--------------------------------|----|-----|---------|--------|----|
| 226 | 超柔性防火电缆 | MA×SAFE-0.6/1KV 4×95+1×50      | 米  | 昆电立 | 900.89  | -      | -  |
| 227 | 超柔性防火电缆 | MA×SAFE-0.6/1KV<br>4×120+1×70  | 米  | 昆电立 | 1167.68 | -      | -  |
| 228 | 超柔性防火电缆 | MA×SAFE-0.6/1KV<br>4×150+1×70  | 米  | 昆电立 | 1445.54 | -      | -  |
| 229 | 超柔性防火电缆 | MA×SAFE-0.6/1KV<br>4×185+1×95  | 米  | 昆电立 | 1839.86 | -      | -  |
| 230 | 超柔性防火电缆 | MA×SAFE-0.6/1KV<br>4×240+1×120 | 米  | 昆电立 | 2321.00 | -      | -  |