## 供应商报价单

报价单位	浙江健恒实业有限公司			<del></del>
经办人	康彦春	电话	13094748777	
	☑含税 (税率 <u>13</u> %); □不含税			
报价说明	□含运费; ☑不含运费, 单笔订单金额	顶满十万元含±	<b>云费</b> 。	
	其它:			

备注:我公司通过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价仅供客户参考,实际成交价格以客户与我公司的签约合同为准。

报价单位(盖章): 浙江健恒英业有限公司

经办人签字: 人

报价详细内容见报价明细表

## 报价明细表

						기치기 디찌	6.2025年10月21日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1	不锈钢水管S30408	SI-DN15 ( 16*0.8 )	*	浙江健恒	11.91	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
2	不锈钢水管S30408	SI-DN20 ( 20*1.0 )	*	浙江健恒	19.41	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
3	不锈钢水管S30408	SI-DN25 ( 25.4*1.0 )	*	浙江健恒	24.91	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
4	不锈钢水管S30408	SI-DN32 ( 32*1.2 )	*	浙江健恒	37.46	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
5	不锈钢水管S30408	SI-DN40 ( 40*1.2 )	*	浙江健恒	47.99	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
6	不锈钢水管S30408	SI-DN50 ( 50.8*1.2 )	*	浙江健恒	60.21	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
7	不锈钢水管S30408	SI-DN60 ( 63.5*1.5 )	*	浙江健恒	93.46	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
8	不锈钢水管S30408	SI-DN65 ( 76.1*2.0 )	*	浙江健恒	147.84	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
9	不锈钢水管S30408	SI-DN80 ( 88.9*2.0 )	*	浙江健恒	174.50	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
10	不锈钢水管S30408	SI-DN100 ( 101.6*2.0 )	*	浙江健恒	200.03	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
11	不锈钢水管\$30408	GC125 ( 133.3*2.5 )	*	浙江健恒	320.80	CJ/T 151-2001薄壁不锈钢管	-

序号	产品名称		单位	品牌	———————— 参考报价	生产执行标准	<u> </u>
12	不锈钢水管S30408	GC150 ( 159*2.5 )	*	浙江健恒	383.84	CJ/T 151-2001薄壁不锈钢管	-
13	不锈钢水管S30408	GC200 ( 219*3.0 )	*	浙江健恒	650.87	CJ/T 151-2001薄壁不锈钢管	-
14	不锈钢水管S30408	GC250 ( 273*4.0)	*	浙江健恒	1075.89	CJ/T 151-2001薄壁不锈钢管	-
15	不锈钢水管S30408	GC300 ( 323.9*4.0)	*	浙江健恒	1288.58	CJ/T 151-2001薄壁不锈钢管	-
16	不锈钢防蚀管S30408	SI-DN15 ( 16*0.8)	*	浙江健恒	15.72	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
17	不锈钢防蚀管\$30408	SI-DN20 ( 20*1.0 )	*	浙江健恒	25.62	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
18	不锈钢防蚀管S30408	SI-DN25 ( 25.4*1.0 )	*	浙江健恒	32.88	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
19	不锈钢防蚀管S30408	SI-DN32 ( 32*1.2 )	*	浙江健恒	49.45	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
20	不锈钢防蚀管S30408	SI-DN40 ( 40*1.2)	*	浙江健恒	63.35	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
21	不锈钢防蚀管S30408	SI-DN50 ( 50.8*1.2 )	*	浙江健恒	79.47	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
22	不锈钢防蚀管S30408	SI-DN60 ( 63.5*1.5 )	*	浙江健恒	123.37	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
23	不锈钢防蚀管S30408	SI-DN65 ( 76.1*2.0 )	*	浙江健恒	195.14	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-

						100 1100	. 2025年10月21日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
24	不锈钢防蚀管S30408	SI-DN80 ( 88.9*2.0 )	*	浙江健恒	230.34	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
25	不锈钢防蚀管S30408	SI-DN100 ( 101.6*2.0 )	*	浙江健恒	264.04	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
26	90度等径弯头 ( A型)(双卡 压)(304)	SI-DN15 ( 16)	<b>^</b>	浙江健恒	5.96	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
27	90度等径弯头 ( A型)(双卡 压)(304)	SI-DN20 ( 20)	<b>^</b>	浙江健恒	9.75	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
28	90度等径弯头 (A型)(双卡压)(304)	SI-DN25 ( 25.4 )	个	浙江健恒	13.36	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
29	90度等径弯头 (A型)(双卡 压)(304)	SI-DN32 ( 32)	个	浙江健恒	30.09	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
30	90度等径弯头 ( A型)(双卡 压)(304)	SI-DN40 ( 40)	个	浙江健恒	43.96	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
31	90度等径弯头 ( A型)(双卡 压)(304)	SI-DN50 ( 50.8)	个	浙江健恒	59.71	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
32	90度等径弯头 ( A型)(双卡 压)(304)	SI-DN60 ( 63.5 )	个	浙江健恒	145.09	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
33	90度等径弯头 ( A型)(双卡 压)(304)	SI-DN65 ( 76.1)	个	浙江健恒	206.03	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
34	90度等径弯头 ( A型)(双卡 压)(304)	SI-DN80 ( 88.9 )	个	浙江健恒	269.12	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-

			_			1X N H 7	初,2023年10月21日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
35	90度等径弯头 ( A型)(双卡 压)(304)	SI-DN100 ( 101.6 )	个	浙江健恒	356.09	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
36	90度等径弯头(沟槽)(304)	GC125 ( 133.3 )	个	浙江健恒	285.37	CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
37	90度等径弯头(沟槽)(304)	GC150 ( 159)	个	浙江健恒	412.22	CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
38	90度等径弯头(沟槽)(304)	GC200 ( 219)	个	浙江健恒	729.25	CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
39	90度等径弯头(沟槽)(304)	GC250 ( 273)	个	浙江健恒	1705.34	CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
40	90度等径弯头(沟槽)(304)	GC300 ( 323.9)	个	浙江健恒	2322.98	CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
41	90度等径弯头 (B型)(双卡压)(304)	SI-DN15 ( 16 )	个	浙江健恒	6.26	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
42	90度等径弯头 (B型)(双卡 压)(304)	SI-DN20 ( 20 )	个	浙江健恒	10.24	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
43	90度等径弯头 (B型)(双卡 压)(304)	SI-DN25 ( 25.4 )	个	浙江健恒	14.03	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
44	90度等径弯头 (B型)(双卡 压)(304)	SI-DN32 ( 32 )	个	浙江健恒	31.59	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
45	90度等径弯头 (B型)(双卡 压)(304)	SI-DN40 ( 40 )	个	浙江健恒	46.15	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
46	90度等径弯头 (B型)(双卡 压)(304)	SI-DN50 ( 50.8 )	个	浙江健恒	62.69	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-

						וא בו וואנ	. 2025年10月21日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
47	90度等径弯头 (B型)(双卡压)(304)	SI-DN60 ( 63.5)	个	浙江健恒	162.25	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
48	90度等径弯头 (B型)(双卡压)(304)	SI-DN65 ( 76.1)	个	浙江健恒	216.33	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
49	90度等径弯头 (B型)(双卡压)(304)	SI-DN80 ( 88.9 )	个	浙江健恒	282.57	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
50	90度等径弯头 (B型)(双卡压)(304)	SI-DN100 ( 101.6 )	个	浙江健恒	373.89	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
51	45度等径弯头 ( A型)(双卡压)(304)	SI-DN15 ( 16 )	个	浙江健恒	5.68	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
52	45度等径弯头 ( A型)(双卡 压)(304)	SI-DN20 ( 20 )	<b>^</b>	浙江健恒	8.72	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
53	45度等径弯头 ( A型)(双卡压)(304)	SI-DN25 ( 25.4 )	个	浙江健恒	11.87	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
54	45度等径弯头 ( A型)(双卡压)(304)	SI-DN32 ( 32 )	<b>^</b>	浙江健恒	24.28	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
55	45度等径弯头 ( A型)(双卡压)(304)	SI-DN40 ( 40 )	<b>^</b>	浙江健恒	34.93	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
56	45度等径弯头 ( A型)(双卡压)(304)	SI-DN50 ( 50.8)	<b>^</b>	浙江健恒	45.43	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
57	45度等径弯头 ( A型)(双卡 压)(304)	SI-DN60 ( 63.5 )	<b>↑</b>	浙江健恒	150.24	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-

						JKI/I H:	朔 , 2023年10月21日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
58	45度等径弯头(A型)(双卡 压)(304)	SI-DN65 ( 76.1 )	个	浙江健恒	197.69	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
59	45度等径弯头(A型)(双卡 压)(304)	SI-DN80 ( 88.9 )	个	浙江健恒	255.52	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
60	45度等径弯头 ( A型)(双卡 压)(304)	SI-DN100 ( 101.6)	个	浙江健恒	339.26	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
61	45度等径弯头(沟槽)(304)	GC125 ( 133.3 )	个	浙江健恒	253.67	CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
62	45度等径弯头(沟槽)(304)	GC150 ( 159)	个	浙江健恒	317.07	CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
63	45度等径弯头(沟槽)(304)	GC200 ( 219)	个	浙江健恒	634.18	CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
64	45度等径弯头(沟槽)(304)	GC250 ( 273)	个	浙江健恒	1235.18	CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
65	45度等径弯头(沟槽)(304)	GC300 ( 323.9)	个	浙江健恒	1441.04	CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
66	45度等径弯头 (B型)(双卡 压)(304)	SI-DN15 ( 16)	<b>↑</b>	浙江健恒	5.96	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
67	45度等径弯头 (B型)(双卡 压)(304)	SI-DN20 ( 20 )	个	浙江健恒	9.16	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
68	45度等径弯头 (B型)(双卡 压)(304)	SI-DN25 ( 25.4 )	个	浙江健恒	12.47	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
69	45度等径弯头 (B型)(双卡 压)(304)	SI-DN32 ( 32 )	个	浙江健恒	25.49	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
	+						

						1以11口 #/1	. 2025年10月21日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
70	45度等径弯头 (B型)(双卡 压)(304)	SI-DN40 ( 40)	个	浙江健恒	36.68	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
71	45度等径弯头 (B型)(双卡 压)(304)	SI-DN50 ( 50.8 )	个	浙江健恒	47.70	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
72	45度等径弯头 (B型)(双卡 压)(304)	SI-DN60 ( 63.5 )	个	浙江健恒	176.43	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
73	45度等径弯头 (B型)(双卡 压)(304)	SI-DN65 ( 76.1 )	个	浙江健恒	207.57	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
74	45度等径弯头 (B型)(双卡 压)(304)	SI-DN80 ( 88.9 )	个	浙江健恒	268.30	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
75	45度等径弯头 (B型)(双卡 压)(304)	SI-DN100 ( 101.6 )	个	浙江健恒	356.22	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
76	等径三通(双卡压)(304)	SI-DN15 ( 16)	个	浙江健恒	11.48	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
77	等径三通(双卡压)(304)	SI-DN20 ( 20 )	个	浙江健恒	17.38	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
78	等径三通(双卡压)(304)	SI-DN25 ( 25.4 )	个	浙江健恒	21.43	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
79	等径三通(双卡压)(304)	SI-DN32 ( 32 )	个	浙江健恒	46.00	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
80	等径三通(双卡压)(304)	SI-DN40 ( 40)	<b>↑</b>	浙江健恒	64.42	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
81	等径三通(双卡压)(304)	SI-DN50 ( 50.8)	<b>^</b>	浙江健恒	77.55	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
82	等径三通(双卡压)(304)	SI-DN60 ( 63.5 )	<b>^</b>	浙江健恒	153.41	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
83	等径三通(双卡压)(304)	SI-DN65 ( 76.1 )	<b>^</b>	浙江健恒	201.86	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
84	等径三通(双卡压)(304)	SI-DN80 ( 88.9 )	<b>^</b>	浙江健恒	268.76	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
85	等径三通(双卡压)(304)	SI-DN100 ( 101.6)	<b>^</b>	浙江健恒	366.09	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
86	等径三通(沟槽)(304)	GC125 ( 133.3 )	个	浙江健恒	317.07	CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
87	等径三通(沟槽)(304)	GC150 ( 159)	<b>^</b>	浙江健恒	443.93	CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
88	等径三通(沟槽)(304)	GC200 ( 219)	<b>^</b>	浙江健恒	810.09	CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
89	等径三通(沟槽)(304)	GC250 ( 273)	个	浙江健恒	1743.91	CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
90	等径三通(沟槽)(304)	GC300 ( 323.9)	个	浙江健恒	2377.88	CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
91	异径中小三通(双卡压)(304 )	SI-DN20*15 ( 20*16 )	个	浙江健恒	16.64	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
92	异径中小三通(双卡压)(304 )	SI-DN25*15 ( 25.4*16 )	个	浙江健恒	20.51	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-

			1			1X // LI #/	月:2025年10月21日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
93	异径中小三通(双卡压)(304 )	SI-DN25*20 ( 25.4*20 )	<b>^</b>	浙江健恒	20.87	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
94	异径中小三通(双卡压)(304 )	SI-DN32*15 ( 32*16 )	<b>^</b>	浙江健恒	41.11	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
95	异径中小三通(双卡压)(304 )	SI-DN32*20 ( 32*20 )	<b>^</b>	浙江健恒	42.09	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
96	异径中小三通(双卡压)(304 )	SI-DN32*25 ( 32*25.4 )	<b>^</b>	浙江健恒	43.75	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
97	异径中小三通(双卡压)(304 )	SI-DN40*15 ( 40*16 )	个	浙江健恒	55.54	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
98	异径中小三通(双卡压)(304 )	SI-DN40*20 ( 40*20 )	个	浙江健恒	55.54	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
99	异径中小三通(双卡压)(304 )	SI-DN40*25 ( 40*25.4 )	个	浙江健恒	57.34	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
100	异径中小三通(双卡压)(304 )	SI-DN40*32 ( 40*32 )	个	浙江健恒	61.40	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
101	异径中小三通(双卡压)(304 )	SI-DN50*15 ( 50.8*16 )	个	浙江健恒	62.80	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
102	异径中小三通(双卡压)(304 )	SI-DN50*20 ( 50.8*20 )	个	浙江健恒	62.80	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
103	异径中小三通(双卡压)(304 )	SI-DN50*25 ( 50.8*25.4 )	个	浙江健恒	62.80	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-

						3 K I/I LI #/	9.2025年10月21日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
104	异径中小三通(双卡压)(304 )	SI-DN50*32 ( 50.8*32 )	<b>↑</b>	浙江健恒	71.36	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
105	异径中小三通(双卡压)(304 )	SI-DN50*40 ( 50.8*40 )	<b>^</b>	浙江健恒	74.06	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
106	异径中小三通(双卡压)(304 )	SI-DN60*15 ( 63.5*16 )	<b>^</b>	浙江健恒	146.90	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
107	异径中小三通(双卡压)(304 )	SI-DN60*20 ( 63.5*20 )	<b>^</b>	浙江健恒	146.90	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
108	异径中小三通(双卡压)(304 )	SI-DN60*25 ( 63.5*25.4 )	<b>^</b>	浙江健恒	146.90	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
109	异径中小三通(双卡压)(304 )	SI-DN60*32 ( 63.5*32 )	<b>^</b>	浙江健恒	146.90	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
110	异径中小三通(双卡压)(304 )	SI-DN60*40 ( 63.5*40 )	<b>^</b>	浙江健恒	152.84	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
111	异径中小三通(双卡压)(304 )	SI-DN60*50 ( 63.5*50.8 )	<b>^</b>	浙江健恒	157.86	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
112	异径中小三通(双卡压)(304 )	SI-DN65*15 ( 76.1*16 )	<b>^</b>	浙江健恒	188.33	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
113	异径中小三通(双卡压)(304 )	SI-DN65*20 ( 76.1*20 )	<b>^</b>	浙江健恒	188.33	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
114	异径中小三通(双卡压)(304 )	SI-DN65*25 ( 76.1*25.4 )	<b>^</b>	浙江健恒	188.33	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
114	)	SI-DN65*25 ( 76.1*25.4 )	个	浙江健恒	188.33	压式管件组件	

			1			1K/I II #/	1.2025年10月21日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
115	异径中小三通(双卡压)(304 )	SI-DN65*32 ( 76.1*32 )	<b>^</b>	浙江健恒	188.33	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
116	异径中小三通(双卡压)(304 )	SI-DN65*40 ( 76.1*40 )	<b>^</b>	浙江健恒	191.21	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
117	异径中小三通(双卡压)(304 )	SI-DN65*50 ( 76.1*50.8 )	<b>↑</b>	浙江健恒	195.10	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
118	异径中小三通(双卡压)(304 )	SI-DN65*60 ( 76.1*63.5 )	<b>^</b>	浙江健恒	221.14	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
119	异径中小三通(双卡压)(304 )	SI-DN80*15 ( 88.9*16 )	<b>^</b>	浙江健恒	258.11	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
120	异径中小三通(双卡压)(304 )	SI-DN80*20 ( 88.9*20 )	<b>^</b>	浙江健恒	258.11	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
121	异径中小三通(双卡压)(304 )	SI-DN80*25 ( 88.9*25.4 )	<b>^</b>	浙江健恒	258.11	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
122	异径中小三通(双卡压)(304 )	SI-DN80*32 ( 88.9*32 )	<b>^</b>	浙江健恒	258.11	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
123	异径中小三通(双卡压)(304 )	SI-DN80*40 ( 88.9*40 )	<b>^</b>	浙江健恒	258.11	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
124	异径中小三通(双卡压)(304 )	SI-DN80*50 ( 88.9*50.8 )	<b>^</b>	浙江健恒	262.64	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
125	异径中小三通(双卡压)(304 )	SI-DN80*60 ( 88.9*63.5 )	<b>^</b>	浙江健恒	281.39	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-

序号	产品名称	—————————————————————————————————————	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	金注
から	厂四节你	观悟望与	十四	口口力午	多专机训		亩/土
126	异径中小三通(双卡压)(304 )	SI-DN80*65 ( 88.9*76.1 )	个	浙江健恒	290.12	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
127	异径中小三通(双卡压)(304 )	SI-DN100*15 ( 101.6*16 )	个	浙江健恒	350.73	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
128	异径中小三通(双卡压)(304 )	SI-DN100*20 ( 101.6*20 )	个	浙江健恒	350.73	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
129	异径中小三通(双卡压)(304 )	SI-DN100*25 ( 101.6*25.4 )	个	浙江健恒	350.73	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
130	异径中小三通(双卡压)(304 )	SI-DN100*32 ( 101.6*32 )	个	浙江健恒	350.73	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
131	异径中小三通(双卡压)(304 )	SI-DN100*40 ( 101.6*40 )	个	浙江健恒	350.73	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
132	异径中小三通(双卡压)(304 )	SI-DN100*50 ( 101.6*50.8 )	个	浙江健恒	350.73	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
133	异径中小三通(双卡压)(304 )	SI-DN100*60 ( 101.6*63.5 )	个	浙江健恒	355.73	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
134	异径中小三通(双卡压)(304 )	SI-DN100*65 ( 101.6*76.1 )	个	浙江健恒	357.74	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
135	异径中小三通(双卡压)(304 )	SI-DN100*80 ( 101.6*88.9 )	个	浙江健恒	360.84	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-

						3271 1273	. 2025年10月21日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
136	异径中小三通 (沟槽+双卡压\$1)(304)	GC125*SI-DN60 ( 133.3*63.5 )	<b>↑</b>	浙江健恒	303.44	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
137	异径中小三通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC125*SI-DN65 ( 133.3*76.1 )	个	浙江健恒	317.07	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
138	异径中小三通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC125*SI-DN80 ( 133.3*88.9 )	个	浙江健恒	348.81	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
139	异径中小三通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC125*SI- DN100 ( 133.3*101.6 )	个	浙江健恒	380.47	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
140	异径中小三通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC150*SI-DN60 ( 159*63.5 )	个	浙江健恒	413.77	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
141	异径中小三通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC150*SI-DN65 ( 159*76.1 )	个	浙江健恒	443.92	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
142	异径中小三通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC150*SI-DN80 ( 159*88.9 )	<b>^</b>	浙江健恒	475.62	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
143	异径中小三通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC150*SI- DN100 ( 159*101.6 )	个	浙江健恒	507.32	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-

						TWILL IN ME	. 2025年10月21日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
144	异径中小三通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC150*125 ( 159*133.3 )	<b>^</b>	浙江健恒	443.92	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
145	异径中小三通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC200*SI-DN60 ( 219*63.5 )	个	浙江健恒	794.38	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
146	异径中小三通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC200*SI-DN65 ( 219*76.1 )	个	浙江健恒	824.39	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
147	异径中小三通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC200*SI-DN80 ( 219*88.9 )	个	浙江健恒	836.38	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
148	异径中小三通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC200*SI- DN100 ( 219*101.6 )	个	浙江健恒	846.34	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
149	异径中小三通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC200*125 ( 219*133.3 )	个	浙江健恒	849.39	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
150	异径中小三通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC200*150 ( 219*159 )	个	浙江健恒	852.84	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
151	异径中小三通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC250*\$I-DN60 ( 273*63.5 )	个	浙江健恒	1726.33	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-

						10,71	. 2025年10月21日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
152	异径中小三通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC250*SI-DN65 ( 273*76.1 )	个	浙江健恒	1743.91	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
153	异径中小三通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC250*SI-DN80 ( 273*88.9 )	个	浙江健恒	1754.38	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
154	异径中小三通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC250*SI- DN100 ( 273*101.6 )	个	浙江健恒	1764.14	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
155	异径中小三通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC250*125 ( 273*133.3 )	个	浙江健恒	1769.39	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
156	异径中小三通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC250*150 ( 273*159 )	个	浙江健恒	1794.38	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
157	异径中小三通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC250*200 ( 273*219 )	个	浙江健恒	1804.76	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
158	异径中小三通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC300*SI- DN100 ( 323.9*101.6 )	个	浙江健恒	2159.97	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
159	异径中小三通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC300*125 ( 323.9*133.3 )	个	浙江健恒	2179.38	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-

						312171 - 744	9.2025年10月21日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
160	异径中小三通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC300*150 ( 323.9*159)	个	浙江健恒	2199.14	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
161	异径中小三通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC300*200 ( 323.9*219)	个	浙江健恒	2260.39	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
162	异径中小三通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC300*250 ( 329.9*273)	个	浙江健恒	2352.63	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
163	异径中大三通(双卡压)(304 )	SI-DN15*20 ( 16*20 )	<b>^</b>	浙江健恒	23.91	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
164	异径中大三通(双卡压)(304 )	SI-DN15*25 ( 16*25.4 )	<b>^</b>	浙江健恒	28.88	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
165	异径中大三通(双卡压)(304 )	SI-DN20*25 ( 20*25.4 )	<b>^</b>	浙江健恒	29.72	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
166	异径中大三通(双卡压)(304 )	SI-DN20*32 ( 20*32 )	<b>^</b>	浙江健恒	64.57	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
167	异径中大三通(双卡压)(304 )	SI-DN25*32 ( 25.4*32 )	<b>^</b>	浙江健恒	66.32	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
168	异径中大三通(双卡压)(304 )	SI-DN25*40 ( 25.4*40 )	个	浙江健恒	85.75	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
169	异径中大三通(双卡压)(304 )	SI-DN32*40 ( 32*40 )	<b>^</b>	浙江健恒	90.57	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-

			1			3 K I/I LI #/	月,2025年10月21日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
170	异径中大三通(双卡压)(304 )	SI-DN32*50 ( 32*50.8 )	个	浙江健恒	104.27	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
171	异径中大三通(双卡压)(304 )	SI-DN40*50 ( 40*50.8)	个	浙江健恒	107.76	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
172	异径中大三通(双卡压)(304 )	SI-DN40*60 ( 40*63.5)	个	浙江健恒	235.14	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
173	异径中大三通(双卡压)(304 )	SI-DN40*65 ( 40*76.1)	个	浙江健恒	255.38	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
174	异径中大三通(双卡压)(304 )	SI-DN50*60 ( 50.8*63.5 )	个	浙江健恒	240.38	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
175	异径中大三通(双卡压)(304 )	SI-DN50*65 ( 50.8*76.1 )	个	浙江健恒	261.49	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
176	异径中大三通(双卡压)(304 )	SI-DN50*80 ( 50.8*88.9 )	个	浙江健恒	344.65	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
177	异径中大三通(双卡压)(304 )	SI-DN60*65 ( 63.5*76.1 )	个	浙江健恒	352.75	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
178	异径中大三通(双卡压)(304 )	SI-DN60*80 ( 63.5*88.9 )	个	浙江健恒	353.43	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
179	异径中大三通(双卡压)(304 )	SI-DN60*100 ( 63.5*101.6 )	<b>^</b>	浙江健恒	444.75	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
180	异径中大三通(双卡压)(304 )	SI-DN65*80 ( 76.1*88.9 )	<b>^</b>	浙江健恒	457.95	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
180	)	SI-DN65*80 ( 76.1*88.9 )	个	浙江健怛	457.95	<u> </u>	-

						1X // I I #/	9.2025年10月21日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
181	异径中大三通(双卡压)(304 )	SI-DN65*100 ( 76.1*101.6 )	个	浙江健恒	469.35	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
182	异径中大三通(双卡压)(304 )	SI-DN80*100 ( 88.9*101.6 )	个	浙江健恒	478.02	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
183	等径直通(双卡压)(304)	SI-DN15 ( 16 )	个	浙江健恒	4.12	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
184	等径直通(双卡压)(304)	SI-DN20 ( 20 )	个	浙江健恒	6.76	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
185	等径直通(双卡压)(304)	SI-DN25 ( 25.4 )	个	浙江健恒	8.31	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
186	等径直通(双卡压)(304)	SI-DN32 ( 32)	<b>^</b>	浙江健恒	17.38	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
187	等径直通(双卡压)(304)	SI-DN40 ( 40)	个	浙江健恒	25.57	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
188	等径直通(双卡压)(304)	SI-DN50 ( 50.8)	个	浙江健恒	33.78	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
189	等径直通(双卡压)(304)	SI-DN60 ( 63.5 )	个	浙江健恒	90.07	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
190	等径直通(双卡压)(304)	SI-DN65 ( 76.1 )	<b>^</b>	浙江健恒	112.58	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
191	等径直通(双卡压)(304)	SI-DN80 ( 88.9 )	<b>^</b>	浙江健恒	136.54	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-

						JKI/I H 7	助,2025年10月21日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
192	等径直通(双卡压)(304)	SI-DN100 ( 101.6 )	<b>^</b>	浙江健恒	176.00	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
193	卡箍(沟槽)(304)	GC125 ( 133.3 )	个	浙江健恒	201.13	CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
194	卡箍(沟槽)(304)	GC150 ( 159)	个	浙江健恒	227.32	CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
195	卡箍(沟槽)(304)	GC200 ( 219)	个	浙江健恒	529.35	CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
196	卡箍(沟槽)(304)	GC250 ( 273)	个	浙江健恒	779.20	CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
197	卡箍(沟槽)(304)	GC300 ( 323.9)	个	浙江健恒	909.06	CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
198	异径直通(双卡压)(304)	SI-DN20*15 ( 20*16 )	个	浙江健恒	7.58	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
199	异径直通(双卡压)(304)	SI-DN25*15 ( 25.4*16 )	<b>^</b>	浙江健恒	9.43	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
200	异径直通(双卡压)(304)	SI-DN25*20 ( 25.4*20 )	<b>^</b>	浙江健恒	9.68	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
201	异径直通(双卡压)(304)	SI-DN32*15 ( 32*16 )	^	浙江健恒	16.77	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
202	异径直通(双卡压)(304)	SI-DN32*20 ( 32*20 )	^	浙江健恒	17.06	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
203	异径直通(双卡压)(304)	SI-DN32*25 ( 32*25.4 )	^	浙江健恒	17.38	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
	-		-				

						기치기디쉬	. 2025年10月21日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
204	异径直通(双卡压)(304)	SI-DN40*15 ( 40*16 )	<b>^</b>	浙江健恒	28.24	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
205	异径直通(双卡压)(304)	SI-DN40*20 ( 40*20 )	<b>^</b>	浙江健恒	28.24	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
206	异径直通(双卡压)(304)	SI-DN40*25 ( 40*25.4 )	<b>^</b>	浙江健恒	28.85	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
207	异径直通(双卡压)(304)	SI-DN40*32 ( 40*32 )	<b>^</b>	浙江健恒	29.46	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
208	异径直通(双卡压)(304)	SI-DN50*15 ( 50.8*16 )	<b>^</b>	浙江健恒	36.19	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
209	异径直通(双卡压)(304)	SI-DN50*20 ( 50.8*20 )	<b>^</b>	浙江健恒	36.19	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
210	异径直通(双卡压)(304)	SI-DN50*25 ( 50.8*25.4 )	<b>^</b>	浙江健恒	36.19	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
211	异径直通(双卡压)(304)	SI-DN50*32 ( 50.8*32 )	<b>^</b>	浙江健恒	36.91	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
212	异径直通(双卡压)(304)	SI-DN50*40 ( 50.8*40 )	<b>^</b>	浙江健恒	37.66	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
213	异径直通(双卡压)(304)	SI-DN60*15 ( 63.5*16 )	<b>^</b>	浙江健恒	110.09	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
214	异径直通(双卡压)(304)	SI-DN60*20 ( 63.5*20 )	<b>^</b>	浙江健恒	110.09	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-

						1K 1/1 H #/J	. 2025年10月21日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
215	异径直通(双卡压)(304)	SI-DN60*25 ( 63.5*25.4 )	<b>^</b>	浙江健恒	110.09	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
216	异径直通(双卡压)(304)	SI-DN60*32 ( 63.5*32 )	<b>^</b>	浙江健恒	110.09	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
217	异径直通(双卡压)(304)	SI-DN60*40 ( 63.5*40 )	<b>^</b>	浙江健恒	112.59	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
218	异径直通(双卡压)(304)	SI-DN60*50 ( 63.5*50.8 )	<b>^</b>	浙江健恒	113.59	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
219	异径直通(双卡压)(304)	SI-DN65*15 ( 76.1*16 )	<b>^</b>	浙江健恒	137.62	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
220	异径直通(双卡压)(304)	SI-DN65*20 ( 76.1*20 )	<b>^</b>	浙江健恒	137.62	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
221	异径直通(双卡压)(304)	SI-DN65*25 ( 76.1*25.4 )	<b>^</b>	浙江健恒	137.62	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
222	异径直通(双卡压)(304)	SI-DN65*32 ( 76.1*32 )	<b>^</b>	浙江健恒	137.62	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
223	异径直通(双卡压)(304)	SI-DN65*40 ( 76.1*40 )	<b>^</b>	浙江健恒	140.53	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
224	异径直通(双卡压)(304)	SI-DN65*50 ( 76.1*50.8 )	<b>^</b>	浙江健恒	141.79	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
225	异径直通(双卡压)(304)	SI-DN65*60 ( 76.1*63.5 )	<b>^</b>	浙江健恒	156.17	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-

						1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1	. 2025年10月21日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
226	异径直通(双卡压)(304)	SI-DN80*15 ( 88.9*16 )	个	浙江健恒	180.63	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
227	异径直通(双卡压)(304)	SI-DN80*20 ( 88.9*20 )	<b>^</b>	浙江健恒	180.63	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
228	异径直通(双卡压)(304)	SI-DN80*25 ( 88.9*25.4 )	<b>^</b>	浙江健恒	180.63	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
229	异径直通(双卡压)(304)	SI-DN80*32 ( 88.9*32 )	<b>^</b>	浙江健恒	180.63	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
230	异径直通(双卡压)(304)	SI-DN80*40 ( 88.9*40 )	<b>^</b>	浙江健恒	180.63	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
231	异径直通(双卡压)(304)	SI-DN80*50 ( 88.9*50.8 )	<b>^</b>	浙江健恒	181.93	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
232	异径直通(双卡压)(304)	SI-DN80*60 ( 88.9*63.5 )	<b>^</b>	浙江健恒	183.73	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
233	异径直通(双卡压)(304)	SI-DN80*65 ( 88.9*76.1 )	<b>^</b>	浙江健恒	192.75	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
234	异径直通(双卡压)(304)	SI-DN100*15 ( 101.6*16 )	<b>^</b>	浙江健恒	230.85	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
235	异径直通(双卡压)(304)	SI-DN100*20 ( 101.6*20 )	<b>^</b>	浙江健恒	230.85	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
236	异径直通(双卡压)(304)	SI-DN100*25 ( 101.6*25.4 )	<b>^</b>	浙江健恒	230.85	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
	L		I				

							. 2023年10月21日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
237	异径直通(双卡压)(304)	SI-DN100*32 ( 101.6*32 )	<b>^</b>	浙江健恒	230.85	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
238	异径直通(双卡压)(304)	SI-DN100*40 ( 101.6*40 )	个	浙江健恒	230.85	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
239	异径直通(双卡压)(304)	SI-DN100*50 ( 101.6*50.8 )	个	浙江健恒	230.85	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
240	异径直通(双卡压)(304)	SI-DN100*60 ( 101.6*63.5 )	个	浙江健恒	231.45	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
241	异径直通(双卡压)(304)	SI-DN100*65 ( 101.6*76.1 )	个	浙江健恒	232.14	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
242	异径直通(双卡压)(304)	SI-DN100*80 ( 101.6*88.9 )	个	浙江健恒	234.73	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
243	异径直通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC125*SI-DN60 ( 133.3*63.5 )	个	浙江健恒	270.17	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
244	异径直通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC125*SI-DN65 ( 133.3*76.1 )	个	浙江健恒	273.28	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
245	异径直通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC125*SI-DN80 ( 133.3*88.9 )	个	浙江健恒	278.14	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-

						נאָבוועאנ	. 2025年10月21日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
246	异径直通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC125*\$I- DN100 ( 133.3*101.6 )	个	浙江健恒	281.83	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
247	异径直通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC150*SI-DN60 ( 159*63.5 )	个	浙江健恒	294.64	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
248	异径直通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC150*SI-DN65 ( 159*76.1 )	个	浙江健恒	301.38	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
249	异径直通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC150*SI-DN80 ( 159*88.9 )	个	浙江健恒	332.94	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
250	异径直通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC150*SI- DN100 ( 159*101.6 )	个	浙江健恒	364.64	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
251	异径直通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC150*125 ( 159*133.3 )	个	浙江健恒	372.87	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
252	异径直通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC200*SI-DN60 ( 219*63.5 )	个	浙江健恒	456.34	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
253	异径直通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC200*SI-DN65 ( 219*76.1 )	个	浙江健恒	468.95	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-

						10 11 H 703	1.2025年10月21日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
254	异径直通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC200*SI-DN80 ( 219*88.9 )	<b>^</b>	浙江健恒	482.76	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
255	异径直通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC200*SI- DN100 ( 219*101.6 )	个	浙江健恒	491.79	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
256	异径直通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC200*125 ( 219*133.3 )	个	浙江健恒	499.49	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
257	异径直通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC200*150 ( 219*159)	个	浙江健恒	508.36	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
258	异径直通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC250*SI-DN60 ( 273*63.5 )	个	浙江健恒	676.57	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
259	异径直通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC250*SI-DN65 ( 273*76.1 )	个	浙江健恒	683.30	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
260	异径直通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC250*SI-DN80 ( 273*88.9 )	个	浙江健恒	686.02	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
261	异径直通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC250*SI- DN100 ( 273*101.6 )	个	浙江健恒	694.56	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-

						נא דו ואזנ	. 2025年10月21日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
262	异径直通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC250*125 ( 273*133.3 )	个	浙江健恒	661.93	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
263	异径直通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC250*150 ( 273*159)	个	浙江健恒	665.04	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
264	异径直通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC250*200 ( 273*219)	个	浙江健恒	677.86	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
265	异径直通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC300*SI- DN100 ( 323.9*101.6)	个	浙江健恒	1074.31	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
266	异径直通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC300*125 ( 323.9*133.3 )	个	浙江健恒	1014.07	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
267	异径直通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC300*150 ( 323.9*159)	个	浙江健恒	1014.14	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
268	异径直通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC300*200 ( 323.9*219)	<b>^</b>	浙江健恒	1017.21	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
269	异径直通 (沟槽+双卡压S1)(304)	GC300*250 ( 323.9*273)	<b>^</b>	浙江健恒	1019.51	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件、CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-

						1以11口約1	. 2025年10月21日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
270	可调直通(双卡压)(304)	SI-DN15 ( 16)	个	浙江健恒	6.59	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
271	可调直通(双卡压)(304)	SI-DN20 ( 20 )	个	浙江健恒	9.28	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
272	可调直通(双卡压)(304)	SI-DN25 ( 25.4 )	个	浙江健恒	13.48	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
273	可调直通(双卡压)(304)	SI-DN32 ( 32 )	<b>^</b>	浙江健恒	18.37	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
274	可调直通(双卡压)(304)	SI-DN40 ( 40)	个	浙江健恒	26.48	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
275	可调直通(双卡压)(304)	SI-DN50 ( 50.8)	<b>^</b>	浙江健恒	32.48	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
276	可调直通(双卡压)(304)	SI-DN60 ( 63.5 )	<b>^</b>	浙江健恒	141.10	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
277	可调直通(双卡压)(304)	SI-DN65 ( 76.1 )	<b>^</b>	浙江健恒	166.00	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
278	可调直通(双卡压)(304)	SI-DN80 ( 88.9 )	<b>^</b>	浙江健恒	192.15	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
279	可调直通(双卡压)(304)	SI-DN100 ( 101.6)	<b>^</b>	浙江健恒	244.52	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
280	异径弯头(双卡压)(304)	SI-DN20*15 ( 20*16 )	<b>^</b>	浙江健恒	18.35	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-

			1			1以11日初	. 2025年10月21日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
281	异径弯头(双卡压)(304)	SI-DN25*15 ( 25.4*16 )	<b>^</b>	浙江健恒	24.87	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
282	异径弯头(双卡压)(304)	SI-DN25*20 ( 25.4*20 )	<b>^</b>	浙江健恒	25.40	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
283	异径弯头(双卡压)(304)	SI-DN32*15 ( 32*16 )	<b>^</b>	浙江健恒	47.81	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
284	异径弯头(双卡压)(304)	SI-DN32*20 ( 32*20 )	<b>^</b>	浙江健恒	49.34	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
285	异径弯头(双卡压)(304)	SI-DN32*25 ( 32*25.4 )	<b>^</b>	浙江健恒	50.50	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
286	异径弯头(双卡压)(304)	SI-DN40*15 ( 40*16)	<b>^</b>	浙江健恒	63.31	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
287	异径弯头(双卡压)(304)	SI-DN40*20 ( 40*20 )	<b>^</b>	浙江健恒	65.29	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
288	异径弯头(双卡压)(304)	SI-DN40*25 ( 40*25.4 )	<b>^</b>	浙江健恒	66.65	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
289	异径弯头(双卡压)(304)	SI-DN40*32 ( 40*32 )	<b>^</b>	浙江健恒	68.56	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
290	异径弯头(双卡压)(304)	SI-DN50*15 ( 50.8*16 )	<b>^</b>	浙江健恒	81.15	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
291	异径弯头(双卡压)(304)	SI-DN50*20 ( 50.8*20 )	<b>^</b>	浙江健恒	82.65	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-

						1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1	. 2025年10月21日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
292	异径弯头(双卡压)(304)	SI-DN50*25 ( 50.8*25.4 )	<b>^</b>	浙江健恒	84.19	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
293	异径弯头(双卡压)(304)	SI-DN50*32 ( 50.8*32 )	<b>^</b>	浙江健恒	85.68	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
294	异径弯头(双卡压)(304)	SI-DN50*40 ( 50.8*40 )	<b>^</b>	浙江健恒	88.16	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
295	异径弯头(双卡压)(304)	SI-DN60*15 ( 63.5*16 )	<b>^</b>	浙江健恒	189.09	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
296	异径弯头(双卡压)(304)	SI-DN60*20 ( 63.5*20 )	<b>^</b>	浙江健恒	190.63	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
297	异径弯头(双卡压)(304)	SI-DN60*25 ( 63.5*25.4 )	<b>^</b>	浙江健恒	192.39	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
298	异径弯头(双卡压)(304)	SI-DN60*32 ( 63.5*32 )	<b>^</b>	浙江健恒	193.63	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
299	异径弯头(双卡压)(304)	SI-DN60*40 ( 63.5*40 )	<b>^</b>	浙江健恒	195.98	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
300	异径弯头(双卡压)(304)	SI-DN60*50 ( 63.5*50.8 )	<b>^</b>	浙江健恒	200.49	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
301	异径弯头(双卡压)(304)	SI-DN65*15 ( 76.1*16 )	<b>^</b>	浙江健恒	209.49	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
302	异径弯头(双卡压)(304)	SI-DN65*20 ( 76.1*20 )	<b>^</b>	浙江健恒	211.31	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
			1				

						기시 기 지	. 2025年10月21日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
303	异径弯头(双卡压)(304)	SI-DN65*25 ( 76.1*25.4 )	<b>^</b>	浙江健恒	213.27	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
304	异径弯头(双卡压)(304)	SI-DN65*32 ( 76.1*32 )	<b>^</b>	浙江健恒	215.89	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
305	异径弯头(双卡压)(304)	SI-DN65*40 ( 76.1*40 )	<b>^</b>	浙江健恒	217.76	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
306	异径弯头(双卡压)(304)	SI-DN65*50 ( 76.1*50.8 )	<b>^</b>	浙江健恒	222.97	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
307	异径弯头(双卡压)(304)	SI-DN65*60 ( 76.1*63.5 )	<b>^</b>	浙江健恒	252.76	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
308	异径弯头(双卡压)(304)	SI-DN80*15 ( 88.9*16 )	<b>^</b>	浙江健恒	290.31	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
309	异径弯头(双卡压)(304)	SI-DN80*20 ( 88.9*20 )	<b>^</b>	浙江健恒	292.19	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
310	异径弯头(双卡压)(304)	SI-DN80*25 ( 88.9*25.4 )	<b>^</b>	浙江健恒	295.26	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
311	异径弯头(双卡压)(304)	SI-DN80*32 ( 88.9*32 )	<b>^</b>	浙江健恒	298.39	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
312	异径弯头(双卡压)(304)	SI-DN80*40 ( 88.9*40 )	<b>^</b>	浙江健恒	301.16	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
313	异径弯头(双卡压)(304)	SI-DN80*50 ( 88.9*50.8 )	<b>^</b>	浙江健恒	304.22	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
	<u> </u>						

						기치기디쉬	. 2025年10月21日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
314	异径弯头(双卡压)(304)	SI-DN80*60 ( 88.9*63.5 )	<b>^</b>	浙江健恒	310.12	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
315	异径弯头(双卡压)(304)	SI-DN80*65 ( 88.9*76.1 )	<b>^</b>	浙江健恒	320.19	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
316	异径弯头(双卡压)(304)	SI-DN100*15 ( 101.6*16 )	<b>^</b>	浙江健恒	375.22	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
317	异径弯头(双卡压)(304)	SI-DN100*20 ( 101.6*20 )	<b>^</b>	浙江健恒	380.44	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
318	异径弯头(双卡压)(304)	SI-DN100*25 ( 101.6*25.4 )	<b>^</b>	浙江健恒	385.43	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
319	异径弯头(双卡压)(304)	SI-DN100*32 ( 101.6*32 )	<b>^</b>	浙江健恒	390.12	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
320	异径弯头(双卡压)(304)	SI-DN100*40 ( 101.6*40 )	<b>^</b>	浙江健恒	395.18	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
321	异径弯头(双卡压)(304)	SI-DN100*50 ( 101.6*50.8 )	<b>^</b>	浙江健恒	400.13	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
322	异径弯头(双卡压)(304)	SI-DN100*60 ( 101.6*63.5 )	<b>^</b>	浙江健恒	410.09	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
323	异径弯头(双卡压)(304)	SI-DN100*65 ( 101.6*76.1 )	<b>^</b>	浙江健恒	412.56	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
324	异径弯头(双卡压)(304)	SI-DN100*80 ( 101.6*88.9 )	<b>^</b>	浙江健恒	414.79	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-

						JKN H#	9.2025年10月21日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
325	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN15*1/2 ( 16*1/2 " )	个	浙江健恒	20.08	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
326	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN20*1/2 ( 20*1/2 " )	个	浙江健恒	23.59	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
327	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN20*3/4 ( 20*3/4 " )	个	浙江健恒	25.81	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
328	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN25*1/2 ( 25.4*1/2 " )	个	浙江健恒	30.09	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
329	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN25*3/4 ( 25.4*3/4 " )	个	浙江健恒	31.32	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
330	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN25*1 ( 25.4*1 " )	个	浙江健恒	35.35	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
331	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN32*1/2 ( 32*1/2 " )	个	浙江健恒	46.83	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
332	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN32*3/4 ( 32*3/4 " )	个	浙江健恒	49.45	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
333	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN32*1 ( 32*1 " )	个	浙江健恒	53.01	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
334	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI- DN32*1-1/4 ( 32*1-1/4 " )	个	浙江健恒	59.89	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
335	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN40*1/2 ( 40*1/2 " )	个	浙江健恒	58.99	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
	1						

						JKI/I LI #/	9.2025年10月21日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
336	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN40*3/4 ( 40*3/4 " )	个	浙江健恒	60.21	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
337	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN40*1 ( 40*1 " )	个	浙江健恒	68.20	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
338	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI- DN40*1-1/4 ( 40*1-1/4 " )	个	浙江健恒	75.54	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
339	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI- DN40*1-1/2 ( 40*1-1/2 " )	个	浙江健恒	81.36	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
340	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN50*1/2 ( 50.8*1/2 " )	个	浙江健恒	69.57	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
341	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN50*3/4 ( 50.8*3/4 " )	个	浙江健恒	70.90	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
342	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN50*1 ( 50.8*1 " )	个	浙江健恒	81.83	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
343	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN50*1-1/4 ( 50.8*1-1/4 " )	个	浙江健恒	88.41	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
344	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN50*1-1/2 ( 50.8*1-1/2 " )	个	浙江健恒	94.31	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
345	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN50*2 ( 50.8*2 " )	个	浙江健恒	102.80	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
346	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN60*1/2" ( 63.5*1/2" )	个	浙江健恒	190.45	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
	1						

						1X // Li 🛪	月.2025年10月21日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
347	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN60*3/4" ( 63.5*3/4" )	<b>^</b>	浙江健恒	193.30	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
348	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN60*1" ( 63.5*1" )	<b>^</b>	浙江健恒	196.90	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
349	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN60*1-1/4" ( 63.5*1-1/4" )	<b>^</b>	浙江健恒	200.80	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
350	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN60*1-1/2" ( 63.5*1-1/2" )	<b>^</b>	浙江健恒	205.30	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
351	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN60*2" ( 63.5*2" )	<b>^</b>	浙江健恒	208.80	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
352	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN60*2-1/2" ( 63.5*2-1/2" )	<b>^</b>	浙江健恒	212.89	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
353	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN65*1/2" ( 76.1*1/2" )	<b>^</b>	浙江健恒	244.83	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
354	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN65*3/4" ( 76.1*3/4" )	<b>^</b>	浙江健恒	248.33	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
355	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN65*1" ( 76.1*1" )	<b>^</b>	浙江健恒	251.84	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
356	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN65*1-1/4" ( 76.1*1-1/4" )	<b>^</b>	浙江健恒	255.30	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
357	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN65*1-1/2" ( 76.1*1-1/2" )	<b>^</b>	浙江健恒	258.30	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
	1		1				

						기치기 디쉬	月,2025年10月21日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
358	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN65*2" ( 76.1*2" )	个	浙江健恒	261.30	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
359	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN65*2-1/2 ( 76.1*2-1/2 " )	个	浙江健恒	264.80	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
360	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN80*1/2" ( 88.9*1/2" )	个	浙江健恒	335.40	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
361	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN80*3/4" ( 88.9*3/4" )	个	浙江健恒	338.90	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
362	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN80*1" ( 88.9*1" )	个	浙江健恒	342.40	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
363	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN80*1-1/4" ( 88.9*1-1/4" )	个	浙江健恒	345.90	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
364	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN80*1-1/2" ( 88.9*1-1/2" )	个	浙江健恒	349.40	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
365	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN80*2" ( 88.9*2" )	个	浙江健恒	353.40	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
366	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN80*2-1/2" ( 88.9*2-1/2" )	个	浙江健恒	357.40	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
367	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN80*3 ( 88.9*3 " )	个	浙江健恒	361.40	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
368	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN100*1/2" ( 101.6*1/2" )	个	浙江健恒	455.80	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
	1						

						1X // L/ A	月.2025年10月21日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
369	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN100*3/4" ( 101.6*3/4" )	个	浙江健恒	460.30	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
370	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN100*1" ( 101.6*1" )	个	浙江健恒	464.80	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
371	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI- DN100*1-1/4" ( 101.6*1-1/4" )	个	浙江健恒	469.30	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
372	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI- DN100*1-1/2" ( 101.6*1-1/2" )	个	浙江健恒	473.80	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
373	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN100*2" ( 101.6*2" )	个	浙江健恒	478.30	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
374	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI- DN100*2-1/2" ( 101.6*2-1/2" )	个	浙江健恒	482.80	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
375	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN100*3" ( 101.6*3" )	个	浙江健恒	489.36	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
376	内牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN100*4 ( 101.6*4 " )	个	浙江健恒	499.36	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
377	外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN15*1/2 ( 16*1/2 " )	个	浙江健恒	20.68	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
378	外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN20*1/2 ( 20*1/2 " )	个	浙江健恒	24.10	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
379	外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN20*3/4 ( 20*3/4 " )	个	浙江健恒	26.12	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-

						JK 171 EL 24.	3.2025年10月21日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
380	外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN25*1/2 ( 25.4*1/2 " )	个	浙江健恒	30.73	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
381	外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN25*3/4 ( 25.4*3/4 " )	个	浙江健恒	31.88	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
382	外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN25*1 ( 25.4*1 " )	个	浙江健恒	36.21	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
383	外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN32*1/2 ( 32*1/2 " )	个	浙江健恒	47.40	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
384	外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN32*3/4 ( 32*3/4 " )	个	浙江健恒	50.28	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
385	外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN32*1 ( 32*1 " )	个	浙江健恒	54.75	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
386	外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI- DN32*1-1/4 ( 32*1-1/4 " )	个	浙江健恒	61.60	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
387	外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN40*1/2 ( 40*1/2 " )	个	浙江健恒	59.53	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
388	外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN40*3/4 ( 40*3/4 " )	个	浙江健恒	60.79	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
389	外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN40*1 ( 40*1 " )	个	浙江健恒	69.67	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
390	外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI- DN40*1-1/4 ( 40*1-1/4 " )	个	浙江健恒	78.77	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-

						JKN H#	9.2025年10月21日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
391	外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI- DN40*1-1/2 ( 40*1-1/2 " )	个	浙江健恒	84.38	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
392	外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN50*1/2 ( 50.8*1/2 " )	个	浙江健恒	70.00	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
393	外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN50*3/4 ( 50.8*3/4 " )	个	浙江健恒	71.72	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
394	外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN50*1 ( 50.8*1 " )	个	浙江健恒	82.26	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
395	外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN50*1-1/4 ( 50.8*1-1/4 " )	个	浙江健恒	90.57	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
396	外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN50*1-1/2 ( 50.8*1-1/2 " )	个	浙江健恒	96.47	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
397	外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN50*2 ( 50.8*2 " )	个	浙江健恒	105.39	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
398	外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN60*1/2" ( 63.5*1/2" )	个	浙江健恒	194.40	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
399	外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN60*3/4" ( 63.5*3/4" )	个	浙江健恒	197.30	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
400	外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN60*1" ( 63.5*1" )	个	浙江健恒	200.40	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
401	外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN60*1-1/4" ( 63.5*1-1/4" )	个	浙江健恒	205.80	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-

			1			初,2020年10月21日
产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN60*1-1/2" ( 63.5*1-1/2" )	个	浙江健恒	210.30	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN60*2" ( 63.5*2" )	个	浙江健恒	214.30	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN60*2-1/2" ( 63.5*2-1/2" )	个	浙江健恒	217.89	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN65*1/2" ( 76.1*1/2" )	个	浙江健恒	249.80	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN65*3/4" ( 76.1*3/4" )	个	浙江健恒	253.33	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN65*1" ( 76.1*1" )	个	浙江健恒	256.84	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN65*1-1/4" ( 76.1*1-1/4" )	个	浙江健恒	260.30	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN65*1-1/2" ( 76.1*1-1/2" )	个	浙江健恒	263.30	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN65*2" ( 76.1*2" )	个	浙江健恒	266.30	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN65*2-1/2 ( 76.1*2-1/2 " )	个	浙江健恒	269.80	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN80*1/2" ( 88.9*1/2" )	个	浙江健恒	340.40	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
	外牙三通(单牙/双卡压)(30 4) 外牙三通(单牙/双卡压)(30 4) 外牙三通(单牙/双卡压)(30 4) 外牙三通(单牙/双卡压)(30 4) 外牙三通(单牙/双卡压)(30 4) 外牙三通(单牙/双卡压)(30 4) 外牙三通(单牙/双卡压)(30 4) 外牙三通(单牙/双卡压)(30 4) 外牙三通(单牙/双卡压)(30 4) 外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	外牙三通(単牙/双卡压)(30 4)	外牙三通(単牙/双卡压)(30 4) SI-DN60*1-1/2"( 63.5*1-1/2")	外牙三通(单牙/双卡压)(30	外牙三通(単牙/双卡压)(30 SI-DN60*1-1/2"( 63.5*1-1/2")	产品名称 規格型号 単位 品牌 参考报价 生产执行标准

					JK I/I EI W.	1.2025年10月21日
产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN80*3/4" ( 88.9*3/4" )	个	浙江健恒	343.90	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN80*1" ( 88.9*1" )	个	浙江健恒	347.40	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN80*1-1/4" ( 88.9*1-1/4" )	个	浙江健恒	350.90	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN80*1-1/2" ( 88.9*1-1/2" )	个	浙江健恒	354.40	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN80*2" ( 88.9*2" )	个	浙江健恒	358.40	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN80*2-1/2" ( 88.9*2-1/2" )	个	浙江健恒	362.40	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN80*3 ( 88.9*3 " )	<b>^</b>	浙江健恒	366.40	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN100*1/2" ( 101.6*1/2" )	<b>^</b>	浙江健恒	460.80	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN100*3/4" ( 101.6*3/4" )	<b>^</b>	浙江健恒	465.30	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN100*1" ( 101.6*1" )	<b>^</b>	浙江健恒	469.80	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI- DN100*1-1/4" ( 101.6*1-1/4" )	个	浙江健恒	474.30	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
	外牙三通(单牙/双卡压)(30 4) 外牙三通(单牙/双卡压)(30 4) 外牙三通(单牙/双卡压)(30 4) 外牙三通(单牙/双卡压)(30 4) 外牙三通(单牙/双卡压)(30 4) 外牙三通(单牙/双卡压)(30 4) 外牙三通(单牙/双卡压)(30 4) 外牙三通(单牙/双卡压)(30 4) 外牙三通(单牙/双卡压)(30 4) 外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	外牙三通(単牙/双卡压)(30 4) 外牙三通(単牙/双卡压)(30 5I-DN80*2-1/2"(88.9*2-1/2") 外牙三通(単牙/双卡压)(30 4) 外牙三通(単牙/双卡压)(30 5I-DN100*1/2"(101.6*1/2") 外牙三通(単牙/双卡压)(30 4) 外牙三通(単牙/双卡压)(30 4) 外牙三通(単牙/双卡压)(30 5I-DN100*3/4"(101.6*3/4") 外牙三通(単牙/双卡压)(30 4)	外牙三通(単牙/双卡压)(30 4) SI-DN80*3/4"( 88.9*3/4")	外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)       SI-DN80*3/4"( 88.9*3/4")       个       浙江健恒         外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)       SI-DN80*1"( 88.9*1")       个       浙江健恒         外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)       SI-DN80*1-1/4"( 88.9*1-1/4")       个       浙江健恒         外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)       SI-DN80*1-1/2"( 88.9*1-1/2")       个       浙江健恒         外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)       SI-DN80*2"( 88.9*2")       个       浙江健恒         外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)       SI-DN80*2-1/2"( 88.9*2-1/2")       个       浙江健恒         外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)       SI-DN80*3 ( 88.9*3")       个       浙江健恒         外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)       SI-DN100*1/2"( 101.6*1/2")       个       浙江健恒         外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)       SI-DN100*3/4"( 101.6*3/4")       个       浙江健恒         外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)       SI-DN100*1"( 101.6*1")       个       浙江健恒         外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)       SI-DN100*1"( 101.6*1")       个       浙江健恒	外牙三通(単牙/双卡压)(30 4) SI-DN80*3/4"( 88.9*3/4")	

						JK I/I LI #/	月:2025年10月21日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
424	外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI- DN100*1-1/2" ( 101.6*1-1/2" )	个	浙江健恒	478.80	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
425	外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN100*2" ( 101.6*2" )	个	浙江健恒	483.30	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
426	外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI- DN100*2-1/2" ( 101.6*2-1/2" )	个	浙江健恒	487.80	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
427	外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN100*3" ( 101.6*3" )	个	浙江健恒	494.36	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
428	外牙三通(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN100*4 ( 101.6*4 " )	个	浙江健恒	504.36	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
429	内牙活接(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN15*1/2 ( 16*1/2 " )	个	浙江健恒	22.99	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
430	内牙活接(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN20*3/4 ( 20*3/4 " )	个	浙江健恒	26.93	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
431	内牙活接(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN25*1 ( 25.4*1 " )	个	浙江健恒	38.60	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
432	内牙活接(单牙/双卡压)(30 4)	SI- DN32*1-1/4 ( 32*1-1/4 " )	个	浙江健恒	61.93	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
433	内牙活接(单牙/双卡压)(30 4)	SI- DN40*1-1/2 ( 40*1-1/2 " )	个	浙江健恒	83.08	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
434	内牙活接(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN50*2 ( 50.8*2 " )	个	浙江健恒	106.76	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-

					100 H 100	. 2025年10月21日
产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
外牙活接(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN15*1/2 ( 16*1/2 " )	个	浙江健恒	39.94	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
外牙活接(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN20*3/4 ( 20*3/4 " )	个	浙江健恒	47.04	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
外牙活接(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN25*1 ( 25.4*1 " )	个	浙江健恒	67.69	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
外牙活接(单牙/双卡压)(30 4)	SI- DN32*1-1/4 ( 32*1-1/4 " )	个	浙江健恒	105.99	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
外牙活接(单牙/双卡压)(30 4)	SI- DN40*1-1/2 ( 40*1-1/2 " )	个	浙江健恒	140.10	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
外牙活接(单牙/双卡压)(30 4)	SI-DN50*2 ( 50.8*2 " )	个	浙江健恒	187.85	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
内牙直通(单牙/双卡压) (304)	SI-DN15*1/2 ( 16*1/2 " )	个	浙江健恒	14.18	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
内牙直通(单牙/双卡压) (304)	SI-DN20*1/2 ( 20*1/2 " )	<b>^</b>	浙江健恒	16.08	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
内牙直通(单牙/双卡压) (304)	SI-DN20*3/4 ( 20*3/4 " )	<b>^</b>	浙江健恒	16.62	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
内牙直通(单牙/双卡压) (304)	SI-DN25*1/2 ( 25.4*1/2 " )	<b>^</b>	浙江健恒	21.63	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
内牙直通(单牙/双卡压) (304)	SI-DN25*3/4 ( 25.4*3/4 " )	<b>^</b>	浙江健恒	22.82	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
	外牙活接(单牙/双卡压)(30 4) 外牙活接(单牙/双卡压)(30 4) 外牙活接(单牙/双卡压)(30 4) 外牙活接(单牙/双卡压)(30 4) 外牙活接(单牙/双卡压)(30 4) 外牙活接(单牙/双卡压)(30 4) 内牙直通(单牙/双卡压) (304) 内牙直通(单牙/双卡压) (304) 内牙直通(单牙/双卡压) (304) 内牙直通(单牙/双卡压)	外牙活接(単牙/双卡压)(30 4)	外牙活接(単牙/双卡压)(30 4) SI-DN15*1/2 ( 16*1/2 " )	外牙活接(单牙/双卡压)(30 4) SI-DN15*1/2 ( 16*1/2 " )	外牙活接(单牙/双卡压)(30 4) SI-DN15*1/2 ( 16*1/2 " )	产品名称         規格型号         单位         品牌         参考报价         生产执行标准           外牙活接(单牙/双卡压)(30 4)         SI-DN15*1/2 ( 16*1/2 " )         个         浙江健恒         39.94         日本228-2011不锈钢卡压式管件组件           外牙活接(单牙/双卡压)(30 4)         SI-DN20*3/4 ( 20*3/4 " )         个         浙江健恒         47.04         GB/T 19228-2011不锈钢卡压式管件组件           外牙活接(单牙/双卡压)(30 4)         SI-DN25*1 ( 25.4*1" )         个         浙江健恒         67.69         GB/T 19228-2011不锈钢卡压式管件组件           外牙活接(单牙/双卡压)(30 4)         SI-DN32*1-1/4 ( 32*1-1/4 " )         个         浙江健恒         105.99         GB/T 19228-2011不锈钢卡压式管件组件           外牙活接(单牙/双卡压)(30 4)         SI-DN40*1-1/2 ( 40*1-1/2 " )         个         浙江健恒         140.10         GB/T 19228-2011不锈钢卡压式管件组件           外牙活接(单牙/双卡压)(30 4)         SI-DN50*2 ( 50.8*2 " )         个         浙江健恒         187.85         GB/T 19228-2011不锈钢卡压式管件组件           内牙直通(单牙/双卡压)(304)         SI-DN15*1/2 ( 16*1/2 " )         个         浙江健恒         14.18         GB/T 19228-2011不锈钢卡压式管件组件           内牙直通(单牙/双卡压)(304)         SI-DN20*3/4 ( 20*3/4 " )         个         浙江健恒         16.62         GB/T 19228-2011不锈钢卡压式管件组件           内牙直通(单牙/双卡压)(304)         SI-DN25*1/2 ( 25.4*1/2 " )         个         浙江健恒         16.62         GB/T 19228-2011不锈钢卡压式管件组件           内牙直通(单牙/双卡压)(304)         SI

产品名称 (単牙/双卡压) (304)	规格型号 SI-DN25*1 ( 25.4*1 " )	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
(304)	SI-DN25*1 ( 25.4*1 " )		+			
		个	浙江健恒	23.83	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
( 单牙/双卡压 ) (304)	SI-DN32*1 ( 32*1 " )	个	浙江健恒	30.13	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
(単牙/双卡压) (304)	SI- DN32*1-1/4 ( 32*1-1/4 " )	个	浙江健恒	38.22	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
(単牙/双卡压) (304)	SI- DN40*1-1/4 ( 40*1-1/4 " )	个	浙江健恒	46.83	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
(単牙/双卡压) (304)	SI- DN40*1-1/2 ( 40*1-1/2 " )	个	浙江健恒	51.29	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
(単牙/双卡压) (304)	SI-DN50*1-1/2 ( 50.8*1-1/2 " )	个	浙江健恒	64.40	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
(単牙/双卡压) (304)	SI-DN50*2 ( 50.8*2 " )	个	浙江健恒	65.90	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
(単牙/双卡压) (304)	SI-DN60*2" ( 63.5*2" )	<b>↑</b>	浙江健恒	176.75	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
(単牙/双卡压) (304)	SI-DN60*2-1/2" ( 63.5*2-1/2" )	<b>↑</b>	浙江健恒	180.25	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
(単牙/双卡压) (304)	SI-DN65*2-1/2" ( 76.1*2-1/2" )	<b>^</b>	浙江健恒	221.55	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
(単牙/双卡压) (304)	SI-DN80*3 ( 88.9*3 " )	<b>^</b>	浙江健恒	280.35	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
	(304) ( 单牙/双卡压 ) ( 304)	SI-DN32*1 (32*1*)  (304)  (9年牙/双卡压) SI-DN32*1-1/4 (32*1-1/4")  (9年牙/双卡压) SI-DN40*1-1/4 (40*1-1/4")  (1) (1) (1) (1) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	(304) SI-DN32*1 (32*1**) か (304) SI-DN32*1-1/4 (32*1-1/4") か (304) DN32*1-1/4 (32*1-1/4") か (1 単牙/双卡压) (304) SI-DN40*1-1/4 (40*1-1/4") か (1 単牙/双卡压) (304) SI-DN50*1-1/2 (50.8*1-1/2") か (304) SI-DN50*2 (50.8*2") か (304) SI-DN60*2"(63.5*2") か (1 単牙/双卡压) (304) SI-DN60*2"(63.5*2") か (1 単牙/双卡压) (304) SI-DN60*2"(63.5*2") か (1 単牙/双卡压) (304) SI-DN60*2-1/2"(63.5*2-1/2") か (1 単牙/双卡压) (304) SI-DN60*2-1/2"(76.1*2-1/2") か (1 単牙/双卡压) (304) SI-DN60*3 (88.9*3") か (1 単牙/双卡压) (304) SI-DN80*3 (88.9*3") か (1 単牙/双卡压) (304) SI-DN80*3 (88.9*3") か (1 単牙/双卡压) (304) SI-DN80*3 (88.9*3") か (304) か (304) ター	(304)	(304)   SI-DN32*1 (32*1*)	( 望牙/双卡压

						IW H I I I XI	. 2025年10月21日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
457	内牙直通(単牙/双卡压) (304)	SI-DN100*4 ( 101.6*4 " )	个	浙江健恒	402.04	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
458	外牙直通(単牙/双卡压) (304)	SI-DN15*1/2 ( 16*1/2 " )	个	浙江健恒	14.59	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
459	外牙直通(単牙/双卡压) (304)	SI-DN20*1/2 ( 20*1/2 " )	个	浙江健恒	16.62	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
460	外牙直通(单牙/双卡压) (304)	SI-DN20*3/4 ( 20*3/4 " )	个	浙江健恒	17.07	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
461	外牙直通(单牙/双卡压) (304)	SI-DN25*3/4 ( 25.4*3/4 " )	个	浙江健恒	23.22	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
462	外牙直通(单牙/双卡压) (304)	SI-DN25*1 ( 25.4*1 " )	<b>^</b>	浙江健恒	26.57	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
463	外牙直通(单牙/双卡压) (304)	SI- DN32*1-1/4 ( 32*1-1/4 " )	<b>^</b>	浙江健恒	40.68	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
464	外牙直通(单牙/双卡压) (304)	SI- DN40*1-1/2 ( 40*1-1/2 " )	<b>^</b>	浙江健恒	54.34	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
465	外牙直通(单牙/双卡压) (304)	SI-DN50*1-1/2 ( 50.8*1-1/2 " )	<b>^</b>	浙江健恒	70.77	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
466	外牙直通(单牙/双卡压) (304)	SI-DN50*2 ( 50.8*2 " )	<b>^</b>	浙江健恒	72.77	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
467	外牙直通(单牙/双卡压) (304)	SI-DN60*2" ( 63.5*2" )	<b>^</b>	浙江健恒	188.30	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-

						기시기 디지기	. 2025年10月21日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
468	外牙直通(单牙/双卡压) (304)	SI-DN60*2-1/2" ( 63.5*2-1/2" )	个	浙江健恒	193.30	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
469	外牙直通(单牙/双卡压) (304)	SI-DN65*2" ( 76.1*2" )	个	浙江健恒	223.05	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
470	外牙直通(单牙/双卡压) (304)	SI-DN65*2-1/2 ( 76.1*2-1/2 " )	个	浙江健恒	228.05	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
471	外牙直通(单牙/双卡压) (304)	SI-DN80*2-1/2" ( 88.9*2-1/2" )	个	浙江健恒	272.38	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
472	外牙直通(单牙/双卡压) (304)	SI-DN80*3 ( 88.9*3 " )	个	浙江健恒	282.85	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
473	外牙直通(单牙/双卡压) (304)	SI-DN100*3" ( 101.6*3" )	<b>^</b>	浙江健恒	382.81	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
474	外牙直通(单牙/双卡压) (304)	SI-DN100*4 ( 101.6*4 " )	<b>^</b>	浙江健恒	410.34	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
475	90度内牙弯头(单牙/双卡 压)(304)	SI-DN15*1/2 ( 16*1/2 " )	<b>^</b>	浙江健恒	16.77	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
476	90度内牙弯头(单牙/双卡 压)(304)	SI-DN20*1/2 ( 20*1/2 " )	<b>^</b>	浙江健恒	19.54	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
477	90度内牙弯头(单牙/双卡 压)(304)	SI-DN20*3/4 ( 20*3/4 " )	<b>^</b>	浙江健恒	20.50	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
478	90度内牙弯头(单牙/双卡 压)(304)	SI-DN25*3/4 ( 25.4*3/4 " )	<b>^</b>	浙江健恒	27.97	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-

						ויי און אונ	. 2025年10月21日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
479	90度内牙弯头 ( 单牙/双卡 压 ) (304)	SI-DN25*1 ( 25.4*1 " )	个	浙江健恒	29.59	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
480	90度内牙弯头(单牙/双卡 压)(304)	SI-DN32*1 ( 32*1 " )	个	浙江健恒	44.28	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
481	90度内牙弯头(单牙/双卡 压)(304)	SI- DN32*1-1/4 ( 32*1-1/4 " )	个	浙江健恒	49.14	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
482	90度内牙弯头(单牙/双卡 压)(304)	SI- DN40*1-1/4 ( 40*1-1/4 " )	个	浙江健恒	65.00	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
483	90度内牙弯头(单牙/双卡 压)(304)	SI- DN40*1-1/2 ( 40*1-1/2 " )	个	浙江健恒	70.14	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
484	90度内牙弯头(单牙/双卡 压)(304)	SI-DN50*1-1/2 ( 50.8*1-1/2 " )	个	浙江健恒	94.37	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
485	90度内牙弯头(单牙/双卡 压)(304)	SI-DN50*2 ( 50.8*2 " )	个	浙江健恒	97.37	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
486	直角内牙短弯头(单牙/双 卡压)(304)	SI-DN15*1/2 ( 16*1/2 " )	个	浙江健恒	18.78	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
487	直角内牙短弯头(单牙/双 卡压)(304)	SI-DN20*1/2 ( 20*1/2 " )	个	浙江健恒	24.30	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
488	直角内牙短弯头(单牙/双卡压)(304)	SI-DN20*3/4 ( 20*3/4 " )	个	浙江健恒	26.07	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
489	直角内牙短弯头(单牙/双卡压)(304)	SI-DN25*1/2 ( 25.4*1/2 " )	<b>↑</b>	浙江健恒	28.40	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-

						1/1 N 1/1 N 1/1	1.2025年10月21日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
490	直角内牙短弯头(单牙/双 卡压)(304)	SI-DN25*3/4 ( 25.4*3/4 " )	个	浙江健恒	30.40	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
491	直角内牙短弯头(单牙/双 卡压)(304)	SI-DN25*1 ( 25.4*1 " )	个	浙江健恒	32.40	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
492	90度外牙弯头(单牙/双卡 压)(304)	SI-DN15*1/2 ( 16*1/2 " )	个	浙江健恒	17.01	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
493	90度外牙弯头(单牙/双卡 压)(304)	SI-DN20*1/2 ( 20*1/2 " )	个	浙江健恒	20.20	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
494	90度外牙弯头(单牙/双卡 压)(304)	SI-DN20*3/4 ( 20*3/4 " )	个	浙江健恒	21.24	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
495	90度外牙弯头(单牙/双卡 压)(304)	SI-DN25*3/4 ( 25.4*3/4 " )	个	浙江健恒	28.44	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
496	90度外牙弯头(单牙/双卡 压)(304)	SI-DN25*1 ( 25.4*1 " )	个	浙江健恒	29.96	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
497	90度外牙弯头(单牙/双卡 压)(304)	SI-DN32*1 ( 32*1 " )	个	浙江健恒	45.32	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
498	90度外牙弯头(单牙/双卡 压)(304)	SI- DN32*1-1/4 ( 32*1-1/4 " )	个	浙江健恒	50.42	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
499	90度外牙弯头(单牙/双卡 压)(304)	SI- DN40*1-1/4 ( 40*1-1/4 " )	个	浙江健恒	66.73	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
500	90度外牙弯头(单牙/双卡 压)(304)	SI- DN40*1-1/2 ( 40*1-1/2 " )	个	浙江健恒	72.44	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-

					007011-1740	. 2025年10月21日
产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
90度外牙弯头(单牙/双卡 压)(304)	SI-DN50*1-1/2 ( 50.8*1-1/2 " )	个	浙江健恒	97.39	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
90度外牙弯头(单牙/双卡 压)(304)	SI-DN50*2 ( 50.8*2 " )	个	浙江健恒	99.89	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
双外牙直通(304)	DN15 ( 1/2" )	个	浙江健恒	15.45	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
双外牙直通(304)	DN20 ( 3/4" )	个	浙江健恒	18.61	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
双外牙直通(304)	DN25 ( 1" )	<b>↑</b>	浙江健恒	27.10	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
双外牙直通(304)	DN32 ( 1-1/4" )	<b>↑</b>	浙江健恒	41.56	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
双外牙直通(304)	DN40 ( 1-1/2" )	<b>↑</b>	浙江健恒	54.03	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
双外牙直通(304)	DN50 ( 2" )	<b>^</b>	浙江健恒	78.09	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
双外牙直通(304)	DN65 ( 2-1/2" )	<b>↑</b>	浙江健恒	143.95	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
双外牙直通(304)	DN80 (3")	<b>^</b>	浙江健恒	180.20	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
双外牙直通(304)	DN100 ( 4" )	<b>↑</b>	浙江健恒	227.28	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
	90度外牙弯头(单牙/双卡压)(304) 90度外牙弯头(单牙/双卡压)(304) 双外牙直通(304) 双外牙直通(304) 双外牙直通(304) 双外牙直通(304) 双外牙直通(304) 双外牙直通(304) 双外牙直通(304) 双外牙直通(304) 双外牙直通(304)	90度外牙弯头(单牙/双卡 压)(304)  90度外牙弯头(单牙/双卡 压)(304)  SI-DN50*2 ( 50.8*2 " )  双外牙直通(304)  DN15 (1/2")  双外牙直通(304)  DN20 (3/4")  双外牙直通(304)  DN32 (1-1/4")  双外牙直通(304)  DN40 (1-1/2")  双外牙直通(304)  DN50 (2")  双外牙直通(304)  DN65 (2-1/2")  双外牙直通(304)  DN80 (3")	90度外牙弯头(单牙/双卡 压)(304)  90度外牙弯头(单牙/双卡 压)(304)  NAPS直通(304)  DN15(1/2")  个  双外牙直通(304)  DN20(3/4")  个  双外牙直通(304)  DN25(1")  个  双外牙直通(304)  DN32(1-1/4")  个  双外牙直通(304)  DN40(1-1/2")  个  双外牙直通(304)  DN50(2")  个  双外牙直通(304)  DN50(2")  个  双外牙直通(304)  DN65(2-1/2")  个	90度外牙弯头(单牙/双卡	90度外牙弯头(单牙/双卡	90度外牙弯头(单牙/双卡

						אַרוואנ דיין אַר	1	
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注	
512	不锈钢法兰转换接头(双卡 压)(PN1.6Mpa)(304)	SI-DN25 ( 25.4 )	个	浙江健恒	106.98	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-	
513	不锈钢法兰转换接头(双卡 压)(PN1.6Mpa)(304)	SI-DN32 ( 32 )	个	浙江健恒	162.80	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-	
514	不锈钢法兰转换接头(双卡 压)(PN1.6Mpa)(304)	SI-DN40 ( 40 )	个	浙江健恒	185.60	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-	
515	不锈钢法兰转换接头(双卡 压)(PN1.6Mpa)(304)	SI-DN50 ( 50.8 )	个	浙江健恒	209.77	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-	
516	不锈钢法兰转换接头(双卡 压)(PN1.6Mpa)(304)	SI-DN60 ( 63.5 )	个	浙江健恒	224.28	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-	
517	不锈钢法兰转换接头(双卡 压)(PN1.6Mpa)(304)	SI-DN65 ( 76.1)	个	浙江健恒	248.09	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-	
518	不锈钢法兰转换接头(双卡 压)(PN1.6Mpa)(304)	SI-DN80 ( 88.9 )	个	浙江健恒	292.77	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-	
519	不锈钢法兰转换接头(双卡 压)(PN1.6Mpa)(304)	SI-DN100 ( 101.6 )	个	浙江健恒	363.56	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-	
520	沟槽式法兰转换接头(PN1. 6Mpa)(304)	GC125 ( 133.3 )	<b>^</b>	浙江健恒	511.97	CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-	
521	沟槽式法兰转换接头(PN1. 6Mpa)(304)	GC150 ( 159)	<b>^</b>	浙江健恒	648.63	CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-	
522	沟槽式法兰转换接头(PN1. 6Mpa)(304)	GC200 ( 219)	<b>^</b>	浙江健恒	826.72	CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-	
523	沟槽式法兰转换接头(PN1. 6Mpa)(304)	GC250 ( 273)	<b>^</b>	浙江健恒	1396.12	CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-	

3以川口朔。2023						1.2025年10月21日	
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
524	沟槽式法兰转换接头(PN1. 6Mpa)(304)	GC300 ( 323.9)	个	浙江健恒	1607.86	CJ/T 156-2001沟槽式管接头	-
525	管帽(双卡压)(304)	SI-DN15 ( 16)	个	浙江健恒	5.05	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
526	管帽(双卡压)(304)	SI-DN20 ( 20)	个	浙江健恒	5.59	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
527	管帽(双卡压)(304)	SI-DN25 ( 25.4 )	<b>^</b>	浙江健恒	6.72	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
528	管帽(双卡压)(304)	\$I-DN32 ( 32 )	<b>↑</b>	浙江健恒	12.17	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
529	管帽(双卡压)(304)	SI-DN40 ( 40)	<b>^</b>	浙江健恒	16.62	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
530	管帽(双卡压)(304)	SI-DN50 ( 50.8 )	<b>^</b>	浙江健恒	21.04	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
531	管帽(双卡压)(304)	SI-DN60 ( 63.5 )	个	浙江健恒	75.45	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
532	管帽(双卡压)(304)	SI-DN65 ( 76.1 )	个	浙江健恒	94.31	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
533	管帽(双卡压)(304)	SI-DN80 ( 88.9 )	<b>^</b>	浙江健恒	123.73	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-
534	管帽(双卡压)(304)	SI-DN100 ( 101.6 )	<b>↑</b>	浙江健恒	149.16	GB/T 19228-2011不锈钢卡 压式管件组件	-