

## 供应商报价单

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| 报价单位                                                                                                                                                                                                                                                                         | 云南德金新材料科技有限公司                                                                        |    |               |
| 经办人                                                                                                                                                                                                                                                                          | 秦文学                                                                                  | 电话 | 183 8712 8031 |
| 报价说明                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> 含税（税率 <u>13</u> %）； <input type="checkbox"/> 不含税 |    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 含运费； <input checked="" type="checkbox"/> 不含运费               |    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | 其它：                                                                                  |    |               |
| <p>备注：我公司通过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价仅供客户参考，实际成交价格以客户与我公司的签约合同为准。</p> <div style="text-align: center; margin-top: 50px;"> <p>报价单位（盖章）</p>  <p>经办人签字：秦文学</p> </div> |                                                                                      |    |               |

报价详细内容见报价明细表

报价明细表

报价日期：2025年10月21日

| 序号 | 产品名称      | 规格型号                        | 单位             | 品牌 | 参考报价   | 生产执行标准                                                             | 备注 |
|----|-----------|-----------------------------|----------------|----|--------|--------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | KMPS保温装饰板 | 4mm厚硅酸钙板+20mm厚KMPS<br>防火保温板 | m <sup>2</sup> | 德金 | 248.00 | 《保温装饰外墙外保温系统材料》（JG / T 287-2013），《KMPS防火保温板》（Q77749881-3 · 1-2021） | -  |
| 2  | KMPS保温装饰板 | 4mm厚硅酸钙板+25mm厚KMPS<br>防火保温板 | m <sup>2</sup> | 德金 | 253.00 | 《保温装饰外墙外保温系统材料》（JG / T 287-2013），《KMPS防火保温板》（Q77749881-3 · 1-2021） | -  |
| 3  | KMPS保温装饰板 | 4mm厚硅酸钙板+30mm厚KMPS<br>防火保温板 | m <sup>2</sup> | 德金 | 258.00 | 《保温装饰外墙外保温系统材料》（JG / T 287-2013），《KMPS防火保温板》（Q77749881-3 · 1-2021） | -  |
| 4  | KMPS保温装饰板 | 4mm厚硅酸钙板+35mm厚KMPS<br>防火保温板 | m <sup>2</sup> | 德金 | 263.00 | 《保温装饰外墙外保温系统材料》（JG / T 287-2013），《KMPS防火保温板》（Q77749881-3 · 1-2021） | -  |
| 5  | KMPS保温装饰板 | 4mm厚硅酸钙板+40mm厚KMPS<br>防火保温板 | m <sup>2</sup> | 德金 | 268.00 | 《保温装饰外墙外保温系统材料》（JG / T 287-2013），《KMPS防火保温板》（Q77749881-3 · 1-2021） | -  |
| 6  | KMPS保温装饰板 | 6mm厚硅酸钙板+20mm厚KMPS<br>防火保温板 | m <sup>2</sup> | 德金 | 265.00 | 《保温装饰外墙外保温系统材料》（JG / T 287-2013），《KMPS防火保温板》（Q77749881-3 · 1-2021） | -  |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号 | 产品名称      | 规格型号                        | 单位             | 品牌 | 参考报价   | 生产执行标准                                                                          | 备注 |
|----|-----------|-----------------------------|----------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 7  | KMPS保温装饰板 | 6mm厚硅酸钙板+25mm厚KMPS<br>防火保温板 | m <sup>2</sup> | 德金 | 270.00 | 《保温装饰外墙外保温系<br>统材料》（JG / T 287-2013<br>），《KMPS防火保温板》<br>（Q77749881-3 · 1-2021 ） | -  |
| 8  | KMPS保温装饰板 | 6mm厚硅酸钙板+30mm厚KMPS<br>防火保温板 | m <sup>2</sup> | 德金 | 275.00 | 《保温装饰外墙外保温系<br>统材料》（JG / T 287-2013<br>），《KMPS防火保温板》<br>（Q77749881-3 · 1-2021 ） | -  |
| 9  | KMPS保温装饰板 | 6mm厚硅酸钙板+35mm厚KMPS<br>防火保温板 | m <sup>2</sup> | 德金 | 280.00 | 《保温装饰外墙外保温系<br>统材料》（JG / T 287-2013<br>），《KMPS防火保温板》<br>（Q77749881-3 · 1-2021 ） | -  |
| 10 | KMPS保温装饰板 | 6mm厚硅酸钙板+40mm厚KMPS<br>防火保温板 | m <sup>2</sup> | 德金 | 285.00 | 《保温装饰外墙外保温系<br>统材料》（JG / T 287-2013<br>），《KMPS防火保温板》<br>（Q77749881-3 · 1-2021 ） | -  |
| 11 | KMPS保温装饰板 | 8mm厚硅酸钙板+20mm厚KMPS<br>防火保温板 | m <sup>2</sup> | 德金 | 282.00 | 《保温装饰外墙外保温系<br>统材料》（JG / T 287-2013<br>），《KMPS防火保温板》<br>（Q77749881-3 · 1-2021 ） | -  |
| 12 | KMPS保温装饰板 | 8mm厚硅酸钙板+25mm厚KMPS<br>防火保温板 | m <sup>2</sup> | 德金 | 287.00 | 《保温装饰外墙外保温系<br>统材料》（JG / T 287-2013<br>），《KMPS防火保温板》<br>（Q77749881-3 · 1-2021 ） | -  |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号 | 产品名称      | 规格型号                        | 单位             | 品牌 | 参考报价   | 生产执行标准                                                                            | 备注 |
|----|-----------|-----------------------------|----------------|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 13 | KMPS保温装饰板 | 8mm厚硅酸钙板+30mm厚KMPS<br>防火保温板 | m <sup>2</sup> | 德金 | 292.00 | 《保温装饰外墙外保温系<br>统材料》（JG / T 287-2013<br>），《KMPS防火保温板》<br>（Q77749881-3 · 1-2021）    | -  |
| 14 | KMPS保温装饰板 | 8mm厚硅酸钙板+35mm厚KMPS<br>防火保温板 | m <sup>2</sup> | 德金 | 297.00 | 《保温装饰外墙外保温系<br>统材料》（JG / T 287-2013<br>），《KMPS防火保温板》<br>（Q77749881-3 · 1-2021）    | -  |
| 15 | KMPS保温装饰板 | 8mm厚硅酸钙板+40mm厚KMPS<br>防火保温板 | m <sup>2</sup> | 德金 | 302.00 | 《保温装饰外墙外保温系<br>统材料》（JG / T 287-2013<br>），《KMPS防火保温板》<br>（Q77749881-3 · 1-2021）    | -  |
| 16 | 金属保温装饰板   | 1mm厚铝板+20mm厚KMPS防火<br>保温板   | m <sup>2</sup> | 德金 | 345.00 | 《保温防火复合板应用技<br>术规程》（JGJ / T<br>350-2015），《KMPS防火<br>保温板》（Q77749881-3 ·<br>1-2021） | -  |
| 17 | 金属保温装饰板   | 1mm厚铝板+25mm厚KMPS防火<br>保温板   | m <sup>2</sup> | 德金 | 350.00 | 《保温防火复合板应用技<br>术规程》（JGJ / T<br>350-2015），《KMPS防火<br>保温板》（Q77749881-3 ·<br>1-2021） | -  |
| 18 | 金属保温装饰板   | 1mm厚铝板+30mm厚KMPS防火<br>保温板   | m <sup>2</sup> | 德金 | 355.00 | 《保温防火复合板应用技<br>术规程》（JGJ / T<br>350-2015），《KMPS防火<br>保温板》（Q77749881-3 ·<br>1-2021） | -  |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号 | 产品名称    | 规格型号                    | 单位             | 品牌 | 参考报价   | 生产执行标准                                                              | 备注 |
|----|---------|-------------------------|----------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------|----|
| 19 | 金属保温装饰板 | 1mm厚铝板+35mm厚KMPS防火保温板   | m <sup>2</sup> | 德金 | 360.00 | 《保温防火复合板应用技术规程》（JGJ / T 350-2015），《KMPS防火保温板》（Q77749881-3 · 1-2021） | -  |
| 20 | 金属保温装饰板 | 1mm厚铝板+40mm厚KMPS防火保温板   | m <sup>2</sup> | 德金 | 365.00 | 《保温防火复合板应用技术规程》（JGJ / T 350-2015），《KMPS防火保温板》（Q77749881-3 · 1-2021） | -  |
| 21 | 金属保温装饰板 | 1.2mm厚铝板+20mm厚KMPS防火保温板 | m <sup>2</sup> | 德金 | 380.00 | 《保温防火复合板应用技术规程》（JGJ / T 350-2015），《KMPS防火保温板》（Q77749881-3 · 1-2021） | -  |
| 22 | 金属保温装饰板 | 1.2mm厚铝板+25mm厚KMPS防火保温板 | m <sup>2</sup> | 德金 | 385.00 | 《保温防火复合板应用技术规程》（JGJ / T 350-2015），《KMPS防火保温板》（Q77749881-3 · 1-2021） | -  |
| 23 | 金属保温装饰板 | 1.2mm厚铝板+30mm厚KMPS防火保温板 | m <sup>2</sup> | 德金 | 390.00 | 《保温防火复合板应用技术规程》（JGJ / T 350-2015），《KMPS防火保温板》（Q77749881-3 · 1-2021） | -  |
| 24 | 金属保温装饰板 | 1.2mm厚铝板+35mm厚KMPS防火保温板 | m <sup>2</sup> | 德金 | 395.00 | 《保温防火复合板应用技术规程》（JGJ / T 350-2015），《KMPS防火保温板》（Q77749881-3 · 1-2021） | -  |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号 | 产品名称         | 规格型号                    | 单位             | 品牌 | 参考报价   | 生产执行标准                                                              | 备注 |
|----|--------------|-------------------------|----------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------|----|
| 25 | 金属保温装饰板      | 1.2mm厚铝板+40mm厚KMPS防火保温板 | m <sup>2</sup> | 德金 | 400.00 | 《保温防火复合板应用技术规程》（JGJ / T 350-2015），《KMPS防火保温板》（Q77749881-3 · 1-2021） | -  |
| 26 | 金属保温装饰板（异形板） | 1mm厚铝板+20mm厚KMPS防火保温板   | m <sup>2</sup> | 德金 | 562.00 | 《保温防火复合板应用技术规程》（JGJ / T 350-2015），《KMPS防火保温板》（Q77749881-3 · 1-2021） | -  |
| 27 | 金属保温装饰板（异形板） | 1mm厚铝板+25mm厚KMPS防火保温板   | m <sup>2</sup> | 德金 | 573.00 | 《保温防火复合板应用技术规程》（JGJ / T 350-2015），《KMPS防火保温板》（Q77749881-3 · 1-2021） | -  |
| 28 | 金属保温装饰板（异形板） | 1mm厚铝板+30mm厚KMPS防火保温板   | m <sup>2</sup> | 德金 | 584.00 | 《保温防火复合板应用技术规程》（JGJ / T 350-2015），《KMPS防火保温板》（Q77749881-3 · 1-2021） | -  |
| 29 | 金属保温装饰板（异形板） | 1mm厚铝板+35mm厚KMPS防火保温板   | m <sup>2</sup> | 德金 | 595.00 | 《保温防火复合板应用技术规程》（JGJ / T 350-2015），《KMPS防火保温板》（Q77749881-3 · 1-2021） | -  |
| 30 | 金属保温装饰板（异形板） | 1mm厚铝板+40mm厚KMPS防火保温板   | m <sup>2</sup> | 德金 | 606.00 | 《保温防火复合板应用技术规程》（JGJ / T 350-2015），《KMPS防火保温板》（Q77749881-3 · 1-2021） | -  |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号 | 产品名称         | 规格型号                    | 单位             | 品牌 | 参考报价   | 生产执行标准                                                              | 备注 |
|----|--------------|-------------------------|----------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------|----|
| 31 | 金属保温装饰板（异形板） | 1.2mm厚铝板+20mm厚KMPS防火保温板 | m <sup>2</sup> | 德金 | 572.00 | 《保温防火复合板应用技术规程》（JGJ / T 350-2015），《KMPS防火保温板》（Q77749881-3 · 1-2021） | -  |
| 32 | 金属保温装饰板（异形板） | 1.2mm厚铝板+25mm厚KMPS防火保温板 | m <sup>2</sup> | 德金 | 583.00 | 《保温防火复合板应用技术规程》（JGJ / T 350-2015），《KMPS防火保温板》（Q77749881-3 · 1-2021） | -  |
| 33 | 金属保温装饰板（异形板） | 1.2mm厚铝板+30mm厚KMPS防火保温板 | m <sup>2</sup> | 德金 | 594.00 | 《保温防火复合板应用技术规程》（JGJ / T 350-2015），《KMPS防火保温板》（Q77749881-3 · 1-2021） | -  |
| 34 | 金属保温装饰板（异形板） | 1.2mm厚铝板+35mm厚KMPS防火保温板 | m <sup>2</sup> | 德金 | 605.00 | 《保温防火复合板应用技术规程》（JGJ / T 350-2015），《KMPS防火保温板》（Q77749881-3 · 1-2021） | -  |
| 35 | 金属保温装饰板（异形板） | 1.2mm厚铝板+40mm厚KMPS防火保温板 | m <sup>2</sup> | 德金 | 616.00 | 《保温防火复合板应用技术规程》（JGJ / T 350-2015），《KMPS防火保温板》（Q77749881-3 · 1-2021） | -  |