

供应商报价单

广东万康科技有限公司

董先生 电话 13316766099

含税 (税率 13 %); 不含税

含运费; 不含运费

其它: 本价格有效期至 2025 年 01 月 30 日, 价格按市场原材料变化而定

钢管材按下单实际询价为准。

过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价单与我公司的签约合同为准。



报价单位(盖章):

经办人签字:

报价明细表

报价日期 : 2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1	不锈钢管材Stainless steelpipe外抛光	DN15	米	万康元隆	19.95	GB/T 19228-2016	-
2	不锈钢管材Stainless steelpipe外抛光	DN20	米	万康元隆	28.90	GB/T 19228-2016	-
3	不锈钢管材Stainless steelpipe外抛光	DN25	米	万康元隆	36.34	GB/T 19228-2016	-
4	不锈钢管材Stainless steelpipe外抛光	DN32	米	万康元隆	54.65	GB/T 19228-2016	-
5	不锈钢管材Stainless steelpipe外抛光	DN40	米	万康元隆	68.81	GB/T 19228-2016	-
6	不锈钢管材Stainless steelpipe外抛光	DN50	米	万康元隆	87.88	GB/T 19228-2016	-
7	不锈钢管材Stainless steelpipe外抛光	DN65	米	万康元隆	221.21	GB/T 19228-2016	-
8	不锈钢管材Stainless steelpipe外抛光	DN80	米	万康元隆	254.07	GB/T 19228-2016	-
9	不锈钢管材Stainless steelpipe外抛光	DN100	米	万康元隆	297.25	GB/T 19228-2016	-
10	等径直通 Equal coupling	DN15	个	万康元隆	4.76	GB/T 19228-2016	-
11	等径直通 Equal coupling	DN20	个	万康元隆	5.67	GB/T 19228-2016	-
12	等径直通 Equal coupling	DN25	个	万康元隆	6.56	GB/T 19228-2016	-
13	等径直通 Equal coupling	DN32	个	万康元隆	16.53	GB/T 19228-2016	-
14	等径直通 Equal coupling	DN40	个	万康元隆	23.79	GB/T 19228-2016	-
15	等径直通 Equal coupling	DN50	个	万康元隆	29.49	GB/T 19228-2016	-
16	等径直通 Equal coupling	DN65	个	万康元隆	83.16	GB/T 19228-2016	-

续表

报价日期 : 2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
17	等径直通 Equal coupling	DN80	个	万康元隆	100.65	GB/T 19228-2016	-
18	等径直通 Equal coupling	DN100	个	万康元隆	119.76	GB/T 19228-2016	-
19	可调直通Adjustable coupling	DN15	个	万康元隆	6.56	GB/T 19228-2016	非标制品
20	可调直通Adjustable coupling	DN20	个	万康元隆	10.86	GB/T 19228-2016	非标制品
21	可调直通Adjustable coupling	DN25	个	万康元隆	13.63	GB/T 19228-2016	非标制品
22	可调直通Adjustable coupling	DN32	个	万康元隆	19.13	GB/T 19228-2016	非标制品
23	可调直通Adjustable coupling	DN40	个	万康元隆	27.04	GB/T 19228-2016	非标制品
24	可调直通Adjustable coupling	DN50	个	万康元隆	33.60	GB/T 19228-2016	非标制品
25	可调直通Adjustable coupling	DN65	个	万康元隆	147.25	GB/T 19228-2016	非标制品
26	可调直通Adjustable coupling	DN80	个	万康元隆	174.29	GB/T 19228-2016	非标制品
27	可调直通Adjustable coupling	DN100	个	万康元隆	227.43	GB/T 19228-2016	非标制品
28	A型90°等径弯头 90°equal elbo	DN15	个	万康元隆	7.52	GB/T 19228-2016	-
29	A型90°等径弯头 90°equal elbo	DN20	个	万康元隆	10.31	GB/T 19228-2016	-
30	A型90°等径弯头 90°equal elbo	DN25	个	万康元隆	10.74	GB/T 19228-2016	-
31	A型90°等径弯头 90°equal elbo	DN32	个	万康元隆	26.27	GB/T 19228-2016	-
32	A型90°等径弯头 90°equal elbo	DN40	个	万康元隆	36.17	GB/T 19228-2016	-

续表

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
33	A型90°等径弯头 90° equal elbow	DN50	个	万康元隆	51.98	GB/T 19228-2016	-
34	A型90°等径弯头 90° equal elbow	DN65	个	万康元隆	160.59	GB/T 19228-2016	-
35	A型90°等径弯头 90° equal elbow	DN80	个	万康元隆	207.05	GB/T 19228-2016	-
36	A型90°等径弯头 90° equal elbow	DN100	个	万康元隆	276.67	GB/T 19228-2016	-
37	B型90°弯头 90° plain elbow-B	DN15	个	万康元隆	9.11	GB/T 19228-2016	非标制品
38	B型90°弯头 90° plain elbow-B	DN20	个	万康元隆	14.64	GB/T 19228-2016	非标制品
39	B型90°弯头 90° plain elbow-B	DN25	个	万康元隆	18.67	GB/T 19228-2016	非标制品
40	B型90°弯头 90° plain elbow-B	DN32	个	万康元隆	48.33	GB/T 19228-2016	非标制品
41	B型90°弯头 90° plain elbow-B	DN40	个	万康元隆	68.88	GB/T 19228-2016	非标制品
42	B型90°弯头 90° plain elbow-B	DN50	个	万康元隆	83.20	GB/T 19228-2016	非标制品
43	B型90°弯头 90° plain elbow-B	DN65	个	万康元隆	202.38	GB/T 19228-2016	非标制品
44	B型90°弯头 90° plain elbow-B	DN80	个	万康元隆	294.07	GB/T 19228-2016	非标制品
45	B型90°弯头 90° plain elbow-B	DN100	个	万康元隆	343.10	GB/T 19228-2016	非标制品
46	A型45°等径弯头 45° equal elbow	DN15	个	万康元隆	6.15	GB/T 19228-2016	-
47	A型45°等径弯头 45° equal elbow	DN20	个	万康元隆	9.83	GB/T 19228-2016	-
48	A型45°等径弯头 45° equal elbow	DN25	个	万康元隆	13.63	GB/T 19228-2016	-

续表

报价日期 : 2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
49	A型45 ° 等径弯头 45 ° equal elbow	DN32	个	万康元隆	27.01	GB/T 19228-2016	-
50	A型45 ° 等径弯头 45 ° equal elbow	DN40	个	万康元隆	39.05	GB/T 19228-2016	-
51	A型45 ° 等径弯头 45 ° equal elbow	DN50	个	万康元隆	49.89	GB/T 19228-2016	-
52	A型45 ° 等径弯头 45 ° equal elbow	DN65	个	万康元隆	154.77	GB/T 19228-2016	-
53	A型45 ° 等径弯头 45 ° equal elbow	DN80	个	万康元隆	196.69	GB/T 19228-2016	-
54	A型45 ° 等径弯头 45 ° equal elbow	DN100	个	万康元隆	262.49	GB/T 19228-2016	-
55	B型45 ° 弯头 45 ° plain elbow-B	DN15	个	万康元隆	7.64	GB/T 19228-2016	非标制品
56	B型45 ° 弯头 45 ° plain elbow-B	DN20	个	万康元隆	12.28	GB/T 19228-2016	非标制品
57	B型45 ° 弯头 45 ° plain elbow-B	DN25	个	万康元隆	15.19	GB/T 19228-2016	非标制品
58	B型45 ° 弯头 45 ° plain elbow-B	DN32	个	万康元隆	38.31	GB/T 19228-2016	非标制品
59	B型45 ° 弯头 45 ° plain elbow-B	DN40	个	万康元隆	51.50	GB/T 19228-2016	非标制品
60	B型45 ° 弯头 45 ° plain elbow-B	DN50	个	万康元隆	63.50	GB/T 19228-2016	非标制品
61	B型45 ° 弯头 45 ° plain elbow-B	DN65	个	万康元隆	198.23	GB/T 19228-2016	非标制品
62	B型45 ° 弯头 45 ° plain elbow-B	DN80	个	万康元隆	290.47	GB/T 19228-2016	非标制品
63	B型45 ° 弯头 45 ° plain elbow-B	DN100	个	万康元隆	334.50	GB/T 19228-2016	非标制品
64	管帽 Pipe cap	DN15	个	万康元隆	4.57	GB/T 19228-2016	-

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
65	管帽 Pipe cap	DN20	个	万康元隆	5.36	GB/T 19228-2016	-
66	管帽 Pipe cap	DN25	个	万康元隆	6.78	GB/T 19228-2016	-
67	管帽 Pipe cap	DN32	个	万康元隆	12.64	GB/T 19228-2016	-
68	管帽 Pipe cap	DN40	个	万康元隆	18.51	GB/T 19228-2016	-
69	管帽 Pipe cap	DN50	个	万康元隆	20.26	GB/T 19228-2016	-
70	管帽 Pipe cap	DN65	个	万康元隆	99.09	GB/T 19228-2016	-
71	管帽 Pipe cap	DN80	个	万康元隆	117.79	GB/T 19228-2016	-
72	管帽 Pipe cap	DN100	个	万康元隆	141.36	GB/T 19228-2016	-
73	等径三通 Equal tee	DN15	个	万康元隆	12.71	GB/T 19228-2016	-
74	等径三通 Equal tee	DN20	个	万康元隆	15.84	GB/T 19228-2016	-
75	等径三通 Equal tee	DN25	个	万康元隆	16.41	GB/T 19228-2016	-
76	等径三通 Equal tee	DN32	个	万康元隆	37.71	GB/T 19228-2016	-
77	等径三通 Equal tee	DN40	个	万康元隆	49.15	GB/T 19228-2016	-
78	等径三通 Equal tee	DN50	个	万康元隆	73.09	GB/T 19228-2016	-
79	等径三通 Equal tee	DN65	个	万康元隆	179.41	GB/T 19228-2016	-
80	等径三通 Equal tee	DN80	个	万康元隆	229.95	GB/T 19228-2016	-

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
81	等径三通 Equal tee	DN100	个	万康元隆	301.74	GB/T 19228-2016	-
82	异径三通 Reducing tee	DN20*DN15	个	万康元隆	17.47	GB/T 19228-2016	-
83	异径三通 Reducing tee	DN25*DN15	个	万康元隆	18.77	GB/T 19228-2016	-
84	异径三通 Reducing tee	DN25*DN20	个	万康元隆	18.77	GB/T 19228-2016	-
85	异径三通 Reducing tee	DN32*DN15	个	万康元隆	37.90	GB/T 19228-2016	-
86	异径三通 Reducing tee	DN32*DN20	个	万康元隆	37.90	GB/T 19228-2016	-
87	异径三通 Reducing tee	DN32*DN25	个	万康元隆	37.90	GB/T 19228-2016	-
88	异径三通 Reducing tee	DN40*DN15	个	万康元隆	50.28	GB/T 19228-2016	-
89	异径三通 Reducing tee	DN40*DN20	个	万康元隆	50.28	GB/T 19228-2016	-
90	异径三通 Reducing tee	DN40*DN25	个	万康元隆	50.28	GB/T 19228-2016	-
91	异径三通 Reducing tee	DN40*DN32	个	万康元隆	50.28	GB/T 19228-2016	-
92	异径三通 Reducing tee	DN50*DN15	个	万康元隆	62.90	GB/T 19228-2016	-
93	异径三通 Reducing tee	DN50*DN20	个	万康元隆	62.90	GB/T 19228-2016	-
94	异径三通 Reducing tee	DN50*DN25	个	万康元隆	62.90	GB/T 19228-2016	-
95	异径三通 Reducing tee	DN50*DN32	个	万康元隆	62.90	GB/T 19228-2016	-
96	异径三通 Reducing tee	DN50*DN40	个	万康元隆	62.90	GB/T 19228-2016	-

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
97	异径三通 Reducing tee	DN65*DN20	个	万康元隆	174.79	GB/T 19228-2016	-
98	异径三通 Reducing tee	DN65*DN25	个	万康元隆	174.79	GB/T 19228-2016	-
99	异径三通 Reducing tee	DN65*DN32	个	万康元隆	174.79	GB/T 19228-2016	-
100	异径三通 Reducing tee	DN65*DN40	个	万康元隆	174.79	GB/T 19228-2016	-
101	异径三通 Reducing tee	DN65*DN50	个	万康元隆	174.79	GB/T 19228-2016	-
102	异径三通 Reducing tee	DN80*DN20	个	万康元隆	205.49	GB/T 19228-2016	-
103	异径三通 Reducing tee	DN80*DN25	个	万康元隆	205.49	GB/T 19228-2016	-
104	异径三通 Reducing tee	DN80*DN32	个	万康元隆	205.49	GB/T 19228-2016	-
105	异径三通 Reducing tee	DN80*DN40	个	万康元隆	205.49	GB/T 19228-2016	-
106	异径三通 Reducing tee	DN80*DN50	个	万康元隆	205.49	GB/T 19228-2016	-
107	异径三通 Reducing tee	DN80*DN65	个	万康元隆	205.49	GB/T 19228-2016	-
108	异径三通 Reducing tee	DN100*DN20	个	万康元隆	231.47	GB/T 19228-2016	-
109	异径三通 Reducing tee	DN100*DN25	个	万康元隆	231.47	GB/T 19228-2016	-
110	异径三通 Reducing tee	DN100*DN32	个	万康元隆	231.47	GB/T 19228-2016	-
111	异径三通 Reducing tee	DN100*DN40	个	万康元隆	231.47	GB/T 19228-2016	-
112	异径三通 Reducing tee	DN100*DN50	个	万康元隆	254.63	GB/T 19228-2016	-

续表

报价日期 : 2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
113	异径三通 Reducing tee	DN100*DN65	个	万康元隆	254.63	GB/T 19228-2016	-
114	异径三通 Reducing tee	DN100*DN80	个	万康元隆	254.63	GB/T 19228-2016	-
115	管桥 Pipe bridge	DN15	个	万康元隆	8.41	GB/T 19228-2016	-
116	管桥 Pipe bridge	DN20	个	万康元隆	14.76	GB/T 19228-2016	-
117	管桥 Pipe bridge	DN25	个	万康元隆	23.74	GB/T 19228-2016	-
118	内螺纹接头 Female coupling	DN15 × Rp1/2	个	万康元隆	12.18	GB/T 19228-2016	-
119	内螺纹接头 Female coupling	DN15 × Rp3/4	个	万康元隆	16.51	GB/T 19228-2016	-
120	内螺纹接头 Female coupling	DN20 × Rp1/2	个	万康元隆	17.04	GB/T 19228-2016	-
121	内螺纹接头 Female coupling	DN20 × Rp3/4	个	万康元隆	19.54	GB/T 19228-2016	-
122	内螺纹接头 Female coupling	DN20 × Rp1	个	万康元隆	24.92	GB/T 19228-2016	-
123	内螺纹接头 Female coupling	DN25 × Rp3/4	个	万康元隆	22.01	GB/T 19228-2016	-
124	内螺纹接头 Female coupling	DN25 × Rp1	个	万康元隆	23.17	GB/T 19228-2016	-
125	内螺纹接头 Female coupling	DN25 × Rp1-1/4	个	万康元隆	37.01	GB/T 19228-2016	-
126	内螺纹接头 Female coupling	DN32 × Rp1	个	万康元隆	39.51	GB/T 19228-2016	-
127	内螺纹接头 Female coupling	DN32 × Rp1-1/4	个	万康元隆	37.40	GB/T 19228-2016	-
128	内螺纹接头 Female coupling	DN32 × Rp1-1/2	个	万康元隆	59.92	GB/T 19228-2016	-

续表

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
129	内螺纹接头 Female coupling	DN40 × Rp1-1/4	个	万康元隆	53.71	GB/T 19228-2016	-
130	内螺纹接头 Female coupling	DN40 × Rp1-1/2	个	万康元隆	50.09	GB/T 19228-2016	-
131	内螺纹接头 Female coupling	DN50 × Rp1-1/2	个	万康元隆	72.34	GB/T 19228-2016	-
132	内螺纹接头 Female coupling	DN50 × Rp2	个	万康元隆	71.35	GB/T 19228-2016	-
133	内螺纹接头 Female coupling	DN65 × Rp2-1/2	个	万康元隆	223.92	GB/T 19228-2016	-
134	内螺纹接头 Female coupling	DN80 × Rp3	个	万康元隆	250.72	GB/T 19228-2016	-
135	外螺纹直通 Male coupling	DN15 × R1/2	个	万康元隆	12.18	GB/T 19228-2016	-
136	外螺纹直通 Male coupling	DN15 × R3/4	个	万康元隆	16.51	GB/T 19228-2016	-
137	外螺纹直通 Male coupling	DN20 × R1/2	个	万康元隆	17.04	GB/T 19228-2016	-
138	外螺纹直通 Male coupling	DN20 × R3/4	个	万康元隆	19.54	GB/T 19228-2016	-
139	外螺纹直通 Male coupling	DN20 × R1	个	万康元隆	24.92	GB/T 19228-2016	-
140	外螺纹直通 Male coupling	DN25 × R3/4	个	万康元隆	22.02	GB/T 19228-2016	-
141	外螺纹直通 Male coupling	DN25 × R1	个	万康元隆	22.05	GB/T 19228-2016	-
142	外螺纹直通 Male coupling	DN25 × R1-1/4	个	万康元隆	37.00	GB/T 19228-2016	-
143	外螺纹直通 Male coupling	DN32 × R1	个	万康元隆	39.52	GB/T 19228-2016	-
144	外螺纹直通 Male coupling	DN32 × R1-1/4	个	万康元隆	37.40	GB/T 19228-2016	-

续表

报价日期 : 2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
145	外螺纹直通 Male coupling	DN32 × R1-1/2	个	万康元隆	59.99	GB/T 19228-2016	-
146	外螺纹直通 Male coupling	DN40 × R1-1/4	个	万康元隆	53.71	GB/T 19228-2016	-
147	外螺纹直通 Male coupling	DN40 × R1-1/2	个	万康元隆	47.40	GB/T 19228-2016	-
148	外螺纹直通 Male coupling	DN50 × R1-1/2	个	万康元隆	72.34	GB/T 19228-2016	-
149	外螺纹直通 Male coupling	DN50 × R2	个	万康元隆	71.35	GB/T 19228-2016	-
150	外螺纹直通 Male coupling	DN65 × R1-1/2	个	万康元隆	199.84	GB/T 19228-2016	-
151	外螺纹直通 Male coupling	DN65 × R2-1/2	个	万康元隆	223.92	GB/T 19228-2016	-
152	外螺纹直通 Male coupling	DN80 × R3	个	万康元隆	250.70	GB/T 19228-2016	-
153	内螺纹90°弯头 Female elbow	DN15 × Rp1/2	个	万康元隆	16.08	GB/T 19228-2016	-
154	内螺纹90°弯头 Female elbow	DN20 × Rp1/2	个	万康元隆	17.15	GB/T 19228-2016	-
155	内螺纹90°弯头 Female elbow	DN20 × Rp3/4	个	万康元隆	18.99	GB/T 19228-2016	-
156	内螺纹90°弯头 Female elbow	DN25 × Rp1	个	万康元隆	27.05	GB/T 19228-2016	-
157	内螺纹90°弯头 Female elbow	DN32 × Rp1-1/4	个	万康元隆	45.50	GB/T 19228-2016	-
158	内螺纹90°弯头 Female elbow	DN40 × Rp1-1/2	个	万康元隆	62.11	GB/T 19228-2016	-
159	内螺纹90°弯头 Female elbow	DN50 × Rp2	个	万康元隆	88.46	GB/T 19228-2016	-
160	异径直角弯头angle elbow	DN20*DN15	个	万康元隆	18.42	GB/T 19228-2016	非标制品

报价日期 : 2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
161	异径直角弯头angle elbow	DN25*DN15	个	万康元隆	20.15	GB/T 19228-2016	非标制品
162	异径直角弯头angle elbow	DN25*DN20	个	万康元隆	18.25	GB/T 19228-2016	非标制品
163	异径直角弯头angle elbow	DN32*DN20	个	万康元隆	35.52	GB/T 19228-2016	非标制品
164	异径直角弯头angle elbow	DN32*DN25	个	万康元隆	38.40	GB/T 19228-2016	非标制品
165	异径直角弯头angle elbow	DN40*DN25	个	万康元隆	52.08	GB/T 19228-2016	非标制品
166	异径直角弯头angle elbow	DN40*DN32	个	万康元隆	53.65	GB/T 19228-2016	非标制品
167	异径直角弯头angle elbow	DN50*DN32	个	万康元隆	70.12	GB/T 19228-2016	非标制品
168	异径直角弯头angle elbow	DN50*DN40	个	万康元隆	70.97	GB/T 19228-2016	非标制品
169	异径直角弯头angle elbow	DN65*DN40	个	万康元隆	192.83	GB/T 19228-2016	非标制品
170	异径直角弯头angle elbow	DN65*DN50	个	万康元隆	197.42	GB/T 19228-2016	非标制品
171	异径直角弯头angle elbow	DN80*DN50	个	万康元隆	247.85	GB/T 19228-2016	非标制品
172	异径直角弯头angle elbow	DN80*DN65	个	万康元隆	252.65	GB/T 19228-2016	非标制品
173	异径直角弯头angle elbow	DN100*DN65	个	万康元隆	300.94	GB/T 19228-2016	非标制品
174	异径直角弯头angle elbow	DN100*DN80	个	万康元隆	315.94	GB/T 19228-2016	非标制品
175	活接螺牙直通Rotatable coupling	DN15 × Rp1/2	个	万康元隆	17.49	GB/T 19228-2016	非标制品
176	活接螺牙直通Rotatable coupling	DN20 × Rp1/2	个	万康元隆	26.39	GB/T 19228-2016	非标制品

续表

报价日期 : 2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
177	活接螺牙直通Rotatable coupling	DN20 × Rp3/4	个	万康元隆	22.67	GB/T 19228-2016	非标制品
178	活接螺牙直通Rotatable coupling	DN25 × Rp1	个	万康元隆	30.84	GB/T 19228-2016	非标制品
179	活接螺牙直通Rotatable coupling	DN32 × Rp1-1/4	个	万康元隆	41.73	GB/T 19228-2016	非标制品
180	活接螺牙直通Rotatable coupling	DN40 × Rp1-1/2	个	万康元隆	55.60	GB/T 19228-2016	非标制品
181	活接螺牙直通Rotatable coupling	DN50 × Rp2	个	万康元隆	63.71	GB/T 19228-2016	非标制品
182	活接螺牙直通Rotatable coupling	DN65 × Rp2-1/2	个	万康元隆	147.78	GB/T 19228-2016	非标制品
183	活接螺牙直通Rotatable coupling	DN65 × Rp2-1/2	个	万康元隆	161.62	GB/T 19228-2016	非标制品
184	活接螺牙直通Rotatable coupling	DN80 × Rp3	个	万康元隆	215.55	GB/T 19228-2016	非标制品
185	活接螺牙直通Rotatable coupling	DN100 × Rp4	个	万康元隆	331.78	GB/T 19228-2016	非标制品
186	内外丝活接螺牙Female & Male Rotatable coupling	DN15 × Rp1/2	个	万康元隆	24.63	GB/T 19228-2016	非标制品
187	内外丝活接螺牙Female & Male Rotatable coupling	DN20 × Rp3/4	个	万康元隆	31.56	GB/T 19228-2016	非标制品
188	内外丝活接螺牙Female & Male Rotatable coupling	DN25 × Rp1	个	万康元隆	40.02	GB/T 19228-2016	非标制品
189	内外丝活接螺牙Female & Male Rotatable coupling	DN32 × Rp1-1/4	个	万康元隆	59.43	GB/T 19228-2016	非标制品
190	内外丝活接螺牙Female & Male Rotatable coupling	DN40 × Rp1-1/2	个	万康元隆	69.29	GB/T 19228-2016	非标制品
191	内外丝活接螺牙Female & Male Rotatable coupling	DN50 × Rp2	个	万康元隆	89.50	GB/T 19228-2016	非标制品
192	内外丝活接螺牙Female & Male Rotatable coupling	DN65 × Rp2-1/2	个	万康元隆	242.28	GB/T 19228-2016	非标制品

续表

报价日期 : 2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
193	内外丝活接螺牙Female & Male Rotatable coupling	DN80 × Rp3	个	万康元隆	346.97	GB/T 19228-2016	非标制品
194	内外丝活接螺牙Female & Male Rotatable coupling	DN100 × Rp4	个	万康元隆	597.06	GB/T 19228-2016	非标制品
195	浇注短型内牙弯头 Short female elbow	DN15 × Rp1/2	个	万康元隆	20.89	GB/T 19228-2016	非标制品
196	浇注短型内牙弯头 Short female elbow	DN20 × Rp1/2	个	万康元隆	24.99	GB/T 19228-2016	非标制品
197	浇注短型内牙弯头 Short female elbow	DN20 × Rp3/4	个	万康元隆	27.72	GB/T 19228-2016	非标制品
198	浇注短型内牙弯头 Short female elbow	DN25 × Rp1/2	个	万康元隆	36.86	GB/T 19228-2016	非标制品
199	浇注短型内牙弯头 Short female elbow	DN25 × Rp1	个	万康元隆	38.11	GB/T 19228-2016	非标制品
200	浇注短型内牙弯头 Short female elbow	DN32 × Rp1-1/4	个	万康元隆	62.79	GB/T 19228-2016	非标制品
201	外螺纹90°弯头 Male elbow	DN15 × R1/2	个	万康元隆	15.92	GB/T 19228-2016	-
202	外螺纹90°弯头 Male elbow	DN15 × R3/4	个	万康元隆	16.98	GB/T 19228-2016	-
203	外螺纹90°弯头 Male elbow	DN20 × R3/4	个	万康元隆	18.80	GB/T 19228-2016	-
204	外螺纹90°弯头 Male elbow	DN25 × R1	个	万康元隆	26.78	GB/T 19228-2016	-
205	外螺纹90°弯头 Male elbow	DN32 × R1-1/4	个	万康元隆	45.50	GB/T 19228-2016	-
206	外螺纹90°弯头 Male elbow	DN40 × R1-1/2	个	万康元隆	62.11	GB/T 19228-2016	-
207	外螺纹90°弯头 Male elbow	DN50 × R2	个	万康元隆	88.46	GB/T 19228-2016	-
208	内螺纹三通Female tee	DN15 × Rp1/2	个	万康元隆	18.75	GB/T 19228-2016	-

续表

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
209	内螺纹三通Female tee	DN20 × Rp1/2	个	万康元隆	20.78	GB/T 19228-2016	-
210	内螺纹三通Female tee	DN20 × Rp3/4	个	万康元隆	22.39	GB/T 19228-2016	-
211	内螺纹三通Female tee	DN25 × Rp1/2	个	万康元隆	24.00	GB/T 19228-2016	-
212	内螺纹三通Female tee	DN25 × Rp3/4	个	万康元隆	27.34	GB/T 19228-2016	-
213	内螺纹三通Female tee	DN25 × Rp1	个	万康元隆	32.08	GB/T 19228-2016	-
214	内螺纹三通Female tee	DN32 × Rp1/2	个	万康元隆	49.50	GB/T 19228-2016	-
215	内螺纹三通Female tee	DN32 × Rp3/4	个	万康元隆	44.27	GB/T 19228-2016	-
216	内螺纹三通Female tee	DN32 × Rp1	个	万康元隆	50.12	GB/T 19228-2016	-
217	内螺纹三通Female tee	DN32 × Rp1-1/4	个	万康元隆	54.49	GB/T 19228-2016	-
218	内螺纹三通Female tee	DN40 × Rp1/2	个	万康元隆	41.83	GB/T 19228-2016	-
219	内螺纹三通Female tee	DN40 × Rp3/4	个	万康元隆	54.85	GB/T 19228-2016	-
220	内螺纹三通Female tee	DN40 × Rp1	个	万康元隆	59.23	GB/T 19228-2016	-
221	内螺纹三通Female tee	DN40 × Rp1-1/4	个	万康元隆	70.59	GB/T 19228-2016	-
222	内螺纹三通Female tee	DN40 × Rp1-1/2	个	万康元隆	70.59	GB/T 19228-2016	-
223	内螺纹三通Female tee	DN50 × Rp1/2	个	万康元隆	57.03	GB/T 19228-2016	-
224	内螺纹三通Female tee	DN50 × Rp3/4	个	万康元隆	57.17	GB/T 19228-2016	-

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
225	内螺纹三通Female tee	DN50 × Rp1	个	万康元隆	67.47	GB/T 19228-2016	-
226	内螺纹三通Female tee	DN50 × Rp1-1/4	个	万康元隆	71.87	GB/T 19228-2016	-
227	内螺纹三通Female tee	DN50 × Rp1-1/2	个	万康元隆	76.25	GB/T 19228-2016	-
228	内螺纹三通Female tee	DN50 × Rp2	个	万康元隆	94.95	GB/T 19228-2016	-
229	内螺纹三通Female tee	DN65*1/2	个	万康元隆	175.44	GB/T 19228-2016	-
230	外螺纹三通Male tee	DN15 × R1/2	个	万康元隆	18.75	GB/T 19228-2016	-
231	外螺纹三通Male tee	DN20 × R1/2	个	万康元隆	20.78	GB/T 19228-2016	-
232	外螺纹三通Male tee	DN20 × R3/4	个	万康元隆	22.39	GB/T 19228-2016	-
233	外螺纹三通Male tee	DN25 × R1/2	个	万康元隆	25.97	GB/T 19228-2016	-
234	外螺纹三通Male tee	DN25 × R3/4	个	万康元隆	27.34	GB/T 19228-2016	-
235	外螺纹三通Male tee	DN25 × R1	个	万康元隆	32.08	GB/T 19228-2016	-
236	外螺纹三通Male tee	DN32 × R1/2	个	万康元隆	38.75	GB/T 19228-2016	-
237	外螺纹三通Male tee	DN32 × R3/4	个	万康元隆	44.27	GB/T 19228-2016	-
238	外螺纹三通Male tee	DN32 × R1	个	万康元隆	50.12	GB/T 19228-2016	-
239	外螺纹三通Male tee	DN32 × R1-1/4	个	万康元隆	54.49	GB/T 19228-2016	-
240	外螺纹三通Male tee	DN40 × R1/2	个	万康元隆	48.53	GB/T 19228-2016	-

续表

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
241	外螺纹三通Male tee	DN40 × R3/4	个	万康元隆	54.85	GB/T 19228-2016	-
242	外螺纹三通Male tee	DN40 × R1	个	万康元隆	59.23	GB/T 19228-2016	-
243	外螺纹三通Male tee	DN40 × R1-1/4	个	万康元隆	70.59	GB/T 19228-2016	-
244	外螺纹三通Male tee	DN40 × R1-1/2	个	万康元隆	70.59	GB/T 19228-2016	-
245	外螺纹三通Male tee	DN50 × R1/2	个	万康元隆	57.03	GB/T 19228-2016	-
246	外螺纹三通Male tee	DN50 × R3/4	个	万康元隆	57.17	GB/T 19228-2016	-
247	外螺纹三通Male tee	DN50 × R1	个	万康元隆	67.47	GB/T 19228-2016	-
248	外螺纹三通Male tee	DN50 × R1-1/4	个	万康元隆	71.87	GB/T 19228-2016	-
249	外螺纹三通Male tee	DN50 × R1-1/2	个	万康元隆	76.25	GB/T 19228-2016	-
250	外螺纹三通Male tee	DN50 × R2	个	万康元隆	94.95	GB/T 19228-2016	-
251	法兰转接头	DN25	个	万康元隆	154.15	材质 Materia	-
252	法兰转接头	DN32	个	万康元隆	180.65	材质 Materia	-
253	法兰转接头	DN40	个	万康元隆	217.27	材质 Materia	-
254	法兰转接头	DN50	个	万康元隆	269.42	材质 Materia	-
255	法兰转接头	DN65	个	万康元隆	266.86	材质 Materia	-
256	法兰转接头	DN80	个	万康元隆	310.92	材质 Materia	-

报价日期 : 2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
257	法兰转接头	DN100	个	万康元隆	349.55	材质 Materia	-
258	中大三通Reducing tee	DN15*DN20	个	万康元隆	23.60	GB/T 19228-2016	非标制品
259	中大三通Reducing tee	DN15*DN25	个	万康元隆	28.50	GB/T 19228-2016	非标制品
260	中大三通Reducing tee	DN20*DN25	个	万康元隆	29.32	GB/T 19228-2016	非标制品
261	中大三通Reducing tee	DN20*DN32	个	万康元隆	63.73	GB/T 19228-2016	非标制品
262	中大三通Reducing tee	DN25*DN32	个	万康元隆	65.45	GB/T 19228-2016	非标制品
263	中大三通Reducing tee	DN25*DN40	个	万康元隆	84.62	GB/T 19228-2016	非标制品
264	中大三通Reducing tee	DN32*DN40	个	万康元隆	89.38	GB/T 19228-2016	非标制品
265	中大三通Reducing tee	DN32*DN50	个	万康元隆	102.90	GB/T 19228-2016	非标制品
266	中大三通Reducing tee	DN40*DN50	个	万康元隆	106.36	GB/T 19228-2016	非标制品
267	中大三通Reducing tee	DN40*DN60	个	万康元隆	202.51	GB/T 19228-2016	非标制品
268	中大三通Reducing tee	DN40*DN65	个	万康元隆	252.04	GB/T 19228-2016	非标制品
269	中大三通Reducing tee	DN50*DN65	个	万康元隆	258.09	GB/T 19228-2016	非标制品
270	中大三通Reducing tee	DN50*DN80	个	万康元隆	340.15	GB/T 19228-2016	非标制品
271	中大三通Reducing tee	DN65*DN80	个	万康元隆	348.81	GB/T 19228-2016	非标制品
272	中大三通Reducing tee	DN65*DN100	个	万康元隆	438.95	GB/T 19228-2016	非标制品

续表

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
273	中大三通Reducing tee	DN80*DN100	个	万康元隆	471.78	GB/T 19228-2016	非标制品
274	异径直通 Reducer-A	DN20*DN15	个	万康元隆	11.58	GB/T 19228-2016	-
275	异径直通 Reducer-A	DN25*DN15	个	万康元隆	18.58	GB/T 19228-2016	-
276	异径直通 Reducer-A	DN25*DN20	个	万康元隆	19.41	GB/T 19228-2016	-
277	异径直通 Reducer-A	DN32*DN15	个	万康元隆	22.06	GB/T 19228-2016	-
278	异径直通 Reducer-A	DN32*DN20	个	万康元隆	23.96	GB/T 19228-2016	-
279	异径直通 Reducer-A	DN32*DN25	个	万康元隆	26.42	GB/T 19228-2016	-
280	异径直通 Reducer-A	DN40*DN15	个	万康元隆	34.33	GB/T 19228-2016	-
281	异径直通 Reducer-A	DN40*DN20	个	万康元隆	35.23	GB/T 19228-2016	-
282	异径直通 Reducer-A	DN40*DN25	个	万康元隆	38.04	GB/T 19228-2016	-
283	异径直通 Reducer-A	DN40*DN32	个	万康元隆	38.68	GB/T 19228-2016	-
284	异径直通 Reducer-A	DN50*DN15	个	万康元隆	39.77	GB/T 19228-2016	-
285	异径直通 Reducer-A	DN50*DN20	个	万康元隆	40.17	GB/T 19228-2016	-
286	异径直通 Reducer-A	DN50*DN25	个	万康元隆	40.53	GB/T 19228-2016	-
287	异径直通 Reducer-A	DN50*DN32	个	万康元隆	46.19	GB/T 19228-2016	-
288	异径直通 Reducer-A	DN50*DN40	个	万康元隆	52.48	GB/T 19228-2016	-

续表

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
289	异径直通 Reducer-A	DN65*DN15	个	万康元隆	117.55	GB/T 19228-2016	-
290	异径直通 Reducer-A	DN65*DN20	个	万康元隆	117.55	GB/T 19228-2016	-
291	异径直通 Reducer-A	DN65*DN25	个	万康元隆	117.55	GB/T 19228-2016	-
292	异径直通 Reducer-A	DN65*DN32	个	万康元隆	117.55	GB/T 19228-2016	-
293	异径直通 Reducer-A	DN65*DN40	个	万康元隆	117.55	GB/T 19228-2016	-
294	异径直通 Reducer-A	DN65*DN50	个	万康元隆	117.55	GB/T 19228-2016	-
295	异径直通 Reducer-A	DN80*DN15	个	万康元隆	147.30	GB/T 19228-2016	-
296	异径直通 Reducer-A	DN80*DN50	个	万康元隆	158.53	GB/T 19228-2016	-
297	异径直通 Reducer-A	DN80*DN65	个	万康元隆	158.53	GB/T 19228-2016	-
298	异径直通 Reducer-A	DN100*DN50	个	万康元隆	195.06	GB/T 19228-2016	-
299	异径直通 Reducer-A	DN100*DN65	个	万康元隆	201.35	GB/T 19228-2016	-
300	异径直通 Reducer-A	DN100*DN80	个	万康元隆	201.35	GB/T 19228-2016	-
301	等径四通 Equal four	DN15	个	万康元隆	21.82	GB/T 19228-2016	非标制品
302	等径四通 Equal four	DN20	个	万康元隆	25.65	GB/T 19228-2016	非标制品
303	等径四通 Equal four	DN25	个	万康元隆	31.93	GB/T 19228-2016	非标制品
304	等径四通 Equal four	DN32	个	万康元隆	71.24	GB/T 19228-2016	非标制品

报价日期 : 2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
305	等径四通 Equal four	DN40	个	万康元隆	97.22	GB/T 19228-2016	非标制品
306	等径四通 Equal four	DN50	个	万康元隆	114.68	GB/T 19228-2016	非标制品
307	等径四通 Equal four	DN65	个	万康元隆	277.87	GB/T 19228-2016	非标制品
308	等径四通 Equal four	DN80	个	万康元隆	372.41	GB/T 19228-2016	非标制品
309	等径四通 Equal four	DN100	个	万康元隆	508.03	GB/T 19228-2016	非标制品
310	异径四通 Reducing four	DN20*DN15	个	万康元隆	24.82	GB/T 19228-2016	非标制品
311	异径四通 Reducing four	DN25*DN15	个	万康元隆	30.43	GB/T 19228-2016	非标制品
312	异径四通 Reducing four	DN25*DN20	个	万康元隆	30.98	GB/T 19228-2016	非标制品
313	异径四通 Reducing four	DN32*DN15	个	万康元隆	67.38	GB/T 19228-2016	非标制品
314	异径四通 Reducing four	DN32*DN20	个	万康元隆	68.38	GB/T 19228-2016	非标制品
315	异径四通 Reducing four	DN32*DN25	个	万康元隆	69.48	GB/T 19228-2016	非标制品
316	异径四通 Reducing four	DN40*DN25	个	万康元隆	88.77	GB/T 19228-2016	非标制品
317	异径四通 Reducing four	DN40*DN32	个	万康元隆	94.39	GB/T 19228-2016	非标制品
318	异径四通 Reducing four	DN50*DN32	个	万康元隆	109.71	GB/T 19228-2016	非标制品
319	异径四通 Reducing four	DN50*DN40	个	万康元隆	111.40	GB/T 19228-2016	非标制品
320	异径四通 Reducing four	DN65*DN40	个	万康元隆	261.91	GB/T 19228-2016	非标制品

报价日期 : 2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
321	异径四通 Reducing four	DN65*DN50	个	万康元隆	267.37	GB/T 19228-2016	非标制品
322	异径四通 Reducing four	DN80*DN50	个	万康元隆	357.20	GB/T 19228-2016	非标制品
323	异径四通 Reducing four	DN80*DN65	个	万康元隆	362.90	GB/T 19228-2016	非标制品
324	异径四通 Reducing four	DN100*DN65	个	万康元隆	488.60	GB/T 19228-2016	非标制品
325	异径四通 Reducing four	DN100*DN80	个	万康元隆	495.22	GB/T 19228-2016	非标制品
326	不锈钢焊缝管材 Stainless steel pipe	DN100	米	万康元隆	373.63	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	价格按下单为准
327	不锈钢焊缝管材 Stainless steel pipe	DN125	米	万康元隆	508.87	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	价格按下单为准
328	不锈钢焊缝管材 Stainless steel pipe	DN159	米	万康元隆	586.20	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	价格按下单为准
329	不锈钢焊缝管材 Stainless steel pipe	DN200	米	万康元隆	992.87	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	价格按下单为准
330	不锈钢焊缝管材 Stainless steel pipe	DN250	米	万康元隆	1948.13	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	价格按下单为准
331	90 ° 等径弯头 90 ° equal elbow	DN65	PCS	万康元隆	94.74	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
332	90 ° 等径弯头 90 ° equal elbow	DN80	PCS	万康元隆	106.95	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-

报价日期 : 2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
333	90 ° 等径弯头 90 ° equal elbow	DN100	PCS	万康元隆	143.72	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
334	90 ° 等径弯头 90 ° equal elbow	DN125	PCS	万康元隆	213.54	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
335	90 ° 等径弯头 90 ° equal elbow	DN150	PCS	万康元隆	308.42	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
336	90 ° 等径弯头 90 ° equal elbow	DN200	PCS	万康元隆	616.84	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
337	45 ° 等径弯头 45 ° equal elbow	DN65	PCS	万康元隆	70.99	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
338	45 ° 等径弯头 45 ° equal elbow	DN80	PCS	万康元隆	82.55	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
339	45 ° 等径弯头 45 ° equal elbow	DN100	PCS	万康元隆	105.63	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
340	45 ° 等径弯头 45 ° equal elbow	DN125	PCS	万康元隆	189.77	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
341	45 ° 等径弯头 45 ° equal elbow	DN150	PCS	万康元隆	213.54	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
342	45 ° 等径弯头 45 ° equal elbow	DN200	PCS	万康元隆	427.05	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
343	等径三通 Equal tee	DN65	PCS	万康元隆	106.71	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-

报价日期 : 2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
344	等径三通 Equal tee	DN80	PCS	万康元隆	118.46	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
345	等径三通 Equal tee	DN100	PCS	万康元隆	154.17	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
346	等径三通 Equal tee	DN125	PCS	万康元隆	237.26	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
347	等径三通 Equal tee	DN150	PCS	万康元隆	332.14	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
348	等径三通 Equal tee	DN200	PCS	万康元隆	640.56	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
349	异径中小三通 Reducing tee	DN65*SGB-DN15	PCS	万康元隆	106.71	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
350	异径中小三通 Reducing tee	DN65*SGB-DN20	PCS	万康元隆	106.71	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
351	异径中小三通 Reducing tee	DN65*SGB-DN25	PCS	万康元隆	106.71	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
352	异径中小三通 Reducing tee	DN65*SGB-DN32	PCS	万康元隆	106.71	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
353	异径中小三通 Reducing tee	DN65*SGB-DN40	PCS	万康元隆	113.53	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
354	异径中小三通 Reducing tee	DN65*SGB-DN50	PCS	万康元隆	113.53	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-

报价日期 : 2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
355	异径中小三通 Reducing tee	DN80*SGB-DN15	PCS	万康元隆	118.46	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
356	异径中小三通 Reducing tee	DN80*SGB-DN20	PCS	万康元隆	118.46	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
357	异径中小三通 Reducing tee	DN80*SGB-DN25	PCS	万康元隆	118.46	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
358	异径中小三通 Reducing tee	DN80*SGB-DN32	PCS	万康元隆	118.46	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
359	异径中小三通 Reducing tee	DN80*SGB-DN40	PCS	万康元隆	118.46	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
360	异径中小三通 Reducing tee	DN80*SGB-DN50	PCS	万康元隆	118.46	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
361	异径中小三通 Reducing tee	DN100*SGB-DN15	PCS	万康元隆	154.17	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
362	异径中小三通 Reducing tee	DN100*SGB-DN20	PCS	万康元隆	154.17	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
363	异径中小三通 Reducing tee	DN100*SGB-DN25	PCS	万康元隆	154.17	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
364	异径中小三通 Reducing tee	DN100*SGB-DN32	PCS	万康元隆	154.17	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
365	异径中小三通 Reducing tee	DN100*SGB-DN40	PCS	万康元隆	154.17	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-

续表

报价日期 : 2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
366	异径中小三通 Reducing tee	DN100*SGB-DN50	PCS	万康元隆	154.17	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
367	异径中小三通 Reducing tee	DN100*SGB-DN15	PCS	万康元隆	154.17	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
368	异径中小三通 Reducing tee	DN100*SGB-DN20	PCS	万康元隆	154.17	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
369	异径中小三通 Reducing tee	DN100*SGB-DN25	PCS	万康元隆	154.17	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
370	异径中小三通 Reducing tee	DN100*SGB-DN32	PCS	万康元隆	154.17	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
371	异径中小三通 Reducing tee	DN100*SGB-DN40	PCS	万康元隆	154.17	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
372	异径中小三通 Reducing tee	DN100*SGB-DN50	PCS	万康元隆	154.17	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
373	异径中小三通 Reducing tee	DN125*SGB-DN65	PCS	万康元隆	245.74	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
374	异径中小三通 Reducing tee	DN125*SGB-DN80	PCS	万康元隆	260.98	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
375	异径中小三通 Reducing tee	DN125*SGB-DN100	PCS	万康元隆	284.70	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
376	异径中小三通 Reducing tee	DN125*SGB-DN101	PCS	万康元隆	284.70	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-

续表

报价日期 : 2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
377	异径中小三通 Reducing tee	DN150*SGB-DN65	PCS	万康元隆	332.14	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
378	异径中小三通 Reducing tee	DN150*SGB-DN80	PCS	万康元隆	355.86	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
379	异径中小三通 Reducing tee	DN150*SGB-DN100	PCS	万康元隆	379.61	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
380	异径中小三通 Reducing tee	DN150*SGB-DN100	PCS	万康元隆	379.61	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
381	异径中小三通 Reducing tee	DN200*SGB-DN65	PCS	万康元隆	616.86	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
382	异径中小三通 Reducing tee	DN200*SGB-DN80	PCS	万康元隆	616.86	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
383	异径中小三通 Reducing tee	DN200*SGB-DN100	PCS	万康元隆	616.86	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
384	异径中小三通 Reducing tee	DN200*SGB-DN100	PCS	万康元隆	616.86	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
385	异径中小三通 Reducing tee	DN80*DN65	PCS	万康元隆	118.46	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
386	异径中小三通 Reducing tee	DN100*DN65	PCS	万康元隆	154.17	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
387	异径中小三通 Reducing tee	DN100*DN80	PCS	万康元隆	154.17	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-

报价日期 : 2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
388	异径中小三通 Reducing tee	DN100*DN65	PCS	万康元隆	154.17	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
389	异径中小三通 Reducing tee	DN100*DN80	PCS	万康元隆	154.17	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
390	异径中小三通 Reducing tee	DN150*DN100	PCS	万康元隆	332.14	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
391	异径中小三通 Reducing tee	DN150*DN100	PCS	万康元隆	332.14	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
392	异径中小三通 Reducing tee	DN150*DN125	PCS	万康元隆	332.14	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
393	异径中小三通 Reducing tee	DN200*DN125	PCS	万康元隆	616.86	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
394	异径中小三通 Reducing tee	DN200*DN150	PCS	万康元隆	616.86	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
395	法兰式接头 Flange	DN65	PCS	万康元隆	262.80	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
396	法兰式接头 Flange	DN80	PCS	万康元隆	289.65	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
397	法兰式接头 Flange	DN100	PCS	万康元隆	384.58	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
398	法兰式接头 Flange	-	PCS	万康元隆	384.58	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-

续表

报价日期 : 2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
399	法兰式接头 Flange	DN125	PCS	万康元隆	438.25	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
400	法兰式接头 Flange	DN150	PCS	万康元隆	542.46	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
401	法兰式接头 Flange	DN200	PCS	万康元隆	757.75	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
402	卡箍 Hoop fitting 重型	DN65	PCS	万康元隆	101.54	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
403	卡箍 Hoop fitting 重型	DN80	PCS	万康元隆	132.14	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
404	卡箍 Hoop fitting 重型	DN100	PCS	万康元隆	167.58	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
405	卡箍 Hoop fitting 重型	-	PCS	万康元隆	167.58	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
406	卡箍 Hoop fitting 重型	DN125	PCS	万康元隆	205.36	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
407	卡箍 Hoop fitting 重型	DN150	PCS	万康元隆	260.91	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
408	卡箍 Hoop fitting 重型	DN200	PCS	万康元隆	577.81	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
409	异径直通 Reducer-A	DN65*SGB-DN15	PCS	万康元隆	75.44	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-

续表

报价日期 : 2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
410	异径直通 Reducer-A	DN65*SGB-DN20	PCS	万康元隆	75.44	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
411	异径直通 Reducer-A	DN65*SGB-DN25	PCS	万康元隆	75.44	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
412	异径直通 Reducer-A	DN65*SGB-DN32	PCS	万康元隆	75.44	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
413	异径直通 Reducer-A	DN65*SGB-DN40	PCS	万康元隆	84.62	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
414	异径直通 Reducer-A	DN65*SGB-DN50	PCS	万康元隆	84.62	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
415	异径直通 Reducer-A	DN80*SGB-DN15	PCS	万康元隆	94.96	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
416	异径直通 Reducer-A	DN80*SGB-DN20	PCS	万康元隆	94.96	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
417	异径直通 Reducer-A	DN80*SGB-DN25	PCS	万康元隆	94.96	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
418	异径直通 Reducer-A	DN80*SGB-DN32	PCS	万康元隆	94.96	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
419	异径直通 Reducer-A	DN80*SGB-DN40	PCS	万康元隆	103.20	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
420	异径直通 Reducer-A	DN80*SGB-DN50	PCS	万康元隆	103.20	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
421	异径直通 Reducer-A	DN100*SGB-DN15	PCS	万康元隆	99.07	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
422	异径直通 Reducer-A	DN100*SGB-DN20	PCS	万康元隆	99.07	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
423	异径直通 Reducer-A	DN100*SGB-DN25	PCS	万康元隆	99.07	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
424	异径直通 Reducer-A	DN100*SGB-DN32	PCS	万康元隆	107.33	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
425	异径直通 Reducer-A	DN100*SGB-DN40	PCS	万康元隆	107.33	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
426	异径直通 Reducer-A	DN100*SGB-DN50	PCS	万康元隆	107.33	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
427	异径直通 Reducer-A	DN100*SGB-DN15	PCS	万康元隆	99.07	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
428	异径直通 Reducer-A	DN100*SGB-DN20	PCS	万康元隆	99.07	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
429	异径直通 Reducer-A	DN100*SGB-DN25	PCS	万康元隆	99.07	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
430	异径直通 Reducer-A	DN100*SGB-DN32	PCS	万康元隆	107.33	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
431	异径直通 Reducer-A	DN100*SGB-DN40	PCS	万康元隆	107.33	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-

续表

报价日期 : 2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
432	异径直通 Reducer-A	DN100*SGB-DN50	PCS	万康元隆	107.33	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
433	异径直通 Reducer-A	DN125*SGB-DN65	PCS	万康元隆	206.40	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
434	异径直通 Reducer-A	DN125*SGB-DN80	PCS	万康元隆	225.41	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
435	异径直通 Reducer-A	DN125*SGB-DN100	PCS	万康元隆	249.11	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
436	异径直通 Reducer-A	DN125*SGB-DN101	PCS	万康元隆	249.11	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
437	异径直通 Reducer-A	DN150*SGB-DN65	PCS	万康元隆	225.41	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
438	异径直通 Reducer-A	DN150*SGB-DN80	PCS	万康元隆	249.11	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
439	异径直通 Reducer-A	DN150*SGB-DN100	PCS	万康元隆	272.83	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
440	异径直通 Reducer-A	DN150*SGB-DN100	PCS	万康元隆	272.83	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
441	异径直通 Reducer-A	DN200*SGB-DN65	PCS	万康元隆	350.89	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
442	异径直通 Reducer-A	DN200*SGB-DN80	PCS	万康元隆	361.20	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-

续表

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
443	异径直通 Reducer-A	DN200*SGB-DN100	PCS	万康元隆	379.58	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
444	异径直通 Reducer-A	DN200*SGB-DN100	PCS	万康元隆	379.58	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
445	异径直通 Reducer-A	DN80*DN65	PCS	万康元隆	84.62	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
446	异径直通 Reducer-A	DN100*DN65	PCS	万康元隆	94.96	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
447	异径直通 Reducer-A	DN100*DN80	PCS	万康元隆	94.96	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
448	异径直通 Reducer-A	DN100*DN65	PCS	万康元隆	94.96	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
449	异径直通 Reducer-A	DN100*DN80	PCS	万康元隆	94.96	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
450	异径直通 Reducer-A	DN125*DN65	PCS	万康元隆	177.94	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
451	异径直通 Reducer-A	DN125*DN80	PCS	万康元隆	177.94	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
452	异径直通 Reducer-A	DN125*DN100	PCS	万康元隆	177.94	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
453	异径直通 Reducer-A	DN150*DN100	PCS	万康元隆	201.66	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-

续表

报价日期 : 2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
454	异径直通 Reducer-A	DN150*DN100	PCS	万康元隆	201.66	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
455	异径直通 Reducer-A	DN150*DN125	PCS	万康元隆	201.66	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
456	异径直通 Reducer-A	DN200*DN125	PCS	万康元隆	332.12	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
457	异径直通 Reducer-A	DN200*DN150	PCS	万康元隆	332.12	GB/T12771 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	-
458	不锈钢精轧无缝管材 Stainless steel pipe	DN100	米	万康元隆	607.46	GB/T14976-2012、 GB/T127 71 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	价格按下单为准
459	不锈钢精轧无缝管材 Stainless steel pipe	DN125	米	万康元隆	765.58	GB/T14976-2012、 GB/T127 71 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	价格按下单为准
460	不锈钢精轧无缝管材 Stainless steel pipe	DN159	米	万康元隆	948.93	GB/T14976-2012、 GB/T127 71 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	价格按下单为准
461	不锈钢精轧无缝管材 Stainless steel pipe	DN200	米	万康元隆	1296.11	GB/T14976-2012、 GB/T127 71 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	价格按下单为准
462	不锈钢精轧无缝管材 Stainless steel pipe	DN250	米	万康元隆	2040.46	GB/T14976-2012、 GB/T127 71 - 2008 、 GB/T17219-1998、 CT/J 152-2016	价格按下单为准

续表

报价日期 : 2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
463	不锈钢精轧无缝管材 Stainless steel pipe	DN300	米	万康元隆	2473.81	GB/T14976-2012、GB/T12771 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J152-2016	价格按下单为准
464	90 ° 等径弯头(承插焊) 90 ° equal elbow	DN125	PCS	万康元隆	205.05	GB/T14976-2012、GB/T12771 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J152-2016	-
465	90 ° 等径弯头(承插焊) 90 ° equal elbow	DN150	PCS	万康元隆	308.42	GB/T14976-2012、GB/T12771 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J152-2016	-
466	90 ° 等径弯头(承插焊) 90 ° equal elbow	DN200	PCS	万康元隆	616.86	GB/T14976-2012、GB/T12771 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J152-2016	-
467	90 ° 等径弯头(对接焊) 90 ° equal elbow	DN125	PCS	万康元隆	191.93	GB/T14976-2012、GB/T12771 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J152-2016	-
468	90 ° 等径弯头(对接焊) 90 ° equal elbow	DN150	PCS	万康元隆	277.58	GB/T14976-2012、GB/T12771 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J152-2016	-
469	90 ° 等径弯头(对接焊) 90 ° equal elbow	DN200	PCS	万康元隆	554.81	GB/T14976-2012、GB/T12771 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J152-2016	-
470	90 ° 等径弯头(对接焊) 90 ° equal elbow	DN250	PCS	万康元隆	1174.36	GB/T14976-2012、GB/T12771 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J152-2016	-

续表

报价日期 : 2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
471	90 ° 等径弯头(对接焊) 90 ° equal elbow	DN300	PCS	万康元隆	1601.27	GB/T14976-2012、GB/T127 71 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J 152-2016	-
472	45 ° 等径弯头(承插焊) 45 ° equal elbow	DN125	PCS	万康元隆	189.77	GB/T14976-2012、GB/T127 71 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J 152-2016	-
473	45 ° 等径弯头(承插焊) 45 ° equal elbow	DN150	PCS	万康元隆	237.26	GB/T14976-2012、GB/T127 71 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J 152-2016	-
474	45 ° 等径弯头(承插焊) 45 ° equal elbow	DN200	PCS	万康元隆	474.51	GB/T14976-2012、GB/T127 71 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J 152-2016	-
475	45 ° 等径弯头(对接焊) 45 ° equal elbow	DN125	PCS	万康元隆	170.88	GB/T14976-2012、GB/T127 71 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J 152-2016	-
476	45 ° 等径弯头(对接焊) 45 ° equal elbow	DN150	PCS	万康元隆	213.54	GB/T14976-2012、GB/T127 71 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J 152-2016	-
477	45 ° 等径弯头(对接焊) 45 ° equal elbow	DN200	PCS	万康元隆	427.05	GB/T14976-2012、GB/T127 71 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J 152-2016	-
478	45 ° 等径弯头(对接焊) 45 ° equal elbow	DN250	PCS	万康元隆	831.77	GB/T14976-2012、GB/T127 71 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J 152-2016	-

续表

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
479	45 ° 等径弯头(对接焊) 45 ° equal elbow	DN300	PCS	万康元隆	1137.26	GB/T14976-2012、GB/T127 71 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J 152-2016	-
480	等径三通(承插焊) Equal tee	DN125	PCS	万康元隆	237.23	GB/T14976-2012、GB/T127 71 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J 152-2016	-
481	等径三通(承插焊) Equal tee	DN150	PCS	万康元隆	332.14	GB/T14976-2012、GB/T127 71 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J 152-2016	-
482	等径三通(承插焊) Equal tee	DN200	PCS	万康元隆	640.56	GB/T14976-2012、GB/T127 71 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J 152-2016	-
483	等径三通(对接焊)Equal tee	DN125	PCS	万康元隆	213.54	GB/T14976-2012、GB/T127 71 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J 152-2016	-
484	等径三通(对接焊)Equal tee	DN150	PCS	万康元隆	298.90	GB/T14976-2012、GB/T127 71 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J 152-2016	-
485	等径三通(对接焊)Equal tee	DN200	PCS	万康元隆	576.49	GB/T14976-2012、GB/T127 71 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J 152-2016	-
486	等径三通(对接焊)Equal tee	DN250	PCS	万康元隆	1174.36	GB/T14976-2012、GB/T127 71 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J 152-2016	-

续表

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
487	等径三通(对接焊)Equal tee	DN300	PCS	万康元隆	1601.27	GB/T14976-2012、GB/T12771 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J152-2016	-
488	异径中小三通 Reducing tee	DN125*65	PCS	万康元隆	213.54	GB/T14976-2012、GB/T12771 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J152-2016	-
489	异径中小三通 Reducing tee	DN125*80	PCS	万康元隆	234.88	GB/T14976-2012、GB/T12771 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J152-2016	-
490	异径中小三通 Reducing tee	DN125*100	PCS	万康元隆	256.24	GB/T14976-2012、GB/T12771 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J152-2016	-
491	异径中小三通 Reducing tee	DN150*65	PCS	万康元隆	298.93	GB/T14976-2012、GB/T12771 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J152-2016	-
492	异径中小三通 Reducing tee	DN150*80	PCS	万康元隆	320.27	GB/T14976-2012、GB/T12771 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J152-2016	-
493	异径中小三通 Reducing tee	DN150*100	PCS	万康元隆	341.63	GB/T14976-2012、GB/T12771 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J152-2016	-
494	异径中小三通 Reducing tee	DN150*125	PCS	万康元隆	355.24	GB/T14976-2012、GB/T12771 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J152-2016	-

续表

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
495	异径中小三通 Reducing tee	DN200*100	PCS	万康元隆	560.79	GB/T14976-2012、GB/T12771 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J152-2016	-
496	异径中小三通 Reducing tee	DN200*125	PCS	万康元隆	580.86	GB/T14976-2012、GB/T12771 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J152-2016	-
497	异径中小三通 Reducing tee	DN200*150	PCS	万康元隆	580.86	GB/T14976-2012、GB/T12771 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J152-2016	-
498	异径中小三通 Reducing tee	DN250*200	PCS	万康元隆	1174.36	GB/T14976-2012、GB/T12771 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J152-2016	-
499	异径中小三通 Reducing tee	DN300*250	PCS	万康元隆	1454.52	GB/T14976-2012、GB/T12771 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J152-2016	-
500	等径直通(承插焊) Equal coupling	DN125	PCS	万康元隆	134.20	GB/T14976-2012、GB/T12771 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J152-2016	-
501	等径直通(承插焊) Equal coupling	DN150	PCS	万康元隆	167.75	GB/T14976-2012、GB/T12771 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J152-2016	-
502	等径直通(承插焊) Equal coupling	DN200	PCS	万康元隆	268.38	GB/T14976-2012、GB/T12771 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J152-2016	-

续表

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
503	法兰式接头(对接焊) Flange	DN125	PCS	万康元隆	347.64	GB/T14976-2012、GB/T12771 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J152-2016	-
504	法兰式接头(对接焊) Flange	DN150	PCS	万康元隆	475.28	GB/T14976-2012、GB/T12771 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J152-2016	-
505	法兰式接头(对接焊) Flange	DN200	PCS	万康元隆	644.69	GB/T14976-2012、GB/T12771 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J152-2016	-
506	法兰式接头(对接焊) Flange	DN250	PCS	万康元隆	1011.08	GB/T14976-2012、GB/T12771 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J152-2016	-
507	法兰式接头(对接焊) Flange	DN300	PCS	万康元隆	1480.65	GB/T14976-2012、GB/T12771 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J152-2016	-
508	法兰片 Flanges	DN125	PCS	万康元隆	323.61	GB/T14976-2012、GB/T12771 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J152-2016	-
509	法兰片 Flanges	DN150	PCS	万康元隆	451.25	GB/T14976-2012、GB/T12771 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J152-2016	-
510	法兰片 Flanges	DN200	PCS	万康元隆	620.66	GB/T14976-2012、GB/T12771 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J152-2016	-

续表

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
511	法兰片 Flanges	DN250	PCS	万康元隆	821.94	GB/T14976-2012、GB/T12771 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J152-2016	-
512	法兰片 Flanges	DN300	PCS	万康元隆	1258.05	GB/T14976-2012、GB/T12771 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J152-2016	-
513	异径直通 Reducer-A	DN125*80	PCS	万康元隆	160.13	GB/T14976-2012、GB/T12771 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J152-2016	-
514	异径直通 Reducer-A	DN125*100	PCS	万康元隆	160.13	GB/T14976-2012、GB/T12771 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J152-2016	-
515	异径直通 Reducer-A	DN150*100	PCS	万康元隆	181.50	GB/T14976-2012、GB/T12771 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J152-2016	-
516	异径直通 Reducer-A	DN150*125	PCS	万康元隆	181.50	GB/T14976-2012、GB/T12771 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J152-2016	-
517	异径直通 Reducer-A	DN200*125	PCS	万康元隆	298.88	GB/T14976-2012、GB/T12771 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J152-2016	-
518	异径直通 Reducer-A	DN200*150	PCS	万康元隆	298.88	GB/T14976-2012、GB/T12771 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J152-2016	-

续表

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
519	异径直通 Reducer-A	DN250*150	PCS	万康元隆	468.12	GB/T14976-2012、GB/T12771 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J152-2016	-
520	异径直通 Reducer-A	DN250*200	PCS	万康元隆	468.12	GB/T14976-2012、GB/T12771 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J152-2016	-
521	异径直通 Reducer-A	DN300*200	PCS	万康元隆	575.86	GB/T14976-2012、GB/T12771 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J152-2016	-
522	异径直通 Reducer-A	DN300*250	PCS	万康元隆	575.86	GB/T14976-2012、GB/T12771 - 2008 、GB/T17219-1998、CT/J152-2016	-