

供应商报价单

|                                                                                      |                                                                                      |    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 报价单位                                                                                 | 云南昆华电缆有限公司                                                                           |    |             |
| 经办人                                                                                  | 马云艳                                                                                  | 电话 | 13608876060 |
| 报价说明                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 含税（税率 <u>13</u> %）； <input type="checkbox"/> 不含税 |    |             |
|                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 含运费； <input type="checkbox"/> 不含运费               |    |             |
|                                                                                      | 其它：                                                                                  |    |             |
| 备注：我公司通过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价仅供客户参考，实际成交价格以客户与我公司的签约合同为准。 |                                                                                      |    |             |
| <div>报价单位（盖章）：云南昆华电缆有限公司</div> <div>经办人签字：马云艳</div>                                  |                                                                                      |    |             |

报价详细内容见报价明细表

报价明细表

报价日期：2025年10月21日

| 序号 | 产品名称        | 规格型号                   | 单位   | 品牌  | 参考报价     | 生产执行标准                            | 备注 |
|----|-------------|------------------------|------|-----|----------|-----------------------------------|----|
| 1  | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | ZC-BVR 450/750v 1*0.75 | 卷/百米 | 耘昆华 | 102.00   | GB/T19666-2019<br>JB/T8734.2-2016 | -  |
| 2  | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | ZC-BVR 450/750v 1*1    | 卷/百米 | 耘昆华 | 128.00   | GB/T19666-2019<br>JB/T8734.2-2016 | -  |
| 3  | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | ZC-BVR 450/750v 1*1.5  | 卷/百米 | 耘昆华 | 183.00   | GB/T19666-2019<br>JB/T8734.2-2016 | -  |
| 4  | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | ZC-BVR 450/750v 1*2.5  | 卷/百米 | 耘昆华 | 275.00   | GB/T19666-2019<br>JB/T8734.2-2016 | -  |
| 5  | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | ZC-BVR 450/750v 1*4    | 卷/百米 | 耘昆华 | 450.00   | GB/T19666-2019<br>JB/T8734.2-2016 | -  |
| 6  | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | ZC-BVR 450/750v 1*6    | 卷/百米 | 耘昆华 | 663.00   | GB/T19666-2019<br>JB/T8734.2-2016 | -  |
| 7  | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | ZC-BVR 450/750v 1*10   | 卷/百米 | 耘昆华 | 1140.00  | GB/T19666-2019<br>JB/T8734.2-2016 | -  |
| 8  | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | ZC-BVR 450/750v 1*16   | 卷/百米 | 耘昆华 | 1800.00  | GB/T19666-2019<br>JB/T8734.2-2016 | -  |
| 9  | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | ZC-BVR 450/750v 1*25   | 卷/百米 | 耘昆华 | 3045.00  | GB/T19666-2019<br>JB/T8734.2-2016 | -  |
| 10 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | ZC-BVR 450/750v 1*35   | 卷/百米 | 耘昆华 | 3975.00  | GB/T19666-2019<br>JB/T8734.2-2016 | -  |
| 11 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | ZC-BVR 450/750v 1*50   | 卷/百米 | 耘昆华 | 5700.00  | GB/T19666-2019<br>JB/T8734.2-2016 | -  |
| 12 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | ZC-BVR 450/750v 1*70   | 卷/百米 | 耘昆华 | 7725.00  | GB/T19666-2019<br>JB/T8734.2-2016 | -  |
| 13 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | ZC-BVR 450/750v 1*95   | 卷/百米 | 耘昆华 | 10740.00 | GB/T19666-2019<br>JB/T8734.2-2016 | -  |
| 14 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | ZC-BVR 450/750v 1*120  | 卷/百米 | 耘昆华 | 13275.00 | GB/T19666-2019<br>JB/T8734.2-2016 | -  |
| 15 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线  | ZC-BV 450/750v 1*1.5   | 卷/百米 | 耘昆华 | 173.00   | GB/T5023.3-2008<br>GB/T19666-2019 | -  |
| 16 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线  | ZC-BV 450/750v 1*2.5   | 卷/百米 | 耘昆华 | 258.00   | GB/T5023.3-2008<br>GB/T19666-2019 | -  |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号 | 产品名称                 | 规格型号                    | 单位   | 品牌  | 参考报价     | 生产执行标准                             | 备注 |
|----|----------------------|-------------------------|------|-----|----------|------------------------------------|----|
| 17 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线           | ZC-BV 450/750v 1*4      | 卷/百米 | 耘昆华 | 428.00   | GB/T5023.3-2008<br>GB/T19666-2019  | -  |
| 18 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线           | ZC-BV 450/750v 1*6      | 卷/百米 | 耘昆华 | 645.00   | GB/T5023.3-2008<br>GB/T19666-2019  | -  |
| 19 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线           | ZC-BV 450/750v 1*10     | 卷/百米 | 耘昆华 | 1110.00  | GB/T5023.3-2008<br>GB/T19666-2019  | -  |
| 20 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线           | ZC-BV 450/750v 1*16     | 卷/百米 | 耘昆华 | 1770.00  | GB/T5023.3-2008<br>GB/T19666-2019  | -  |
| 21 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线           | ZC-BV 450/750v 1*25     | 卷/百米 | 耘昆华 | 2850.00  | GB/T5023.3-2008<br>GB/T19666-2019  | -  |
| 22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线           | ZC-BV 450/750v 1*35     | 卷/百米 | 耘昆华 | 3900.00  | GB/T5023.3-2008<br>GB/T19666-2019  | -  |
| 23 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线           | ZC-BV 450/750v 1*50     | 卷/百米 | 耘昆华 | 5407.00  | GB/T5023.3-2008<br>GB/T19666-2019  | -  |
| 24 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线           | ZC-BV 450/750v 1*70     | 卷/百米 | 耘昆华 | 7650.00  | GB/T5023.3-2008<br>GB/T19666-2019  | -  |
| 25 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线           | ZC-BV 450/750v 1*95     | 卷/百米 | 耘昆华 | 10650.00 | GB/T5023.3-2008<br>GB/T19666-2019  | -  |
| 26 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线           | ZC-BV 450/750v 1*120    | 卷/百米 | 耘昆华 | 13125.00 | GB/T5023.3-2008<br>GB/T19666-2019  | -  |
| 27 | 铜芯聚氯乙烯绝缘低烟无<br>卤阻燃电线 | WDZB-BYJ 450/750v 1*1.5 | 卷/百米 | 耘昆华 | 180.00   | JB/T10491.2-2004<br>GB/T19666-2019 | -  |
| 28 | 铜芯聚氯乙烯绝缘低烟无<br>卤阻燃电线 | WDZB-BYJ 450/750v 1*2.5 | 卷/百米 | 耘昆华 | 276.00   | JB/T10491.2-2004<br>GB/T19666-2019 | -  |
| 29 | 铜芯聚氯乙烯绝缘低烟无<br>卤阻燃电线 | WDZB-BYJ 450/750v 1*4   | 卷/百米 | 耘昆华 | 458.00   | JB/T10491.2-2004<br>GB/T19666-2019 | -  |
| 30 | 铜芯聚氯乙烯绝缘低烟无<br>卤阻燃电线 | WDZB-BYJ 450/750v 1*6   | 卷/百米 | 耘昆华 | 675.00   | JB/T10491.2-2004<br>GB/T19666-2019 | -  |
| 31 | 铜芯聚氯乙烯绝缘低烟无<br>卤阻燃电线 | WDZB-BYJ 450/750v 1*10  | 卷/百米 | 耘昆华 | 1140.00  | JB/T10491.2-2004<br>GB/T19666-2019 | -  |
| 32 | 铜芯聚氯乙烯绝缘低烟无<br>卤阻燃电线 | WDZB-BYJ 450/750v 1*16  | 卷/百米 | 耘昆华 | 1815.00  | JB/T10491.2-2004<br>GB/T19666-2019 | -  |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号 | 产品名称               | 规格型号                     | 单位   | 品牌  | 参考报价    | 生产执行标准                             | 备注 |
|----|--------------------|--------------------------|------|-----|---------|------------------------------------|----|
| 33 | 铜芯聚氯乙烯绝缘低烟无卤阻燃电线   | WDZB-BYJ 450/750v 1*25   | 卷/百米 | 耘昆华 | 2880.00 | JB/T10491.2-2004<br>GB/T19666-2019 | -  |
| 34 | 铜芯聚氯乙烯绝缘低烟无卤阻燃电线   | WDZB-BYJ 450/750v 1*35   | 卷/百米 | 耘昆华 | 3945.00 | JB/T10491.2-2004<br>GB/T19666-2019 | -  |
| 35 | 铜芯聚氯乙烯绝缘低烟无卤阻燃电线   | WDZB-BYJ 450/750v 1*50   | 卷/百米 | 耘昆华 | 5475.00 | JB/T10491.2-2004<br>GB/T19666-2019 | -  |
| 36 | 铜芯聚氯乙烯绝缘低烟无卤阻燃耐火电线 | WDZBN-BYJ 450/750v 1*1.5 | 卷/百米 | 耘昆华 | 186.00  | JB/T10491.2-2004<br>GB/T19666-2019 | -  |
| 37 | 铜芯聚氯乙烯绝缘低烟无卤阻燃耐火电线 | WDZBN-BYJ 450/750v 1*2.5 | 卷/百米 | 耘昆华 | 285.00  | JB/T10491.2-2004<br>GB/T19666-2019 | -  |
| 38 | 铜芯聚氯乙烯绝缘低烟无卤阻燃耐火电线 | WDZBN-BYJ 450/750v 1*4   | 卷/百米 | 耘昆华 | 473.00  | JB/T10491.2-2004<br>GB/T19666-2019 | -  |
| 39 | 铜芯聚氯乙烯绝缘低烟无卤阻燃耐火电线 | WDZBN-BYJ 450/750v 1*6   | 卷/百米 | 耘昆华 | 696.00  | JB/T10491.2-2004<br>GB/T19666-2019 | -  |
| 40 | 铜芯聚氯乙烯绝缘低烟无卤阻燃耐火电线 | WDZBN-BYJ 450/750v 1*10  | 卷/百米 | 耘昆华 | 1176.00 | JB/T10491.2-2004<br>GB/T19666-2019 | -  |
| 41 | 铜芯聚氯乙烯绝缘低烟无卤阻燃耐火电线 | WDZBN-BYJ 450/750v 1*16  | 卷/百米 | 耘昆华 | 1872.00 | JB/T10491.2-2004<br>GB/T19666-2019 | -  |
| 42 | 铜芯聚氯乙烯绝缘低烟无卤阻燃耐火电线 | WDZBN-BYJ 450/750v 1*25  | 卷/百米 | 耘昆华 | 2970.00 | JB/T10491.2-2004<br>GB/T19666-2019 | -  |
| 43 | 铜芯聚氯乙烯绝缘低烟无卤阻燃耐火电线 | WDZBN-BYJ 450/750v 1*35  | 卷/百米 | 耘昆华 | 4068.00 | JB/T10491.2-2004<br>GB/T19666-2019 | -  |
| 44 | 铜芯聚氯乙烯绝缘低烟无卤阻燃耐火电线 | WDZBN-BYJ 450/750v 1*50  | 卷/百米 | 耘昆华 | 5645.00 | JB/T10491.2-2004<br>GB/T19666-2019 | -  |
| 45 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线         | BLV 450/750v 1*2.5       | 卷/百米 | 耘昆华 | 47.00   | JB/T8734.2-2016                    | -  |
| 46 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线         | BLV 450/750v 1*4         | 卷/百米 | 耘昆华 | 59.00   | JB/T8734.2-2016                    | -  |
| 47 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线         | BLV 450/750v 1*6         | 卷/百米 | 耘昆华 | 84.00   | JB/T8734.2-2016                    | -  |
| 48 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线         | BLV 450/750v 1*10        | 卷/百米 | 耘昆华 | 131.00  | JB/T8734.2-2016                    | -  |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号 | 产品名称         | 规格型号               | 单位   | 品牌  | 参考报价    | 生产执行标准          | 备注 |
|----|--------------|--------------------|------|-----|---------|-----------------|----|
| 49 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线   | BLV 450/750v 1*16  | 卷/百米 | 耘昆华 | 188.00  | JB/T8734.2-2016 | -  |
| 50 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线   | BLV 450/750v 1*25  | 卷/百米 | 耘昆华 | 272.00  | JB/T8734.2-2016 | -  |
| 51 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线   | BLV 450/750v 1*35  | 卷/百米 | 耘昆华 | 375.00  | JB/T8734.2-2016 | -  |
| 52 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线   | BLV 450/750v 1*50  | 卷/百米 | 耘昆华 | 515.00  | JB/T8734.2-2016 | -  |
| 53 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线   | BLV 450/750v 1*70  | 卷/百米 | 耘昆华 | 690.00  | JB/T8734.2-2016 | -  |
| 54 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线   | BLV 450/750v 1*95  | 卷/百米 | 耘昆华 | 975.00  | JB/T8734.2-2016 | -  |
| 55 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线   | BLV 450/750v 1*120 | 卷/百米 | 耘昆华 | 1180.00 | JB/T8734.2-2016 | -  |
| 56 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线   | BLV 450/750v 1*150 | 卷/百米 | 耘昆华 | 1480.00 | JB/T8734.2-2016 | -  |
| 57 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线   | BLV 450/750v 1*185 | 卷/百米 | 耘昆华 | 1875.00 | JB/T8734.2-2016 | -  |
| 58 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线   | BLV 450/750v 1*240 | 卷/百米 | 耘昆华 | 2377.00 | JB/T8734.2-2016 | -  |
| 59 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线   | BLV 450/750v 1*300 | 卷/百米 | 耘昆华 | 3075.00 | JB/T8734.2-2016 | -  |
| 60 | 铝芯聚氯乙烯双层绝缘电线 | BLVV 450/750v 1*10 | 卷/百米 | 耘昆华 | 196.00  | JB/T8734.2-2016 | -  |
| 61 | 铝芯聚氯乙烯双层绝缘电线 | BLVV 450/750v 1*16 | 卷/百米 | 耘昆华 | 263.00  | JB/T8734.2-2016 | -  |
| 62 | 铝芯聚氯乙烯双层绝缘电线 | BLVV 450/750v 1*25 | 卷/百米 | 耘昆华 | 354.00  | JB/T8734.2-2016 | -  |
| 63 | 铝芯聚氯乙烯双层绝缘电线 | BLVV 450/750v 1*35 | 卷/百米 | 耘昆华 | 473.00  | JB/T8734.2-2016 | -  |
| 64 | 铝芯聚氯乙烯双层绝缘电线 | BLVV 450/750v 1*50 | 卷/百米 | 耘昆华 | 645.00  | JB/T8734.2-2016 | -  |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号 | 产品名称         | 规格型号                 | 单位   | 品牌  | 参考报价    | 生产执行标准           | 备注 |
|----|--------------|----------------------|------|-----|---------|------------------|----|
| 65 | 铝芯聚氯乙烯双层绝缘电线 | BLVV 450/750v 1*70   | 卷/百米 | 耘昆华 | 863.00  | JB/T8734.2-2016  | -  |
| 66 | 铝芯聚氯乙烯双层绝缘电线 | BLVV 450/750v 1*95   | 卷/百米 | 耘昆华 | 1230.00 | JB/T8734.2-2016  | -  |
| 67 | 铝芯聚氯乙烯双层绝缘电线 | BLVV 450/750v 1*120  | 卷/百米 | 耘昆华 | 1530.00 | JB/T8734.2-2016  | -  |
| 68 | 铝芯聚氯乙烯双层绝缘电线 | BLVV 450/750v 1*150  | 卷/百米 | 耘昆华 | 1875.00 | JB/T8734.2-2016  | -  |
| 69 | 铝芯聚氯乙烯双层绝缘电线 | BLVV 450/750v 1*185  | 卷/百米 | 耘昆华 | 2400.00 | JB/T8734.2-2016  | -  |
| 70 | 铝芯聚氯乙烯双层绝缘电线 | BLVV 450/750v 1*240  | 卷/百米 | 耘昆华 | 3075.00 | JB/T8734.2-2016  | -  |
| 71 | 铝芯聚氯乙烯绝缘扁电线  | BLVVB 300/500v 2*2.5 | 卷/百米 | 耘昆华 | 120.00  | JB/T8734.2-2016  | -  |
| 72 | 铝芯聚氯乙烯绝缘扁电线  | BLVVB 300/500v 2*4   | 卷/百米 | 耘昆华 | 158.00  | JB/T8734.2-2016  | -  |
| 73 | 铝芯聚氯乙烯绝缘扁电线  | BLVVB 300/500v 2*6   | 卷/百米 | 耘昆华 | 218.00  | JB/T8734.2-2016  | -  |
| 74 | 铜芯低压阻燃电缆     | ZC-YJV 0.6/1KV 1*50  | 米    | 耘昆华 | 54.00   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 75 | 铜芯低压阻燃电缆     | ZC-YJV 0.6/1KV 1*70  | 米    | 耘昆华 | 78.00   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 76 | 铜芯低压阻燃电缆     | ZC-YJV 0.6/1KV 1*95  | 米    | 耘昆华 | 108.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 77 | 铜芯低压阻燃电缆     | ZC-YJV 0.6/1KV 1*120 | 米    | 耘昆华 | 137.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 78 | 铜芯低压阻燃电缆     | ZC-YJV 0.6/1KV 1*150 | 米    | 耘昆华 | 168.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 79 | 铜芯低压阻燃电缆     | ZC-YJV 0.6/1KV 1*185 | 米    | 耘昆华 | 211.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 80 | 铜芯低压阻燃电缆     | ZC-YJV 0.6/1KV 1*240 | 米    | 耘昆华 | 274.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号 | 产品名称     | 规格型号                 | 单位 | 品牌  | 参考报价   | 生产执行标准           | 备注 |
|----|----------|----------------------|----|-----|--------|------------------|----|
| 81 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 1*300 | 米  | 耘昆华 | 346.00 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 82 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 1*400 | 米  | 耘昆华 | 447.00 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 83 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 2*1.5 | 米  | 耘昆华 | 4.80   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 84 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 2*2.5 | 米  | 耘昆华 | 6.80   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 85 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 2*4   | 米  | 耘昆华 | 10.50  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 86 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 2*6   | 米  | 耘昆华 | 15.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 87 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 2*10  | 米  | 耘昆华 | 24.40  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 88 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 2*16  | 米  | 耘昆华 | 38.50  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 89 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 2*25  | 米  | 耘昆华 | 60.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 90 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 2*35  | 米  | 耘昆华 | 82.50  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 91 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 3*1.5 | 米  | 耘昆华 | 6.30   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 92 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 3*2.5 | 米  | 耘昆华 | 9.30   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 93 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 3*4   | 米  | 耘昆华 | 15.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 94 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 3*6   | 米  | 耘昆华 | 21.80  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 95 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 3*10  | 米  | 耘昆华 | 36.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 96 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 3*16  | 米  | 耘昆华 | 57.80  | GB/T12706.1-2020 | -  |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号  | 产品名称     | 规格型号                 | 单位 | 品牌  | 参考报价   | 生产执行标准           | 备注 |
|-----|----------|----------------------|----|-----|--------|------------------|----|
| 97  | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 3*25  | 米  | 耘昆华 | 89.30  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 98  | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 3*35  | 米  | 耘昆华 | 121.50 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 99  | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 4*1.5 | 米  | 耘昆华 | 8.30   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 100 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 4*2.5 | 米  | 耘昆华 | 12.30  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 101 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 4*4   | 米  | 耘昆华 | 20.30  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 102 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 4*6   | 米  | 耘昆华 | 29.40  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 103 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 4*10  | 米  | 耘昆华 | 48.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 104 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 4*16  | 米  | 耘昆华 | 75.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 105 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 4*25  | 米  | 耘昆华 | 116.00 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 106 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 4*35  | 米  | 耘昆华 | 159.00 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 107 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 4*50  | 米  | 耘昆华 | 216.00 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 108 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 4*70  | 米  | 耘昆华 | 310.50 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 109 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 4*95  | 米  | 耘昆华 | 432.00 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 110 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 4*120 | 米  | 耘昆华 | 544.00 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 111 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 4*150 | 米  | 耘昆华 | 672.00 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 112 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 4*185 | 米  | 耘昆华 | 846.00 | GB/T12706.1-2020 | -  |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号  | 产品名称     | 规格型号                     | 单位 | 品牌  | 参考报价    | 生产执行标准           | 备注 |
|-----|----------|--------------------------|----|-----|---------|------------------|----|
| 113 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 4*240     | 米  | 耘昆华 | 1095.00 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 114 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 4*300     | 米  | 耘昆华 | 1378.50 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 115 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 5*1.5     | 米  | 耘昆华 | 10.40   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 116 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 5*2.5     | 米  | 耘昆华 | 15.80   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 117 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 5*4       | 米  | 耘昆华 | 24.50   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 118 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 5*6       | 米  | 耘昆华 | 35.60   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 119 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 5*10      | 米  | 耘昆华 | 57.80   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 120 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 5*16      | 米  | 耘昆华 | 91.50   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 121 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 5*25      | 米  | 耘昆华 | 150.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 122 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 5*35      | 米  | 耘昆华 | 202.50  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 123 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 3*4+1*2.5 | 米  | 耘昆华 | 18.80   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 124 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 3*6+1*4   | 米  | 耘昆华 | 27.00   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 125 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 3*10+1*6  | 米  | 耘昆华 | 42.50   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 126 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 3*16+1*10 | 米  | 耘昆华 | 67.80   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 127 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 3*25+1*16 | 米  | 耘昆华 | 106.50  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 128 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 3*35+1*16 | 米  | 耘昆华 | 138.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号  | 产品名称     | 规格型号                       | 单位 | 品牌  | 参考报价    | 生产执行标准           | 备注 |
|-----|----------|----------------------------|----|-----|---------|------------------|----|
| 129 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 3*50+1*25   | 米  | 耘昆华 | 189.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 130 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 3*70+1*35   | 米  | 耘昆华 | 273.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 131 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 3*95+1*50   | 米  | 耘昆华 | 381.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 132 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 3*120+1*70  | 米  | 耘昆华 | 488.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 133 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 3*150+1*70  | 米  | 耘昆华 | 582.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 134 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 3*185+1*95  | 米  | 耘昆华 | 744.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 135 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 3*240+1*120 | 米  | 耘昆华 | 960.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 136 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 3*300+1*150 | 米  | 耘昆华 | 1210.00 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 137 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 3*400+1*185 | 米  | 耘昆华 | 1550.00 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 138 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 3*10+2*6    | 米  | 耘昆华 | 50.00   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 139 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 3*16+2*10   | 米  | 耘昆华 | 79.50   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 140 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 3*25+2*16   | 米  | 耘昆华 | 125.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 141 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 3*35+2*16   | 米  | 耘昆华 | 156.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 142 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 3*50+2*25   | 米  | 耘昆华 | 218.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 143 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 3*70+2*35   | 米  | 耘昆华 | 314.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 144 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 3*95+2*50   | 米  | 耘昆华 | 436.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号  | 产品名称     | 规格型号                       | 单位 | 品牌  | 参考报价    | 生产执行标准           | 备注 |
|-----|----------|----------------------------|----|-----|---------|------------------|----|
| 145 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 3*120+2*70  | 米  | 耘昆华 | 568.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 146 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 3*150+2*70  | 米  | 耘昆华 | 658.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 147 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 3*185+2*95  | 米  | 耘昆华 | 852.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 148 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 3*240+2*120 | 米  | 耘昆华 | 1095.00 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 149 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 3*300+2*150 | 米  | 耘昆华 | 1385.00 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 150 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 3*400+2*185 | 米  | 耘昆华 | 1755.00 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 151 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 4*10+1*6    | 米  | 耘昆华 | 54.80   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 152 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 4*16+1*10   | 米  | 耘昆华 | 87.00   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 153 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 4*25+1*16   | 米  | 耘昆华 | 132.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 154 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 4*35+1*16   | 米  | 耘昆华 | 176.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 155 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 4*50+1*25   | 米  | 耘昆华 | 240.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 156 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 4*70+1*35   | 米  | 耘昆华 | 347.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 157 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 4*95+1*50   | 米  | 耘昆华 | 483.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 158 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 4*120+1*70  | 米  | 耘昆华 | 618.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 159 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 4*150+1*70  | 米  | 耘昆华 | 742.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 160 | 铜芯低压阻燃电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 4*185+1*95  | 米  | 耘昆华 | 930.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号  | 产品名称             | 规格型号                       | 单位 | 品牌  | 参考报价    | 生产执行标准           | 备注 |
|-----|------------------|----------------------------|----|-----|---------|------------------|----|
| 161 | 铜芯低压阻燃电缆         | ZC-YJV 0.6/1KV 4*240+1*120 | 米  | 耘昆华 | 1222.00 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 162 | 铜芯低压阻燃电缆         | ZC-YJV 0.6/1KV 4*300+1*150 | 米  | 耘昆华 | 1538.00 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 163 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 2*1.5     | 米  | 耘昆华 | 4.90    | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 164 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 2*2.5     | 米  | 耘昆华 | 6.90    | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 165 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 2*4       | 米  | 耘昆华 | 10.70   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 166 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 2*6       | 米  | 耘昆华 | 15.20   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 167 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 2*10      | 米  | 耘昆华 | 24.70   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 168 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 2*16      | 米  | 耘昆华 | 38.90   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 169 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 2*25      | 米  | 耘昆华 | 60.70   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 170 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 2*35      | 米  | 耘昆华 | 83.40   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 171 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 3*1.5     | 米  | 耘昆华 | 6.40    | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 172 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 3*2.5     | 米  | 耘昆华 | 9.40    | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 173 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 3*4       | 米  | 耘昆华 | 15.20   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 174 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 3*6       | 米  | 耘昆华 | 22.10   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 175 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 3*10      | 米  | 耘昆华 | 36.40   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 176 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 3*16      | 米  | 耘昆华 | 58.40   | GB/T12706.1-2020 | -  |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号  | 产品名称             | 规格型号                   | 单位 | 品牌  | 参考报价   | 生产执行标准           | 备注 |
|-----|------------------|------------------------|----|-----|--------|------------------|----|
| 177 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 3*25  | 米  | 耘昆华 | 90.30  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 178 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 3*35  | 米  | 耘昆华 | 122.80 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 179 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 4*1.5 | 米  | 耘昆华 | 8.40   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 180 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 4*2.5 | 米  | 耘昆华 | 12.50  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 181 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 4*4   | 米  | 耘昆华 | 20.60  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 182 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 4*6   | 米  | 耘昆华 | 29.70  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 183 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 4*10  | 米  | 耘昆华 | 48.50  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 184 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 4*16  | 米  | 耘昆华 | 75.80  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 185 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 4*25  | 米  | 耘昆华 | 117.20 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 186 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 4*35  | 米  | 耘昆华 | 160.70 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 187 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 4*50  | 米  | 耘昆华 | 218.20 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 188 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 4*70  | 米  | 耘昆华 | 313.70 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 189 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 4*95  | 米  | 耘昆华 | 436.40 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 190 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 4*120 | 米  | 耘昆华 | 550.00 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 191 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 4*150 | 米  | 耘昆华 | 678.80 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 192 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 4*185 | 米  | 耘昆华 | 854.60 | GB/T12706.1-2020 | -  |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号  | 产品名称             | 规格型号                       | 单位 | 品牌  | 参考报价    | 生产执行标准           | 备注 |
|-----|------------------|----------------------------|----|-----|---------|------------------|----|
| 193 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 4*240     | 米  | 耘昆华 | 1106.10 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 194 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 4*300     | 米  | 耘昆华 | 1392.50 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 195 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 5*1.5     | 米  | 耘昆华 | 10.60   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 196 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 5*2.5     | 米  | 耘昆华 | 16.00   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 197 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 5*4       | 米  | 耘昆华 | 24.80   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 198 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 5*6       | 米  | 耘昆华 | 36.00   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 199 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 5*10      | 米  | 耘昆华 | 58.40   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 200 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 5*16      | 米  | 耘昆华 | 92.50   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 201 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 5*25      | 米  | 耘昆华 | 151.60  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 202 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 5*35      | 米  | 耘昆华 | 204.60  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 203 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 3*4+1*2.5 | 米  | 耘昆华 | 19.00   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 204 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 3*6+1*4   | 米  | 耘昆华 | 27.30   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 205 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 3*10+1*6  | 米  | 耘昆华 | 43.00   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 206 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 3*16+1*10 | 米  | 耘昆华 | 68.50   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 207 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 3*25+1*16 | 米  | 耘昆华 | 107.60  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 208 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 3*35+1*16 | 米  | 耘昆华 | 139.40  | GB/T12706.1-2020 | -  |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号  | 产品名称             | 规格型号                         | 单位 | 品牌  | 参考报价    | 生产执行标准           | 备注 |
|-----|------------------|------------------------------|----|-----|---------|------------------|----|
| 209 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 3*50+1*25   | 米  | 耘昆华 | 191.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 210 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 3*70+1*35   | 米  | 耘昆华 | 275.80  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 211 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 3*95+1*50   | 米  | 耘昆华 | 384.90  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 212 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 3*120+1*70  | 米  | 耘昆华 | 493.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 213 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 3*150+1*70  | 米  | 耘昆华 | 587.90  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 214 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 3*185+1*95  | 米  | 耘昆华 | 751.60  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 215 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 3*240+1*120 | 米  | 耘昆华 | 969.70  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 216 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 3*300+1*150 | 米  | 耘昆华 | 1222.30 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 217 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 3*400+1*185 | 米  | 耘昆华 | 1565.70 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 218 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 3*10+2*6    | 米  | 耘昆华 | 50.60   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 219 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 3*16+2*10   | 米  | 耘昆华 | 80.40   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 220 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 3*25+2*16   | 米  | 耘昆华 | 126.30  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 221 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 3*35+2*16   | 米  | 耘昆华 | 157.60  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 222 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 3*50+2*25   | 米  | 耘昆华 | 220.30  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 223 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 3*70+2*35   | 米  | 耘昆华 | 317.20  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 224 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 3*95+2*50   | 米  | 耘昆华 | 440.50  | GB/T12706.1-2020 | -  |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号  | 产品名称             | 规格型号                         | 单位 | 品牌  | 参考报价    | 生产执行标准           | 备注 |
|-----|------------------|------------------------------|----|-----|---------|------------------|----|
| 225 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 3*120+2*70  | 米  | 耘昆华 | 573.80  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 226 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 3*150+2*70  | 米  | 耘昆华 | 664.70  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 227 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 3*185+2*95  | 米  | 耘昆华 | 860.70  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 228 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 3*240+2*120 | 米  | 耘昆华 | 1106.10 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 229 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 3*300+2*150 | 米  | 耘昆华 | 1399.00 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 230 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 3*400+2*185 | 米  | 耘昆华 | 1772.80 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 231 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 4*10+1*6    | 米  | 耘昆华 | 55.40   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 232 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 4*16+1*10   | 米  | 耘昆华 | 87.90   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 233 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 4*25+1*16   | 米  | 耘昆华 | 133.40  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 234 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 4*35+1*16   | 米  | 耘昆华 | 177.80  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 235 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 4*50+1*25   | 米  | 耘昆华 | 242.50  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 236 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 4*70+1*35   | 米  | 耘昆华 | 350.60  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 237 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 4*95+1*50   | 米  | 耘昆华 | 487.90  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 238 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 4*120+1*70  | 米  | 耘昆华 | 624.30  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 239 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 4*150+1*70  | 米  | 耘昆华 | 749.50  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 240 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆 | WDZB-YJY 0.6/1KV 4*185+1*95  | 米  | 耘昆华 | 939.40  | GB/T12706.1-2020 | -  |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号  | 产品名称               | 规格型号                         | 单位 | 品牌  | 参考报价    | 生产执行标准           | 备注 |
|-----|--------------------|------------------------------|----|-----|---------|------------------|----|
| 241 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆   | WDZB-YJY 0.6/1KV 4*240+1*120 | 米  | 耘昆华 | 1234.40 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 242 | 铜芯低压低烟无卤阻燃电<br>缆   | WDZB-YJY 0.6/1KV 4*300+1*150 | 米  | 耘昆华 | 1553.60 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 243 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻<br>燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 2*1.5      | 米  | 耘昆华 | 5.00    | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 244 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻<br>燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 2*2.5      | 米  | 耘昆华 | 7.00    | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 245 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻<br>燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 2*4        | 米  | 耘昆华 | 10.90   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 246 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻<br>燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 2*6        | 米  | 耘昆华 | 15.40   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 247 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻<br>燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 2*10       | 米  | 耘昆华 | 25.00   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 248 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻<br>燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 2*16       | 米  | 耘昆华 | 39.30   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 249 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻<br>燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 2*25       | 米  | 耘昆华 | 61.40   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 250 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻<br>燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 2*35       | 米  | 耘昆华 | 84.30   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 251 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻<br>燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 3*1.5      | 米  | 耘昆华 | 6.50    | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 252 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻<br>燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 3*2.5      | 米  | 耘昆华 | 9.50    | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 253 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻<br>燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 3*4        | 米  | 耘昆华 | 15.40   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 254 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻<br>燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 3*6        | 米  | 耘昆华 | 22.40   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 255 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻<br>燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 3*10       | 米  | 耘昆华 | 36.80   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 256 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻<br>燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 3*16       | 米  | 耘昆华 | 59.00   | GB/T12706.1-2020 | -  |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号  | 产品名称           | 规格型号                    | 单位 | 品牌  | 参考报价   | 生产执行标准           | 备注 |
|-----|----------------|-------------------------|----|-----|--------|------------------|----|
| 257 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 3*25  | 米  | 耘昆华 | 91.30  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 258 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 3*35  | 米  | 耘昆华 | 124.10 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 259 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 4*1.5 | 米  | 耘昆华 | 8.50   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 260 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 4*2.5 | 米  | 耘昆华 | 12.70  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 261 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 4*4   | 米  | 耘昆华 | 20.90  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 262 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 4*6   | 米  | 耘昆华 | 30.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 263 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 4*10  | 米  | 耘昆华 | 49.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 264 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 4*16  | 米  | 耘昆华 | 76.60  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 265 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 4*25  | 米  | 耘昆华 | 118.40 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 266 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 4*35  | 米  | 耘昆华 | 162.40 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 267 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 4*50  | 米  | 耘昆华 | 220.50 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 268 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 4*70  | 米  | 耘昆华 | 316.90 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 269 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 4*95  | 米  | 耘昆华 | 440.90 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 270 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 4*120 | 米  | 耘昆华 | 555.60 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 271 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 4*150 | 米  | 耘昆华 | 685.70 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 272 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 4*185 | 米  | 耘昆华 | 863.30 | GB/T12706.1-2020 | -  |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号  | 产品名称           | 规格型号                        | 单位 | 品牌  | 参考报价    | 生产执行标准           | 备注 |
|-----|----------------|-----------------------------|----|-----|---------|------------------|----|
| 273 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 4*240     | 米  | 耘昆华 | 1117.30 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 274 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 4*300     | 米  | 耘昆华 | 1406.60 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 275 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 5*1.5     | 米  | 耘昆华 | 10.80   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 276 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 5*2.5     | 米  | 耘昆华 | 16.20   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 277 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 5*4       | 米  | 耘昆华 | 25.10   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 278 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 5*6       | 米  | 耘昆华 | 36.40   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 279 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 5*10      | 米  | 耘昆华 | 59.00   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 280 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 5*16      | 米  | 耘昆华 | 93.50   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 281 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 5*25      | 米  | 耘昆华 | 153.20  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 282 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 5*35      | 米  | 耘昆华 | 206.70  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 283 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 3*4+1*2.5 | 米  | 耘昆华 | 19.20   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 284 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 3*6+1*4   | 米  | 耘昆华 | 27.60   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 285 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 3*10+1*6  | 米  | 耘昆华 | 43.50   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 286 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 3*16+1*10 | 米  | 耘昆华 | 69.20   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 287 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 3*25+1*16 | 米  | 耘昆华 | 108.70  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 288 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 3*35+1*16 | 米  | 耘昆华 | 140.90  | GB/T12706.1-2020 | -  |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号  | 产品名称           | 规格型号                             | 单位 | 品牌  | 参考报价    | 生产执行标准           | 备注 |
|-----|----------------|----------------------------------|----|-----|---------|------------------|----|
| 289 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 3*50+1*25      | 米  | 耘昆华 | 193.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 290 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 3*70+1*35      | 米  | 耘昆华 | 278.60  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 291 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 3*95+1*50      | 米  | 耘昆华 | 388.80  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 292 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 3*120+1*70     | 米  | 耘昆华 | 498.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 293 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 3*150+1*70     | 米  | 耘昆华 | 593.90  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 294 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 3*185+1*95     | 米  | 耘昆华 | 759.20  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 295 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV<br>3*240+1*120 | 米  | 耘昆华 | 979.50  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 296 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV<br>3*300+1*150 | 米  | 耘昆华 | 1234.70 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 297 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV<br>3*400+1*185 | 米  | 耘昆华 | 1581.60 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 298 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 3*10+2*6       | 米  | 耘昆华 | 51.20   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 299 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 3*16+2*10      | 米  | 耘昆华 | 81.30   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 300 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 3*25+2*16      | 米  | 耘昆华 | 127.60  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 301 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 3*35+2*16      | 米  | 耘昆华 | 159.20  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 302 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 3*50+2*25      | 米  | 耘昆华 | 222.60  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 303 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 3*70+2*35      | 米  | 耘昆华 | 320.50  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 304 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 3*95+2*50      | 米  | 耘昆华 | 445.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号  | 产品名称           | 规格型号                             | 单位 | 品牌  | 参考报价    | 生产执行标准           | 备注 |
|-----|----------------|----------------------------------|----|-----|---------|------------------|----|
| 305 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 3*120+2*70     | 米  | 耘昆华 | 579.60  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 306 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 3*150+2*70     | 米  | 耘昆华 | 671.50  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 307 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 3*185+2*95     | 米  | 耘昆华 | 869.40  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 308 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV<br>3*240+2*120 | 米  | 耘昆华 | 1117.30 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 309 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV<br>3*300+2*150 | 米  | 耘昆华 | 1413.20 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 310 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV<br>3*400+2*185 | 米  | 耘昆华 | 1790.80 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 311 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 4*10+1*6       | 米  | 耘昆华 | 56.00   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 312 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 4*16+1*10      | 米  | 耘昆华 | 88.80   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 313 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 4*25+1*16      | 米  | 耘昆华 | 134.80  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 314 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 4*35+1*16      | 米  | 耘昆华 | 179.60  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 315 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 4*50+1*25      | 米  | 耘昆华 | 245.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 316 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 4*70+1*35      | 米  | 耘昆华 | 354.20  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 317 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 4*95+1*50      | 米  | 耘昆华 | 492.90  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 318 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 4*120+1*70     | 米  | 耘昆华 | 630.70  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 319 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 4*150+1*70     | 米  | 耘昆华 | 757.10  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 320 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV 4*185+1*95     | 米  | 耘昆华 | 948.90  | GB/T12706.1-2020 | -  |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号  | 产品名称           | 规格型号                             | 单位 | 品牌  | 参考报价    | 生产执行标准           | 备注 |
|-----|----------------|----------------------------------|----|-----|---------|------------------|----|
| 321 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV<br>4*240+1*120 | 米  | 耘昆华 | 1246.90 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 322 | 铜芯低压低烟无卤耐火阻燃电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV<br>4*300+1*150 | 米  | 耘昆华 | 1569.30 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 323 | 铝芯低压阻燃电缆       | ZC-YJLV 0.6/1KV 1*185            | 米  | 耘昆华 | 21.50   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 324 | 铝芯低压阻燃电缆       | ZC-YJLV 0.6/1KV 1*240            | 米  | 耘昆华 | 27.50   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 325 | 铝芯低压阻燃电缆       | ZC-YJLV 0.6/1KV 1*300            | 米  | 耘昆华 | 33.80   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 326 | 铝芯低压阻燃电缆       | ZC-YJLV 0.6/1KV 1*400            | 米  | 耘昆华 | 43.20   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 327 | 铝芯低压阻燃电缆       | ZC-YJLV 0.6/1KV 1*500            | 米  | 耘昆华 | 56.10   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 328 | 铝芯低压阻燃电缆       | ZC-YJLV 0.6/1KV 1*630            | 米  | 耘昆华 | 66.60   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 329 | 铝芯低压阻燃电缆       | ZC-YJLV 0.6/1KV 2*10             | 米  | 耘昆华 | 4.20    | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 330 | 铝芯低压阻燃电缆       | ZC-YJLV 0.6/1KV 2*16             | 米  | 耘昆华 | 5.30    | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 331 | 铝芯低压阻燃电缆       | ZC-YJLV 0.6/1KV 2*25             | 米  | 耘昆华 | 8.10    | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 332 | 铝芯低压阻燃电缆       | ZC-YJLV 0.6/1KV 2*35             | 米  | 耘昆华 | 9.30    | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 333 | 铝芯低压阻燃电缆       | ZC-YJLV 0.6/1KV 3*10             | 米  | 耘昆华 | 5.60    | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 334 | 铝芯低压阻燃电缆       | ZC-YJLV 0.6/1KV 3*16             | 米  | 耘昆华 | 7.80    | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 335 | 铝芯低压阻燃电缆       | ZC-YJLV 0.6/1KV 3*25             | 米  | 耘昆华 | 11.40   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 336 | 铝芯低压阻燃电缆       | ZC-YJLV 0.6/1KV 3*35             | 米  | 耘昆华 | 14.70   | GB/T12706.1-2020 | -  |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号  | 产品名称     | 规格型号                  | 单位 | 品牌  | 参考报价   | 生产执行标准           | 备注 |
|-----|----------|-----------------------|----|-----|--------|------------------|----|
| 337 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 3*50  | 米  | 耘昆华 | 18.90  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 338 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 4*10  | 米  | 耘昆华 | 6.40   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 339 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 4*16  | 米  | 耘昆华 | 9.50   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 340 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 4*25  | 米  | 耘昆华 | 14.30  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 341 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 4*35  | 米  | 耘昆华 | 18.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 342 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 4*50  | 米  | 耘昆华 | 24.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 343 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 4*70  | 米  | 耘昆华 | 33.10  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 344 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 4*95  | 米  | 耘昆华 | 45.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 345 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 4*120 | 米  | 耘昆华 | 58.50  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 346 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 4*150 | 米  | 耘昆华 | 70.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 347 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 4*185 | 米  | 耘昆华 | 86.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 348 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 4*240 | 米  | 耘昆华 | 112.00 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 349 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 4*300 | 米  | 耘昆华 | 136.00 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 350 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 4*400 | 米  | 耘昆华 | 172.50 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 351 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 5*10  | 米  | 耘昆华 | 8.60   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 352 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 5*16  | 米  | 耘昆华 | 12.20  | GB/T12706.1-2020 | -  |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号  | 产品名称     | 规格型号                        | 单位 | 品牌  | 参考报价   | 生产执行标准           | 备注 |
|-----|----------|-----------------------------|----|-----|--------|------------------|----|
| 353 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 3*10+1*6    | 米  | 耘昆华 | 6.90   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 354 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 3*16+1*10   | 米  | 耘昆华 | 9.30   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 355 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 3*25+1*16   | 米  | 耘昆华 | 13.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 356 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 3*35+1*16   | 米  | 耘昆华 | 16.50  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 357 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 3*50+1*25   | 米  | 耘昆华 | 21.80  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 358 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 3*70+1*35   | 米  | 耘昆华 | 30.50  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 359 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 3*95+1*50   | 米  | 耘昆华 | 40.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 360 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 3*120+1*70  | 米  | 耘昆华 | 50.70  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 361 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 3*150+1*70  | 米  | 耘昆华 | 60.80  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 362 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 3*185+1*95  | 米  | 耘昆华 | 78.30  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 363 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 3*240+1*120 | 米  | 耘昆华 | 97.80  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 364 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 3*300+1*150 | 米  | 耘昆华 | 123.00 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 365 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 3*400+1*185 | 米  | 耘昆华 | 156.00 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 366 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 3*500+1*240 | 米  | 耘昆华 | 210.00 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 367 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 3*16+2*10   | 米  | 耘昆华 | 10.20  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 368 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 3*25+2*16   | 米  | 耘昆华 | 15.20  | GB/T12706.1-2020 | -  |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号  | 产品名称     | 规格型号                        | 单位 | 品牌  | 参考报价   | 生产执行标准           | 备注 |
|-----|----------|-----------------------------|----|-----|--------|------------------|----|
| 369 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 3*35+2*16   | 米  | 耘昆华 | 18.20  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 370 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 3*50+2*25   | 米  | 耘昆华 | 24.80  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 371 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 3*70+2*35   | 米  | 耘昆华 | 35.30  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 372 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 3*95+2*50   | 米  | 耘昆华 | 46.00  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 373 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 3*120+2*70  | 米  | 耘昆华 | 57.60  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 374 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 3*150+2*70  | 米  | 耘昆华 | 68.10  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 375 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 3*185+2*95  | 米  | 耘昆华 | 86.70  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 376 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 3*240+2*120 | 米  | 耘昆华 | 113.00 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 377 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 3*300+2*150 | 米  | 耘昆华 | 139.00 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 378 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 3*400+2*185 | 米  | 耘昆华 | 184.00 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 379 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 4*10+1*16   | 米  | 耘昆华 | 7.50   | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 380 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 4*16+1*10   | 米  | 耘昆华 | 11.60  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 381 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 4*25+1*16   | 米  | 耘昆华 | 16.20  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 382 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 4*35+1*16   | 米  | 耘昆华 | 20.30  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 383 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 4*50+1*25   | 米  | 耘昆华 | 27.80  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 384 | 铝芯低压阻燃电缆 | ZC-YJLV 0.6/1KV 4*70+1*35   | 米  | 耘昆华 | 37.70  | GB/T12706.1-2020 | -  |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号  | 产品名称           | 规格型号                        | 单位 | 品牌  | 参考报价   | 生产执行标准           | 备注 |
|-----|----------------|-----------------------------|----|-----|--------|------------------|----|
| 385 | 铝芯低压阻燃电缆       | ZC-YJLV 0.6/1KV 4*95+1*50   | 米  | 耘昆华 | 50.30  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 386 | 铝芯低压阻燃电缆       | ZC-YJLV 0.6/1KV 4*120+1*70  | 米  | 耘昆华 | 64.80  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 387 | 铝芯低压阻燃电缆       | ZC-YJLV 0.6/1KV 4*150+1*70  | 米  | 耘昆华 | 76.50  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 388 | 铝芯低压阻燃电缆       | ZC-YJLV 0.6/1KV 4*185+1*95  | 米  | 耘昆华 | 96.80  | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 389 | 铝芯低压阻燃电缆       | ZC-YJLV 0.6/1KV 4*240+1*120 | 米  | 耘昆华 | 125.00 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 390 | 铝芯低压阻燃电缆       | ZC-YJLV 0.6/1KV 4*300+1*150 | 米  | 耘昆华 | 155.00 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 391 | 铝芯低压阻燃电缆       | ZC-YJLV 0.6/1KV 4*400+1*185 | 米  | 耘昆华 | 192.00 | GB/T12706.1-2020 | -  |
| 392 | 8.7/15kv中压电力电缆 | ZC-YJLV22 8.7/15KV 3*35     | 米  | 耘昆华 | 69.00  | GB/T12706.2-2020 | -  |
| 393 | 8.7/15kv中压电力电缆 | ZC-YJLV22 8.7/15KV 3*50     | 米  | 耘昆华 | 78.00  | GB/T12706.2-2020 | -  |
| 394 | 8.7/15kv中压电力电缆 | ZC-YJLV22 8.7/15KV 3*70     | 米  | 耘昆华 | 91.50  | GB/T12706.2-2020 | -  |
| 395 | 8.7/15kv中压电力电缆 | ZC-YJLV22 8.7/15KV 3*95     | 米  | 耘昆华 | 103.00 | GB/T12706.2-2020 | -  |
| 396 | 8.7/15kv中压电力电缆 | ZC-YJLV22 8.7/15KV 3*120    | 米  | 耘昆华 | 118.00 | GB/T12706.2-2020 | -  |
| 397 | 8.7/15kv中压电力电缆 | ZC-YJLV22 8.7/15KV 3*150    | 米  | 耘昆华 | 132.00 | GB/T12706.2-2020 | -  |
| 398 | 8.7/15kv中压电力电缆 | ZC-YJLV22 8.7/15KV 3*185    | 米  | 耘昆华 | 155.00 | GB/T12706.2-2020 | -  |
| 399 | 8.7/15kv中压电力电缆 | ZC-YJLV22 8.7/15KV 3*240    | 米  | 耘昆华 | 189.00 | GB/T12706.2-2020 | -  |
| 400 | 8.7/15kv中压电力电缆 | ZC-YJLV22 8.7/15KV 3*300    | 米  | 耘昆华 | 225.00 | GB/T12706.2-2020 | -  |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号  | 产品名称           | 规格型号                     | 单位 | 品牌  | 参考报价    | 生产执行标准           | 备注 |
|-----|----------------|--------------------------|----|-----|---------|------------------|----|
| 401 | 8.7/15kv中压电力电缆 | ZC-YJLV22 8.7/15KV 3*400 | 米  | 耘昆华 | 273.00  | GB/T12706.2-2020 | -  |
| 402 | 8.7/15kv中压电力电缆 | ZC-YJV22 8.7/15KV 3*35   | 米  | 耘昆华 | 176.00  | GB/T12706.2-2020 | -  |
| 403 | 8.7/15kv中压电力电缆 | ZC-YJV22 8.7/15KV 3*50   | 米  | 耘昆华 | 222.00  | GB/T12706.2-2020 | -  |
| 404 | 8.7/15kv中压电力电缆 | ZC-YJV22 8.7/15KV 3*70   | 米  | 耘昆华 | 302.00  | GB/T12706.2-2020 | -  |
| 405 | 8.7/15kv中压电力电缆 | ZC-YJV22 8.7/15KV 3*95   | 米  | 耘昆华 | 402.00  | GB/T12706.2-2020 | -  |
| 406 | 8.7/15kv中压电力电缆 | ZC-YJV22 8.7/15KV 3*120  | 米  | 耘昆华 | 484.00  | GB/T12706.2-2020 | -  |
| 407 | 8.7/15kv中压电力电缆 | ZC-YJV22 8.7/15KV 3*150  | 米  | 耘昆华 | 591.00  | GB/T12706.2-2020 | -  |
| 408 | 8.7/15kv中压电力电缆 | ZC-YJV22 8.7/15KV 3*185  | 米  | 耘昆华 | 732.00  | GB/T12706.2-2020 | -  |
| 409 | 8.7/15kv中压电力电缆 | ZC-YJV22 8.7/15KV 3*240  | 米  | 耘昆华 | 936.00  | GB/T12706.2-2020 | -  |
| 410 | 8.7/15kv中压电力电缆 | ZC-YJV22 8.7/15KV 3*300  | 米  | 耘昆华 | 1155.00 | GB/T12706.2-2020 | -  |
| 411 | 8.7/15kv中压电力电缆 | ZC-YJV22 8.7/15KV 3*400  | 米  | 耘昆华 | 1470.00 | GB/T12706.2-2020 | -  |
| 412 | 柔性防火电缆         | NG-A BTLY 5*4            | 米  | 耘昆华 | 33.80   | Q/KH 003-2023    | -  |
| 413 | 柔性防火电缆         | NG-A BTLY 5*6            | 米  | 耘昆华 | 47.30   | Q/KH 003-2023    | -  |
| 414 | 柔性防火电缆         | NG-A BTLY 5*10           | 米  | 耘昆华 | 75.80   | Q/KH 003-2023    | -  |
| 415 | 柔性防火电缆         | NG-A BTLY 5*16           | 米  | 耘昆华 | 114.80  | Q/KH 003-2023    | -  |
| 416 | 柔性防火电缆         | NG-A BTLY 4*25+1*16      | 米  | 耘昆华 | 162.00  | Q/KH 003-2023    | -  |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号  | 产品名称   | 规格型号                  | 单位 | 品牌  | 参考报价    | 生产执行标准        | 备注 |
|-----|--------|-----------------------|----|-----|---------|---------------|----|
| 417 | 柔性防火电缆 | NG-A BTLY 4*35+1*16   | 米  | 耘昆华 | 210.00  | Q/KH 003-2023 | -  |
| 418 | 柔性防火电缆 | NG-A BTLY 4*50+1*25   | 米  | 耘昆华 | 289.00  | Q/KH 003-2023 | -  |
| 419 | 柔性防火电缆 | NG-A BTLY 4*70+1*35   | 米  | 耘昆华 | 405.00  | Q/KH 003-2023 | -  |
| 420 | 柔性防火电缆 | NG-A BTLY 4*95+1*50   | 米  | 耘昆华 | 539.00  | Q/KH 003-2023 | -  |
| 421 | 柔性防火电缆 | NG-A BTLY 4*120+1*70  | 米  | 耘昆华 | 696.00  | Q/KH 003-2023 | -  |
| 422 | 柔性防火电缆 | NG-A BTLY 4*150+1*70  | 米  | 耘昆华 | 858.00  | Q/KH 003-2023 | -  |
| 423 | 柔性防火电缆 | NG-A BTLY 4*185+1*95  | 米  | 耘昆华 | 1060.00 | Q/KH 003-2023 | -  |
| 424 | 柔性防火电缆 | NG-A BTLY 4*240+1*120 | 米  | 耘昆华 | 1375.00 | Q/KH 003-2023 | -  |
| 425 | 柔性防火电缆 | NG-A BTLY 3*25+1*16   | 米  | 耘昆华 | 133.00  | Q/KH 003-2023 | -  |
| 426 | 柔性防火电缆 | NG-A BTLY 3*35+1*16   | 米  | 耘昆华 | 169.00  | Q/KH 003-2023 | -  |
| 427 | 柔性防火电缆 | NG-A BTLY 3*50+1*25   | 米  | 耘昆华 | 234.00  | Q/KH 003-2023 | -  |
| 428 | 柔性防火电缆 | NG-A BTLY 3*70+1*25   | 米  | 耘昆华 | 325.00  | Q/KH 003-2023 | -  |
| 429 | 柔性防火电缆 | NG-A BTLY 3*95+1*50   | 米  | 耘昆华 | 429.00  | Q/KH 003-2023 | -  |
| 430 | 柔性防火电缆 | NG-A BTLY 3*120+1*70  | 米  | 耘昆华 | 558.00  | Q/KH 003-2023 | -  |
| 431 | 柔性防火电缆 | NG-A BTLY 3*25+2*16   | 米  | 耘昆华 | 148.00  | Q/KH 003-2023 | -  |
| 432 | 柔性防火电缆 | NG-A BTLY 3*35+2*16   | 米  | 耘昆华 | 186.00  | Q/KH 003-2023 | -  |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号  | 产品名称   | 规格型号                 | 单位 | 品牌  | 参考报价    | 生产执行标准        | 备注 |
|-----|--------|----------------------|----|-----|---------|---------------|----|
| 433 | 柔性防火电缆 | NG-A BTLY 3*50+2*25  | 米  | 耘昆华 | 260.00  | Q/KH 003-2023 | -  |
| 434 | 柔性防火电缆 | NG-A BTLY 3*70+2*25  | 米  | 耘昆华 | 361.00  | Q/KH 003-2023 | -  |
| 435 | 柔性防火电缆 | NG-A BTLY 3*95+2*50  | 米  | 耘昆华 | 480.00  | Q/KH 003-2023 | -  |
| 436 | 柔性防火电缆 | NG-A BTLY 3*120+2*70 | 米  | 耘昆华 | 639.00  | Q/KH 003-2023 | -  |
| 437 | 柔性防火电缆 | BTTRZ 5*4            | 米  | 耘昆华 | 48.80   | Q/KH 002-2023 | -  |
| 438 | 柔性防火电缆 | BTTRZ 5*6            | 米  | 耘昆华 | 63.80   | Q/KH 002-2023 | -  |
| 439 | 柔性防火电缆 | BTTRZ 5*10           | 米  | 耘昆华 | 96.00   | Q/KH 002-2023 | -  |
| 440 | 柔性防火电缆 | BTTRZ 5*16           | 米  | 耘昆华 | 140.00  | Q/KH 002-2023 | -  |
| 441 | 柔性防火电缆 | BTTRZ 4*25+1*16      | 米  | 耘昆华 | 186.00  | Q/KH 002-2023 | -  |
| 442 | 柔性防火电缆 | BTTRZ 4*35+1*16      | 米  | 耘昆华 | 240.00  | Q/KH 002-2023 | -  |
| 443 | 柔性防火电缆 | BTTRZ 4*50+1*25      | 米  | 耘昆华 | 328.00  | Q/KH 002-2023 | -  |
| 444 | 柔性防火电缆 | BTTRZ 4*70+1*35      | 米  | 耘昆华 | 433.00  | Q/KH 002-2023 | -  |
| 445 | 柔性防火电缆 | BTTRZ 4*95+1*50      | 米  | 耘昆华 | 576.00  | Q/KH 002-2023 | -  |
| 446 | 柔性防火电缆 | BTTRZ 4*120+1*70     | 米  | 耘昆华 | 781.00  | Q/KH 002-2023 | -  |
| 447 | 柔性防火电缆 | BTTRZ 4*150+1*70     | 米  | 耘昆华 | 967.00  | Q/KH 002-2023 | -  |
| 448 | 柔性防火电缆 | BTTRZ 4*185+1*95     | 米  | 耘昆华 | 1203.00 | Q/KH 002-2023 | -  |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号  | 产品名称   | 规格型号              | 单位 | 品牌  | 参考报价    | 生产执行标准        | 备注 |
|-----|--------|-------------------|----|-----|---------|---------------|----|
| 449 | 柔性防火电缆 | BTTRZ 4*240+1*120 | 米  | 耘昆华 | 1597.00 | Q/KH 002-2023 | -  |
| 450 | 柔性防火电缆 | BTTRZ 3*25+1*16   | 米  | 耘昆华 | 156.00  | Q/KH 002-2023 | -  |
| 451 | 柔性防火电缆 | BTTRZ 3*35+1*16   | 米  | 耘昆华 | 195.00  | Q/KH 002-2023 | -  |
| 452 | 柔性防火电缆 | BTTRZ 3*50+1*25   | 米  | 耘昆华 | 273.00  | Q/KH 002-2023 | -  |
| 453 | 柔性防火电缆 | BTTRZ 3*70+1*25   | 米  | 耘昆华 | 355.00  | Q/KH 002-2023 | -  |
| 454 | 柔性防火电缆 | BTTRZ 3*95+1*50   | 米  | 耘昆华 | 465.00  | Q/KH 002-2023 | -  |
| 455 | 柔性防火电缆 | BTTRZ 3*120+1*70  | 米  | 耘昆华 | 612.00  | Q/KH 002-2023 | -  |
| 456 | 柔性防火电缆 | BTTRZ 3*25+2*16   | 米  | 耘昆华 | 176.00  | Q/KH 002-2023 | -  |
| 457 | 柔性防火电缆 | BTTRZ 3*35+2*16   | 米  | 耘昆华 | 215.00  | Q/KH 002-2023 | -  |
| 458 | 柔性防火电缆 | BTTRZ 3*50+2*25   | 米  | 耘昆华 | 302.00  | Q/KH 002-2023 | -  |
| 459 | 柔性防火电缆 | BTTRZ 3*70+2*25   | 米  | 耘昆华 | 392.00  | Q/KH 002-2023 | -  |
| 460 | 柔性防火电缆 | BTTRZ 3*95+2*50   | 米  | 耘昆华 | 523.00  | Q/KH 002-2023 | -  |
| 461 | 柔性防火电缆 | BTTRZ 3*120+2*70  | 米  | 耘昆华 | 720.00  | Q/KH 002-2023 | -  |
| 462 | 柔性防火电缆 | BBTRZ 5*4         | 米  | 耘昆华 | 30.30   | Q/KH 001-2023 | -  |
| 463 | 柔性防火电缆 | BBTRZ 5*6         | 米  | 耘昆华 | 44.30   | Q/KH 001-2023 | -  |
| 464 | 柔性防火电缆 | BBTRZ 5*10        | 米  | 耘昆华 | 70.50   | Q/KH 001-2023 | -  |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号  | 产品名称   | 规格型号              | 单位 | 品牌  | 参考报价    | 生产执行标准        | 备注 |
|-----|--------|-------------------|----|-----|---------|---------------|----|
| 465 | 柔性防火电缆 | BBTRZ 5*16        | 米  | 耘昆华 | 107.00  | Q/KH 001-2023 | -  |
| 466 | 柔性防火电缆 | BBTRZ 4*25+1*16   | 米  | 耘昆华 | 153.00  | Q/KH 001-2023 | -  |
| 467 | 柔性防火电缆 | BBTRZ 4*35+1*16   | 米  | 耘昆华 | 201.00  | Q/KH 001-2023 | -  |
| 468 | 柔性防火电缆 | BBTRZ 4*50+1*25   | 米  | 耘昆华 | 279.00  | Q/KH 001-2023 | -  |
| 469 | 柔性防火电缆 | BBTRZ 4*70+1*35   | 米  | 耘昆华 | 385.00  | Q/KH 001-2023 | -  |
| 470 | 柔性防火电缆 | BBTRZ 4*95+1*50   | 米  | 耘昆华 | 505.00  | Q/KH 001-2023 | -  |
| 471 | 柔性防火电缆 | BBTRZ 4*120+1*70  | 米  | 耘昆华 | 664.00  | Q/KH 001-2023 | -  |
| 472 | 柔性防火电缆 | BBTRZ 4*150+1*70  | 米  | 耘昆华 | 811.00  | Q/KH 001-2023 | -  |
| 473 | 柔性防火电缆 | BBTRZ 4*185+1*95  | 米  | 耘昆华 | 1002.00 | Q/KH 001-2023 | -  |
| 474 | 柔性防火电缆 | BBTRZ 4*240+1*120 | 米  | 耘昆华 | 1302.00 | Q/KH 001-2023 | -  |
| 475 | 柔性防火电缆 | BBTRZ 3*25+1*16   | 米  | 耘昆华 | 123.00  | Q/KH 001-2023 | -  |
| 476 | 柔性防火电缆 | BBTRZ 3*35+1*16   | 米  | 耘昆华 | 157.00  | Q/KH 001-2023 | -  |
| 477 | 柔性防火电缆 | BBTRZ 3*50+1*25   | 米  | 耘昆华 | 219.00  | Q/KH 001-2023 | -  |
| 478 | 柔性防火电缆 | BBTRZ 3*70+1*25   | 米  | 耘昆华 | 303.00  | Q/KH 001-2023 | -  |
| 479 | 柔性防火电缆 | BBTRZ 3*95+1*50   | 米  | 耘昆华 | 398.00  | Q/KH 001-2023 | -  |
| 480 | 柔性防火电缆 | BBTRZ 3*120+1*70  | 米  | 耘昆华 | 522.00  | Q/KH 001-2023 | -  |

续表

报价日期：2025年10月21日

| 序号  | 产品名称   | 规格型号             | 单位 | 品牌  | 参考报价   | 生产执行标准        | 备注 |
|-----|--------|------------------|----|-----|--------|---------------|----|
| 481 | 柔性防火电缆 | BBTRZ 3*25+2*16  | 米  | 耘昆华 | 143.00 | Q/KH 001-2023 | -  |
| 482 | 柔性防火电缆 | BBTRZ 3*35+2*16  | 米  | 耘昆华 | 178.00 | Q/KH 001-2023 | -  |
| 483 | 柔性防火电缆 | BBTRZ 3*50+2*25  | 米  | 耘昆华 | 252.00 | Q/KH 001-2023 | -  |
| 484 | 柔性防火电缆 | BBTRZ 3*70+2*25  | 米  | 耘昆华 | 339.00 | Q/KH 001-2023 | -  |
| 485 | 柔性防火电缆 | BBTRZ 3*95+2*50  | 米  | 耘昆华 | 448.00 | Q/KH 001-2023 | -  |
| 486 | 柔性防火电缆 | BBTRZ 3*120+2*70 | 米  | 耘昆华 | 600.00 | Q/KH 001-2023 | -  |