

附件2

供应商报价单

报价单位	新兴铸管股份有限公司		
经办人	张世留	电话	18308714548
报价说明	<input checked="" type="checkbox"/> 含税 (税率 <u>13</u> %); <input type="checkbox"/> 不含税		
	<input checked="" type="checkbox"/> 含运费; <input type="checkbox"/> 不含运费		
	其它:		

备注: 我公司通过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价仅供客户参考, 实际成交价格以客户与我公司的签约合同为准。

报价单位 (盖章): 新兴铸管股份有限公司

经办人签字: 



4070051737

报价详细内容见报价明细表

报价明细表

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1	球墨铸铁给水管	DN100 , C40级 , 公称壁厚4.4mm , PFA=4.0Mpa	米	新兴	135.00	GB/T 13295-2019	-
2	球墨铸铁给水管	DN150 , C40级 , 公称壁厚4.5mm , PFA=4.0Mpa	米	新兴	173.00	GB/T 13295-2019	-
3	球墨铸铁给水管	DN200 , C40级 , 公称壁厚4.7mm , PFA=4.0Mpa	米	新兴	240.00	GB/T 13295-2019	-
4	球墨铸铁给水管	DN250 , C30级 , 公称壁厚4.9mm , PFA=3.0Mpa	米	新兴	301.00	GB/T 13295-2019	-
5	球墨铸铁给水管	DN300 , C30级 , 公称壁厚5.1mm , PFA=3.0Mpa	米	新兴	362.00	GB/T 13295-2019	-
6	球墨铸铁给水管	DN350 , C20级 , 公称壁厚4.7mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	418.00	GB/T 13295-2019	-
7	球墨铸铁给水管	DN400 , C20级 , 公称壁厚4.8mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	490.00	GB/T 13295-2019	-
8	球墨铸铁给水管	DN450 , C20级 , 公称壁厚5.2mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	604.00	GB/T 13295-2019	-
9	球墨铸铁给水管	DN500 , C20级 , 公称壁厚5.6mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	712.00	GB/T 13295-2019	-
10	球墨铸铁给水管	DN600 , C20级 , 公称壁厚6.4mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	973.00	GB/T 13295-2019	-
11	球墨铸铁给水管	DN700 , C20级 , 公称壁厚7.3mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	1264.00	GB/T 13295-2019	-
12	球墨铸铁给水管	DN800 , C20级 , 公称壁厚8.1mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	1607.00	GB/T 13295-2019	-
13	球墨铸铁给水管	DN900 , C20级 , 公称壁厚8.9mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	1997.00	GB/T 13295-2019	-
14	球墨铸铁给水管	DN1000 , C20级 , 公称壁厚9.8mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	2447.00	GB/T 13295-2019	-
15	球墨铸铁给水管	DN1100 , C20级 , 公称壁厚10.6mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	2963.00	GB/T 13295-2019	-
16	球墨铸铁给水管	DN1200 , C20级 , 公称壁厚11.4mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	3486.00	GB/T 13295-2019	-

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
17	球墨铸铁给水管	DN1400 , C20级 , 公称壁厚13.1 mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	4760.00	GB/T 13295-2019	-
18	球墨铸铁给水管	DN1500 , C20级 , 公称壁厚13.9 mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	5479.00	GB/T 13295-2019	-
19	球墨铸铁给水管	DN1600 , C20级 , 公称壁厚14.8 mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	6203.00	GB/T 13295-2019	-
20	球墨铸铁给水管	DN1800 , C20级 , 公称壁厚16.4 mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	7891.00	GB/T 13295-2019	-
21	球墨铸铁给水管	DN2000 , C20级 , 公称壁厚18.1 mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	10078.00	GB/T 13295-2019	-
22	球墨铸铁给水管	DN2200 , C20级 , 公称壁厚19.8 mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	13064.00	GB/T 13295-2019	-
23	球墨铸铁给水管	DN2400 , C20级 , 公称壁厚21.4 mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	15710.00	GB/T 13295-2019	-
24	球墨铸铁给水管	DN2600 , C20级 , 公称壁厚23.1 mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	18918.00	GB/T 13295-2019	-
25	球墨铸铁给水管	DN2800 , C20级 , 公称壁厚24.8 mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	25053.00	GB/T 13295-2019	-
26	球墨铸铁给水管	DN3000 , C20级 , 公称壁厚26.4 mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	29192.00	GB/T 13295-2019	-
27	球墨铸铁给水管	DN100 , K9级 , 公称壁厚6.0mm , PFA=6.4Mpa	米	新兴	169.00	GB/T 13295-2019	-
28	球墨铸铁给水管	DN150 , K9级 , 公称壁厚6.0mm , PFA=6.4Mpa	米	新兴	212.00	GB/T 13295-2019	-
29	球墨铸铁给水管	DN200 , K9级 , 公称壁厚6.3mm , PFA=6.1Mpa	米	新兴	287.00	GB/T 13295-2019	-
30	球墨铸铁给水管	DN250 , K9级 , 公称壁厚6.8mm , PFA=5.4Mpa	米	新兴	378.00	GB/T 13295-2019	-
31	球墨铸铁给水管	DN300 , K9级 , 公称壁厚7.2mm , PFA=4.8Mpa	米	新兴	452.00	GB/T 13295-2019	-
32	球墨铸铁给水管	DN350 , K9级 , 公称壁厚7.7mm , PFA=4.5Mpa	米	新兴	565.00	GB/T 13295-2019	-

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
33	球墨铸铁给水管	DN400 , K9级 , 公称壁厚8.1mm , PFA=4.2Mpa	米	新兴	677.00	GB/T 13295-2019	-
34	球墨铸铁给水管	DN450 , K9级 , 公称壁厚8.6mm , PFA=4.0Mpa	米	新兴	817.00	GB/T 13295-2019	-
35	球墨铸铁给水管	DN500 , K9级 , 公称壁厚9mm , PFA=3.8Mpa	米	新兴	952.00	GB/T 13295-2019	-
36	球墨铸铁给水管	DN600 , K9级 , 公称壁厚9.9mm , PFA=3.5Mpa	米	新兴	1257.00	GB/T 13295-2019	-
37	球墨铸铁给水管	DN700 , K9级 , 公称壁厚10.8mm , PFA=3.3Mpa	米	新兴	1607.00	GB/T 13295-2019	-
38	球墨铸铁给水管	DN800 , K9级 , 公称壁厚11.7mm , PFA=3.2Mpa	米	新兴	2002.00	GB/T 13295-2019	-
39	球墨铸铁给水管	DN900 , K9级 , 公称壁厚12.6mm , PFA=3.1Mpa	米	新兴	2441.00	GB/T 13295-2019	-
40	球墨铸铁给水管	DN1000 , K9级 , 公称壁厚13.5mm , PFA=3.0Mpa	米	新兴	2917.00	GB/T 13295-2019	-
41	球墨铸铁给水管	DN1100 , K9级 , 公称壁厚14.4mm , PFA=2.9Mpa	米	新兴	3561.00	GB/T 13295-2019	-
42	球墨铸铁给水管	DN1200 , K9级 , 公称壁厚15.3mm , PFA=2.8Mpa	米	新兴	4139.00	GB/T 13295-2019	-
43	球墨铸铁给水管	DN1400 , K9级 , 公称壁厚17.1mm , PFA=2.7Mpa	米	新兴	5488.00	GB/T 13295-2019	-
44	球墨铸铁给水管	DN1500 , K9级 , 公称壁厚18mm , PFA=2.7Mpa	米	新兴	6263.00	GB/T 13295-2019	-
45	球墨铸铁给水管	DN1600 , K9级 , 公称壁厚18.9mm , PFA=2.7Mpa	米	新兴	7012.00	GB/T 13295-2019	-
46	球墨铸铁给水管	DN1800 , K9级 , 公称壁厚20.7mm , PFA=2.6Mpa	米	新兴	8899.00	GB/T 13295-2019	-
47	球墨铸铁给水管	DN2000 , K9级 , 公称壁厚22.5mm , PFA=2.6Mpa	米	新兴	11328.00	GB/T 13295-2019	-
48	球墨铸铁给水管	DN2200 , K9级 , 公称壁厚24.3mm , PFA=2.5Mpa	米	新兴	13451.00	GB/T 13295-2019	-

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
49	球墨铸铁给水管	DN2400 , K9级 , 公称壁厚26.1m m , PFA=2.5Mpa	米	新兴	16098.00	GB/T 13295-2019	-
50	球墨铸铁给水管	DN2600 , K9级 , 公称壁厚27.9m m , PFA=2.5Mpa	米	新兴	19247.00	GB/T 13295-2019	-
51	球墨铸铁给水管	DN2800 , K9级 , 公称壁厚29.7m m , PFA=2.4Mpa	米	新兴	25538.00	GB/T 13295-2019	-
52	球墨铸铁给水管	DN3000 , K9级 , 公称壁厚31.5m m , PFA=2.4Mpa	米	新兴	29649.00	GB/T 13295-2019	-
53	球墨铸铁雨水管	DN100 , C40级 , 公称壁厚4.4m m , PFA=4.0Mpa	米	新兴	135.00	GB/T 26081-2022	-
54	球墨铸铁雨水管	DN150 , C40级 , 公称壁厚4.5m m , PFA=4.0Mpa	米	新兴	173.00	GB/T 26081-2022	-
55	球墨铸铁雨水管	DN200 , C40级 , 公称壁厚4.7m m , PFA=4.0Mpa	米	新兴	240.00	GB/T 26081-2022	-
56	球墨铸铁雨水管	DN250 , C30级 , 公称壁厚4.9m m , PFA=3.0Mpa	米	新兴	301.00	GB/T 26081-2022	-
57	球墨铸铁雨水管	DN300 , C30级 , 公称壁厚5.1m m , PFA=3.0Mpa	米	新兴	362.00	GB/T 26081-2022	-
58	球墨铸铁雨水管	DN350 , C20级 , 公称壁厚4.7m m , PFA=2.0Mpa	米	新兴	418.00	GB/T 26081-2022	-
59	球墨铸铁雨水管	DN400 , C20级 , 公称壁厚4.8m m , PFA=2.0Mpa	米	新兴	490.00	GB/T 26081-2022	-
60	球墨铸铁雨水管	DN450 , C20级 , 公称壁厚5.2m m , PFA=2.0Mpa	米	新兴	604.00	GB/T 26081-2022	-
61	球墨铸铁雨水管	DN500 , C20级 , 公称壁厚5.6m m , PFA=2.0Mpa	米	新兴	712.00	GB/T 26081-2022	-
62	球墨铸铁雨水管	DN600 , C20级 , 公称壁厚6.4m m , PFA=2.0Mpa	米	新兴	973.00	GB/T 26081-2022	-
63	球墨铸铁雨水管	DN700 , C20级 , 公称壁厚7.3m m , PFA=2.0Mpa	米	新兴	1264.00	GB/T 26081-2022	-
64	球墨铸铁雨水管	DN800 , C20级 , 公称壁厚8.1m m , PFA=2.0Mpa	米	新兴	1607.00	GB/T 26081-2022	-

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
65	球墨铸铁雨水管	DN900 , C20级 , 公称壁厚8.9mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	1997.00	GB/T 26081-2022	-
66	球墨铸铁雨水管	DN1000 , C20级 , 公称壁厚9.8mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	2447.00	GB/T 26081-2022	-
67	球墨铸铁雨水管	DN1100 , C20级 , 公称壁厚10.6mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	2963.00	GB/T 26081-2022	-
68	球墨铸铁雨水管	DN1200 , C20级 , 公称壁厚11.4mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	3486.00	GB/T 26081-2022	-
69	球墨铸铁雨水管	DN1400 , C20级 , 公称壁厚13.1mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	4760.00	GB/T 26081-2022	-
70	球墨铸铁雨水管	DN1500 , C20级 , 公称壁厚13.9mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	5479.00	GB/T 26081-2022	-
71	球墨铸铁雨水管	DN1600 , C20级 , 公称壁厚14.8mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	6203.00	GB/T 26081-2022	-
72	球墨铸铁雨水管	DN1800 , C20级 , 公称壁厚16.4mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	7891.00	GB/T 26081-2022	-
73	球墨铸铁雨水管	DN2000 , C20级 , 公称壁厚18.1mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	10078.00	GB/T 26081-2022	-
74	球墨铸铁雨水管	DN2200 , C20级 , 公称壁厚19.8mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	13064.00	GB/T 26081-2022	-
75	球墨铸铁雨水管	DN2400 , C20级 , 公称壁厚21.4mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	15710.00	GB/T 26081-2022	-
76	球墨铸铁雨水管	DN2600 , C20级 , 公称壁厚23.1mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	18918.00	GB/T 26081-2022	-
77	球墨铸铁雨水管	DN2800 , C20级 , 公称壁厚24.8mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	25053.00	GB/T 26081-2022	-
78	球墨铸铁雨水管	DN3000 , C20级 , 公称壁厚26.4mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	29192.00	GB/T 26081-2022	-
79	球墨铸铁污水管	DN100 , C40级 , 公称壁厚4.4mm , PFA=4.0Mpa	米	新兴	141.00	GB/T 26081-2022	-
80	球墨铸铁污水管	DN150 , C40级 , 公称壁厚4.5mm , PFA=4.0Mpa	米	新兴	182.00	GB/T 26081-2022	-

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
81	球墨铸铁污水管	DN200 , C40级 , 公称壁厚4.7mm , PFA=4.0Mpa	米	新兴	250.00	GB/T 26081-2022	-
82	球墨铸铁污水管	DN250 , C30级 , 公称壁厚4.9mm , PFA=3.0Mpa	米	新兴	313.00	GB/T 26081-2022	-
83	球墨铸铁污水管	DN300 , C30级 , 公称壁厚5.1mm , PFA=3.0Mpa	米	新兴	378.00	GB/T 26081-2022	-
84	球墨铸铁污水管	DN350 , C20级 , 公称壁厚4.7mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	435.00	GB/T 26081-2022	-
85	球墨铸铁污水管	DN400 , C20级 , 公称壁厚4.8mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	511.00	GB/T 26081-2022	-
86	球墨铸铁污水管	DN450 , C20级 , 公称壁厚5.2mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	630.00	GB/T 26081-2022	-
87	球墨铸铁污水管	DN500 , C20级 , 公称壁厚5.6mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	743.00	GB/T 26081-2022	-
88	球墨铸铁污水管	DN600 , C20级 , 公称壁厚6.4mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	1013.00	GB/T 26081-2022	-
89	球墨铸铁污水管	DN700 , C20级 , 公称壁厚7.3mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	1314.00	GB/T 26081-2022	-
90	球墨铸铁污水管	DN800 , C20级 , 公称壁厚8.1mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	1688.00	GB/T 26081-2022	-
91	球墨铸铁污水管	DN900 , C20级 , 公称壁厚8.9mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	2087.00	GB/T 26081-2022	-
92	球墨铸铁污水管	DN1000 , C20级 , 公称壁厚9.8mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	2545.00	GB/T 26081-2022	-
93	球墨铸铁污水管	DN1100 , C20级 , 公称壁厚10.6mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	3085.00	GB/T 26081-2022	-
94	球墨铸铁污水管	DN1200 , C20级 , 公称壁厚11.4mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	3640.00	GB/T 26081-2022	-
95	球墨铸铁污水管	DN1400 , C20级 , 公称壁厚13.1mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	4963.00	GB/T 26081-2022	-
96	球墨铸铁污水管	DN1500 , C20级 , 公称壁厚13.9mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	5713.00	GB/T 26081-2022	-

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
97	球墨铸铁污水管	DN1600 , C20级 , 公称壁厚14.8 mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	6465.00	GB/T 26081-2022	-
98	球墨铸铁污水管	DN1800 , C20级 , 公称壁厚16.4 mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	8244.00	GB/T 26081-2022	-
99	球墨铸铁污水管	DN2000 , C20级 , 公称壁厚18.1 mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	10476.00	GB/T 26081-2022	-
100	球墨铸铁污水管	DN2200 , C20级 , 公称壁厚19.8 mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	13713.00	GB/T 26081-2022	-
101	球墨铸铁污水管	DN2400 , C20级 , 公称壁厚21.4 mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	16367.00	GB/T 26081-2022	-
102	球墨铸铁污水管	DN2600 , C20级 , 公称壁厚23.1 mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	19495.00	GB/T 26081-2022	-
103	球墨铸铁污水管	DN2800 , C20级 , 公称壁厚24.8 mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	25846.00	GB/T 26081-2022	-
104	球墨铸铁污水管	DN3000 , C20级 , 公称壁厚26.4 mm , PFA=2.0Mpa	米	新兴	30098.00	GB/T 26081-2022	-
105	球墨铸铁拖拉管	DN100 , K9级 , 公称壁厚6.0mm , PFA=4.0Mpa , 允许回拖力44KN	米	新兴	240.00	GB/T46199—2025	(SIA内自锚接口 , 5.9米)
106	球墨铸铁拖拉管	DN150 , K9级 , 公称壁厚6.0mm , PFA=4.0Mpa , 允许回拖力91KN	米	新兴	362.00	GB/T46199—2025	(SIA内自锚接口 , 5.9米)
107	球墨铸铁拖拉管	DN200 , K9级 , 公称壁厚6.3mm , PFA=4.0Mpa , 允许回拖力155KN	米	新兴	499.00	GB/T46199—2025	(SIA内自锚接口 , 5.9米)
108	球墨铸铁拖拉管	DN250 , K9级 , 公称壁厚6.8mm , PFA=4.0Mpa , 允许回拖力236KN	米	新兴	666.00	GB/T46199—2025	(SIA内自锚接口 , 5.9米)
109	球墨铸铁拖拉管	DN300 , K9级 , 公称壁厚7.2mm , PFA=4.0Mpa , 允许回拖力334KN	米	新兴	847.00	GB/T46199—2025	(SIA内自锚接口 , 5.9米)

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
110	球墨铸铁拖拉管	DN350 , K9级 , 公称壁厚7.7mm , PFA=3.0Mpa , 允许回拖力337 KN	米	新兴	1054.00	GB/T46199—2025	(SIA内自锚接口 , 5.9米)
111	球墨铸铁拖拉管	DN400 , K9级 , 公称壁厚8.1mm , PFA=3.0Mpa , 允许回拖力434 KN	米	新兴	1261.00	GB/T46199—2025	(SIA内自锚接口 , 5.9米)
112	球墨铸铁拖拉管	DN450 , K9级 , 公称壁厚8.6mm , PFA=3.0Mpa , 允许回拖力543 KN	米	新兴	1514.00	GB/T46199—2025	(SIA内自锚接口 , 5.9米)
113	球墨铸铁拖拉管	DN500 , K9级 , 公称壁厚9.0mm , PFA=2.5Mpa , 允许回拖力556 KN	米	新兴	1775.00	GB/T46199—2025	(SIA内自锚接口 , 5.9米)
114	球墨铸铁拖拉管	DN600 , K9级 , 公称壁厚9.9mm , PFA=2.5Mpa , 允许回拖力792 KN	米	新兴	2353.00	GB/T46199—2025	(SIA内自锚接口 , 5.9米)
115	球墨铸铁拖拉管	DN700 , K9级 , 公称壁厚10.8m m , PFA=2.5Mpa , 允许回拖力10 69KN	米	新兴	3022.00	GB/T46199—2025	(SIA内自锚接口 , 5.9米)
116	球墨铸铁拖拉管	DN800 , K9级 , 公称壁厚11.7m m , PFA=2.5Mpa , 允许回拖力13 92KN	米	新兴	3771.00	GB/T46199—2025	(SIA内自锚接口 , 5.9米)
117	球墨铸铁拖拉管	DN900 , K9级 , 公称壁厚12.6m m , PFA=2.5Mpa , 允许回拖力17 53KN	米	新兴	4587.00	GB/T46199—2025	(SIA内自锚接口 , 5.9米)
118	球墨铸铁拖拉管	DN1000 , K9级 , 公称壁厚13.5m m , PFA=2.5Mpa , 允许回拖力21 57KN	米	新兴	5460.00	GB/T46199—2025	(SIA内自锚接口 , 5.9米)
119	球墨铸铁拖拉管	DN1100 , K9级 , 公称壁厚14.4m m , PFA=2.0Mpa , 允许回拖力20 85KN	米	新兴	6487.00	GB/T46199—2025	(SIA内自锚接口 , 5.9米)
120	球墨铸铁拖拉管	DN1200 , K9级 , 公称壁厚15.3m m , PFA=2.0Mpa , 允许回拖力24 74KN	米	新兴	7513.00	GB/T46199—2025	(SIA内自锚接口 , 5.9米)

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
121	球墨铸铁顶管	DN200 , K9级 , 公称壁厚6.3mm , PFA=6.2Mpa , 允许顶推力650 KN	米	新兴	856.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口 , 6米长)
122	球墨铸铁顶管	DN250 , K9级 , 公称壁厚6.8mm , PFA=5.4Mpa , 允许顶推力920 KN	米	新兴	1129.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口 , 6米长)
123	球墨铸铁顶管	DN300 , K9级 , 公称壁厚7.2mm , PFA=4.9Mpa , 允许顶推力124 0KN	米	新兴	1423.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口 , 6米长)
124	球墨铸铁顶管	DN350 , K9级 , 公称壁厚7.7mm , PFA=4.5Mpa , 允许顶推力127 0KN	米	新兴	1762.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口 , 6米长)
125	球墨铸铁顶管	DN400 , K9级 , 公称壁厚8.1mm , PFA=4.2Mpa , 允许顶推力135 0KN	米	新兴	1429.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口 , 6米长)
126	球墨铸铁顶管	DN450 , K9级 , 公称壁厚8.6mm , PFA=4.0Mpa , 允许顶推力156 0KN	米	新兴	1692.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口 , 6米长)
127	球墨铸铁顶管	DN500 , K9级 , 公称壁厚9.0mm , PFA=3.8Mpa , 允许顶推力191 0KN	米	新兴	2011.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口 , 6米长)
128	球墨铸铁顶管	DN600 , K9级 , 公称壁厚9.9mm , PFA=3.6Mpa , 允许顶推力272 0KN	米	新兴	2619.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口 , 6米长)
129	球墨铸铁顶管	DN700 , K9级 , 公称壁厚10.8m m , PFA=3.4Mpa , 允许顶推力27 20KN	米	新兴	3490.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口 , 6米长)
130	球墨铸铁顶管	DN800 , K9级 , 公称壁厚11.7m m , PFA=3.2Mpa , 允许顶推力33 00KN	米	新兴	4237.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口 , 6米长)
131	球墨铸铁顶管	DN900 , K9级 , 公称壁厚12.6m m , PFA=3.1Mpa , 允许顶推力41 40KN	米	新兴	5089.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口 , 6米长)

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
132	球墨铸铁顶管	DN1000 , K9级 , 公称壁厚13.5mm , PFA=3.0Mpa , 允许顶推力50 80KN	米	新兴	6084.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口 , 6米长)
133	球墨铸铁顶管	DN1100 , K9级 , 公称壁厚14.4mm , PFA=2.9Mpa , 允许顶推力72 40KN	米	新兴	7268.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口 , 6米长)
134	球墨铸铁顶管	DN1200 , K9级 , 公称壁厚15.3mm , PFA=2.8Mpa , 允许顶推力90 20KN	米	新兴	8131.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口 , 6米长)
135	球墨铸铁顶管	DN1400 , K9级 , 公称壁厚17.1mm , PFA=2.8Mpa , 允许顶推力90 20KN	米	新兴	9158.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口 , 6米长)
136	球墨铸铁顶管	DN1500 , K9级 , 公称壁厚18.0mm , PFA=2.7Mpa , 允许顶推力11 350KN	米	新兴	13260.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口 , 6米长)
137	球墨铸铁顶管	DN1600 , K9级 , 公称壁厚18.9mm , PFA=2.7Mpa , 允许顶推力12 360KN	米	新兴	14372.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口 , 6米长)
138	球墨铸铁顶管	DN1800 , K9级 , 公称壁厚20.7mm , PFA=2.6Mpa , 允许顶推力12 360KN	米	新兴	17214.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口 , 6米长)
139	球墨铸铁顶管	DN2000 , K9级 , 公称壁厚22.5mm , PFA=2.6Mpa , 允许顶推力16 970KN	米	新兴	24269.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口 , 6米长)
140	球墨铸铁顶管	DN2200 , K9级 , 公称壁厚24.3mm , PFA=2.5Mpa , 允许顶推力16 970KN	米	新兴	28498.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口 , 6米长)
141	球墨铸铁顶管	DN2400 , K9级 , 公称壁厚26.1mm , PFA=2.5Mpa , 允许顶推力16 970KN	米	新兴	32166.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口 , 6米长)
142	球墨铸铁顶管	DN2600 , K9级 , 公称壁厚27.9mm , PFA=2.5Mpa , 允许顶推力23 340KN	米	新兴	36317.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口 , 6米长)

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
143	球墨铸铁顶管	DN2800 , K9级 , 公称壁厚29.7mm , PFA=2.4Mpa , 允许顶推力23340KN	米	新兴	47964.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口, 6米长)
144	球墨铸铁顶管	DN3000 , K9级 , 公称壁厚31.5mm , PFA=2.4Mpa , 允许顶推力23340KN	米	新兴	53639.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口, 6米长)
145	给水、雨水用球墨铸铁管件	DN80-1600 (PN10/PN16)	米	新兴	18000.00	GB/T 13295-2019	-
146	给水、雨水用球墨铸铁管件	DN1800-2600 (PN10/PN16)	米	新兴	23000.00	GB/T 13295-2019	-
147	给水、雨水用球墨铸铁管件	DN2800-DN3000 (PN10/PN16)	米	新兴	25000.00	GB/T 13295-2019	-
148	污水用球墨铸铁管件	DN80-1600 (PN10/PN16)	米	新兴	19000.00	GB/T 26081-2022	-
149	污水用球墨铸铁管件	DN1800-2600 (PN10/PN16)	米	新兴	24000.00	GB/T 26081-2022	-
150	污水用球墨铸铁管件	DN2800-DN3000 (PN10/PN16)	米	新兴	26000.00	GB/T 26081-2022	-