

附件2

## 供应商报价单

报价单位	新兴铁	新兴铸管股份有限公司							
经办人	张世留	电话	18308714548						
	☑含税 (税率_13_%); □不含税								
报价说明	☑含运费; □不含运费								
	其它:								

备注: 我公司通过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价仅供客户参考,实际成交价格以客户与我公司的签约合同为准。

报价单位 (盖章): 新兴铸管股份有限公司

经办人签字:

## 报价明细表

						JA 1/1 E	期,2025年10月26日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1	球墨铸铁给水管	DN100,C40级,公称壁厚4.4m m,PFA=4.0Mpa	*	新兴	135.00	GB/T 13295-2019	-
2	球墨铸铁给水管	DN150 , C40级 , 公称壁厚4.5m m , PFA=4.0Mpa	*	新兴	173.00	GB/T 13295-2019	-
3	球墨铸铁给水管	DN200,C40级,公称壁厚4.7m m,PFA=4.0Mpa	*	新兴	240.00	GB/T 13295-2019	-
4	球墨铸铁给水管	DN250 , C30级 , 公称壁厚4.9m m , PFA=3.0Mpa	米	新兴	301.00	GB/T 13295-2019	-
5	球墨铸铁给水管	DN300, C30级, 公称壁厚5.1m m, PFA=3.0Mpa	米	新兴	362.00	GB/T 13295-2019	-
6	球墨铸铁给水管	DN350 , C20级 , 公称壁厚4.7m m , PFA=2.0Mpa	米	新兴	418.00	GB/T 13295-2019	-
7	球墨铸铁给水管	DN400,C20级,公称壁厚4.8m m,PFA=2.0Mpa	米	新兴	490.00	GB/T 13295-2019	-
8	球墨铸铁给水管	DN450,C20级,公称壁厚5.2m m,PFA=2.0Mpa	米	新兴	604.00	GB/T 13295-2019	-
9	球墨铸铁给水管	DN500, C20级, 公称壁厚5.6m m, PFA=2.0Mpa	米	新兴	712.00	GB/T 13295-2019	-
10	球墨铸铁给水管	DN600, C20级, 公称壁厚6.4m m, PFA=2.0Mpa	米	新兴	973.00	GB/T 13295-2019	-
11	球墨铸铁给水管	DN700,C20级,公称壁厚7.3m m,PFA=2.0Mpa	米	新兴	1264.00	GB/T 13295-2019	-
12	球墨铸铁给水管	DN800,C20级,公称壁厚8.1m m,PFA=2.0Mpa	米	新兴	1607.00	GB/T 13295-2019	-
13	球墨铸铁给水管	DN900, C20级, 公称壁厚8.9m m, PFA=2.0Mpa	米	新兴	1997.00	GB/T 13295-2019	-
14	球墨铸铁给水管	DN1000, C20级, 公称壁厚9.8m m, PFA=2.0Mpa	米	新兴	2447.00	GB/T 13295-2019	-
15	球墨铸铁给水管	DN1100, C20级, 公称壁厚10.6 mm, PFA=2.0Mpa	米	新兴	2963.00	GB/T 13295-2019	-
16	球墨铸铁给水管	DN1200, C20级, 公称壁厚11.4 mm, PFA=2.0Mpa	*	新兴	3486.00	GB/T 13295-2019	-

						JKI/I F	期,2025年10月26日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
17	球墨铸铁给水管	DN1400, C20级, 公称壁厚13.1 mm, PFA=2.0Mpa	*	新兴	4760.00	GB/T 13295-2019	-
18	球墨铸铁给水管	DN1500, C20级, 公称壁厚13.9 mm, PFA=2.0Mpa	米	新兴	5479.00	GB/T 13295-2019	-
19	球墨铸铁给水管	DN1600, C20级, 公称壁厚14.8 mm, PFA=2.0Mpa	米	新兴	6203.00	GB/T 13295-2019	-
20	球墨铸铁给水管	DN1800, C20级, 公称壁厚16.4 mm, PFA=2.0Mpa	米	新兴	7891.00	GB/T 13295-2019	-
21	球墨铸铁给水管	DN2000, C20级, 公称壁厚18.1 mm, PFA=2.0Mpa	米	新兴	10078.00	GB/T 13295-2019	-
22	球墨铸铁给水管	DN2200, C20级, 公称壁厚19.8 mm, PFA=2.0Mpa	米	新兴	13064.00	GB/T 13295-2019	-
23	球墨铸铁给水管	DN2400, C20级, 公称壁厚21.4 mm, PFA=2.0Mpa	米	新兴	15710.00	GB/T 13295-2019	-
24	球墨铸铁给水管	DN2600, C20级, 公称壁厚23.1 mm, PFA=2.0Mpa	米	新兴	18918.00	GB/T 13295-2019	-
25	球墨铸铁给水管	DN2800, C20级, 公称壁厚24.8 mm, PFA=2.0Mpa	米	新兴	25053.00	GB/T 13295-2019	-
26	球墨铸铁给水管	DN3000, C20级, 公称壁厚26.4 mm, PFA=2.0Mpa	米	新兴	29192.00	GB/T 13295-2019	-
27	球墨铸铁给水管	DN100, K9级, 公称壁厚6.0mm , PFA=6.4Mpa	米	新兴	169.00	GB/T 13295-2019	-
28	球墨铸铁给水管	DN150, K9级, 公称壁厚6.0mm , PFA=6.4Mpa	米	新兴	212.00	GB/T 13295-2019	-
29	球墨铸铁给水管	DN200, K9级, 公称壁厚6.3mm , PFA=6.1Mpa	米	新兴	287.00	GB/T 13295-2019	-
30	球墨铸铁给水管	DN250, K9级, 公称壁厚6.8mm , PFA=5.4Mpa	米	新兴	378.00	GB/T 13295-2019	-
31	球墨铸铁给水管	DN300, K9级, 公称壁厚7.2mm , PFA=4.8Mpa	米	新兴	452.00	GB/T 13295-2019	-
32	球墨铸铁给水管	DN350, K9级, 公称壁厚7.7mm , PFA=4.5Mpa	米	新兴	565.00	GB/T 13295-2019	-

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注	
33	球墨铸铁给水管	DN400, K9级, 公称壁厚8.1mm , PFA=4.2Mpa	*	新兴	677.00	GB/T 13295-2019	-	
34	球墨铸铁给水管	DN450, K9级, 公称壁厚8.6mm , PFA=4.0Mpa	*	新兴	817.00	GB/T 13295-2019	-	
35	球墨铸铁给水管	DN500, K9级, 公称壁厚9mm, PFA=3.8Mpa	*	新兴	952.00	GB/T 13295-2019	-	
36	球墨铸铁给水管	DN600, K9级, 公称壁厚9.9mm , PFA=3.5Mpa	米	新兴	1257.00	GB/T 13295-2019	-	
37	球墨铸铁给水管	DN700, K9级, 公称壁厚10.8m m, PFA=3.3Mpa	米	新兴	1607.00	GB/T 13295-2019	-	
38	球墨铸铁给水管	DN800, K9级, 公称壁厚11.7m m, PFA=3.2Mpa	*	新兴	2002.00	GB/T 13295-2019	-	
39	球墨铸铁给水管	DN900, K9级, 公称壁厚12.6m m, PFA=3.1Mpa	*	新兴	2441.00	GB/T 13295-2019	-	
40	球墨铸铁给水管	DN1000, K9级, 公称壁厚13.5m m, PFA=3.0Mpa	*	新兴	2917.00	GB/T 13295-2019	-	
41	球墨铸铁给水管	DN1100, K9级, 公称壁厚14.4m m, PFA=2.9Mpa	*	新兴	3561.00	GB/T 13295-2019	-	
42	球墨铸铁给水管	DN1200, K9级, 公称壁厚15.3m m, PFA=2.8Mpa	*	新兴	4139.00	GB/T 13295-2019	-	
43	球墨铸铁给水管	DN1400, K9级, 公称壁厚17.1m m, PFA=2.7Mpa	*	新兴	5488.00	GB/T 13295-2019	-	
44	球墨铸铁给水管	DN1500, K9级, 公称壁厚18mm , PFA=2.7Mpa	*	新兴	6263.00	GB/T 13295-2019	-	
45	球墨铸铁给水管	DN1600, K9级, 公称壁厚18.9m m, PFA=2.7Mpa	*	新兴	7012.00	GB/T 13295-2019	-	
46	球墨铸铁给水管	DN1800, K9级, 公称壁厚20.7m m, PFA=2.6Mpa	*	新兴	8899.00	GB/T 13295-2019	-	
47	球墨铸铁给水管	DN2000, K9级, 公称壁厚22.5m m, PFA=2.6Mpa	*	新兴	11328.00	GB/T 13295-2019	-	
48	球墨铸铁给水管	DN2200, K9级, 公称壁厚24.3m m, PFA=2.5Mpa	*	新兴	13451.00	GB/T 13295-2019	-	

						JK I/I E	期 . 2025年10月26日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
49	球墨铸铁给水管	DN2400, K9级,公称壁厚26.1m m, PFA=2.5Mpa	*	新兴	16098.00	GB/T 13295-2019	-
50	球墨铸铁给水管	DN2600, K9级, 公称壁厚27.9m m, PFA=2.5Mpa	*	新兴	19247.00	GB/T 13295-2019	-
51	球墨铸铁给水管	DN2800, K9级, 公称壁厚29.7m m, PFA=2.4Mpa	*	新兴	25538.00	GB/T 13295-2019	-
52	球墨铸铁给水管	DN3000, K9级, 公称壁厚31.5m m, PFA=2.4Mpa	米	新兴	29649.00	GB/T 13295-2019	-
53	球墨铸铁雨水管	DN100, C40级, 公称壁厚4.4m m, PFA=4.0Mpa	米	新兴	135.00	GB/T 26081-2022	-
54	球墨铸铁雨水管	DN150 , C40级 , 公称壁厚4.5m m , PFA=4.0Mpa	米	新兴	173.00	GB/T 26081-2022	-
55	球墨铸铁雨水管	DN200, C40级, 公称壁厚4.7m m, PFA=4.0Mpa	米	新兴	240.00	GB/T 26081-2022	-
56	球墨铸铁雨水管	DN250 , C30级 , 公称壁厚4.9m m , PFA=3.0Mpa	米	新兴	301.00	GB/T 26081-2022	-
57	球墨铸铁雨水管	DN300, C30级, 公称壁厚5.1m m, PFA=3.0Mpa	米	新兴	362.00	GB/T 26081-2022	-
58	球墨铸铁雨水管	DN350 , C20级 , 公称壁厚4.7m m , PFA=2.0Mpa	米	新兴	418.00	GB/T 26081-2022	-
59	球墨铸铁雨水管	DN400, C20级, 公称壁厚4.8m m, PFA=2.0Mpa	米	新兴	490.00	GB/T 26081-2022	-
60	球墨铸铁雨水管	DN450 , C20级 , 公称壁厚5.2m m , PFA=2.0Mpa	米	新兴	604.00	GB/T 26081-2022	-
61	球墨铸铁雨水管	DN500, C20级, 公称壁厚5.6m m, PFA=2.0Mpa	米	新兴	712.00	GB/T 26081-2022	-
62	球墨铸铁雨水管	DN600, C20级, 公称壁厚6.4m m, PFA=2.0Mpa	米	新兴	973.00	GB/T 26081-2022	-
63	球墨铸铁雨水管	DN700, C20级, 公称壁厚7.3m m, PFA=2.0Mpa	米	新兴	1264.00	GB/T 26081-2022	-
64	球墨铸铁雨水管	DN800, C20级, 公称壁厚8.1m m, PFA=2.0Mpa	米	新兴	1607.00	GB/T 26081-2022	-

						J   1   X	期,2025年10月26日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
65	球墨铸铁雨水管	DN900, C20级, 公称壁厚8.9m m, PFA=2.0Mpa	*	新兴	1997.00	GB/T 26081-2022	-
66	球墨铸铁雨水管	DN1000, C20级, 公称壁厚9.8m m, PFA=2.0Mpa	*	新兴	2447.00	GB/T 26081-2022	-
67	球墨铸铁雨水管	DN1100, C20级, 公称壁厚10.6 mm, PFA=2.0Mpa	*	新兴	2963.00	GB/T 26081-2022	-
68	球墨铸铁雨水管	DN1200, C20级, 公称壁厚11.4 mm, PFA=2.0Mpa	*	新兴	3486.00	GB/T 26081-2022	-
69	球墨铸铁雨水管	DN1400, C20级, 公称壁厚13.1 mm, PFA=2.0Mpa	*	新兴	4760.00	GB/T 26081-2022	-
70	球墨铸铁雨水管	DN1500, C20级, 公称壁厚13.9 mm, PFA=2.0Mpa	米	新兴	5479.00	GB/T 26081-2022	-
71	球墨铸铁雨水管	DN1600, C20级, 公称壁厚14.8 mm, PFA=2.0Mpa	*	新兴	6203.00	GB/T 26081-2022	-
72	球墨铸铁雨水管	DN1800, C20级, 公称壁厚16.4 mm, PFA=2.0Mpa	*	新兴	7891.00	GB/T 26081-2022	-
73	球墨铸铁雨水管	DN2000, C20级, 公称壁厚18.1 mm, PFA=2.0Mpa	*	新兴	10078.00	GB/T 26081-2022	-
74	球墨铸铁雨水管	DN2200, C20级, 公称壁厚19.8 mm, PFA=2.0Mpa	*	新兴	13064.00	GB/T 26081-2022	-
75	球墨铸铁雨水管	DN2400, C20级, 公称壁厚21.4 mm, PFA=2.0Mpa	*	新兴	15710.00	GB/T 26081-2022	-
76	球墨铸铁雨水管	DN2600, C20级, 公称壁厚23.1 mm, PFA=2.0Mpa	*	新兴	18918.00	GB/T 26081-2022	-
77	球墨铸铁雨水管	DN2800, C20级, 公称壁厚24.8 mm, PFA=2.0Mpa	*	新兴	25053.00	GB/T 26081-2022	-
78	球墨铸铁雨水管	DN3000, C20级, 公称壁厚26.4 mm, PFA=2.0Mpa	*	新兴	29192.00	GB/T 26081-2022	-
79	球墨铸铁污水管	DN100, C40级, 公称壁厚4.4m m, PFA=4.0Mpa	*	新兴	141.00	GB/T 26081-2022	-
80	球墨铸铁污水管	DN150, C40级, 公称壁厚4.5m m, PFA=4.0Mpa	*	新兴	182.00	GB/T 26081-2022	-

						1/2/1/	期,2025年10月26日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
81	球墨铸铁污水管	DN200, C40级, 公称壁厚4.7m m, PFA=4.0Mpa	*	新兴	250.00	GB/T 26081-2022	-
82	球墨铸铁污水管	DN250, C30级, 公称壁厚4.9m m, PFA=3.0Mpa	米	新兴	313.00	GB/T 26081-2022	-
83	球墨铸铁污水管	DN300, C30级, 公称壁厚5.1m m, PFA=3.0Mpa	米	新兴	378.00	GB/T 26081-2022	-
84	球墨铸铁污水管	DN350 , C20级 , 公称壁厚4.7m m , PFA=2.0Mpa	米	新兴	435.00	GB/T 26081-2022	-
85	球墨铸铁污水管	DN400, C20级, 公称壁厚4.8m m, PFA=2.0Mpa	米	新兴	511.00	GB/T 26081-2022	-
86	球墨铸铁污水管	DN450 , C20级 , 公称壁厚5.2m m , PFA=2.0Mpa	米	新兴	630.00	GB/T 26081-2022	-
87	球墨铸铁污水管	DN500, C20级, 公称壁厚5.6m m, PFA=2.0Mpa	米	新兴	743.00	GB/T 26081-2022	-
88	球墨铸铁污水管	DN600, C20级, 公称壁厚6.4m m, PFA=2.0Mpa	米	新兴	1013.00	GB/T 26081-2022	-
89	球墨铸铁污水管	DN700, C20级, 公称壁厚7.3m m, PFA=2.0Mpa	米	新兴	1314.00	GB/T 26081-2022	-
90	球墨铸铁污水管	DN800, C20级, 公称壁厚8.1m m, PFA=2.0Mpa	米	新兴	1688.00	GB/T 26081-2022	-
91	球墨铸铁污水管	DN900, C20级, 公称壁厚8.9m m, PFA=2.0Mpa	米	新兴	2087.00	GB/T 26081-2022	-
92	球墨铸铁污水管	DN1000, C20级, 公称壁厚9.8m m, PFA=2.0Mpa	米	新兴	2545.00	GB/T 26081-2022	-
93	球墨铸铁污水管	DN1100, C20级, 公称壁厚10.6 mm, PFA=2.0Mpa	米	新兴	3085.00	GB/T 26081-2022	-
94	球墨铸铁污水管	DN1200, C20级, 公称壁厚11.4 mm, PFA=2.0Mpa	米	新兴	3640.00	GB/T 26081-2022	-
95	球墨铸铁污水管	DN1400, C20级, 公称壁厚13.1 mm, PFA=2.0Mpa	米	新兴	4963.00	GB/T 26081-2022	-
96	球墨铸铁污水管	DN1500, C20级, 公称壁厚13.9 mm, PFA=2.0Mpa	米	新兴	5713.00	GB/T 26081-2022	-

						357.77	<u> </u>
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
97	球墨铸铁污水管	DN1600, C20级, 公称壁厚14.8 mm, PFA=2.0Mpa	*	新兴	6465.00	GB/T 26081-2022	-
98	球墨铸铁污水管	DN1800, C20级, 公称壁厚16.4 mm, PFA=2.0Mpa	*	新兴	8244.00	GB/T 26081-2022	-
99	球墨铸铁污水管	DN2000, C20级, 公称壁厚18.1 mm, PFA=2.0Mpa	米	新兴	10476.00	GB/T 26081-2022	-
100	球墨铸铁污水管	DN2200, C20级, 公称壁厚19.8 mm, PFA=2.0Mpa	米	新兴	13713.00	GB/T 26081-2022	-
101	球墨铸铁污水管	DN2400, C20级, 公称壁厚21.4 mm, PFA=2.0Mpa	米	新兴	16367.00	GB/T 26081-2022	-
102	球墨铸铁污水管	DN2600, C20级, 公称壁厚23.1 mm, PFA=2.0Mpa	米	新兴	19495.00	GB/T 26081-2022	-
103	球墨铸铁污水管	DN2800, C20级, 公称壁厚24.8 mm, PFA=2.0Mpa	*	新兴	25846.00	GB/T 26081-2022	-
104	球墨铸铁污水管	DN3000, C20级, 公称壁厚26.4 mm, PFA=2.0Mpa	米	新兴	30098.00	GB/T 26081-2022	-
105	球墨铸铁拖拉管	DN100,K9级,公称壁厚6.0mm ,PFA=4.0Mpa,允许回拖力44K N	*	新兴	240.00	GB/T46199—2025	(SIA内自锚接口,5. 9米)
106	球墨铸铁拖拉管	DN150,K9级,公称壁厚6.0mm ,PFA=4.0Mpa,允许回拖力91K N	*	新兴	362.00	GB/T46199—2025	(SIA内自锚接口,5. 9米)
107	球墨铸铁拖拉管	DN200, K9级, 公称壁厚6.3mm , PFA=4.0Mpa, 允许回拖力155 KN	*	新兴	499.00	GB/T46199—2025	(SIA内自锚接口,5. 9米)
108	球墨铸铁拖拉管	DN250, K9级, 公称壁厚6.8mm , PFA=4.0Mpa, 允许回拖力236 KN	*	新兴	666.00	GB/T46199—2025	(SIA内自锚接口,5. 9米)
109	球墨铸铁拖拉管	DN300, K9级, 公称壁厚7.2mm , PFA=4.0Mpa, 允许回拖力334 KN	*	新兴	847.00	GB/T46199—2025	(SIA内自锚接口,5. 9米)

						JIX I/ I	口朔 . 2025年10月26日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
110	球墨铸铁拖拉管	DN350, K9级, 公称壁厚7.7mm , PFA=3.0Mpa, 允许回拖力337 KN	*	新兴	1054.00	GB/T46199—2025	(SIA内自锚接口,5. 9米)
111	球墨铸铁拖拉管	DN400, K9级, 公称壁厚8.1mm , PFA=3.0Mpa, 允许回拖力434 KN	*	新兴	1261.00	GB/T46199—2025	(SIA内自锚接口,5. 9米)
112	球墨铸铁拖拉管	DN450,K9级,公称壁厚8.6mm ,PFA=3.0Mpa,允许回拖力543 KN	*	新兴	1514.00	GB/T46199—2025	(SIA内自锚接口,5. 9米)
113	球墨铸铁拖拉管	DN500, K9级, 公称壁厚9.0mm , PFA=2.5Mpa, 允许回拖力556 KN	*	新兴	1775.00	GB/T46199—2025	(SIA内自锚接口,5. 9米)
114	球墨铸铁拖拉管	DN600, K9级, 公称壁厚9.9mm , PFA=2.5Mpa, 允许回拖力792 KN	*	新兴	2353.00	GB/T46199—2025	(SIA内自锚接口,5. 9米)
115	球墨铸铁拖拉管	DN700,K9级,公称壁厚10.8m m,PFA=2.5Mpa,允许回拖力10 69KN	*	新兴	3022.00	GB/T46199—2025	(SIA内自锚接口,5. 9米)
116	球墨铸铁拖拉管	DN800,K9级,公称壁厚11.7m m,PFA=2.5Mpa,允许回拖力13 92KN	*	新兴	3771.00	GB/T46199—2025	(SIA内自锚接口,5. 9米)
117	球墨铸铁拖拉管	DN900,K9级,公称壁厚12.6m m,PFA=2.5Mpa,允许回拖力17 53KN	*	新兴	4587.00	GB/T46199—2025	(SIA内自锚接口,5. 9米)
118	球墨铸铁拖拉管	DN1000,K9级,公称壁厚13.5m m,PFA=2.5Mpa,允许回拖力21 57KN	*	新兴	5460.00	GB/T46199—2025	(SIA内自锚接口,5. 9米)
119	球墨铸铁拖拉管	DN1100, K9级,公称壁厚14.4mm, PFA=2.0Mpa,允许回拖力20 85KN	*	新兴	6487.00	GB/T46199—2025	(SIA内自锚接口,5. 9米)
120	球墨铸铁拖拉管	DN1200, K9级,公称壁厚15.3mm, PFA=2.0Mpa,允许回拖力24 74KN	*	新兴	7513.00	GB/T46199—2025	(SIA内自锚接口,5. 9米)

						ולו גונ	口朔 . 2025年10月26日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
121	球墨铸铁顶管	DN200, K9级, 公称壁厚6.3mm , PFA=6.2Mpa, 允许顶推力650 KN	*	新兴	856.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口,6米长)
122	球墨铸铁顶管	DN250,K9级,公称壁厚6.8mm ,PFA=5.4Mpa,允许顶推力920 KN	*	新兴	1129.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口,6米长)
123	球墨铸铁顶管	DN300, K9级, 公称壁厚7.2mm , PFA=4.9Mpa, 允许顶推力124 0KN	*	新兴	1423.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口,6米长)
124	球墨铸铁顶管	DN350, K9级, 公称壁厚7.7mm , PFA=4.5Mpa, 允许顶推力127 0KN	*	新兴	1762.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口,6米长)
125	球墨铸铁顶管	DN400, K9级, 公称壁厚8.1mm , PFA=4.2Mpa, 允许顶推力135 0KN	*	新兴	1429.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口,6米长)
126	球墨铸铁顶管	DN450, K9级, 公称壁厚8.6mm, PFA=4.0Mpa, 允许顶推力156 0KN	*	新兴	1692.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口,6米长)
127	球墨铸铁顶管	DN500, K9级, 公称壁厚9.0mm , PFA=3.8Mpa, 允许顶推力191 0KN	*	新兴	2011.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口,6米长)
128	球墨铸铁顶管	DN600, K9级, 公称壁厚9.9mm , PFA=3.6Mpa, 允许顶推力272 0KN	*	新兴	2619.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口,6米长)
129	球墨铸铁顶管	DN700,K9级,公称壁厚10.8m m,PFA=3.4Mpa,允许顶推力27 20KN	*	新兴	3490.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口,6米长)
130	球墨铸铁顶管	DN800, K9级,公称壁厚11.7mm, PFA=3.2Mpa,允许顶推力33 00KN	*	新兴	4237.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口,6米长)
131	球墨铸铁顶管	DN900, K9级,公称壁厚12.6m m,PFA=3.1Mpa,允许顶推力41 40KN	*	新兴	5089.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口,6米长)

					JIXI/I	口朔 . 2025年10月20日
产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
球墨铸铁顶管	DN1000, K9级,公称壁厚13.5mm, PFA=3.0Mpa,允许顶推力5080KN	*	新兴	6084.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口,6米长)
球墨铸铁顶管	m,PFA=2.9Mpa,允许顶推力72 40KN	*	新兴	7268.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口,6米长)
球墨铸铁顶管	m,PFA=2.8Mpa,允许顶推力90 20KN	*	新兴	8131.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口,6米长)
球墨铸铁顶管	m,PFA=2.8Mpa,允许顶推力90 20KN	*	新兴	9158.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口,6米长)
球墨铸铁顶管	DN1500, K9级,公称壁厚18.0m m, PFA=2.7Mpa,允许顶推力11 350KN	*	新兴	13260.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口,6米长)
球墨铸铁顶管	DN1600, K9级, 公称壁厚18.9m m, PFA=2.7Mpa, 允许顶推力12 360KN	*	新兴	14372.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口,6米长)
球墨铸铁顶管	m,PFA=2.6Mpa,允许顶推力12 360KN	*	新兴	17214.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口,6米长)
球墨铸铁顶管	DN2000, K9级,公称壁厚22.5mm, PFA=2.6Mpa,允许顶推力16 970KN	*	新兴	24269.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口,6米长)
球墨铸铁顶管	DN2200,K9级,公称壁厚24.3m m,PFA=2.5Mpa,允许顶推力16 970KN	*	新兴	28498.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口,6米长)
球墨铸铁顶管	DN2400, K9级,公称壁厚26.1mm, PFA=2.5Mpa,允许顶推力16 970KN	*	新兴	32166.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口,6米长)
球墨铸铁顶管	DN2600, K9级,公称壁厚27.9mm, PFA=2.5Mpa,允许顶推力23 340KN	*	新兴	36317.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口,6米长)
	球	DN1000	DN1000	DN1000	DN1000	一字

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
143	球墨铸铁顶管	DN2800, K9级, 公称壁厚29.7mm, PFA=2.4Mpa, 允许顶推力23 340KN	*	新兴	47964.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口,6米长)
144	球墨铸铁顶管	DN3000, K9级, 公称壁厚31.5mm, PFA=2.4Mpa, 允许顶推力23 340KN	*	新兴	53639.00	GB/T46199—2025	(XTJ接口,6米长)
145	给水、雨水用球墨铸铁管 件	DN80-1600 ( PN10/PN16 )	*	新兴	18000.00	GB/T 13295-2019	-
146	给水、雨水用球墨铸铁管 件	DN1800-2600 ( PN10/PN16 )	*	新兴	23000.00	GB/T 13295-2019	-
147	给水、雨水用球墨铸铁管 件	DN2800-DN3000 ( PN10/PN16 )	*	新兴	25000.00	GB/T 13295-2019	-
148	污水用球墨铸铁管件	DN80-1600 ( PN10/PN16 )	*	新兴	19000.00	GB/T 26081-2022	-
149	污水用球墨铸铁管件	DN1800-2600 ( PN10/PN16 )	*	新兴	24000.00	GB/T 26081-2022	-
150	污水用球墨铸铁管件	DN2800-DN3000 ( PN10/PN16 )	*	新兴	26000.00	GB/T 26081-2022	-