

供应商报价单



报价单位	云南前列电缆有限公司		
经办人	肖丽梅	电话	13987763022
报价说明	☒ 含税（税率 <u>13</u> %）； ☐ 不含税		
	☐ 含运费； ☒ 不含运费		
	其它：		
备注：我公司通过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价仅供客户参考，实际成交价格以客户与我公司的签约合同为准。			
报价单位（盖章）： 经办人签字：			

+

报价详细内容见报价明细表



报价明细表

报价日期：2025年12月02日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1	铜芯软线	ZC-BVR-1.5mm ²	卷	前列	228.00	Q/YQL 04-2019	-
2	铜芯软线	ZC-BVR-2.5mm ²	卷	前列	364.80	Q/YQL 04-2019	-
3	铜芯软线	ZC-BVR-4mm ²	卷	前列	576.00	Q/YQL 04-2019	-
4	铜芯软线	ZC-BVR-6mm ²	卷	前列	848.40	Q/YQL 04-2019	-
5	铜芯软线	ZC-BVR-10mm ²	卷	前列	1455.60	Q/YQL 04-2019	-
6	铜芯硬线	ZC-BV-1.5mm ²	卷	前列	217.20	Q/YQL 04-2019	-
7	铜芯硬线	ZC-BV-2.5mm ²	卷	前列	349.20	Q/YQL 04-2019	-
8	铜芯硬线	ZC-BV-4mm ²	卷	前列	559.20	Q/YQL 04-2019	-
9	铜芯硬线	ZC-BV-6mm ²	卷	前列	818.40	Q/YQL 04-2019	-
10	铜芯硬线	ZC-BV-10mm ²	卷	前列	1413.60	Q/YQL 04-2019	-
11	铝芯塑线	BLV-2.5mm ²	卷	前列	48.00	GB/T 19666-2019；JB/T 8734-2016	-
12	铝芯塑线	BLV-4mm ²	卷	前列	69.60	GB/T 19666-2019；JB/T 8734-2016	-
13	铝芯塑线	BLV-6mm ²	卷	前列	96.00	GB/T 19666-2019；JB/T 8734-2016	-
14	铝芯塑线	BLV-10mm ²	卷	前列	156.00	GB/T 19666-2019；JB/T 8734-2016	-
15	铜芯软电线	ZC-RVS-2x1.5	卷	前列	476.40	-	-
16	铜芯软电线	ZC-RVS-2x2.5	卷	前列	758.40	-	-

续表

报价日期：2025年12月02日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
17	铜芯交联电缆	ZC-YJV-0.6-1kV 3 × 95+1 × 50	m	前列	481.31	GB/T 19666-2019；GB/T 12706-2020	-
18	铜芯交联电缆	ZC-YJV-0.6-1kV 3 × 120+1 × 70	m	前列	600.94	GB/T 19666-2019；GB/T 12706-2020	-
19	铜芯交联电缆	ZC-YJV-0.6-1kV 3 × 150+1 × 70	m	前列	712.25	GB/T 19666-2019；GB/T 12706-2020	-
20	铜芯交联电缆	ZC-YJV-0.6-1kV 4 × 1.5	m	前列	10.21	GB/T 19666-2019；GB/T 12706-2020	-
21	铜芯交联电缆	ZC-YJV-0.6-1kV 4 × 2.5	m	前列	15.78	GB/T 19666-2019；GB/T 12706-2020	-
22	铜芯交联电缆	ZC-YJV-0.6-1kV 4 × 4	m	前列	24.31	GB/T 19666-2019；GB/T 12706-2020	-
23	铜芯交联电缆	ZC-YJV-0.6-1kV 4 × 6	m	前列	34.78	GB/T 19666-2019；GB/T 12706-2020	-
24	铜芯交联电缆	ZC-YJV-0.6-1kV 4 × 10	m	前列	60.52	GB/T 19666-2019；GB/T 12706-2020	-
25	铜芯交联电缆	ZC-YJV-0.6-1kV 4 × 16	m	前列	97.40	GB/T 19666-2019；GB/T 12706-2020	-
26	铜芯交联电缆	ZC-YJV-0.6-1kV 4 × 25	m	前列	142.73	GB/T 19666-2019；GB/T 12706-2020	-
27	铜芯交联电缆	ZC-YJV-0.6-1kV 4 × 35	m	前列	198.46	GB/T 19666-2019；GB/T 12706-2020	-
28	铜芯交联电缆	ZC-YJV-0.6-1kV 4 × 50	m	前列	267.78	GB/T 19666-2019；GB/T 12706-2020	-
29	铜芯交联电缆	ZC-YJV-0.6-1kV 4 × 70	m	前列	387.61	GB/T 19666-2019；GB/T 12706-2020	-
30	铜芯交联电缆	ZC-YJV-0.6-1kV 4 × 95	m	前列	540.79	GB/T 19666-2019；GB/T 12706-2020	-
31	铜芯交联电缆	ZC-YJV-0.6-1kV 4 × 120	m	前列	674.57	GB/T 19666-2019；GB/T 12706-2020	-
32	铜芯交联电缆	ZC-YJV22-8.7/15kV-3 × 50	m	前列	286.82	GB/T 19666-2019；GB/T 12706-2020	-

续表

报价日期：2025年12月02日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
33	铜芯交联电缆	ZC-YJV22-8.7/15kV-3×70	m	前列	382.33	GB/T 19666-2019；GB/T 12706-2020	-
34	铜芯交联电缆	ZC-YJV22-8.7/15kV-3×95	m	前列	503.52	GB/T 19666-2019；GB/T 12706-2020	-
35	铜芯交联电缆	ZC-YJV22-8.7/15kV-3×120	m	前列	609.50	GB/T 19666-2019；GB/T 12706-2020	-
36	铜芯交联电缆	ZC-YJV22-8.7/15kV-3×150	m	前列	727.90	GB/T 19666-2019；GB/T 12706-2020	-
37	铜芯交联电缆	ZC-YJV22-8.7/15kV-3×185	m	前列	882.74	GB/T 19666-2019；GB/T 12706-2020	-
38	铜芯交联电缆	ZC-YJV22-8.7/15kV-3×240	m	前列	1152.67	GB/T 19666-2019；GB/T 12706-2020	-
39	铜芯交联电缆	ZC-YJV22-8.7/15kV-3×300	m	前列	1407.04	GB/T 19666-2019；GB/T 12706-2020	-
40	铝芯交联电缆	ZC-YJLV-0.6-1kV 3×95+1×50	m	前列	52.16	GB/T 19666-2019；GB/T 12706-2020	-
41	铝芯交联电缆	ZC-YJLV-0.6-1kV 3×120+1×70	m	前列	63.00	GB/T 19666-2019；GB/T 12706-2020	-
42	铝芯交联电缆	ZC-YJLV-0.6-1kV 3×150+1×70	m	前列	78.94	GB/T 19666-2019；GB/T 12706-2020	-
43	铝芯交联电缆	ZC-YJLV-0.6-1kV 3×185+1×95	m	前列	95.93	GB/T 19666-2019；GB/T 12706-2020	-
44	铝芯交联电缆	ZC-YJLV-0.6-1kV 3×240+1×120	m	前列	120.92	GB/T 19666-2019；GB/T 12706-2020	-
45	铝芯交联电缆	ZC-YJLV-0.6-1kV 3×300+1×150	m	前列	154.52	GB/T 19666-2019；GB/T 12706-2020	-
46	铝芯交联电缆	ZC-YJLV-0.6-1kV 4×16	m	前列	12.86	GB/T 19666-2019；GB/T 12706-2020	-
47	铝芯交联电缆	ZC-YJLV-0.6-1kV 4×25	m	前列	18.30	GB/T 19666-2019；GB/T 12706-2020	-
48	铝芯交联电缆	ZC-YJLV-0.6-1kV 4×35	m	前列	24.32	GB/T 19666-2019；GB/T 12706-2020	-

续表

报价日期：2025年12月02日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
49	铝芯交联电缆	ZC-YJLV-0.6-1kV 4 × 50	m	前列	34.12	GB/T 19666-2019 ； GB/T 12706-2020	-
50	铝芯交联电缆	ZC-YJLV-0.6-1kV 4 × 70	m	前列	44.51	GB/T 19666-2019 ； GB/T 12706-2020	-
51	铝芯交联电缆	ZC-YJLV-0.6-1kV 4 × 95	m	前列	59.87	GB/T 19666-2019 ； GB/T 12706-2020	-
52	铝芯交联电缆	ZC-YJLV22-8.7/15kV 3 × 50	m	前列	110.18	GB/T 19666-2019 ； GB/T 12706-2020	-
53	铝芯交联电缆	ZC-YJLV22-8.7/15kV 3 × 70	m	前列	124.16	GB/T 19666-2019 ； GB/T 12706-2020	-
54	铝芯交联电缆	ZC-YJLV22-8.7/15kV 3 × 95	m	前列	143.14	GB/T 19666-2019 ； GB/T 12706-2020	-
55	铝芯交联电缆	ZC-YJLV22-8.7/15kV 3 × 120	m	前列	157.13	GB/T 19666-2019 ； GB/T 12706-2020	-
56	架空绝缘导线	JKLYJ-1kV-35	m	前列	4.82	GB/T 12527-2008 ； GB/T 14049-2008	-
57	架空绝缘导线	JKLYJ-1kV-50	m	前列	7.20	GB/T 12527-2008 ； GB/T 14049-2008	-
58	架空绝缘导线	JKLYJ-1kV-70	m	前列	9.37	GB/T 12527-2008 ； GB/T 14049-2008	-
59	架空绝缘导线	JKLYJ-1kV-95	m	前列	12.94	GB/T 12527-2008 ； GB/T 14049-2008	-
60	架空绝缘导线	JKLYJ-1kV-120	m	前列	15.53	GB/T 12527-2008 ； GB/T 14049-2008	-
61	架空绝缘导线	JKLYJ-1kV-150	m	前列	20.00	GB/T 12527-2008 ； GB/T 14049-2008	-
62	架空绝缘导线	JKLYJ-10kV-35	m	前列	6.94	GB/T 12527-2008 ； GB/T 14049-2008	-
63	架空绝缘导线	JKLYJ-10kV-50	m	前列	9.56	GB/T 12527-2008 ； GB/T 14049-2008	-
64	架空绝缘导线	JKLYJ-10kV-70	m	前列	12.02	GB/T 12527-2008 ； GB/T 14049-2008	-

续表

报价日期：2025年12月02日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
65	架空绝缘导线	JKLYJ-10kV-95	m	前列	15.82	GB/T 12527-2008 ； GB/T 14049-2008	-
66	架空绝缘导线	JKLYJ-10kV-120	m	前列	18.68	GB/T 12527-2008 ； GB/T 14049-2008	-
67	架空绝缘导线	JKLYJ-10kV-150	m	前列	23.16	GB/T 12527-2008 ； GB/T 14049-2008	-
68	计算机电缆	DJYPVP-2 × 2 × 1	m	前列	22.06	JBT 13486-2018	-
69	计算机电缆	DJYPVP-3 × 2 × 1	m	前列	30.91	JBT 13486-2018	-
70	计算机电缆	DJYPVP-4 × 2 × 1	m	前列	39.07	JBT 13486-2018	-
71	计算机电缆	DJYPVP-2 × 2 × 1.5	m	前列	27.04	JBT 13486-2018	-
72	计算机电缆	DJYPVP-3 × 2 × 1.5	m	前列	38.02	JBT 13486-2018	-
73	计算机电缆	DJYPVP-4 × 2 × 1.5	m	前列	48.16	JBT 13486-2018	-
74	计算机电缆	DJYPVP-2 × 2 × 2.5	m	前列	35.39	JBT 13486-2018	-
75	计算机电缆	DJYPVP-3 × 2 × 2.5	m	前列	50.24	JBT 13486-2018	-
76	轧纹金属套柔性矿物绝缘 电缆	RTTYZ 3 × 4+1 × 2.5	m	前列	43.87	GB/T 34926-2017	-
77	轧纹金属套柔性矿物绝缘 电缆	RTTYZ 3 × 6+1 × 4	m	前列	56.89	GB/T 34926-2017	-
78	轧纹金属套柔性矿物绝缘 电缆	RTTYZ 3 × 10+1 × 6	m	前列	91.33	GB/T 34926-2017	-
79	轧纹金属套柔性矿物绝缘 电缆	RTTYZ 3 × 16+1 × 10	m	前列	132.83	GB/T 34926-2017	-
80	轧纹金属套柔性矿物绝缘 电缆	RTTYZ 3 × 25+1 × 16	m	前列	184.76	GB/T 34926-2017	-

续表

报价日期：2025年12月02日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
81	轧纹金属套柔性矿物绝缘 电缆	RTTYZ 3×35+1×16	m	前列	232.96	GB/T 34926-2017	-
82	轧纹金属套柔性矿物绝缘 电缆	RTTYZ 3×50+1×25	m	前列	316.87	GB/T 34926-2017	-
83	轧纹金属套柔性矿物绝缘 电缆	RTTYZ 3×70+1×35	m	前列	434.34	GB/T 34926-2017	-
84	轧纹金属套柔性矿物绝缘 电缆	RTTYZ 3×95+1×50	m	前列	580.20	GB/T 34926-2017	-
85	轧纹金属套柔性矿物绝缘 电缆	RTTYZ 3×120+1×70	m	前列	742.97	GB/T 34926-2017	-
86	轧纹金属套柔性矿物绝缘 电缆	RTTYZ 3×150+1×70	m	前列	868.97	GB/T 34926-2017	-
87	轧纹金属套柔性矿物绝缘 电缆	RTTYZ 3×185+1×95	m	前列	1070.88	GB/T 34926-2017	-
88	轧纹金属套柔性矿物绝缘 电缆	RTTYZ 3×240+1×120	m	前列	1374.68	GB/T 34926-2017	-
89	轧纹金属套柔性矿物绝缘 电缆	RTTYZ 4×150	m	前列	991.58	GB/T 34926-2017	-
90	矿物绝缘隔离型防火电缆	NG/A(BTLY) 4×4+1×2.5	m	前列	41.50	Q-QL 05-2024	-
91	矿物绝缘隔离型防火电缆	NG/A(BTLY) 4×6+1×4	m	前列	54.30	Q-QL 05-2024	-
92	矿物绝缘隔离型防火电缆	NG/A(BTLY) 4×10+1×6	m	前列	84.17	Q-QL 05-2024	-
93	矿物绝缘隔离型防火电缆	NG/A(BTLY) 4×16+1×10	m	前列	129.56	Q-QL 05-2024	-
94	矿物绝缘隔离型防火电缆	NG/A(BTLY) 4×25+1×16	m	前列	185.50	Q-QL 05-2024	-
95	矿物绝缘隔离型防火电缆	NG/A(BTLY) 4×35+1×16	m	前列	229.42	Q-QL 05-2024	-
96	矿物绝缘隔离型防火电缆	NG/A(BTLY) 4×50+1×25	m	前列	329.06	Q-QL 05-2024	-

续表

报价日期：2025年12月02日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
97	矿物绝缘隔离型防火电缆	NG/A(BTLY) 4 × 70+1 × 35	m	前列	465.77	Q-QL 05-2024	-
98	矿物绝缘隔离型防火电缆	NG/A(BTLY) 4 × 95+1 × 50	m	前列	642.65	Q-QL 05-2024	-
99	矿物绝缘隔离型防火电缆	NG/A(BTLY) 4 × 120+1 × 70	m	前列	811.37	Q-QL 05-2024	-
100	矿物绝缘隔离型防火电缆	NG/A(BTLY) 4 × 150+1 × 70	m	前列	965.92	Q-QL 05-2024	-
101	矿物绝缘隔离型防火电缆	NG/A(BTLY) 4 × 185+1 × 95	m	前列	1204.68	Q-QL 05-2024	-
102	矿物绝缘隔离型防火电缆	NG/A(BTLY) 4 × 240+1 × 120	m	前列	1576.34	Q-QL 05-2024	-
103	轧纹金属套柔性矿物绝缘 电缆	RTTYZ 4 × 4+1 × 2.5	m	前列	52.22	GB/T 34926-2017	-
104	轧纹金属套柔性矿物绝缘 电缆	RTTYZ 4 × 6+1 × 4	m	前列	67.94	GB/T 34926-2017	-
105	轧纹金属套柔性矿物绝缘 电缆	RTTYZ 4 × 10+1 × 6	m	前列	110.57	GB/T 34926-2017	-
106	轧纹金属套柔性矿物绝缘 电缆	RTTYZ 4 × 16+1 × 10	m	前列	162.28	GB/T 34926-2017	-
107	轧纹金属套柔性矿物绝缘 电缆	RTTYZ 4 × 25+1 × 16	m	前列	226.56	GB/T 34926-2017	-
108	轧纹金属套柔性矿物绝缘 电缆	RTTYZ 4 × 35+1 × 16	m	前列	302.42	GB/T 34926-2017	-
109	轧纹金属套柔性矿物绝缘 电缆	RTTYZ 4 × 50+1 × 25	m	前列	393.56	GB/T 34926-2017	-
110	轧纹金属套柔性矿物绝缘 电缆	RTTYZ 4 × 70+1 × 35	m	前列	542.50	GB/T 34926-2017	-
111	轧纹金属套柔性矿物绝缘 电缆	RTTYZ 4 × 95+1 × 50	m	前列	728.62	GB/T 34926-2017	-
112	轧纹金属套柔性矿物绝缘 电缆	RTTYZ 4 × 120+1 × 70	m	前列	928.76	GB/T 34926-2017	-

续表

报价日期：2025年12月02日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
113	轧纹金属套柔性矿物绝缘 电缆	RTTYZ 4×150+1×70	m	前列	1094.92	GB/T 34926-2017	-
114	轧纹金属套柔性矿物绝缘 电缆	RTTYZ 4×185+1×95	m	前列	1347.82	GB/T 34926-2017	-
115	轧纹金属套柔性矿物绝缘 电缆	RTTYZ 4×240+1×120	m	前列	1737.70	GB/T 34926-2017	-
116	轧纹金属套柔性矿物绝缘 电缆	RTTYZ 4×120	m	前列	824.03	GB/T 34926-2017	-
117	铜芯控 制电缆	KVVP-450/750V-2×1.5	m	前列	11.10	GB/T 9330-2020	-
118	铜芯控 制电缆	KVVP-450/750V-3×1.5	m	前列	13.80	GB/T 9330-2020	-
119	铜芯控 制电缆	KVVP-450/750V-4×1.5	m	前列	16.80	GB/T 9330-2020	-
120	铜芯控 制电缆	KVVP-450/750V-5×1.5	m	前列	19.62	GB/T 9330-2020	-
121	铜芯控 制电缆	KVVP-450/750V-7×1.5	m	前列	24.83	GB/T 9330-2020	-
122	铜芯控 制电缆	KVVP-450/750V-8×1.5	m	前列	30.82	GB/T 9330-2020	-
123	铜芯控 制电缆	KVVP-450/750V-10×1.5	m	前列	36.94	GB/T 9330-2020	-
124	铜芯控 制电缆	KVVP-450/750V-12×1	m	前列	32.68	GB/T 9330-2020	-
125	铜芯控 制电缆	KVVP-450/750V-2×2.5	m	前列	14.86	GB/T 9330-2020	-
126	铜芯控 制电缆	KVVP-450/750V-3×2.5	m	前列	18.95	GB/T 9330-2020	-
127	铜芯控 制电缆	KVVP-450/750V-4×2.5	m	前列	23.48	GB/T 9330-2020	-
128	铜芯控 制电缆	KVVP-450/750V-5×2.5	m	前列	28.09	GB/T 9330-2020	-

续表

报价日期：2025年12月02日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
129	铜芯控 制电缆	KVVP-450/750V-7 × 2.5	m	前列	38.56	GB/T 9330-2020	-
130	铜芯控 制电缆	KVVP2/22-450/750V-2 × 1.5	m	前列	11.14	GB/T 9330-2020	-
131	铜芯控 制电缆	KVVP2/22-450/750V-3 × 1.5	m	前列	13.75	GB/T 9330-2020	-
132	铜芯控 制电缆	KVVP2/22-450/750V-4 × 1.5	m	前列	16.86	GB/T 9330-2020	-
133	铜芯控 制电缆	KVVP2/22-450/750V-5 × 1.5	m	前列	19.62	GB/T 9330-2020	-
134	铜芯控 制电缆	KVVP2/22-450/750V-7 × 1.5	m	前列	24.71	GB/T 9330-2020	-
135	铜芯控 制电缆	KVVP2/22-450/750V-8 × 1.5	m	前列	27.97	GB/T 9330-2020	-
136	铜芯控 制电缆	KVVP2/22-450/750V-10 × 1.5	m	前列	34.12	GB/T 9330-2020	-
137	铜芯控 制电缆	KVVP2/22-450/750V-12 × 1.5	m	前列	39.04	GB/T 9330-2020	-
138	铜芯控 制电缆	KVVP2/22-450/750V-14 × 1.5	m	前列	44.28	GB/T 9330-2020	-
139	铜芯控 制电缆	KVVP2/22-450/750V-2 × 2.5	m	前列	15.01	GB/T 9330-2020	-
140	铜芯控 制电缆	KVVP2/22-450/750V-3 × 2.5	m	前列	19.10	GB/T 9330-2020	-
141	铜芯控 制电缆	KVVP2/22-450/750V-4 × 2.5	m	前列	23.50	GB/T 9330-2020	-
142	铜芯控 制电缆	KVVP2/22-450/750V-5 × 2.5	m	前列	27.78	GB/T 9330-2020	-
143	铜芯控 制电缆	KVVP2/22-450/750V-7 × 2.5	m	前列	35.88	GB/T 9330-2020	-
144	铜芯控 制电缆	KVVP2/22-450/750V-8 × 2.5	m	前列	40.92	GB/T 9330-2020	-

续表

报价日期：2025年12月02日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
145	铜芯控 制电缆	KVVP2/22-450/750V-10 × 2.5	m	前列	50.09	GB/T 9330-2020	-