供应商报价单

| 报价单位 | 四川华体照明科技股份有限公司 | | | | | | | |
|---|---------------------------|----|-------------|--|--|--|--|--|
| 经办人 | 林正祥 | 电话 | 13888472727 | | | | | |
| | ☑含税; □不含税(税率 <u>13</u> %) | | | | | | | |
| 报价说明 | □含运费; ☑不含运费 | | | | | | | |
| | 其它: | | | | | | | |
| 备注: 我公司通过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价仅供客户参考,实际成交价格以客户与我公司的签约合同为准。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 报价单位(盖章): | | | | | | | | |
| 经办人签字: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

报价详细内容见报价明细表

报价明细表

报价日期:2025年10月21日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|----|------|--|----|----|------|--------|----|
| | | 1.名称:文旅定制智慧合杆(飞檐 | | | | | |
| | | C+D)2.型号:杆高14米3.规格:主 | | | | | |
| | | 杆具备加载智慧元素及小型人型 | | | | | |
| | | 交通红绿灯、交通指示牌等,通 | | | | | |
| | | 用于主车道交通红绿灯挂载重型 | | | | | |
| | | 设备带横臂合杆杆型;4.设计寓 | | | | | |
| | | 意:飞檐是中国传统建筑檐部形 | | | | | |
| | | 式,多指屋檐特别是屋角的檐部 | | | | | |
| | | 向上翘起,若飞举之势,四角翘 | | | | | |
| | | 伸,形如飞鸟展翅,轻盈活泼, | | | | | |
| | | 所以也常被称为飞檐翘角。飞檐 | | | | | |
| | | 为中国建筑民族风格的重要表现 | | | | | |
| | | 之一,通过檐部上的这种特殊处 | | | | | |
| | | 理和创造,而且增添了建筑物向 | | | | | |
| | | 上的动感,仿佛是一种气将屋檐 | | | | | |
| | | 向上托举,建筑群中层层叠叠的 | | | | | |
| | | 飞檐更是营造出壮观的气势和中 | | | | | |
| | | 国古建筑特有的飞动轻快的韵味 | | | | | |
| | | 。建水以古城为主,以灯型结合 | | | | | |
| | | 地方古建特殊相呼应,寓意着 | | | | | |
| | | 祥和安逸繁华生活景象 5.性能特 | | | | | |
| | | 点:本杆型为"定制化"智慧合 | | | | | |
| | | 杆,结合地方文化特色理念,设 | | | | | |
| | | 计灵感源自"古建楼亭"为设计 | | | | | |
| | | 来源,勾勒出飞檐翘角线形特征 | | | | | |
| | | ; 杆型设计,结合5G时代的 | | | | | |
| | | 发展,具有功能拓展型(融合了 | | | | | |
| | | 智控照明、智慧城市、交通合杆 | | | | | |
| | | 一体化功能);1、道路照明功 | | | | | |
| | | 能;2、智能照明控制功能;3、 | | | | | |
| | | 夜间氛围灯美化功能;4、辅道 | | | | | |
| | | 补光照明;5、预留智慧设备加 ************************************ | | | | | |
| | | 载滑槽;6、ABCD | | | | | |
| | | 杆横臂接口预留;7、5G 设备接口预留加载。结构强度满足较需 | | 2 | | | |
| | | 口预留加载 结构强度满足抗震 | | _ | | | |
| | | 、雪载、风载(23.7 | | | | | |

报价日期:2025年10月21日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|----|------|-------------------------------|----|----|------|--------|----|
| | | 1.名称:文旅定制智慧合杆(飞檐 | | | | | |
| | | E2)2.型号:杆高14米3.规格:基 | | | | | |
| | | 础杆型,加载智慧元素及小型人 | | | | | |
| | | 型交通红绿灯、交通指示牌等灯 | | | | | |
| | | 型杆型(如:5G设备、城市安 | | | | | |
| | | 防监控、公益性广告屏、音柱、 | | | | | |
| | | 一键呼救等等设备);4.设计寓 | | | | | |
| | | 意:飞檐是中国传统建筑檐部形 | | | | | |
| | | 式,多指屋檐特别是屋角的檐部 | | | | | |
| | | 向上翘起,若飞举之势,四角翘 | | | | | |
| | | 伸,形如飞鸟展翅,轻盈活泼, | | | | | |
| | | 所以也常被称为飞檐翘角。飞檐 | | | | | |
| | | 为中国建筑民族风格的重要表现 | | | | | |
| | | 之一,通过檐部上的这种特殊处 | | | | | |
| | | 理和创造,而且增添了建筑物向 | | | | | |
| | | 上的动感,仿佛是一种气将屋檐 | | | | | |
| | | 向上托举,建筑群中层层叠叠的 | | | | | |
| | | 飞檐更是营造出壮观的气势和中 | | | | | |
| | | 国古建筑特有的飞动轻快的韵味 | | | | | |
| | | 。建水以古城为主,以灯型结合 | | | | | |
| | | 地方古建特殊相呼应,寓意着 | | | | | |
| | | 祥和安逸繁华生活景象 5.性能特 | | | | | |
| | | 点:本杆型为"定制化"智慧合 | | | | | |
| | | 杆,结合地方文化特色理念,设 | | | | | |
| | | 计灵感源自"古建楼亭"为设计 | | | | | |
| | | 来源,勾勒出飞檐翘角线形特征 | | | | | |
| | | ; 杆型设计,结合5G时代的 | | | | | |
| | | 发展,具有功能拓展型(融合了 | | | | | |
| | | 智控照明、智慧城市、交通合杆 | | | | | |
| | | 一体化功能);1、道路照明功 | | | | | |
| | | 能;2、智能照明控制功能;3、 | | | | | |
| | | 夜间氛围灯美化功能;4、辅道 | | | | | |
| | | 补光照明;5、预留智慧设备加 | | | | | |
| | | 载滑槽;6、5G 设备接口预留加载。结构强度满足技需。需载 | | 3 | | | |
| | | 载 结构强度满足抗震、雪载、 | | | | | |
| | | 风载(23.7米/秒风速) 杆体 | | | | | |

报价日期:2025年10月21日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|----|---------------------|--|----|----|----------|--------|----|
| 3 | 文旅定制智慧合杆(桅杆E)杆体 | 1.名称:文部号: 4. 2 3. 2 4. 2 4. 2 4. 2 5. 2 2 5. 2 4. 2 5. 2 5 | 套 | 华体 | 75113.00 | - | - |