

供应商报价单

报价单位	亨特建筑产品（成都）有限公司		
经办人	彭磊	电话	18681377833
报价说明	<input checked="" type="checkbox"/> 含税（税率 <u>13</u> %); <input type="checkbox"/> 不含税		
	<input type="checkbox"/> 含运费; <input checked="" type="checkbox"/> 不含运费		
	其它:		
备注: 我公司通过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价仅供客户参考, 实际成交价格以客户与我公司的签约合同为准。			
<p>报价单位（盖章）: 亨特建筑产品（成都）有限公司</p> <p>经办人签字: 彭磊</p> 			

报价详细内容见报价明细表

报价明细表

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1	铝合金U型方通	25*50*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	24.22	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
2	铝合金U型方通	25*60*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	26.76	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
3	铝合金U型方通	25*70*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	30.02	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
4	铝合金U型方通	25*80*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	34.07	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
5	铝合金U型方通	25*90*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	39.36	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
6	铝合金U型方通	25*100*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	39.36	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
7	铝合金U型方通	25*110*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	44.67	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
8	铝合金U型方通	25*120*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	46.69	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
9	铝合金U型方通	30*50*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	24.47	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
10	铝合金U型方通	30*60*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	30.02	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
11	铝合金U型方通	30*70*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	32.04	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
12	铝合金U型方通	30*80*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	34.07	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
13	铝合金U型方通	30*90*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	39.36	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
14	铝合金U型方通	30*100*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	41.64	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
15	铝合金U型方通	30*110*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	44.67	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
16	铝合金U型方通	30*120*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	46.93	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
17	铝合金U型方通	40*50*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	27.00	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
18	铝合金U型方通	40*60*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	30.29	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
19	铝合金U型方通	40*70*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	34.07	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
20	铝合金U型方通	40*80*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	37.60	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
21	铝合金U型方通	40*90*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	39.62	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
22	铝合金U型方通	40*100*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	44.67	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
23	铝合金U型方通	40*110*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	46.93	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
24	铝合金U型方通	40*120*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	49.71	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
25	铝合金U型方通	50*50*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	30.29	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
26	铝合金U型方通	50*60*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	32.56	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
27	铝合金U型方通	50*70*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	34.31	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
28	铝合金U型方通	50*80*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	39.62	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
29	铝合金U型方通	50*90*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	41.64	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
30	铝合金U型方通	50*100*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	44.67	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
31	铝合金U型方通	50*110*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	47.18	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
32	铝合金U型方通	50*120*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	49.71	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
33	铝合金U型方通	70*50*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	32.56	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
34	铝合金U型方通	70*60*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	34.58	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
35	铝合金U型方通	70*70*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	39.87	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
36	铝合金U型方通	70*80*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	42.13	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
37	铝合金U型方通	70*90*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	45.18	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
38	铝合金U型方通	70*100*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	47.44	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
39	铝合金U型方通	70*110*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	50.71	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
40	铝合金U型方通	70*120*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	56.53	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
41	铝合金U型方通	25*50*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	32.56	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
42	铝合金U型方通	25*60*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	35.82	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
43	铝合金U型方通	25*70*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	40.38	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
44	铝合金U型方通	25*80*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	45.93	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
45	铝合金U型方通	25*90*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	49.71	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
46	铝合金U型方通	25*100*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	53.24	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
47	铝合金U型方通	25*110*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	59.04	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
48	铝合金U型方通	25*120*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	63.84	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
49	铝合金U型方通	30*50*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	32.56	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
50	铝合金U型方通	30*60*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	38.36	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
51	铝合金U型方通	30*70*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	42.89	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
52	铝合金U型方通	30*80*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	45.93	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
53	铝合金U型方通	30*90*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	48.96	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
54	铝合金U型方通	30*100*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	53.76	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
55	铝合金U型方通	30*110*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	59.04	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
56	铝合金U型方通	30*120*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	63.84	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
57	铝合金U型方通	40*50*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	36.09	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
58	铝合金U型方通	40*60*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	40.38	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
59	铝合金U型方通	40*70*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	43.16	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
60	铝合金U型方通	40*80*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	49.20	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
61	铝合金U型方通	40*90*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	54.24	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
62	铝合金U型方通	40*100*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	57.02	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
63	铝合金U型方通	40*110*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	60.31	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
64	铝合金U型方通	40*120*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	68.13	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
65	铝合金U型方通	50*50*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	37.60	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
66	铝合金U型方通	50*60*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	42.89	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
67	铝合金U型方通	50*70*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	46.93	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
68	铝合金U型方通	50*80*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	49.71	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
69	铝合金U型方通	50*90*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	54.24	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
70	铝合金U型方通	50*100*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	59.29	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
71	铝合金U型方通	50*110*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	64.84	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
72	铝合金U型方通	50*120*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	68.38	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
73	铝合金U型方通	70*50*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	41.38	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
74	铝合金U型方通	70*60*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	47.18	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
75	铝合金U型方通	70*70*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	49.96	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
76	铝合金U型方通	70*80*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	54.51	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
77	铝合金U型方通	70*90*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	59.56	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
78	铝合金U型方通	70*100*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	64.84	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
79	铝合金U型方通	70*110*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	68.89	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
80	铝合金U型方通	70*120*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	73.93	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：滚压
81	铝合金U型方通	30*150*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	67.16	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：折弯
82	铝合金U型方通	30*200*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	85.84	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：折弯
83	铝合金U型方通	30*250*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	96.20	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：折弯
84	铝合金U型方通	40*150*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	67.40	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：折弯
85	铝合金U型方通	40*200*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	86.36	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：折弯
86	铝合金U型方通	40*250*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	112.09	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：折弯
87	铝合金U型方通	50*150*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	70.96	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：折弯
88	铝合金U型方通	50*200*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	86.60	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：折弯

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
89	铝合金U型方通	50*250*0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	113.11	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：折弯
90	铝合金U型方通	30*150*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	85.53	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：折弯
91	铝合金U型方通	30*200*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	111.78	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：折弯
92	铝合金U型方通	30*250*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	142.82	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：折弯
93	铝合金U型方通	40*150*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	86.04	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：折弯
94	铝合金U型方通	40*200*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	112.04	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：折弯
95	铝合金U型方通	40*250*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	143.33	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：折弯
96	铝合金U型方通	50*150*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	93.62	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：折弯
97	铝合金U型方通	50*200*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	115.31	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：折弯
98	铝合金U型方通	50*250*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	144.33	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：折弯
99	铝合金U型方通	80*150*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	115.82	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：折弯

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
100	铝合金U型方通	80*200*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	167.80	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：折弯
101	铝合金U型方通	80*250*1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	168.56	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	加工方式：折弯
102	300C条板-暗架	0.5mm	m	樂思龍®LUX ALON®	66.62	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	聚酯素色
103	300C条板-吊架	0.6mm	m	樂思龍®LUX ALON®	63.11	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	氟碳素色
104	84R条板	0.5mm	m	樂思龍®LUX ALON®	15.98	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	聚酯素色
105	84R条板	0.6mm	m	樂思龍®LUX ALON®	18.87	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	聚酯素色
106	84R条板	0.6mm	m	樂思龍®LUX ALON®	22.67	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	氟碳素色
107	75C条板	0.5mm	m	樂思龍®LUX ALON®	15.98	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	聚酯素色
108	75C条板	0.6mm	m	樂思龍®LUX ALON®	18.87	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	聚酯素色
109	150C条板	0.5mm	m	樂思龍®LUX ALON®	25.80	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	聚酯素色
110	150C条板	0.6mm	m	樂思龍®LUX ALON®	30.62	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	聚酯素色

报价日期 : 2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
111	150C条板	0.6mm	m	樂思龍®LUX ALON®	45.49	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	聚酯素色
112	150F条板	0.6mm	m	樂思龍®LUX ALON®	36.56	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	聚酯素色
113	150F条板	0.6mm	m	樂思龍®LUX ALON®	43.73	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	氟碳素色
114	200F条板	0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	47.78	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	聚酯素色
115	200F条板	0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	57.27	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	氟碳素色
116	75A条板	0.5mm	m	樂思龍®LUX ALON®	15.98	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	聚酯素色
117	75A条板	0.6mm	m	樂思龍®LUX ALON®	18.87	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	聚酯素色
118	100A条板	0.5mm	m	樂思龍®LUX ALON®	19.71	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	聚酯素色
119	100A条板	0.6mm	m	樂思龍®LUX ALON®	23.33	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	聚酯素色
120	150A条板	0.5mm	m	樂思龍®LUX ALON®	25.89	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	聚酯素色
121	150A条板	0.6mm	m	樂思龍®LUX ALON®	30.73	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	聚酯素色

报价日期 : 2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
122	150A条板	0.6mm	m	樂思龍®LUX ALON®	45.49	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	聚酯素色
123	30BD条板	0.5mm	m	樂思龍®LUX ALON®	16.09	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	聚酯素色
124	30BD条板	0.6mm	m	樂思龍®LUX ALON®	18.98	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	聚酯素色
125	30BD条板	0.6mm	m	樂思龍®LUX ALON®	22.80	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	氟碳素色
126	30B条板	0.5mm	m	樂思龍®LUX ALON®	9.36	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	聚酯素色
127	80B条板	0.5mm	m	樂思龍®LUX ALON®	16.09	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	聚酯素色
128	130B条板	0.5mm	m	樂思龍®LUX ALON®	23.51	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	聚酯素色
129	130B条板	0.5mm	m	樂思龍®LUX ALON®	36.67	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	聚酯素色
130	130B条板	0.6mm	m	樂思龍®LUX ALON®	38.36	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	氟碳素色
131	300C条板-暗架	0.5mm	m	樂思龍®LUX ALON®	66.62	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	聚酯素色
132	300C条板-暗架	0.5mm	m	樂思龍®LUX ALON®	66.62	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	聚酯素色

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
133	300C条板-吊架	0.6mm	m	樂思龍®LUX ALON®	63.11	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	氟碳素色
134	V100条板	0.6mm	m	樂思龍®LUX ALON®	19.47	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	聚酯素色
135	V200条板	0.6mm	m	樂思龍®LUX ALON®	37.71	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	聚酯素色
136	平底铝条板	0.3mm	m	樂思龍®LUX ALON®	8.91	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	聚酯素色
137	V型条板	0.2mm	m	樂思龍®LUX ALON®	8.91	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	聚酯素色
138	U型条板	0.2mm	m	樂思龍®LUX ALON®	8.91	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	聚酯素色
139	MPF200条板	1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	90.91	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	氟碳素色
140	MPF300条板	1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	121.29	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	氟碳素色
141	MPF400条板	1.2mm	m	樂思龍®LUX ALON®	178.00	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	氟碳素色
142	方块板	300*300*0.7mm	片	樂思龍®LU*A LON®	27.69	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	材质：铝，板型：暗架式，翻高30mm
143	方块板	300*600*0.7mm	片	樂思龍®LU*A LON®	51.62	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	材质：铝，板型：暗架式，翻高30mm

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
144	方块板	300*600*0.5mm	片	樂思龍®LU*A LON®	37.20	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	材质：镀锌钢，板型 ： 暗架式，翻高30mm
145	方块板	300*1200*0.7mm	片	樂思龍®LU*A LON®	96.82	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	材质：铝，板型：暗 架式，翻高30mm
146	方块板	300*1200*0.5mm	片	樂思龍®LU*A LON®	69.11	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	材质：镀锌钢，板型 ： 暗架式，翻高30mm
147	方块板	575*575*0.7mm	片	樂思龍®LU*A LON®	78.00	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	材质：铝，板型：明 架式，翻高10.5mm
148	方块板	575*575*0.5mm	片	樂思龍®LU*A LON®	54.78	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	材质：镀锌钢，板型 ： 明架式，翻高10.5mm
149	方块板	584*584*0.7mm	片	樂思龍®LU*A LON®	78.42	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	材质：铝，板型： 明架式，翻高8mm
150	方块板	584*584*0.5mm	片	樂思龍®LU*A LON®	55.00	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	材质：镀锌钢，板型 ：明架式，翻高8mm
151	方块板	584*584*0.7mm	片	樂思龍®LU*A LON®	80.42	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	材质：铝，板型： 明架式，翻高16mm
152	方块板	584*584*0.5mm	片	樂思龍®LU*A LON®	56.40	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	材质：镀锌钢，板型 ： 明架式，翻高16mm
153	方块板	600*600*0.7mm	片	樂思龍®LU*A LON®	85.53	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	材质：铝，板型：暗 架式，翻高30mm

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
154	方块板	600*600*1.0mm	片	樂思龍®LU*A LON®	105.73	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	材质：铝，板型：暗 架式，翻高30mm
155	方块板	600*600*0.5mm	片	樂思龍®LU*A LON®	64.71	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	材质：镀锌钢，板型 ： 暗架式，翻高30mm
156	方块板	600*600*0.6mm	片	樂思龍®LU*A LON®	72.11	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	材质：镀锌钢，板型 ： 暗架式，翻高30mm
157	方块板	600*600*0.7mm	片	樂思龍®LU*A LON®	86.62	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	材质：铝，板型：挂 钩式，翻高20mm
158	方块板	600*600*0.5mm	片	樂思龍®LU*A LON®	64.02	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	材质：铝，板型：挂 钩式，翻高20mm
159	方块板	600*1200*1.0mm	片	樂思龍®LU*A LON®	200.67	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	材质：铝，板型：暗 架式，翻高30mm
160	方块板	600*1200*0.6mm	片	樂思龍®LU*A LON®	130.58	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	材质：镀锌钢，板型 ： 暗架式，翻高30mm
161	方块板	400*1200*1.0mm	片	樂思龍®LU*A LON®	148.02	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	材质：铝，板型：暗 架式，翻高30mm
162	方块板	400*1200*0.6mm	片	樂思龍®LU*A LON®	96.60	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	材质：镀锌钢，板型 ： 暗架式，翻高30mm
163	方块板	584*1184*1.0mm	片	樂思龍®LU*A LON®	198.69	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	材质：铝，板型： 明架式，翻高16mm

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
164	方块板	584*1184*0.6mm	片	樂思龍®LU*A LON®	120.87	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	材质：镀锌钢，板型 ： 明架式，翻高16mm
165	方块板	269*269*1.0mm	片	樂思龍®LU*A LON®	25.33	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	材质：铝，板型： 明架式，翻高16mm
166	方块板	269*269*0.6mm	片	樂思龍®LU*A LON®	20.11	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	材质：镀锌钢，板型 ： 明架式，翻高16mm
167	方块板	269*1199*1.0mm	片	樂思龍®LU*A LON®	104.20	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	材质：铝，板型： 明架式，翻高16mm
168	方块板	269*1199*0.6mm	片	樂思龍®LU*A LON®	83.42	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	材质：镀锌钢，板型 ： 明架式，翻高16mm
169	方块板	396*1194*1.0mm	片	樂思龍®LU*A LON®	151.33	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	材质：铝，板型： 3F/4F，翻高16mm
170	方块板	396*1194*0.6mm	片	樂思龍®LU*A LON®	101.69	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	材质：镀锌钢，板型 ：3F/4F，翻高16mm
171	非标定制单板	2000*200*0.7mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	660.00	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	预涂，材质：铝， 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
172	非标定制单板	2000*200*0.7mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	677.77	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	粉末喷涂，材质：铝 ' 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
173	非标定制单板	2000*300*0.7mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	484.44	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	预涂，材质：铝， 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
174	非标定制单板	2000*300*0.7mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	500.00	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	粉末喷涂，材质：铝 ' 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
175	非标定制单板	3000*200*0.7mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	533.33	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	预涂，材质：铝， ' 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
176	非标定制单板	3000*200*0.7mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	551.11	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	粉末喷涂，材质：铝 ' 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
177	非标定制单板	3000*300*0.7mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	384.44	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	预涂，材质：铝， ' 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
178	非标定制单板	3000*300*0.7mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	400.00	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	粉末喷涂，材质：铝 ' 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
179	非标定制单板	2000*200*1.0mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	766.67	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	预涂，材质：铝， ' 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
180	非标定制单板	2000*200*1.0mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	784.44	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	粉末喷涂，材质：铝 ' 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
181	非标定制单板	2000*300*1.0mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	562.22	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	预涂，材质：铝， ' 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
182	非标定制单板	2000*300*1.0mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	580.00	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	粉末喷涂，材质：铝 ' 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
183	非标定制单板	2000*450*1.0mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	506.67	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	预涂，材质：铝， 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
184	非标定制单板	2000*450*1.0mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	524.44	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	粉末喷涂，材质：铝 ' 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
185	非标定制单板	2000*600*1.0mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	440.00	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	预涂，材质：铝， 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
186	非标定制单板	2000*600*1.0mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	457.78	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	粉末喷涂，材质：铝 ' 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
187	非标定制单板	3000*200*1.0mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	571.11	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	预涂，材质：铝， 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
188	非标定制单板	3000*200*1.0mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	586.67	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	粉末喷涂，材质：铝 ' 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
189	非标定制单板	3000*300*1.0mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	497.78	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	预涂，材质：铝， 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
190	非标定制单板	3000*300*1.0mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	495.56	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	粉末喷涂，材质：铝 ' 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
191	非标定制单板	3000*450*1.0mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	426.67	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	预涂，材质：铝， 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
192	非标定制单板	3000*450*1.0mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	444.44	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	粉末喷涂，材质：铝， ' 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
193	非标定制单板	3000*600*1.0mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	355.56	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	预涂，材质：铝， ' 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
194	非标定制单板	3000*600*1.0mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	371.11	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	粉末喷涂，材质：铝， ' 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
195	非标定制单板	2000*300*1.2mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	620.00	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	预涂，材质：铝， ' 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
196	非标定制单板	2000*300*1.2mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	637.78	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	粉末喷涂，材质：铝， ' 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
197	非标定制单板	2000*450*1.2mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	562.22	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	预涂，材质：铝， ' 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
198	非标定制单板	2000*450*1.2mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	577.78	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	粉末喷涂，材质：铝， ' 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
199	非标定制单板	2000*600*1.2mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	477.78	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	预涂，材质：铝， ' 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
200	非标定制单板	2000*600*1.2mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	495.56	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	粉末喷涂，材质：铝， ' 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
201	非标定制单板	3500*300*1.2mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	533.33	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	预涂，材质：铝， 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
202	非标定制单板	3500*300*1.2mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	548.89	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	粉末喷涂，材质：铝 ' 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
203	非标定制单板	3500*450*1.2mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	480.00	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	预涂，材质：铝， 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
204	非标定制单板	3500*450*1.2mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	497.78	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	粉末喷涂，材质：铝 ' 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
205	非标定制单板	3500*600*1.2mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	397.78	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	预涂，材质：铝， 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
206	非标定制单板	3500*600*1.2mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	413.33	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	粉末喷涂，材质：铝 ' 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
207	非标定制单板	2000*300*1.5mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	720.00	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	预涂，材质：铝， 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
208	非标定制单板	2000*300*1.5mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	737.78	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	粉末喷涂，材质：铝 ' 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
209	非标定制单板	2000*450*1.5mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	657.78	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	预涂，材质：铝， 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
210	非标定制单板	2000*450*1.5mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	673.33	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	粉末喷涂，材质：铝 ' 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
211	非标定制单板	2000*600*1.5mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	560.00	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	预涂，材质：铝， ' 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
212	非标定制单板	2000*600*1.5mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	577.78	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	粉末喷涂，材质：铝 ' 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
213	非标定制单板	3500*300*1.5mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	628.89	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	预涂，材质：铝， ' 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
214	非标定制单板	3500*300*1.5mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	644.44	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	粉末喷涂，材质：铝 ' 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
215	非标定制单板	3500*450*1.5mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	571.11	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	预涂，材质：铝， ' 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
216	非标定制单板	3500*450*1.5mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	588.89	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	粉末喷涂，材质：铝 ' 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
217	非标定制单板	3500*600*1.5mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	475.56	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	预涂，材质：铝， ' 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
218	非标定制单板	3500*600*1.5mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	491.11	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	粉末喷涂，材质：铝 ' 暗架式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
219	非标定制单板	2000*600*2.0mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	882.22	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	粉末喷涂，材质：铝 ' 角码式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
220	非标定制单板	2000*900*2.0mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	753.33	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	粉末喷涂，材质：铝 ' 角码式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
221	非标定制单板	2000*1000*2.0mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	728.89	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	粉末喷涂，材质：铝 ' 角码式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
222	非标定制单板	3500*600*2.0mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	697.78	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	粉末喷涂，材质：铝 ' 角码式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
223	非标定制单板	3500*900*2.0mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	626.67	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	粉末喷涂，材质：铝 ' 角码式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
224	非标定制单板	3500*1000*2.0mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	611.11	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	粉末喷涂，材质：铝 ' 角码式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
225	非标定制单板	2000*600*2.5mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	1015.56	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	粉末喷涂，材质：铝 ' 角码式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
226	非标定制单板	2000*900*2.5mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	882.22	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	粉末喷涂，材质：铝 ' 角码式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
227	非标定制单板	2000*1000*2.5mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	853.33	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	粉末喷涂，材质：铝 ' 角码式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
228	非标定制单板	2000*1100*2.5mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	828.89	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	粉末喷涂，材质：铝 ' 角码式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
229	非标定制单板	3500*600*2.5mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	824.44	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	粉末喷涂，材质：铝 ' 角码式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
230	非标定制单板	3500*900*2.5mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	744.44	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	粉末喷涂，材质：铝 ' 角码式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
231	非标定制单板	3500*1000*2.5mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	728.89	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	粉末喷涂，材质：铝 ' 角码式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
232	非标定制单板	3500*1100*2.5mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	713.33	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	粉末喷涂，材质：铝 ' 角码式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
233	非标定制单板	2000*600*3.0mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	1151.11	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	粉末喷涂，材质：铝 ' 角码式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
234	非标定制单板	2000*900*3.0mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	1006.67	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	粉末喷涂，材质：铝 ' 角码式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
235	非标定制单板	2000*1000*3.0mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	975.56	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	粉末喷涂，材质：铝 ' 角码式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
236	非标定制单板	2000*1100*3.0mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	953.33	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	粉末喷涂，材质：铝 ' 角码式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
237	非标定制单板	2000*1200*3.0mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	933.33	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	粉末喷涂，材质：铝 ' 角码式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
238	非标定制单板	3500*600*3.0mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	953.33	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	粉末喷涂，材质：铝 ' 角码式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
239	非标定制单板	3500*900*3.0mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	864.44	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	粉末喷涂，材质：铝 ' 角码式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
240	非标定制单板	3500*1000*3.0mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	846.67	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	粉末喷涂，材质：铝 ' 角码式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
241	非标定制单板	3500*1100*3.0mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	831.11	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	粉末喷涂，材质：铝 ' 角码式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm
242	非标定制单板	3500*1200*3.0mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	817.78	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	粉末喷涂，材质：铝 ' 角码式翻高30mm； 挂钩式翻高40mm

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
243	非标定制单板	2000*300*0.6mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	475.56	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	材质：热镀锌钢，暗架式30mm，挂钩式翻高40mm
244	非标定制单板	2000*450*0.6mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	464.44	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	材质：热镀锌钢，暗架式30mm，挂钩式翻高40mm
245	非标定制单板	3000*600*0.6mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	395.56	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	材质：热镀锌钢，暗架式30mm，挂钩式翻高40mm
246	非标定制单板	3500*300*0.6mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	342.22	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	材质：热镀锌钢，暗架式30mm，挂钩式翻高40mm
247	非标定制单板	2000*300*0.8mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	528.89	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	材质：热镀锌钢，挂钩式翻高40mm
248	非标定制单板	2000*450*0.8mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	513.33	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	材质：热镀锌钢，挂钩式翻高40mm
249	非标定制单板	2000*600*0.8mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	422.22	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	材质：热镀锌钢，挂钩式翻高40mm
250	非标定制单板	3500*300*0.8mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	446.67	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	材质：热镀锌钢，挂钩式翻高40mm
251	非标定制单板	3500*450*0.8mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	388.89	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	材质：热镀锌钢，挂钩式翻高40mm
252	非标定制单板	3500*600*0.8mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	322.22	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶板	材质：热镀锌钢，挂钩式翻高40mm

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
253	非标定制单板	2000*300*1.0mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	577.78	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	材质：热镀锌钢， 挂钩式翻高40mm
254	非标定制单板	2000*450*1.0mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	560.00	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	材质：热镀锌钢， 挂钩式翻高40mm
255	非标定制单板	2000*600*1.0mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	457.78	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	材质：热镀锌钢， 挂钩式翻高40mm
256	非标定制单板	3500*300*1.0mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	488.89	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	材质：热镀锌钢， 挂钩式翻高40mm
257	非标定制单板	3500*450*1.0mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	431.11	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	材质：热镀锌钢， 挂钩式翻高40mm
258	非标定制单板	3500*600*1.0mm	m ²	樂思龍®LU*A LON®	355.56	GB/T 2334-2009 金属及金属复合材料吊顶 板	材质：热镀锌钢， 挂钩式翻高40mm
259	挂钩/暗架式瓦楞板	2000*300	m ²	樂思龍®LUX ALON®	873.33	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
260	挂钩/暗架式瓦楞板	2000*450	m ²	樂思龍®LUX ALON®	813.33	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
261	挂钩/暗架式瓦楞板	2000*600	m ²	樂思龍®LUX ALON®	740.00	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
262	挂钩/暗架式瓦楞板	2000*750	m ²	樂思龍®LUX ALON®	755.56	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
263	挂钩/暗架式瓦楞板	2000*900	m ²	樂思龍®LUX ALON®	773.33	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
264	挂钩/暗架式瓦楞板	2000*1050	m ²	樂思龍®LUX ALON®	688.89	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
265	挂钩/暗架式瓦楞板	2000*1200	m ²	樂思龍®LUX ALON®	664.44	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
266	挂钩/暗架式瓦楞板	2000*1300	m ²	樂思龍®LUX ALON®	580.00	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
267	挂钩/暗架式瓦楞板	2000*1500	m ²	樂思龍®LUX ALON®	584.44	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
268	挂钩/暗架式瓦楞板	4000*300	m ²	樂思龍®LUX ALON®	722.22	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
269	挂钩/暗架式瓦楞板	4000*450	m ²	樂思龍®LUX ALON®	662.22	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
270	挂钩/暗架式瓦楞板	4000*600	m ²	樂思龍®LUX ALON®	617.78	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
271	挂钩/暗架式瓦楞板	4000*750	m ²	樂思龍®LUX ALON®	673.33	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
272	挂钩/暗架式瓦楞板	4000*900	m ²	樂思龍®LUX ALON®	706.67	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
273	挂钩/暗架式瓦楞板	4000*1050	m ²	樂思龍®LUX ALON®	628.89	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
274	挂钩/暗架式瓦楞板	4000*1200	m ²	樂思龍®LUX ALON®	606.67	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
275	HIC&HIW蜂窝板12mm	2000*300*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1222.22	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
276	HIC&HIW蜂窝板12mm	2000*450*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	937.78	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
277	HIC&HIW蜂窝板12mm	2000*600*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	802.22	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
278	HIC&HIW蜂窝板12mm	2000*750*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	706.67	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
279	HIC&HIW蜂窝板12mm	2000*900*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	793.33	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
280	HIC&HIW蜂窝板12mm	2000*1050*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	668.89	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
281	HIC&HIW蜂窝板12mm	2000*1200*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	666.67	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
282	HIC&HIW蜂窝板12mm	2000*1300*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	597.78	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
283	HIC&HIW蜂窝板12mm	2000*1500*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	582.22	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
284	HIC&HIW蜂窝板12mm	4000*300*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	977.78	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
285	HIC&HIW蜂窝板12mm	4000*450*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	757.78	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
286	HIC&HIW蜂窝板12mm	4000*600*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	657.78	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
287	HIC&HIW蜂窝板12mm	4000*750*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	611.11	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
288	HIC&HIW蜂窝板12mm	4000*900*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	717.78	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
289	HIC&HIW蜂窝板12mm	4000*1050*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	597.78	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
290	HIC&HIW蜂窝板12mm	4000*1200*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	602.22	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
291	HIC&HIW蜂窝板12mm	4000*1300*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	542.22	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
292	HIC&HIW蜂窝板12mm	4000*1500*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	546.67	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
293	HIC&HIW蜂窝板12mm	6000*300*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	888.89	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
294	HIC&HIW蜂窝板12mm	6000*450*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	704.44	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
295	HIC&HIW蜂窝板12mm	6000*600*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	622.22	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
296	HIC&HIW蜂窝板12mm	6000*750*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	580.00	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
297	HIC&HIW蜂窝板12mm	6000*900*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	686.67	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
298	HIC&HIW蜂窝板12mm	6000*1050*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	584.44	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
299	HIC&HIW蜂窝板12mm	6000*1200*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	588.89	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
300	HIC&HIW蜂窝板12mm	6000*1300*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	528.89	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
301	HIC&HIW蜂窝板12mm	6000*1500*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	520.00	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
302	QC50蜂窝板12mm	2000*300*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	897.78	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
303	QC50蜂窝板12mm	2000*450*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	775.56	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
304	QC50蜂窝板12mm	2000*600*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	673.33	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
305	QC50蜂窝板12mm	2000*750*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	615.56	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
306	QC50蜂窝板12mm	2000*900*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	715.56	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
307	QC50蜂窝板12mm	2000*1050*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	604.44	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
308	QC50蜂窝板12mm	2000*1200*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	608.89	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
309	QC50蜂窝板12mm	2000*1300*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	548.89	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
310	QC50蜂窝板12mm	2000*1500*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	537.78	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
311	QC50蜂窝板12mm	4000*300*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	702.22	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
312	QC50蜂窝板12mm	4000*450*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	620.00	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
313	QC50蜂窝板12mm	4000*600*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	546.67	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
314	QC50蜂窝板12mm	4000*750*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	533.33	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
315	QC50蜂窝板12mm	4000*900*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	648.89	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
316	QC50蜂窝板12mm	4000*1050*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	544.44	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
317	QC50蜂窝板12mm	4000*1200*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	553.33	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
318	QC50蜂窝板12mm	4000*1300*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	517.78	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
319	QC50蜂窝板12mm	4000*1500*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	511.11	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
320	QC50蜂窝板12mm	6000*300*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	624.44	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
321	QC50蜂窝板12mm	6000*450*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	573.33	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
322	QC50蜂窝板12mm	6000*600*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	517.78	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
323	QC50蜂窝板12mm	6000*750*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	508.89	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
324	QC50蜂窝板12mm	6000*900*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	622.22	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
325	QC50蜂窝板12mm	6000*1050*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	533.33	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
326	QC50蜂窝板12mm	6000*1200*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	542.22	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
327	QC50蜂窝板12mm	6000*1300*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	491.11	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
328	QC50蜂窝板12mm	6000*1500*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	484.44	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
329	挂钩&暗架式蜂窝板12mm	2000*300*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	915.56	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
330	挂钩&暗架式蜂窝板12mm	2000*450*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	780.00	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
331	挂钩&暗架式蜂窝板12mm	2000*600*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	717.78	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
332	挂钩&暗架式蜂窝板12mm	2000*750*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	728.89	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
333	挂钩&暗架式蜂窝板12mm	2000*900*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	746.67	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
334	挂钩&暗架式蜂窝板12mm	2000*1050*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	666.67	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
335	挂钩&暗架式蜂窝板12mm	2000*1200*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	640.00	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
336	挂钩&暗架式蜂窝板12mm	2000*1300*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	595.56	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
337	挂钩&暗架式蜂窝板12mm	2000*1500*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	566.67	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
338	挂钩&暗架式蜂窝板12mm	4000*300*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	726.67	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
339	挂钩&暗架式蜂窝板12mm	4000*450*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	635.56	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
340	挂钩&暗架式蜂窝板12mm	4000*600*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	597.78	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
341	挂钩&暗架式蜂窝板12mm	4000*750*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	646.67	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
342	挂钩&暗架式蜂窝板12mm	4000*900*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	682.22	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
343	挂钩&暗架式蜂窝板12mm	4000*1050*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	606.67	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
344	挂钩&暗架式蜂窝板12mm	4000*1200*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	584.44	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
345	挂钩&暗架式蜂窝板12mm	4000*1300*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	546.67	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
346	挂钩&暗架式蜂窝板12mm	4000*1500*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	540.00	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
347	挂钩&暗架式蜂窝板12mm	6000*300*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	671.11	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
348	挂钩&暗架式蜂窝板12mm	6000*450*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	597.78	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
349	挂钩&暗架式蜂窝板12mm	6000*600*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	573.33	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
350	挂钩&暗架式蜂窝板12mm	6000*750*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	640.00	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
351	挂钩&暗架式蜂窝板12mm	6000*900*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	675.56	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
352	挂钩&暗架式蜂窝板12mm	6000*1050*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	611.11	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
353	挂钩&暗架式蜂窝板12mm	6000*1200*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	588.89	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
354	挂钩&暗架式蜂窝板12mm	6000*1300*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	548.89	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
355	挂钩&暗架式蜂窝板12mm	6000*1500*12mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	524.44	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板0.7mm 背板0.5mm
356	户外QC50蜂窝板15mm	2000*300*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1028.89	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
357	户外QC50蜂窝板15mm	2000*450*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	900.00	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
358	户外QC50蜂窝板15mm	2000*600*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	846.67	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
359	户外QC50蜂窝板15mm	2000*750*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	728.89	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
360	户外QC50蜂窝板15mm	2000*900*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	784.44	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
361	户外QC50蜂窝板15mm	2000*1050*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	715.56	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
362	户外QC50蜂窝板15mm	2000*1200*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	740.00	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
363	户外QC50蜂窝板15mm	2000*1300*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	664.44	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
364	户外QC50蜂窝板15mm	2000*1500*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	646.67	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
365	户外QC50蜂窝板15mm	4000*300*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	828.89	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
366	户外QC50蜂窝板15mm	4000*450*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	731.11	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
367	户外QC50蜂窝板15mm	4000*600*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	715.56	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
368	户外QC50蜂窝板15mm	4000*750*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	644.44	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
369	户外QC50蜂窝板15mm	4000*900*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	748.89	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
370	户外QC50蜂窝板15mm	4000*1050*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	651.11	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
371	户外QC50蜂窝板15mm	4000*1200*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	680.00	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
372	户外QC50蜂窝板15mm	4000*1300*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	611.11	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
373	户外QC50蜂窝板15mm	4000*1500*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	615.56	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
374	户外QC50蜂窝板15mm	6000*300*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	751.11	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
375	户外QC50蜂窝板15mm	6000*450*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	693.33	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
376	户外QC50蜂窝板15mm	6000*600*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	637.78	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
377	户外QC50蜂窝板15mm	6000*750*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	615.56	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
378	户外QC50蜂窝板15mm	6000*900*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	757.78	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
379	户外QC50蜂窝板15mm	6000*1050*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	642.22	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
380	户外QC50蜂窝板15mm	6000*1200*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	666.67	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
381	户外QC50蜂窝板15mm	6000*1300*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	600.00	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
382	户外QC50蜂窝板15mm	6000*1500*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	586.67	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
383	户外QC50蜂窝板25mm	2000*300*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1075.56	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
384	户外QC50蜂窝板25mm	2000*450*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	946.67	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
385	户外QC50蜂窝板25mm	2000*600*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	915.56	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
386	户外QC50蜂窝板25mm	2000*750*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	775.56	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
387	户外QC50蜂窝板25mm	2000*900*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	831.11	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
388	户外QC50蜂窝板25mm	2000*1050*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	760.00	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
389	户外QC50蜂窝板25mm	2000*1200*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	782.22	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
390	户外QC50蜂窝板25mm	2000*1300*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	731.11	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
391	户外QC50蜂窝板25mm	2000*1500*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	704.44	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
392	户外QC50蜂窝板25mm	4000*300*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	868.89	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
393	户外QC50蜂窝板25mm	4000*450*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	780.00	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
394	户外QC50蜂窝板25mm	4000*600*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	777.78	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
395	户外QC50蜂窝板25mm	4000*750*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	684.44	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
396	户外QC50蜂窝板25mm	4000*900*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	786.67	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
397	户外QC50蜂窝板25mm	4000*1050*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	691.11	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
398	户外QC50蜂窝板25mm	4000*1200*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	720.00	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
399	户外QC50蜂窝板25mm	4000*1300*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	671.11	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
400	户外QC50蜂窝板25mm	4000*1500*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	668.89	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
401	户外QC50蜂窝板25mm	6000*300*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	788.89	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
402	户外QC50蜂窝板25mm	6000*450*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	731.11	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
403	户外QC50蜂窝板25mm	6000*600*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	760.00	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
404	户外QC50蜂窝板25mm	6000*750*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	655.56	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
405	户外QC50蜂窝板25mm	6000*900*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	793.33	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
406	户外QC50蜂窝板25mm	6000*1050*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	680.00	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
407	户外QC50蜂窝板25mm	6000*1200*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	706.67	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
408	户外QC50蜂窝板25mm	6000*1300*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	660.00	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
409	户外QC50蜂窝板25mm	6000*1500*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	640.00	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
410	户外QC100蜂窝板15mm	2000*300*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1028.89	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
411	户外QC100蜂窝板15mm	2000*450*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	900.00	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
412	户外QC100蜂窝板15mm	2000*600*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	846.67	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
413	户外QC100蜂窝板15mm	2000*750*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	728.89	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
414	户外QC100蜂窝板15mm	2000*900*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	784.44	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
415	户外QC100蜂窝板15mm	2000*1050*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	715.56	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
416	户外QC100蜂窝板15mm	2000*1200*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	740.00	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
417	户外QC100蜂窝板15mm	2000*1300*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	664.44	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
418	户外QC100蜂窝板15mm	2000*1500*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	646.67	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
419	户外QC100蜂窝板15mm	4000*300*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	828.89	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
420	户外QC100蜂窝板15mm	4000*450*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	731.11	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
421	户外QC100蜂窝板15mm	4000*600*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	715.56	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
422	户外QC100蜂窝板15mm	4000*750*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	644.44	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
423	户外QC100蜂窝板15mm	4000*900*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	748.89	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
424	户外QC100蜂窝板15mm	4000*1050*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	651.11	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
425	户外QC100蜂窝板15mm	4000*1200*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	680.00	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
426	户外QC100蜂窝板15mm	4000*1300*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	611.11	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
427	户外QC100蜂窝板15mm	4000*1500*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	615.56	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
428	户外QC100蜂窝板15mm	6000*300*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	751.11	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
429	户外QC100蜂窝板15mm	6000*450*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	693.33	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
430	户外QC100蜂窝板15mm	6000*600*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	637.78	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
431	户外QC100蜂窝板15mm	6000*750*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	615.56	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
432	户外QC100蜂窝板15mm	6000*900*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	757.78	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
433	户外QC100蜂窝板15mm	6000*1050*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	642.22	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
434	户外QC100蜂窝板15mm	6000*1200*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	666.67	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
435	户外QC100蜂窝板15mm	6000*1300*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	600.00	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
436	户外QC100蜂窝板15mm	6000*1500*15mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	586.67	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
437	户外QC100蜂窝板25mm	2000*300*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1075.56	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
438	户外QC100蜂窝板25mm	2000*450*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	946.67	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
439	户外QC100蜂窝板25mm	2000*600*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	915.56	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
440	户外QC100蜂窝板25mm	2000*750*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	775.56	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
441	户外QC100蜂窝板25mm	2000*900*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	831.11	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
442	户外QC100蜂窝板25mm	2000*1050*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	760.00	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
443	户外QC100蜂窝板25mm	2000*1200*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	782.22	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
444	户外QC100蜂窝板25mm	2000*1300*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	731.11	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
445	户外QC100蜂窝板25mm	2000*1500*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	704.44	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
446	户外QC100蜂窝板25mm	4000*300*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	868.89	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
447	户外QC100蜂窝板25mm	4000*450*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	780.00	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
448	户外QC100蜂窝板25mm	4000*600*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	777.78	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
449	户外QC100蜂窝板25mm	4000*750*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	684.44	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
450	户外QC100蜂窝板25mm	4000*900*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	786.67	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
451	户外QC100蜂窝板25mm	4000*1050*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	691.11	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
452	户外QC100蜂窝板25mm	4000*1200*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	720.00	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
453	户外QC100蜂窝板25mm	4000*1300*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	671.11	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
454	户外QC100蜂窝板25mm	4000*1500*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	668.89	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
455	户外QC100蜂窝板25mm	6000*300*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	788.89	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
456	户外QC100蜂窝板25mm	6000*450*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	731.11	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
457	户外QC100蜂窝板25mm	6000*600*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	760.00	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
458	户外QC100蜂窝板25mm	6000*750*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	655.56	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
459	户外QC100蜂窝板25mm	6000*900*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	793.33	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
460	户外QC100蜂窝板25mm	6000*1050*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	680.00	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
461	户外QC100蜂窝板25mm	6000*1200*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	706.67	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
462	户外QC100蜂窝板25mm	6000*1300*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	660.00	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
463	户外QC100蜂窝板25mm	6000*1500*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	640.00	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
464	户外QC200蜂窝板25mm	2000*300*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	2253.33	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
465	户外QC200蜂窝板25mm	2000*450*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1555.56	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
466	户外QC200蜂窝板25mm	2000*600*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1408.89	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
467	户外QC200蜂窝板25mm	2000*750*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1137.78	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
468	户外QC200蜂窝板25mm	2000*900*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1308.89	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
469	户外QC200蜂窝板25mm	2000*1050*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1175.56	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
470	户外QC200蜂窝板25mm	2000*1200*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1177.78	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
471	户外QC200蜂窝板25mm	2000*1300*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1097.78	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
472	户外QC200蜂窝板25mm	2000*1500*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1051.11	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
473	户外QC200蜂窝板25mm	4000*300*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	2053.33	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
474	户外QC200蜂窝板25mm	4000*450*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1393.33	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
475	户外QC200蜂窝板25mm	4000*600*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1275.56	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
476	户外QC200蜂窝板25mm	4000*750*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1048.89	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
477	户外QC200蜂窝板25mm	4000*900*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1262.22	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
478	户外QC200蜂窝板25mm	4000*1050*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1108.89	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
479	户外QC200蜂窝板25mm	4000*1200*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1115.56	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
480	户外QC200蜂窝板25mm	4000*1300*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1042.22	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
481	户外QC200蜂窝板25mm	4000*1500*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1017.78	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
482	户外QC200蜂窝板25mm	6000*300*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1973.33	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
483	户外QC200蜂窝板25mm	6000*450*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1344.44	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
484	户外QC200蜂窝板25mm	6000*600*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1257.78	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
485	户外QC200蜂窝板25mm	6000*750*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1022.22	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
486	户外QC200蜂窝板25mm	6000*900*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1262.22	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
487	户外QC200蜂窝板25mm	6000*1050*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1097.78	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
488	户外QC200蜂窝板25mm	6000*1200*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1102.22	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
489	户外QC200蜂窝板25mm	6000*1300*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1031.11	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
490	户外QC200蜂窝板25mm	6000*1500*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	991.11	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
491	户外QC300蜂窝板25mm	2000*300*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	2375.56	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
492	户外QC300蜂窝板25mm	2000*450*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1626.67	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
493	户外QC300蜂窝板25mm	2000*600*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1471.11	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
494	户外QC300蜂窝板25mm	2000*750*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1184.44	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
495	户外QC300蜂窝板25mm	2000*900*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1357.78	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
496	户外QC300蜂窝板25mm	2000*1050*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1217.78	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
497	户外QC300蜂窝板25mm	2000*1200*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1222.22	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
498	户外QC300蜂窝板25mm	2000*1300*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1135.56	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
499	户外QC300蜂窝板25mm	2000*1500*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1088.89	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
500	户外QC300蜂窝板25mm	4000*300*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	2175.56	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
501	户外QC300蜂窝板25mm	4000*450*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1464.44	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
502	户外QC300蜂窝板25mm	4000*600*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1335.56	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
503	户外QC300蜂窝板25mm	4000*750*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1095.56	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
504	户外QC300蜂窝板25mm	4000*900*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1313.33	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
505	户外QC300蜂窝板25mm	4000*1050*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1151.11	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
506	户外QC300蜂窝板25mm	4000*1200*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1160.00	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
507	户外QC300蜂窝板25mm	4000*1300*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1080.00	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
508	户外QC300蜂窝板25mm	4000*1500*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1053.33	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
509	户外QC300蜂窝板25mm	6000*300*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	2095.56	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
510	户外QC300蜂窝板25mm	6000*450*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1415.56	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
511	户外QC300蜂窝板25mm	6000*600*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1320.00	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
512	户外QC300蜂窝板25mm	6000*750*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1066.67	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
513	户外QC300蜂窝板25mm	6000*900*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1313.33	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
514	户外QC300蜂窝板25mm	6000*1050*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1140.00	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
515	户外QC300蜂窝板25mm	6000*1200*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1146.67	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
516	户外QC300蜂窝板25mm	6000*1300*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1066.67	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
517	户外QC300蜂窝板25mm	6000*1500*25mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1028.89	JC/T 2113-2012(2017) 普通装饰用铝蜂窝复合板	面板1.0mm 背板0.5mm
518	50mm单模数保温板	4000*450*50mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1333.33	GB/T17748—1999 铝塑复合板	-
519	50mm单模数保温板	4000*600*50mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1237.78	GB/T17748—1999 铝塑复合板	-
520	50mm单模数保温板	4000*750*50mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1093.33	GB/T17748—1999 铝塑复合板	-
521	50mm单模数保温板	4000*900*50mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1155.56	GB/T17748—1999 铝塑复合板	-

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
522	50mm单模数保温板	4000*1050*50mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1000.00	GB/T17748—1999 铝塑复合板	-
523	50mm单模数保温板	4000*1200*50mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1006.67	GB/T17748—1999 铝塑复合板	-
524	50mm单模数保温板	4000*1350*50mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	940.00	GB/T17748—1999 铝塑复合板	-
525	50mm单模数保温板	4000*1400*50mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	913.33	GB/T17748—1999 铝塑复合板	-
526	50mm单模数保温板	8000*450*50mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1135.56	GB/T17748—1999 铝塑复合板	-
527	50mm单模数保温板	8000*600*50mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1080.00	GB/T17748—1999 铝塑复合板	-
528	50mm单模数保温板	8000*750*50mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	991.11	GB/T17748—1999 铝塑复合板	-
529	50mm单模数保温板	8000*900*50mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1060.00	GB/T17748—1999 铝塑复合板	-
530	50mm单模数保温板	8000*1050*50mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	964.44	GB/T17748—1999 铝塑复合板	-
531	50mm单模数保温板	8000*1200*50mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	946.67	GB/T17748—1999 铝塑复合板	-
532	75mm单模数保温板	4000*450*75mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1453.33	GB/T17748—1999 铝塑复合板	-
533	75mm单模数保温板	4000*600*75mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1355.56	GB/T17748—1999 铝塑复合板	-
534	75mm单模数保温板	4000*750*75mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1211.11	GB/T17748—1999 铝塑复合板	-
535	75mm单模数保温板	4000*900*75mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1271.11	GB/T17748—1999 铝塑复合板	-
536	75mm单模数保温板	4000*1050*75mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1108.89	GB/T17748—1999 铝塑复合板	-
537	75mm单模数保温板	4000*1200*75mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1086.67	GB/T17748—1999 铝塑复合板	-

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
538	75mm单模数保温板	4000*1350*75mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1048.89	GB/T17748—1999 铝塑复合板	-
539	75mm单模数保温板	4000*1400*75mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1020.00	GB/T17748—1999 铝塑复合板	-
540	75mm单模数保温板	8000*450*75mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1253.33	GB/T17748—1999 铝塑复合板	-
541	75mm单模数保温板	8000*600*75mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1191.11	GB/T17748—1999 铝塑复合板	-
542	75mm单模数保温板	8000*750*75mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1104.44	GB/T17748—1999 铝塑复合板	-
543	75mm单模数保温板	8000*900*75mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1177.78	GB/T17748—1999 铝塑复合板	-
544	75mm单模数保温板	8000*1050*75mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1055.56	GB/T17748—1999 铝塑复合板	-
545	75mm单模数保温板	8000*1200*75mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1053.33	GB/T17748—1999 铝塑复合板	-
546	100mm单模数保温板	4000*450*100mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1600.00	GB/T17748—1999 铝塑复合板	-
547	100mm单模数保温板	4000*600*100mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1491.11	GB/T17748—1999 铝塑复合板	-
548	100mm单模数保温板	4000*750*100mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1348.89	GB/T17748—1999 铝塑复合板	-
549	100mm单模数保温板	4000*900*100mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1362.22	GB/T17748—1999 铝塑复合板	-
550	100mm单模数保温板	4000*1050*100mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1235.56	GB/T17748—1999 铝塑复合板	-
551	100mm单模数保温板	4000*1200*100mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1211.11	GB/T17748—1999 铝塑复合板	-
552	100mm单模数保温板	4000*1350*100mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1168.89	GB/T17748—1999 铝塑复合板	-
553	100mm单模数保温板	4000*1400*100mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1140.00	GB/T17748—1999 铝塑复合板	-

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
554	100mm单模数保温板	8000*450*100mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1395.56	GB/T17748—1999 铝塑复合板	-
555	100mm单模数保温板	8000*600*100mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1326.67	GB/T17748—1999 铝塑复合板	-
556	100mm单模数保温板	8000*750*100mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1237.78	GB/T17748—1999 铝塑复合板	-
557	100mm单模数保温板	8000*900*100mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1277.78	GB/T17748—1999 铝塑复合板	-
558	100mm单模数保温板	8000*1050*100mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1193.33	GB/T17748—1999 铝塑复合板	-
559	100mm单模数保温板	8000*1200*100mm	m ²	樂思龍®LUX ALON®	1173.33	GB/T17748—1999 铝塑复合板	-
560	AS-H300翼帘型遮阳 可调式	1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	346.00	JG / T 274-2018 建筑遮阳通用技术要求	氟碳素色
561	AS-H300翼帘型遮阳 固定式	1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	328.67	JG / T 274-2018 建筑遮阳通用技术要求	氟碳素色
562	AS-H325翼帘型遮阳 可调式	1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	354.00	JG / T 274-2018 建筑遮阳通用技术要求	氟碳素色
563	AS-H325翼帘型遮阳 固定式	1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	336.44	JG / T 274-2018 建筑遮阳通用技术要求	氟碳素色
564	AS-H375翼帘型遮阳 可调式	1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	373.56	JG / T 274-2018 建筑遮阳通用技术要求	氟碳素色
565	AS-H375翼帘型遮阳 固定式	1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	356.00	JG / T 274-2018 建筑遮阳通用技术要求	氟碳素色
566	AS-H450翼帘型遮阳 可调式	1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	428.22	JG / T 274-2018 建筑遮阳通用技术要求	氟碳素色
567	AS-H450翼帘型遮阳 固定式	1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	401.78	JG / T 274-2018 建筑遮阳通用技术要求	氟碳素色
568	AS-H600翼帘型遮阳 可调式	1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	559.56	JG / T 274-2018 建筑遮阳通用技术要求	氟碳素色
569	AS-H600翼帘型遮阳 固定式	1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	509.78	JG / T 274-2018 建筑遮阳通用技术要求	氟碳素色

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
570	AB-100单翼型遮阳 固定式	0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	203.33	JG / T 274-2018 建筑遮阳通用技术要求	氟碳素色
571	AB-150单翼型遮阳 固定式	0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	228.00	JG / T 274-2018 建筑遮阳通用技术要求	氟碳素色
572	AB-200单翼型遮阳 固定式	0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	252.89	JG / T 274-2018 建筑遮阳通用技术要求	氟碳素色
573	AB300双翼遮阳 可调式	0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	442.44	JG / T 274-2018 建筑遮阳通用技术要求	氟碳素色
574	AB300双翼遮阳 固定式	0.7mm	m	樂思龍®LUX ALON®	434.67	JG / T 274-2018 建筑遮阳通用技术要求	氟碳素色
575	AB400双翼遮阳 可调式	1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	652.67	JG / T 274-2018 建筑遮阳通用技术要求	氟碳素色
576	AB400双翼遮阳 固定式	1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	645.11	JG / T 274-2018 建筑遮阳通用技术要求	氟碳素色
577	AB505双翼遮阳 可调式	1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	1039.11	JG / T 274-2018 建筑遮阳通用技术要求	氟碳素色
578	AB505双翼遮阳 固定式	1.0mm	m	樂思龍®LUX ALON®	1031.56	JG / T 274-2018 建筑遮阳通用技术要求	氟碳素色
579	AF200机翼型遮阳 可调式	铝型材	m	樂思龍®LUX ALON®	384.67	JG / T 274-2018 建筑遮阳通用技术要求	氟碳素色
580	AF200机翼型遮阳 固定式	铝型材	m	樂思龍®LUX ALON®	364.67	JG / T 274-2018 建筑遮阳通用技术要求	氟碳素色
581	AF250机翼型遮阳 可调式	铝型材	m	樂思龍®LUX ALON®	494.89	JG / T 274-2018 建筑遮阳通用技术要求	氟碳素色
582	AF250机翼型遮阳 固定式	铝型材	m	樂思龍®LUX ALON®	477.11	JG / T 274-2018 建筑遮阳通用技术要求	氟碳素色
583	AF300机翼型遮阳 可调式	铝型材	m	樂思龍®LUX ALON®	620.89	JG / T 274-2018 建筑遮阳通用技术要求	氟碳素色
584	AF300机翼型遮阳 固定式	铝型材	m	樂思龍®LUX ALON®	593.11	JG / T 274-2018 建筑遮阳通用技术要求	氟碳素色
585	AF350机翼型遮阳 可调式	铝型材	m	樂思龍®LUX ALON®	842.44	JG / T 274-2018 建筑遮阳通用技术要求	氟碳素色

报价日期：2025年12月23日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
586	AF350机翼型遮阳 固定式	铝型材	m	樂思龍®LUX ALON®	814.00	JG / T 274-2018 建筑遮阳通用技术要求	氟碳素色
587	AF400机翼型遮阳 可调式	铝型材	m	樂思龍®LUX ALON®	922.00	JG / T 274-2018 建筑遮阳通用技术要求	氟碳素色
588	AF400机翼型遮阳 固定式	铝型材	m	樂思龍®LUX ALON®	876.22	JG / T 274-2018 建筑遮阳通用技术要求	氟碳素色
589	AF450机翼型遮阳 可调式	铝型材	m	樂思龍®LUX ALON®	1098.89	JG / T 274-2018 建筑遮阳通用技术要求	氟碳素色
590	AF450机翼型遮阳 固定式	铝型材	m	樂思龍®LUX ALON®	1041.56	JG / T 274-2018 建筑遮阳通用技术要求	氟碳素色
591	AK166饰面机翼遮阳 可调式	0.43mm	m	樂思龍®LUX ALON®	314.22	JG / T 274-2018 建筑遮阳通用技术要求	氟碳素色
592	AK200饰面机翼遮阳 可调式	0.43mm	m	樂思龍®LUX ALON®	345.78	JG / T 274-2018 建筑遮阳通用技术要求	氟碳素色
593	AK350饰面机翼遮阳 可调式	0.43mm	m	樂思龍®LUX ALON®	921.11	JG / T 274-2018 建筑遮阳通用技术要求	氟碳素色