供应商报价单

| 报价单位 | 上海堃熠工程减震科技有限公司 | | | | | | |
|---|---------------------|----------------|--|--|--|--|--|
| 经办人 | 赵忻 | 电话 18121141469 | | | | | |
| - | ☑含税 (税率_13_%); □不含税 | | | | | | |
| 报价说明 | □含运费; ☑不含运费 | | | | | | |
| | 其它: | | | | | | |
| 备注: 我公司通过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价仅供客户参考,实际成交价格以客户与我公司的签约合同为准。 | | | | | | | |
| 报价单位(盖章): 上海 | | | | | | | |

报价明细表

报价日期:2025年06月20日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|----|-------------------|-----------|----|------|----------|---------------------------|----|
| 1 | 剪切型抗震阻尼器MYDS | 150KN | 套 | 堃熠减震 | 6850.00 | 《消能减震技术规程》JGJ 297-2013 | - |
| 2 | 剪切型抗震阻尼器MYDS | 200KN | 套 | 堃熠减震 | 7450.00 | 《消能减震技术规程》JGJ 297-2013 | - |
| 3 | 剪切型抗震阻尼器MYDS | 250KN | 套 | 堃熠减震 | 8050.00 | 《消能减震技术规程》JGJ 297-2013 | - |
| 4 | 剪切型抗震阻尼器MYDS | 300KN | 套 | 堃熠减震 | 9250.00 | 《消能减震技术规程》JGJ 297-2013 | - |
| 5 | 剪切型抗震阻尼器MYDS | 350KN | 套 | 堃熠减震 | 10050.00 | 《消能减震技术规程》JGJ 297-2013 | - |
| 6 | 剪切型抗震阻尼器MYDS | 400KN | 套 | 堃熠减震 | 10850.00 | 《消能减震技术规程》JGJ 297-2013 | - |
| 7 | 钢纤维复合金属阻尼器FR D | 200KN | 套 | 堃熠减震 | 8450.00 | 《消能减震技术规程》JGJ 297-2013 | - |
| 8 | 钢纤维复合金属阻尼器FR D | 250KN | 套 | 堃熠减震 | 8950.00 | 《消能减震技术规程》JGJ 297-2013 | - |
| 9 | 钢纤维复合金属阻尼器FR D | 300KN | 套 | 堃熠减震 | 9450.00 | 《消能减震技术规程》JGJ 297-2013 | - |
| 10 | 钢纤维复合金属阻尼器FR D | 350KN | 套 | 堃熠减震 | 9950.00 | 《消能减震技术规程》JGJ 297-2013 | - |
| 11 | 变阶屈服金属阻尼器SVO D | 200/330KN | 套 | 堃熠减震 | 0.00 | 《消能减震技术规程》JGJ 297-2013 | - |
| 12 | 变阶屈服金属阻尼器SVO D | 250/420KN | 套 | 堃熠减震 | 0.00 | 《消能减震技术规程》JGJ 297-2013 | - |
| 13 | 摩擦型抗震阻尼器FD | 100KN | 套 | 堃熠减震 | 0.00 | 《消能减震技术规程》JGJ 297-2013 | - |
| 14 | 摩擦型抗震阻尼器FD | 200KN | 套 | 堃熠减震 | 0.00 | 《消能减震技术规程》JGJ 297-2013 | - |
| 15 | 摩擦型抗震阻尼器FD | 300KN | 套 | 堃熠减震 | 0.00 | 《消能减震技术规程》JGJ 297-2013 | - |
| 16 | 双阶摩擦型抗震阻尼器MF D | 100/200 | 套 | 堃熠减震 | 0.00 | 《消能减震技术规程》JGJ 297-2013 | - |

报价日期:2025年06月20日

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 参考报价 | 生产执行标准 | 备注 |
|----|-------------------|---------|----|------|------|---------------------------|----|
| 17 | 双阶摩擦型抗震阻尼器MF D | 200/300 | 套 | 堃熠减震 | 0.00 | 《消能减震技术规程》JGJ 297-2013 | - |
| 18 | 双阶摩擦型抗震阻尼器MF D | 300/400 | 套 | 堃熠减震 | 0.00 | 《消能减震技术规程》JGJ 297-2013 | - |