供应商报价单

报价单位	云南京云消防通风设备	有限公司					
经办人	黎晓浩	电话	13888505660				
	☑含税 (税率%); □不	含税					
报价说明	□含运费; ☑不含运费						
	其它:						
	□ 过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工 □与我公司的签约合同为准。	程材料及设备价格信息》相关	网站、公众号、期刊上发布的产品报价仅供客户参考,等				

报价单位(盖章)

经办人签字:

报价明细表

			1		Т	30001	1 7,1 1 · 2020 - 01 / 122 <u>-</u> 1
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1	排烟风机箱	HTFC-I-30 L=48350m3/h P=728Pa,N=18.5KW	台	云南京云	37655.00	-	-
2	排烟风机箱	HTFC-I-28 L=45823m3/h , P=728Pa , N=18.5kw	台	云南京云	35655.00	-	-
3	排烟风机箱	HTFC-I-25 L=35330m3/h , P=571Pa , N=11kw	台	云南京云	32145.00	-	-
4	排烟风机箱	HTFC-I-22 L=28308m3/h , P=522Pa , N=7.5kw	台	云南京云	24768.00	-	-
5	排烟风机箱	HTFC-I-20 L=18962m3/h , P=450Pa , N=5.5kw	台	云南京云	22444.00	-	-
6	排烟风机箱	HTFC-I-18 L=15962m3/h , P=450Pa , N=5.5kw	台	云南京云	18678.00	-	-
7	排烟风机箱	HTFC-I-15 L=12000m3/h , P=660Pa , N=5.5kw	台	云南京云	15467.00	-	-
8	排烟风机箱	HTFC-I-12 L=4800m3/h , P=800Pa , N=4kw	台	云南京云	8000.00	-	-
9	排烟风机箱	HTFC-I-10 L=4620m3/h , P=500Pa , N=2.2kw	台	云南京云	7000.00	-	-
10	排烟风机箱	HTFC-I-9 L=1100m3/h , P=200Pa , N=0.25kw	台	云南京云	6000.00	-	-
11	排烟风机箱	HTFC-II-25 L=31500/13650m3/h , P=Pa , N=13/16kw	台	云南京云	36500.00	-	-
12	轴流风机	HTF-I-3 L=3500m3/h , P=960Pa , N=0.12kw	台	云南京云	6300.00	-	-
13	轴流风机	HTF-I-8 L=31421m3/h , P=650Pa , N=7.5kw	台	云南京云	15467.00	-	-
14	轴流风机	HTF-I-9 L=38257m3/h , P=720Pa , N=11kw	台	云南京云	18654.00	-	-
15	轴流风机	HTF-I-10 L=42567m3/h , P=720Pa , N=11kw	台	云南京云	19666.00	-	-

序号	立口夕钞	tu ta 프리므	——————— 单位	口岫	参考报价		备注
	产品名称	规格型号	₽1⊻	品牌	多专权训	生产执行标准	亩 注
16	轴流风机	HTF-I-11 L=51552m3/h , P=680Pa , N=15kw	台	云南京云	24566.00	-	-
17	轴流风机	HTF-I-12 L=61552m3/h , P=680Pa , N=15kw	台	云南京云	27555.00	-	-
18	壁挂式轴流风机	XBDZ-B3 风量 m3/h:1000,功率 kw:0.09,噪音 dB:53,全压 Pa:48	台	云南京云	2500.00	-	-
19	柜式离心风机	HTFC(DT)-III-25 风量 m3/h:23000,功率 kw:15,噪音 dB:72,全压 Pa:648,转速 r/min:650	台	云南京云	32145.00	-	-
20	柜式离心风机	HTFC(DT)-III-12 风量 m3/h:5000,功率 kw:3,噪音 dB:64,全压 Pa:592,转速 r/min:1180	台	云南京云	8000.00	-	-
21	柜式离心风机	HTFC(DT)-III-12 风量 m3/h:4000,功率 kw:3,噪音 dB:63,全压 Pa:503,转速 r/min:1100	台	云南京云	8000.00	-	-
22	柜式离心风机	HTFC(DT)-III-10 风量 m3/h:3000,功率 kw:2.2,噪音 dB:62,全压 Pa:421,转速 r/min:1200	台	云南京云	6000.00	-	-
23	柜式离心风机	HTFC-III-33 风量 m3/h: 48000,功率 kw: 22,噪音 dB: 77,全压 Pa: 816,转速 r/min: 550风机效率 90%重量 832KG	台	云南京云	44555.00	-	-

<u></u>	÷□ <i>₽1</i> 5	+0+6=0=	÷4 / *	CD Urb	台		夕 ☆
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
24	柜式离心风机	HTFC-III-33 风量 m3/h: 40000, 功率 kw: 22, 噪音 dB: 77, 全压 Pa: 801, 转速 r/min: 550风机效率 90% 重量 832KG	台	云南京云	44555.00	-	-
25	柜式离心风机	HTFC(DT)-III-18 风量 m3/h:9500,功率 kw:5.5,噪音 dB:64,全压 Pa:542,转速 r/min:800	台	云南京云	18678.00	-	-
26	柜式离心风机	HTFC(DT)-III-18 风量 m3/h:8500,功率 kw:5.5,噪音 dB:64,全压 Pa:542,转速 r/min:800	台	云南京云	18678.00	-	-
27	柜式离心风机	HTFC-III-33 风量 m3/h:48000,功率 kw:22,噪音 dB:77,全压 Pa:816,转速 r/min:550风机效率 80% 重量 832KG	台	云南京云	44555.00	-	-
28	柜式离心风机	HTFC-III-25 风量 m3/h:26000,功率 kw:15,噪音 dB:72,全压 Pa:651,转速 r/min:650风机效率 80% 重量 505KG	台	云南京云	32145.00	-	-
29	柜式离心风机	HTFC-III-20 风量 m3/h:10000,功率 kw:7.5,噪音 dB:68,全压 Pa:556,转速 r/min:700风机效率 80% 重量 334KG	台	云南京云	22444.00	-	-

序号	产品名称	规格型号	単位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
30	柜式离心风机	HTFC(DT)25 风量 m3/h:31000,功率 kw:15,噪音 dB:72,全压 Pa:600,转速 r/min:650	台	云南京云	32145.00	-	-
31	柜式离心风机	HTFC(DT)22 风量 m3/h:16000,功率 kw:7.5,噪音 dB:69,全压 Pa:416,转速 r/min:700	台	云南京云	24768.00	-	-
32	柜式离心风机	HTFC(DT)22 风量 m3/h:18000,功率 kw:7.5,噪音 dB:69,全压 Pa:416,转速 r/min:700	台	云南京云	24768.00	-	-
33	换气扇	BLD-250 风量 m3/h: 250,功率 kw: 0.032,噪音 dB: 44,全压 Pa: 220	台	云南京云	850.00	-	-
34	换气扇	BLD-150 风量 m3/h: 150,功率 kw: 0.025,噪音 dB: 39,全压 Pa: 150	台	云南京云	750.00	-	-
35	换气扇	BLD-120 风量 m3/h: 120,功率 kw:0.021,噪音 dB:38,全压 Pa:100	台	云南京云	650.00	-	-
36	橱窗换气扇	APB20E 风量 m3/h:486,功率 kw:0.028,噪音 dB:40	台	云南京云	1500.00	-	-
37	消防高温混流风机	PYHL-14A-10.0A 风量 m3/h:45000,功率 kw:15,噪音 dB:86,全压 Pa:850,转速 r/min:960	台	云南京云	19666.00	-	-
38	消防高温混流风机	PYHL-14A-9.5A 风量 m3/h:39000,功率 kw:11,噪音 dB:83,全压 Pa:650,转速 r/min:960	台	云南京云	18666.00	-	-

序号	产品名称	规格型号	単位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
39	消防高温混流风机	PYHL-14A-9.5A 风量 m3/h:39000,功率 kw:11,噪音 dB:83,全压 Pa:650,转速 r/min:960	台	云南京云	18666.00	-	-
40	混流风机	HL3-2A-4.5A 风量 m3/h:4300,功率 kw:1.1,噪音 dB:66,全压 Pa:439,转速 r/min:1450	台	云南京云	7500.00	-	-
41	混流风机	HL3-2A-5A 风量 m3/h:8500,功率 kw:2.2,噪音 dB:68,全压 Pa:460,转速 r/min:1450	台	云南京云	8000.00	-	-
42	混流风机	HL3-2A-4A 风量 m3/h:2400,功率 kw:0.75,噪音 dB:76,全压 Pa:473,转速 r/min:960	台	云南京云	7500.00	-	-
43	混流风机	HL3-2A-7.5A 风量 m3/h:18000,功率 kw:4,噪音 dB:72,全压 Pa:446,转速 r/min:960	台	云南京云	12500.00	-	-
44	混流风机	HL3-2A-12A 风量 m3/h:55000,功率 kw:15,噪音 dB:86,全压 Pa:640,转速 r/min:720	台	云南京云	27555.00	-	-
45	混流风机	HL3-2A-9.5A 风量 m3/h:39000,功率 kw:11,噪音 dB:83,全压 Pa:650,转速 r/min:960	台	云南京云	18666.00	-	-
46	管道式离心风机	HL3-2A-4A 风量 m3/h:1500,功率 kw:0.55,噪音 dB:61,全压 Pa:200,转速 r/min:1450	台	云南京云	7500.00	-	-

						3001 -	」,2020—077322日 「
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
47	管道离心风机	GDF3.0-4 风量 m3/h:2000,功率 kw:0.75,噪音 dB:64,全压 Pa:400,转速 r/min:900	台	云南京云	6000.00	-	-
48	管道离心风机	GDF3.0-4 风量 m3/h:1000,功率 kw:0.75,噪音 dB:60,全压 Pa:350,转速 r/min:900	台	云南京云	5500.00	-	-
49	管道离心风机	GDF2.5-4 风量 m3/h: 900,功率 kw: 0.25,噪音 dB: 61,全压 Pa: 250	台	云南京云	5500.00	-	-
50	离心风机 (电机防爆)	HTFC-I-12 风量 m3/h:7500,功率 kw:3,噪音 dB:65,全压 Pa:350,转速 r/min:1250	台	云南京云	8000.00	-	-
51	柜式离心风机电机外置	HTFC(DT)25 ' S1 风量 m3/h: 23000/34000 , 功率 kw: 5.1/15.5 , 噪音 dB: 70/72 , 全压 Pa: 380/843 , 转速 r/min: 500/730	台	云南京云	36500.00	-	-
52	柜式离心风机电机外置	HTFC(DT)25 ' S1 风量 m3/h:18000/36000 , 功率 kw:5.1/15.5 , 噪音 dB:70/72 , 全压 Pa:380/843 , 转速 r/min:500/730	台	云南京云	36500.00	-	-
53	70 防火风口	1900x500	台	云南京云	2375.00	-	-
54	70 防火风口	1000x400	台	云南京云	1000.00	-	-

	1					JKI/IF	1朔・2025年07月22日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
55	70 防火风口	600x500	台	云南京云	750.00	-	-
56	70 电动防火风口	1000x600	台	云南京云	1800.00	-	-
57	70 电动防火风口	200x200	台	云南京云	450.00	-	-
58	70 电动防火风口	300x300	台	云南京云	650.00	-	-
59	70 防火阀	800 × 400	个	云南京云	800.00	-	-
60	70 防火阀	1000 × 320	个	云南京云	800.00	-	-
61	70 电动防火阀	1200x250	个	云南京云	900.00	-	-
62	70 电动防火阀	1600x320	个	云南京云	1536.00	-	-
63	70 电动防火阀	250x200	个	云南京云	550.00	-	-
64	150 防火阀	1000x400	个	云南京云	1200.00	-	-
65	150 防火阀	1000x800	个	云南京云	2400.00	-	-
66	150 防火阀	1250x400	个	云南京云	1500.00	-	-
67	280 防火阀	1000x320	个	云南京云	960.00	-	-
68	280 防火阀	1250x400	个	云南京云	1500.00	-	-
69	280 防火阀	1600x320	^	云南京云	1536.00	-	-
70	280 电控排烟防火阀	630x320	^	云南京云	605.00	-	-

			1			JIXITE	1朔,2025年07月22日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
71	280 电控排烟防火阀	800x800	个	云南京云	1920.00	-	-
72	280 电控排烟防火阀	1250x400	个	云南京云	1500.00	-	-
73	280 远控电动排烟阀	1000x400	个	云南京云	1400.00	-	-
74	280 远控电动排烟阀	1250x400	个	云南京云	1750.00	-	-
75	280 远控电动排烟阀	1400x400	个	云南京云	1960.00	-	-
76	280 排烟防火阀	800 × 400	^	云南京云	960.00	-	-
77	280 排烟防火阀	1000 × 320	^	云南京云	960.00	-	-
78	对开多叶调节阀	250x200	个	云南京云	355.00	-	-
79	对开多叶调节阀	320x200	^	云南京云	385.00	-	-
80	对开多叶调节阀	120x120	^	云南京云	335.00	-	-
81	电动多叶调节阀	1000x320	个	云南京云	960.00	-	-
82	电动多叶调节阀	1200x250	个	云南京云	900.00	-	-
83	电动多叶调节阀	1200x320	^	云南京云	1152.00	-	-
84	止回阀	500x320	^	云南京云	400.00	-	-
85	止回阀	800x630	^	云南京云	1260.00	-	-
86	止回阀	1250x1000	^	云南京云	3125.00	-	-

						JIXI/I F	1期,2025年07月22日
序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
87	多页排烟口	400 × (1000+250)	个	云南京云	2150.00	-	-
88	正压送风口	500 × (1250+250)	个	云南京云	2550.00	-	-
89	风量调节阀	500 × 200	个	云南京云	355.00	-	-
90	风量调节阀	800 × 320	个	云南京云	768.00	-	-
91	板式排烟口	500 × 500	个	云南京云	1000.00	-	-
92	防火风口	800 × 600	个	云南京云	1200.00	-	-
93	单层百叶	1000*600	个	云南京云	595.00	-	-
94	单层百叶	150*150	个	云南京云	37.00	-	-
95	单层百叶	300*300	个	云南京云	110.00	-	-
96	防雨百叶风口	1200*500	个	云南京云	621.00	-	-
97	防雨百叶风口	800 × 600	个	云南京云	499.00	-	-
98	防雨百叶风口	1000 × 1000	个	云南京云	989.00	-	-
99	自垂百叶风口	550 × 650	个	云南京云	368.00	-	-
100	自垂百叶风口	500 × 800	个	云南京云	409.00	-	-
101	自垂百叶风口	500 × 1000	个	云南京云	505.00	-	-
102	自垂百叶风口	500 × 800	个	云南京云	409.00	-	-

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
103	双层百叶风口	600 × 600	个	云南京云	370.00	-	-
104	双层百叶风口	800 × 800	个	云南京云	629.00	-	-
105	单层百叶风口	600 × 600	个	云南京云	348.00	-	-
106	消声器	1000x800/L1000	个	云南京云	4400.00	-	-
107	消声器	1250x1000/L1000	个	云南京云	6875.00	-	-
108	消声器	1600*600 L=1000	个	云南京云	5280.00	-	-
109	静压箱	1600*1700*600	个	云南京云	5712.00	-	-
110	静压箱	1700*2000*600	个	云南京云	7140.00	-	-
111	静压箱	1500*1500*1200	个	云南京云	9450.00	-	-
112	消声弯头	1000x320/L900	个	云南京云	1398.00	-	-
113	消声弯头	1600x320/L1200	个	云南京云	2659.00	-	-
114	消声弯头	1500*630	个	云南京云	9250.00	-	-