

附件 2

供应商报价单

报价单位	昆明欢联电子科技有限公司		
经办人	姚建华	电话	13908856939
报价说明	☒ 含税（税率 <u>13%</u> ）； ☐ 不含税		
	☐ 含运费； ☒ 不含运费		
	其它：		

备注：我公司通过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价仅供客户参考，实际成交价格以客户与我公司的签约合同为准。

报价单位（盖章）：昆明欢联电子科技有限公司

经办人签字：



报价详细内容见报价明细表

报价明细表

报价日期：2025年10月31日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
1	6A类4对低烟无卤屏蔽双绞线室内电缆（305米）	H16A24043	箱/305米	ENJOYLink欢联	2767.00	-	ANSI/TIA-568.2-D-2018 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard
2	六类4对非屏蔽双绞线室内电缆(305米)	H1610042	箱/305米	ENJOYLink欢联	1420.00	-	ANSI/TIA-568.2-D-2018 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard
3	六类4对低烟无卤非屏蔽双绞线电缆(305米)	H1614042	箱/305米	ENJOYLink欢联	1530.00	-	ANSI/TIA-568.2-D-2018 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard
4	六类4对屏蔽双绞线室内电缆(305米)	H1620042	箱/305米	ENJOYLink欢联	1916.00	-	ANSI/TIA-568.2-D-2018 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard
5	超五类4对非屏蔽双绞线电缆(305米)	H15E10041	箱/305米	ENJOYLink欢联	780.00	-	ANSI/TIA-568-C.2-2009 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard
6	CAT5E，打线式90度，非屏蔽	HK5E111	个	ENJOYLink欢联	20.64	-	ANSI/TIA-568.2-D-2018 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard

续表

报价日期：2025年10月31日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
7	CAT6, 打线式90度, 非屏蔽	HK6111	个	ENJOYLink欢联	48.00	-	ANSI/TIA-568.2-D-2018 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard
8	CAT6, 免打线式180度, 屏蔽	HK6521	个	ENJOYLink欢联	72.00	-	ANSI/TIA-568-C.2-2009 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard
9	1U,24P空架子, 带尾板, 非屏蔽, 可搭配彩色标签	HP016241	个	ENJOYLink欢联	88.56	-	YD/T778-2011《光纤配线架》
10	1U,24P空架子, 带尾板, 屏蔽, 不可搭配彩色标签	HP116241	个	ENJOYLink欢联	302.04	-	YD/T778-2011《光纤配线架》
11	1U24口模块式非屏蔽配线架	HP016241	个	ENJOYLink欢联	320.00	-	ANSI/TIA-568.2-D-2018 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard
12	CAT6, 非屏蔽, 1U, 24口, 一体式配线架,	HP2616241	个	ENJOYLink欢联	1300.00	-	ANSI/TIA-568.2-D-2018 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard
13	CAT5e, 非屏蔽, 1U, 24口, 一体式配线架,	HP25E16241	个	ENJOYLink欢联	1100.00	-	ANSI/TIA-568.2-D-2018 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard

续表

报价日期：2025年10月31日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
14	100对，110配线架，带连接块	HP2V16100	套	ENJOYLink欢联	186.70	-	ANSI/TIA-568-C.2-2009 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard
15	2米，超五类非屏蔽RJ45跳线	HC5E1A1020	条	ENJOYLink欢联	25.90	-	ANSI/TIA-568-C.2-2009 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard
16	2米，六类非屏蔽RJ45跳线	HC61A2020	条	ENJOYLink欢联	42.00	-	ANSI/TIA-568-C.2-2009 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard
17	3米，六类非屏蔽RJ45跳线	HC61A2030	条	ENJOYLink欢联	48.00	-	ANSI/TIA-568-C.2-2009 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard
18	2米，6A类屏蔽RJ45跳线	HC6A2A4020	条	ENJOYLink欢联	181.20	-	ANSI/TIA-568-C.2-2009 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard
19	1U，金属理线器	HPM2122	个	ENJOYLink欢联	80.04	-	广东欢联电子科技有限公司《技术要求》

续表

报价日期：2025年10月31日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
20	一位86型平口信息面板	HF12111	个	ENJOYLink欢联	9.00	-	GB/T 17466.1-2019 《家用和类似用途固定式电气装置电气附件安装盒和外壳第1部分：通用要求》
21	二位86型平口信息面板	HF12121	个	ENJOYLink欢联	11.04	-	GB/T 17466.1-2019 《家用和类似用途固定式电气装置电气附件安装盒和外壳第1部分：通用要求》
22	42U,600x600,19寸网络机柜，带3隔板，2风扇，4脚轮，紧固件包	HB211642U	个	ENJOYLink欢联	3605.00	-	GB/T 19520.1-2007/IEC60297-1:1986
23	600x600X22U, 19英寸标准网络机柜，后单开金属门	HB211622U	个	ENJOYLink欢联	2441.00	-	GB/T 19520.1-2007/IEC60297-1:1986
24	9U,挂墙柜(600x450x500)，前单开玻璃门	HB66169U	个	ENJOYLink欢联	1054.00	-	GB/T 19520.1-2007/IEC60297-1:1986
25	12U挂墙柜(600x450x650)，前单开玻璃门	HB661612U	个	ENJOYLink欢联	1234.00	-	GB/T 19520.1-2007/IEC60297-1:1986
26	1U高度，输出8位10A五孔插	HBP1081WK1	个	ENJOYLink欢联	388.00	-	-
27	室内双芯单模9/125 μ m皮线光缆	H21025P	米	ENJOYLink欢联	0.80	-	YD/T1258.4-2005 《室内光缆系列 第1四部分：多芯光缆》

续表

报价日期：2025年10月31日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
28	室内四芯单模9/125 μ m皮 线光缆	H21045P	米	ENJOYLink欢 联	1.50	-	YD/T1258.4-2005《室 内光缆系列 第1四部 分：多芯光缆》
29	24芯室内单模9/125 μ m光 缆，PV	H21245C	米	ENJOYLink欢 联	13.00	-	YD/T1258.4-2005《室 内光缆系列 第1四部 分：多芯光缆》
30	48芯室外单模9/125 μ m层 绞式铠装光缆	H22485ES	米	ENJOYLink欢 联	12.10	-	YD/T901-2009《层绞 式通信用室外光缆》
31	24芯室外单模9/125 μ m层 绞式铠装光缆	H22245ES	米	ENJOYLink欢 联	8.10	-	YD/T901-2009《层绞 式通信用室外光缆》
32	4芯室外单模9/125 μ m中心 束管式铠装光缆	H22045EW	米	ENJOYLink欢 联	2.70	-	YD/T769-2010《中心 束管通信用室外光缆 》
33	4芯光纤终端盒	HFDZB045	套	ENJOYLink欢 联	130.00	-	YD/T778-2011《光纤 配线架》
34	1U高度ODF机架，可最多 安装1片ODF盘（空架）	HFDODFJ1U	套	ENJOYLink欢 联	267.00	-	YD/T778-2011《光纤 配线架》
35	2U高度ODF机架，可最多 安装2片ODF盘（空架）	HFDODFJ2U	套	ENJOYLink欢 联	350.00	-	YD/T778-2011《光纤 配线架》
36	5U高度ODF机架，可最多 安装8片ODF盘（空架）	HFDODFJ5U	套	ENJOYLink欢 联	554.00	-	YD/T778-2011《光纤 配线架》
37	8U高度ODF机架，可最多 安装12片ODF盘（空架）	HFDODFJ8U	套	ENJOYLink欢 联	758.00	-	YD/T778-2011《光纤 配线架》
38	12芯标准ODF盘满配	HFDODF12B5	套	ENJOYLink欢 联	212.00	-	YD/T1272.1-2003《光 纤活动连接器 第1部分：LC型》
39	24芯标准ODF盘满配	HFDODF24B8	套	ENJOYLink欢 联	440.00	-	YD/T1272.1-2003《光 纤活动连接器 第2部分：LC型》

续表

报价日期：2025年10月31日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
40	1U 模块式光纤配线架	HFP201U1	个	ENJOYLink欢联	302.00	-	YD/T778-2011《光纤配线架》
41	1U 模块式高密度光纤配线架	HFP301U1	个	ENJOYLink欢联	664.00	-	YD/T778-2011《光纤配线架》
42	6口LC双工光纤适配器功能条	HFP28121B	个	ENJOYLink欢联	199.00	-	YD/T1272.1-2003《光纤活动连接器 第2部分：LC型》
43	12口双工LC光纤适配器功能条	HFP28241B	个	ENJOYLink欢联	341.00	-	YD/T1272.1-2003《光纤活动连接器 第2部分：LC型》
44	12口双工LC光纤适配器功能条（模块式高密度光纤配线架配套）	HFP38241B	个	ENJOYLink欢联	398.00	-	YD/T1272.1-2003《光纤活动连接器 第2部分：LC型》
45	LC-LC双芯单模9/125 μm 光纤跳线，2米，LSZH	HFC2885L020	条	ENJOYLink欢联	51.00	-	YD/T1272.1-2003《光纤活动连接器 第3部分：LC型》
46	1.5米单模9/125 μm尾纤，SC，0.9，LSZH	HFC1055015	条	ENJOYLink欢联	17.00	-	YD/T1272.1-2003《光纤活动连接器 第1部分：LC型》
47	SC-LC双芯单模9/125 μm 光纤跳线，3米	HFC2585L030	条	ENJOYLink欢联	59.00	-	YD/T1272.1-2003《光纤活动连接器 第1部分：LC型》
48	LC-LC双芯单模9/125 μm 光纤跳线，3米	HFC2885L030	条	ENJOYLink欢联	59.00	-	YD/T1272.1-2003《光纤活动连接器 第1部分：LC型》
49	电源线RVV3*1.5	H1RVV3*1.5	轴/200米	ENJOYLink欢联	1785.00	-	GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第五部分（软线）》

续表

报价日期：2025年10月31日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
50	电源线RVV2*2.5	H1RVV2*2.5	轴/200米	ENJOYLink欢联	2064.00	-	GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第五部分（软线）》
51	电源线RVV2*1.0	H1RVV2*1.0	轴/200米	ENJOYLink欢联	789.00	-	GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第五部分（软线）》
52	信号线RVV2*0.5	H1RVV2*0.5	轴/200米	ENJOYLink欢联	490.00	-	GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第五部分（软线）》
53	信号线RVV4*0.5	H1RVV4*0.5	轴/200米	ENJOYLink欢联	857.00	-	GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第五部分（软线）》
54	信号线RVV4*1.0	H1RVV4*1.0	轴/200米	ENJOYLink欢联	1656.00	-	GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第五部分（软线）》
55	电源线RVV2*1.5	H1RVV2*1.5	轴/200米	ENJOYLink欢联	1210.00	-	GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第五部分（软线）》

续表

报价日期：2025年10月31日

序号	产品名称	规格型号	单位	品牌	参考报价	生产执行标准	备注
56	电源线RVV3*2.5	H1RVV3*2.5	轴/200米	ENJOYLink欢联	2865.00	-	GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第五部分（软线）》